SÁCH THỰC HÀNH · POUR OVER & CUPPING

The Brewing *Bible*

Những gì thật sự xảy ra khi nước chạm vào bã cà – và cách biến một ly cupping ngon thành một ly pour-over ngon.

---

8 phần · 28 chương

Mỗi khẳng định được đánh dấu theo ba mức bằng chứng:
có nghiên cứu · hợp lý nhưng chưa kiểm chứng · truyền miệng.

Mục lục

PHẦN I · HẠT

01 Bốn biến số có sẵn trước khi bạn chạm vào ấm 6

02 Mức rang và cái bẫy "rang đậm cho dễ pha" 9

03 Độ tươi: con số bị thổi phồng 13

PHẦN II · NƯỚC

04 Nước: biến số bị xem nhẹ nhất 20

05 Đo nước mà không cần máy móc 24

06 Xử lý nước ở Việt Nam: những gì có tác dụng và những gì không 28

PHẦN III · CHIẾT XUẤT

07 Chiết xuất là gì: ba con số và một cái bẫy 36

08 Huyền thoại "acid ra trước, đắng ra sau" 39

09 Ba thứ bạn thật sự kiểm soát được 43

PHẦN IV · CUPPING

10 Cupping đo cái gì – và không đo cái gì 48

11 Quy trình cupping tại nhà 51

12 Đọc một ly cupping: ngửi, nếm, và ba lớp thời gian 55

13 Giới hạn của cupping: vì sao nó không dự đoán pour-over 59

PHẦN V · POUR OVER

14 Hai cơ chế: ngấm và chảy 64

15 Chọn dụng cụ: hình học quan trọng hơn thương hiệu 67

16 Kỹ thuật rót: bốn biến số vật lý 70

17 Giải phẫu các công thức nổi tiếng 75

18 Đọc bã: chẩn đoán bằng mắt 78

19 Bảng chẩn đoán: từ triệu chứng đến đòn bẩy 82

PHẦN VI · CẦU NỐI

20 Quy trình 20 phút cho một con cà mới 88

21 Bốn luật của công thức nền 91

22 Nghiên cứu tình huống: một con arabica medium rang 96

PHẦN VII · CẢM NHẬN

23 Giải phẫu một ngụm 104

24 Ngôn ngữ nốt hương và cái bẫy của nó 108

25 Xây khẩu vị của riêng bạn 111

PHẦN VIII · SỔ TAY

26 Nhật ký pha: mẫu ghi chép tối thiểu 118

27 Bộ dụng cụ tối thiểu, và thứ tự mua 121

28 Khi mọi thứ thất bại: checklist 125

PHẦN I

Hạt

Những gì đã được quyết định trước khi bạn chạm vào ấm

CHƯƠNG 01

Bốn biến số có sẵn trước khi bạn chạm vào ấm

Phần lớn hương vị trong ly của bạn đã được quyết định từ trước. Hiểu điều này không làm bạn bất lực – nó giải phóng bạn khỏi việc tối ưu những thứ không quan trọng.

Hãy bắt đầu bằng một thí nghiệm tưởng tượng. Bạn có hai bao cà phê: một bao Ethiopia rang sáng, chế biến ướt, và một bao Robusta Việt Nam rang đậm. Bạn pha cả hai bằng cùng một công thức, cùng một cỡ xay, cùng một loại nước. Kết quả sẽ khác nhau đến mức không ai có thể nhầm lẫn. Ngược lại, nếu bạn pha cùng một bao cà bằng mười công thức khác nhau, kết quả sẽ khác nhau – nhưng tất cả vẫn nằm trong một vùng rõ rệt, và vùng đó do bao cà quyết định.

Đó là ý tưởng trung tâm của cuốn sách này: **ly cà phê có một trần, và trần đó được đặt trước khi bạn bắt đầu.** Việc của bạn không phải là tạo ra hương vị. Việc của bạn là không đánh rơi nó.

Có bốn thứ đặt ra cái trần đó. Bạn không kiểm soát được thứ nào trong số chúng khi bạn đã mua hạt – nhưng bạn cần biết chúng, vì chúng quyết định bạn nên kỳ vọng gì và nên điều chỉnh theo hướng nào.

1. Giống

Giống quyết định *tính cách* của hương vị, và nó là thứ bền bỉ nhất. Robusta có hàm lượng caffeine cao gấp đôi Arabica, ít đường hơn, và nhiều hợp chất hạt rang hơn – nên nó đắng hơn, nặng hơn, và có mùi "hạt" đặc trưng. Arabica có nhiều acid hữu cơ và đường hơn, nên chua hơn, thơm hơn, và nhẹ hơn.

Ở Việt Nam, bạn sẽ gặp chủ yếu bốn nhóm: Robusta (thường là giống Canephora, trồng ở Đắk Lắk, Gia Lai), Arabica Catimor (giống lai có khả năng kháng bệnh, trồng ở Cầu Đất, Sơn La – chiếm phần lớn Arabica Việt Nam), Arabica Bourbon/Typica (ít hơn, chất lượng cao hơn), và các giống mới như Gesha, Pacamara trong những lô specialty nhỏ.

Catimor là ví dụ rõ nhất về việc giống đặt trần như thế nào. Nó có năng suất cao và kháng bệnh tốt, nhưng hương vị thường được mô tả là "phẳng": ít trái cây, hậu vị đắng hơn, đôi khi có nốt đậu hoặc gỗ. Không có cỡ xay nào sửa được điều đó. Một ly Catimor pha hoàn hảo vẫn là một ly Catimor pha hoàn hảo – nghĩa là nó sạch, có trà, có ngọt, nhưng không có mơ.

2. Sơ chế

Sau khi hái, quả cà phê phải được tách lấy hạt. Cách làm việc đó ảnh hưởng lớn đến hương vị – và đây là biến số bị người uống xem nhẹ nhất.

CÁCH SƠ CHẾ	LÀM GÌ	HỆ QUẢ TRONG LY
Ướt (washed)	Bóc vỏ và lớp nhầy trước khi phơi	Sạch, acid rõ, hương "cao" và trong. Trái cây sáng nhưng không ngọt kiểu mứt.
Khô tự nhiên (natural)	Phơi cả quả	Ngọt hơn, trái cây chín, đôi khi lên men. Nhiều xác thịt hơn, ít trong hơn.
Honey	Bóc vỏ nhưng giữ lớp nhầy	Trung gian. Ngọt hơn washed, sạch hơn natural.
Lên men có kiểm soát	Ủ trong bồn/thùng với vi sinh chọn lọc	Rất nhiều trái cây, có khi hương lạ (nhiệt đới, rượu, gia vị). Dễ quá tay.

Điều cần nhớ: nếu bạn uống một ly natural mà thấy "quá nhiều trái cây, hơi lên men" – đó không phải lỗi pha. Đó là thông tin về cách sơ chế. Và nó gợi ý một hướng xử lý: natural thường hợp với chiết xuất ít hơn (nhiệt thấp hơn, ít khuấy hơn), vì bản thân nó đã dư hương.

3. Mức rang

Đây là biến số quan trọng nhất trong bốn thứ, và nó có chương riêng. Ở đây chỉ cần một câu: rang càng đậm, hạt càng xốp và càng dễ nhả chất – nhưng cũng càng nhiều hợp chất đắng được sinh ra trong quá trình rang. Hai điều đó xảy ra cùng lúc, và đó là lý do rang đậm không hề "dễ pha" như người ta tưởng.

4. Độ tươi

Hạt vừa rang thải khí CO_2 trong một đến hai tuần. CO_2 cản nước tiếp xúc với bột cà, nên hạt quá tươi pha ra vị chua kim loại và chiết xuất không đều. Hạt quá cũ thì oxy hoá: phẳng, giấy, gỗ. Có chương riêng cho việc này.

Bạn không tạo ra hương.
Bạn chỉ có thể *đánh rơi* nó.

Vì sao điều này giải phóng bạn

Nếu bạn tin rằng kỹ thuật tạo ra hương vị, bạn sẽ có một thái độ rất cụ thể: mỗi ly không ngon là một thất bại của tay nghề, và mỗi kỹ thuật mới là một cơ hội để "mở khoá" hương vị ẩn giấu. Cách nghĩ này dẫn đến một vòng xoáy – bạn thử mười hai công thức, mua thêm ba dụng cụ, và vẫn thấy ly cà không giống mô tả trên bao bì.

Nếu bạn hiểu rằng trần đã được đặt, bạn có một thái độ khác: mỗi ly không ngon có thể là lỗi pha, hoặc cũng có thể là *bạn đang uống đúng con cà này, và con cà này không hợp bạn*. Hai khả năng đó cần hai phản ứng khác nhau, và phân biệt được chúng là kỹ năng quan trọng nhất trong cuốn sách này.

BÀI TẬP NHỎ

Lấy bao cà bạn đang có. Đọc kỹ nhãn: giống, vùng trồng, độ cao, cách sơ chế, ngày rang. Viết ra giấy bốn dòng đó. Rồi viết một câu dự đoán: *"Với những thông tin này, ly cà của mình nên có gì và không nên có gì?"* Sau khi pha, so với dự đoán. Bạn vừa tự xây một cái thước – và cái thước đó quan trọng hơn mọi công thức.

Còn một chi tiết mà hầu hết người uống không biết: thông tin trên bao bì **ảnh hưởng đến những gì bạn nếm**. Trong một nghiên cứu cảm quan, khi người thử được cho biết thông tin về xuất xứ và cách chế biến, đánh giá của họ thay đổi theo hướng phù hợp với kỳ vọng BẰNG CHỨNG. Nghĩa là nốt "mơ" bạn tìm thấy có thể đến một phần từ dòng chữ trên bao bì.

Đây không phải là chuyện bạn bị lừa. Đây là cách não người hoạt động: vị giác không tách rời khỏi hiểu biết. Nhưng nó có một hệ quả thực dụng rất rõ – nếu bạn muốn biết mình *thật sự* thích gì, đôi khi bạn phải nếm mà không biết mình đang nếm gì. Chương 24 sẽ nói về việc này.

CHƯƠNG 02

Mức rang và cái bẫy "rang đậm cho dễ pha"

Rang đậm không dễ pha hơn. Nó chỉ khác – và cửa sổ thành công của nó hẹp hơn, không rộng hơn.

Có một niềm tin phổ biến trong giới pha cà tại nhà: rang đậm dễ pha hơn, nên người mới nên bắt đầu bằng rang đậm. Niềm tin này sai theo một cách tinh vi – nó đúng ở nửa đầu và sai ở nửa sau, và nửa sau mới là nửa quan trọng.

Rang đậm *thật sự* dễ chiết xuất hơn. Nhưng "dễ chiết xuất" không đồng nghĩa với "dễ pha ngon". Đó là hai chuyện khác nhau, và sự nhầm lẫn giữa

chúng gây ra rất nhiều ly cà đắng không rõ nguyên nhân.

Chuyện gì xảy ra trong lò rang

Hạt cà phê xanh là một khối cellulose dày, cứng, chứa khoảng 10–12% nước và hàng trăm hợp chất tiền thân không mùi vị. Khi rang, ba quá trình xảy ra gần như đồng thời:

- **Mất nước và giãn nở.** Hạt mất khoảng 12–18% khối lượng, chủ yếu là nước, và thể tích tăng 50–100%. Cấu trúc cellulose trở nên xốp, đầy lỗ rỗng. Đây là lý do hạt rang đậm nổi trên nước.
- **Phản ứng Maillard.** Acid amin và đường khử kết hợp tạo ra hàng trăm hợp chất mùi: caramel, bánh mì, hạt dẻ, chocolate. Đây là nền hương "rang" mà bạn ngửi thấy ở mọi loại cà.
- **Caramel hoá và phân huỷ acid.** Ở nhiệt độ cao hơn, đường caramel hoá (tạo vị ngọt đắng đặc trưng), và các acid hữu cơ bắt đầu phân huỷ. Acid chlorogenic – hợp chất tạo vị chua và se – bị phân huỷ một phần và chuyển thành lactone, có vị đắng hơn.

Hai sự kiện âm thanh đánh dấu các mốc: **first crack** (khoảng 196–205 °C) khi hơi nước và CO_2 bị nén bên trong làm hạt nứt, và **second crack** (khoảng 224–230 °C) khi cấu trúc cellulose bắt đầu gãy. Rang sáng dừng trước hoặc ngay sau first crack. Rang trung bình dừng giữa hai mốc. Rang đậm tiến vào hoặc qua second crack.

	RANG SÁNG	TRUNG BÌNH	RANG ĐẬM
Độ xốp	Thấp, hạt nặng	Trung bình	Cao, hạt nhẹ
Chất hoà tan	Ít, khó nhả	Vừa	Nhiều, nhả nhanh
Acid hữu cơ	Cao	Trung bình	Thấp, đã phân huỷ
Hương origin	Rõ nhất	Còn một phần	Bị lấn át bởi hương rang
Vị đắng nền	Thấp	Vừa	Cao
Cửa sổ pha thành công	Rộng nhưng cần nhiều lực	Rộng nhất	**Hẹp**

Vì sao cửa sổ của rang đậm lại hẹp

Hãy tưởng tượng chiết xuất như việc rút tiền từ một tài khoản. Rang sáng: tài khoản nhỏ, nhưng bên trong toàn tiền tốt. Bạn phải rút mạnh (xay mịn, nước nóng, khuấy) để lấy đủ – và nếu rút quá tay, bạn lấy thêm ít chất đắng. Rang đậm: tài khoản lớn, nhưng đã có sẵn một khoản phí cố định – hợp chất đắng sinh ra từ quá trình rang. Bạn chỉ cần rút nhẹ là đủ, và bất kỳ lần rút dư nào cũng lấy thêm phần đắng đó.

Nói cách khác: **rang đậm tha thứ cho việc chiết thiếu, nhưng trừng phạt việc chiết dư rất nặng.** Và chiết dư là lỗi phổ biến hơn nhiều ở người mới, vì họ thường được khuyên "xay mịn hơn, nước nóng hơn" khi ly cà nhạt.

> VÒNG XOÁY ĐIỂN HÌNH
> Bạn pha rang đậm, thấy hơi nhạt. Bạn xay mịn hơn. Vẫn nhạt? Bạn tăng nhiệt. Giờ ly cà vừa đắng vừa loãng – một cặp triệu chứng tưởng như mâu thuẫn, nhưng hoàn toàn hợp lý: bạn chiết quá nhiều chất đắng từ phần bột mịn, trong khi phần lớn bã vẫn chưa được chiết vì nước chảy qua đường ưu tiên.

“Trung bình” không có nghĩa thống nhất

Đây là một trong những điểm gây nhầm lẫn nhiều nhất, và ít ai nói ra: **không có định nghĩa chung cho "medium roast".** Mỗi nhà rang có thang riêng. Một "medium" của nhà A có thể sáng hơn "light" của nhà B.

Có những thang đo khách quan – Agtron, đo màu bằng quang phổ, hoặc thang "Light/Medium/Dark" của SCAA cũ hơn – nhưng chúng hiếm khi được in trên bao bì bán lẻ. Và ngay cả Agtron cũng có hai biến thể (whole bean và ground), cho số khác nhau.

Hệ quả thực dụng: **đừng dùng nhãn "medium" để chọn tham số. Hãy dùng mắt và dùng ly cà.**

Cách đọc mức rang bằng mắt

DẤU HIỆU	CHO BẠN BIẾT
Màu hạt: nâu vàng nhạt → nâu sô-cô-la → nâu đen bóng	Mức rang tương đối
Có vết dầu bóng trên mặt hạt	Đã qua second crack. Rang khá đậm.
Đường rãnh giữa hạt còn rõ, màu nhạt hơn vỏ	Rang sáng — hạt chưa giãn hết
Hạt nổi trên mặt nước khi bloom	Rang đậm (ít khí, nhiều lỗ rỗng)
Hạt chìm, bã đặc	Rang sáng, khối lượng riêng cao

Ba tham số cần đổi theo mức rang

Khi bạn chuyển từ một con cà rang sáng sang rang đậm, đây là thứ tự điều chỉnh:

1. **Nhiệt độ nước — giảm 2–4 °C**
   Rang đậm đã có sẵn nhiều chất hoà tan và chất đắng. Nước 96 °C sẽ lấy ra cả hai. 90–92 °C là điểm khởi đầu tốt hơn cho rang đậm. Với rang sáng, 93–96 °C.

2. **Cỡ xay — thô hơn một nấc**
   Không phải vì rang đậm "cần xay thô", mà vì nó nhả chất nhanh hơn. Cùng một cỡ xay sẽ cho nhiều chất chiết hơn ở rang đậm. Để giữ cùng mức chiết xuất, bạn cần bột thô hơn.

3. **Khuấy/rót — ít hơn**
   Rang đậm không cần lực cơ học để nhả chất. Khuấy mạnh chỉ đẩy nhanh việc chiết phần đắng.

QUY TẮC MỘT CÂU

Rang càng sáng, bạn càng cần *nhiều năng lượng* để lấy ra hương vị. Rang càng đậm, bạn càng cần *ít năng lượng* để tránh lấy ra vị đắng. Năng lượng = nhiệt + độ mịn + khuấy.

Trường hợp đặc biệt: rang rất sáng

Cà phê specialty hiện đại có xu hướng rang ngày càng sáng, và đôi khi rất sáng – dừng trước first crack hoàn toàn. Những con cà này có thể rất khó pha: chúng cứng, ít hoà tan, và có thể cho vị "rau", "ngũ cốc sống", hoặc chua gắt nếu không đủ năng lượng. Nhưng khi pha đúng, chúng cho hương origin rõ nhất.

Với những con này, ba đòn bẩy là: nước nóng hơn (95–96 °C), xay mịn hơn, và **thời gian tiếp xúc dài hơn** – đây là lúc kỹ thuật ngâm (immersion) tỏ ra ưu thế rõ rệt so với percolation, vì nó giữ nước tiếp xúc với bã lâu hơn mà không cần dòng chảy mạnh.

Đó cũng là lý do một chiếc Hario Switch hoặc một chiếc French press là dụng cụ tốt cho người mới hơn một chiếc V60 thuần: chúng cho bạn quyền kiểm soát thời gian tiếp xúc, thứ mà V60 không cho.

CHƯƠNG 03

Độ tươi: con số bị thổi phồng

"Dùng trong vòng hai tuần sau rang" là lời khuyên đúng trong một bối cảnh rất cụ thể – và bị áp dụng sai gần như mọi lúc.

Có một nghịch lý nhỏ trong việc mua cà phê: hạt vừa rang *không pha được ngon*. Nó cần thời gian. Nhưng nó cũng không giữ được lâu. Giữa hai mốc đó là một cửa sổ, và cửa sổ đó hẹp hơn người ta tưởng, nhưng cũng rộng hơn người ta lo.

Chuyện gì đang xảy ra bên trong hạt

Rang tạo ra hàng trăm hợp chất bay hơi – và CO_2. Rất nhiều CO_2. Một hạt vừa rang có thể chứa thể tích khí lớn gấp nhiều lần thể tích của nó. Khí này thoát ra từ từ qua các lỗ rỗng, và quá trình đó gọi là **degassing** (thoát khí).

CO_2 gây ra hai vấn đề khi pha:

- **Nó đẩy nước ra.** Bột cà vừa rang, khi gặp nước nóng, giải phóng một lượng lớn CO_2 tạo thành bọt khí bao quanh các hạt bột. Bọt khí này cản nước tiếp xúc. Kết quả: chiết xuất không đều, vị chua kim loại, và bã vẫn còn "sống".
- **Nó làm bloom mất kiểm soát.** Bã phồng lên dữ dội, trào ra thành phễu, và bạn mất một phần bã lên thành giấy – phần đó không bao giờ được chiết.

Đó chính là lý do kỹ thuật *bloom* tồn tại: rót một lượng nhỏ nước, đợi CO_2 thoát ra, rồi mới rót phần còn lại. Bloom không phải nghi thức. Nó là một bước xử lý khí.

Vậy bao lâu là đủ?

THỜI GIAN SAU RANG	TRẠNG THÁI	PHA THẾ NÀO
0–3 ngày	Rất nhiều CO_2	Khó. Bloom dài (60–90 s), khuấy nhẹ để giải phóng khí. Chấp nhận kết quả chưa ổn định.
4–10 ngày	Còn nhiều CO_2 nhưng giảm dần	Bắt đầu tốt. Bloom 40–45 s.
10–30 ngày	Ổn định	**Cửa sổ tốt nhất cho hầu hết cà phê.**
30–60 ngày	Bắt đầu oxy hoá	Vẫn uống được. Hương giảm, vị phẳng dần.
60+ ngày	Oxy hoá rõ	Phẳng, giấy, gỗ. Dùng cho cold brew hoặc pha trộn.

Khoảng thời gian này phụ thuộc vào cách sơ chế và mức rang. Natural và rang đậm thoát khí nhanh hơn (nhiều lỗ rỗng hơn), nên chúng "chín" sớm

hơn nhưng cũng cũ nhanh hơn. Washed và rang sáng giữ được lâu hơn.

> LƯU Ý VỀ CON SỐ "HAI TUẦN"
> Lời khuyên "dùng trong hai tuần" xuất phát từ bối cảnh quán cà phê: họ cần độ ổn định cao để pha hàng trăm ly giống nhau, và họ có nguồn cung liên tục. Với người uống tại nhà, một bao 250 g thường mất ba đến năm tuần mới hết. Nếu bạn vứt bỏ cà ở ngày thứ 21, bạn đang vứt bỏ phần lớn bao cà vì một tiêu chuẩn không dành cho bạn.

Đọc hạn sử dụng đúng cách

Trên bao bì bạn sẽ thấy hai loại ngày, và chúng khác nhau hoàn toàn:

- **"Ngày rang" (roasted on)** – ngày hạt ra khỏi lò. Đây là con số hữu ích. Nếu bao chỉ có "hạn sử dụng" mà không có ngày rang, đó thường là dấu hiệu của cà phê công nghiệp, và bạn không biết mình đang mua gì.
- **"Hạn sử dụng" (best before)** – thường là 12 tháng sau rang với bao có van một chiều. Con số này nói về an toàn thực phẩm, không nói về chất lượng cảm quan. Cà phê 11 tháng tuổi vẫn "an toàn" và vẫn uống được – nhưng không còn là con cà bạn đã mua.

Bảo quản: bốn nguyên tắc và một huyền thoại

1. **Không khí là kẻ thù số một**
   Oxy hoá là quá trình chính làm cà phê mất hương. Bao có van một chiều (one-way valve) cho CO_2 thoát ra mà không cho không khí vào – đây là bao tốt nhất. Đừng chuyển sang hũ thuỷ tinh hở miệng "cho đẹp": bạn đang đổi một hệ kín lấy một hệ hở.

2. **Ánh sáng làm hỏng dầu thơm**
   Hũ trong suốt để trên mặt bàn cạnh cửa sổ là tổ hợp tệ nhất. Nếu dùng hũ, chọn hũ tối màu hoặc cất trong tủ.

3 **Nhiệt độ ổn định, không lạnh, không nóng**
Trên nóc tủ lạnh hoặc cạnh bếp là nơi tệ. Nhiệt độ thay đổi đẩy nhanh oxy hoá và tạo ngưng tụ ẩm.

4 **Xay ngay trước khi pha**
Đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong cả bốn, và nó quan trọng hơn cả ba nguyên tắc kia cộng lại. Bột cà có diện tích bề mặt lớn gấp hàng nghìn lần hạt nguyên, nên nó oxy hoá trong vài giờ, không phải vài tuần.

> HUYỀN THOẠI: ĐỂ CÀ PHÊ TRONG TỦ LẠNH
> Tủ lạnh có độ ẩm cao và mùi thức ăn. Hạt cà xốp sẽ hút cả hai. Kết quả: cà phê ẩm, mốc nhẹ, và có mùi tủ lạnh. **Không để trong tủ lạnh.**

Ngoại lệ có thật: trữ đông

Nếu bạn mua nhiều hơn mức uống trong ba tuần, trữ đông là cách duy nhất giữ được chất lượng dài hạn BẰNG CHỨNG. Nhiệt độ thấp làm chậm gần như toàn bộ các phản ứng phân huỷ, và hơi ẩm trong tủ đông thấp hơn tủ lạnh rất nhiều.

Nhưng có điều kiện, và điều kiện đó quan trọng:

- **Chia thành phần một lần pha** trước khi đông. Bạn không thể rã đông rồi đông lại – mỗi chu kỳ tạo ngưng tụ ẩm bên trong bao.
- **Hút chân không hoặc nén hết không khí** khỏi từng phần.
- **Xay khi còn đông lạnh**, không rã đông trước. Hạt đông lạnh xay đều hơn vì giòn hơn, và giữ được hương vì ít thời gian tiếp xúc không khí ở nhiệt độ phòng.

Điều cần giữ tỉ lệ

Độ tươi quan trọng. Nhưng nếu bạn phải chọn giữa việc tối ưu độ tươi và việc sửa nước, hãy sửa nước trước. Một bao cà 20 ngày tuổi pha bằng nước

đúng sẽ ngon hơn một bao cà 5 ngày tuổi pha bằng nước có độ kiềm 250 ppm. Đây không phải ý kiến – đó là hệ quả của việc alkalinity trung hoà trực tiếp các acid tạo vị trái cây, trong khi oxy hoá ở mức 20 ngày chỉ làm giảm nhẹ cường độ hương.

Nói cách khác: **thứ tự ưu tiên khi bạn chỉ có thể sửa một thứ là: nước → cỡ xay → độ tươi → mọi thứ còn lại.**

PHẦN II

Nước

98% ly cà phê của bạn là nước

CHƯƠNG 04

Nước: biến số bị xem nhẹ nhất

Một ly cà phê pha theo tỉ lệ 1:16 chứa khoảng 94% nước. Người ta dành hàng giờ để chọn cà phê và vài giây để chọn nước.

Hãy đếm số thứ bạn đã mua để pha cà phê: cân, ấm, phễu, giấy lọc, máy xay, có thể là một chiếc nhiệt kế. Rồi đếm số thứ bạn đã mua để cải thiện *nước*. Với hầu hết người uống, con số thứ hai là không.

Đó là một sự mất cân đối kỳ lạ, vì nước là thành phần lớn nhất trong ly. Và nước không trơ – nó là một dung môi hoạt động, mang theo khoáng chất tương tác trực tiếp với các hợp chất trong cà phê.

Ba thứ trong nước ảnh hưởng đến cà phê

Nước máy hoặc nước đóng chai chứa hàng chục chất hoà tan. Nhưng chỉ ba nhóm thật sự quan trọng:

THÀNH PHẦN	ẢNH HƯỞNG	MỨC QUAN TRỌNG
Bicarbonate (HCO_3^-) đo bằng *alkalinity*	Trung hoà acid hữu cơ. Cao → mất vị trái cây, tăng cảm giác đắng và "phẳng".	**Quan trọng nhất**
Canxi, Magiê (Ca^{2+}, Mg^{2+}) đo bằng *độ cứng*	Mg bám vào hợp chất hương và kéo chúng vào nước. Nhưng ảnh hưởng cảm quan nhỏ hơn người ta tưởng.	Trung bình
Clo, cloramin	Mùi hoá chất, phá huỷ hương thơm.	Dễ xử lý

Ngoài ra pH có ảnh hưởng, nhưng nhỏ và *bị chi phối bởi alkalinity*. Nếu alkalinity thấp, pH sẽ tự ổn. Đuổi theo pH trước là đuổi theo triệu chứng thay vì nguyên nhân.

Alkalinity: thứ thật sự quan trọng

Alkalinity (độ kiềm) là khả năng trung hoà acid của nước – chủ yếu nhờ ion bicarbonate. Đây là một phép đo *khả năng đệm*, không phải nồng độ một chất cụ thể. Đơn vị thường dùng trong ngành cà phê là **ppm as $CaCO_3$**.

Cơ chế rất trực tiếp: acid hữu cơ trong cà phê – citric, malic, acetic, lactic, chlorogenic – chính là những hợp chất tạo cảm giác tươi sáng, trái cây, và "sống". Bicarbonate trung hoà chúng theo phản ứng:

PHẢN ỨNG TRUNG HOÀ

$$HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$$

Nói cách khác: **alkalinity cao biến acid của bạn thành khí CO_2 và nước.** Bạn mất vị trái cây, và phần còn lại là vị rang, vị đắng, và một cảm giác "đầy nhưng không có gì".

> BẰNG CHỨNG Ở MỨC NÀO?
> Đây là một trong số ít những khẳng định trong cuốn sách có nền tảng vững. Nghiên cứu cảm quan có kiểm soát của Christopher Hendon và cộng sự (nhóm đứng sau nhiều công trình về nước và cà phê) cho thấy **bicarbonate là yếu tố chi phối cảm nhận hương vị**, trong khi việc thêm canxi ở mức cao *không* tạo ra khác biệt cảm quan đáng kể BẰNG CHỨNG. Đây là lý do cuốn sách này đặt alkalinity lên đầu và độ cứng xuống sau.

Chỉ tiêu tham chiếu

Ngành cà phê specialty dùng chỉ tiêu của SCAA/SCA làm điểm khởi đầu HỢP LÝ:

CHỈ SỐ	MỤC TIÊU	KHOẢNG CHẤP NHẬN
Alkalinity (as $CaCO_3$)	**~40 ppm**	40–75 ppm
Độ cứng tổng (as $CaCO_3$)	~68 ppm	50–175 ppm
pH	~7,0	6,5–7,5
Na^+	—	< 10 ppm

Mục tiêu 40 ppm là điểm giữa. Ở mức 20 ppm, acid rất sáng, có khi gắt hoặc "mỏng". Ở mức 75 ppm, vị cân bằng nhưng trái cây bắt đầu mờ. Trên 100 ppm, hầu hết cà phê rang sáng sẽ mất tính cách. Trên 200 ppm, bạn gần như chỉ còn nếm vị rang.

Nước không phải là nền.
Nước là *một phần của công thức*.

Vì sao điều này quan trọng hơn bạn nghĩ

Có một hiện tượng rất phổ biến: người ta mua một bao cà phê specialty đắt tiền, pha ở nhà, và thấy nó "không đặc biệt". Họ cho rằng mình pha sai, hoặc nhà rang thổi phồng. Phần lớn trường hợp, nguyên nhân nằm ở cái vòi nước.

Hãy nghĩ về nó theo cách này: bạn trả 300.000 đồng cho 250 g cà phê để có vị mơ và hương hoa. Rồi bạn pha nó bằng nước có alkalinity 250 ppm – nước này trung hoà phần lớn acid tạo ra chính cái vị mơ đó. Bạn đang trả tiền cho một thứ mà nước của bạn xoá bỏ.

Đây không phải là một chi tiết nhỏ trong quy trình. Đây là biến số có ảnh hưởng lớn nhất mà hầu như không ai kiểm tra.

Một minh hoạ cụ thể từ Việt Nam

Nước khoáng đóng chai phổ biến ở Việt Nam thường có hàm lượng bicarbonate rất cao – vì đó là bản chất của nước khoáng tự nhiên. Lấy ví dụ La Vie, theo bản tự công bố sản phẩm: **HCO_3^- 280–330 mg/L**, TDS 310–590 mg/L, pH 8,0 ± 0,5.

Quy đổi sang đơn vị của ngành cà phê:

QUY ĐỔI HCO_3^- → ALKALINITY AS $CaCO_3$

$$\text{Alkalinity} = HCO_3^- \times 50/61 \approx HCO_3^- \times 0{,}82$$

$$305\ \text{mg/L} \times 0{,}82 \approx 250\ \text{ppm as } CaCO_3$$

So với mục tiêu 40 ppm, đó là **gấp hơn sáu lần**. Ở mức này, bạn không còn nếm con cà – bạn đang nếm nước khoáng có pha cà phê.

> **ĐỪNG SUY RỘNG**
> Con số trên áp dụng cho La Vie. Các nhãn khác có thành phần khác – có loại thấp hơn đáng kể, có loại còn cao hơn. Hãy đọc nhãn của đúng chai bạn dùng, và áp dụng công thức quy đổi ở trên. Chương sau hướng dẫn cách đọc nhãn và cách đo nếu nhãn không ghi.

Nước tinh khiết cũng không phải câu trả lời

Nếu nước khoáng quá kiềm, phản ứng tự nhiên là chuyển sang nước tinh khiết (RO). Nhưng nước RO có alkalinity gần 0 – và ở mức đó, acid không bị đệm chút nào. Kết quả là ly cà có thể chua gắt, "sắc", thiếu tròn. Vị chua không được kiểm soát nghe the và kim loại hơn là tươi sáng.

Nước hoàn hảo cho cà phê không phải là nước sạch nhất. Nó là nước **có đúng một lượng khoáng nhất định** – đủ để đệm acid ở mức vừa phải, không đủ để xoá chúng.

Ba chương tiếp theo nói về cách đạt được điều đó: đo, pha loãng, và – nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn – tự làm nước từ nước RO.

CHƯƠNG 05

Đo nước mà không cần máy móc

Chiếc bút TDS – thứ gần như ai cũng mua đầu tiên – không đo được thứ quan trọng nhất. Đây là ba cách đo đúng, xếp theo chi phí.

Có một sự nhầm lẫn rất phổ biến và rất tốn kém: mua một chiếc bút đo TDS, thấy nước nhà mình "100 ppm, ổn", rồi yên tâm. Vấn đề là **bút TDS không đo alkalinity**.

Bút TDS đo gì

Bút TDS (Total Dissolved Solids) thật ra không đếm chất rắn hoà tan. Nó đo **độ dẫn điện** của nước, rồi nhân với một hệ số để hiển thị ra một con số mg/L. Độ dẫn điện phụ thuộc vào tổng ion – canxi, magiê, natri, clorua, sulfate, bicarbonate, tất cả cộng lại.

Nghĩa là: hai mẫu nước có thể cùng TDS 100 ppm nhưng có alkalinity hoàn toàn khác nhau.

MẪU	TDS	ALKALINITY	PHA RA
Nước có 100 ppm $CaCO_3$ dạng bicarbonate	~100	**~100**	Mất trái cây
Nước có 100 ppm canxi clorua	~100	**~0**	Chua sắc, không đệm

Cùng một con số trên màn hình. Hai ly cà phê hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do bút TDS không trả lời được câu hỏi bạn đang hỏi.

> **ĐỪNG MUA BÚT TDS CHO MỤC ĐÍCH NÀY**
> Nó hữu ích cho đúng một việc: kiểm tra xem màng lọc RO còn tốt không (nước ra phải gần 0). Ngoài ra nó không giúp gì cho việc hiểu nước pha cà phê.

Cách 1 — Đọc nhãn chai (miễn phí, và nên làm trước)

Nước đóng chai ở Việt Nam thường in đầy đủ thành phần trên nhãn – đó là một báo cáo phòng thí nghiệm miễn phí. Bạn cần tìm dòng **Bicarbonate (HCO_3^-)**, đơn vị mg/L.

Nếu có, quy đổi:

> **CÔNG THỨC**
> $$\text{Alkalinity (ppm as } CaCO_3) = HCO_3^- \text{ (mg/L)} \times 50/61$$
> $$\approx HCO_3^- \times \mathbf{0{,}82}$$

Ví dụ: nhãn ghi HCO_3^- 120 mg/L → alkalinity ≈ 98 ppm. Vẫn hơi cao cho cà phê rang sáng, nhưng dùng được cho rang đậm. Nhãn ghi 200 mg/L → 164 ppm, quá cao.

> **NẾU NHÃN CHỈ GHI "ĐỘ KIỀM" HOẶC "ĐỘ CỨNG"**
> Một số nhãn ghi trực tiếp "độ kiềm" theo mg/L $CaCO_3$ – khi đó bạn có con số cần tìm, không cần quy đổi. Nhưng cẩn thận: "độ cứng" (hardness) là canxi + magiê, không phải alkalinity. Hai thứ khác nhau và hay bị in cạnh nhau gây nhầm.

Cách 2 — Bộ test KH hồ cá (thứ duy nhất đáng mua)

Đây là cách đo trực tiếp, và nó rẻ đến mức đáng ngạc nhiên. Bộ test KH dùng cho hồ cá thuỷ sinh dùng phương pháp **chuẩn độ nhỏ giọt**: bạn thêm

từng giọt thuốc thử vào mẫu nước, đếm số giọt đến khi dung dịch đổi màu. Số giọt chính là alkalinity.

Nó đo đúng thứ cần đo – khả năng đệm – chứ không phải độ dẫn điện. Và nó cho kết quả trực tiếp, không cần quy đổi phức tạp.

- Bán ở tiệm cá cảnh, giá khoảng 150.000–300.000 đồng, dùng được hàng trăm lần.
- Đơn vị thường là **dKH** (độ cứng carbonate của Đức).
- Quy đổi: **1 dKH = 17,86 ppm as $CaCO_3$**.

DKH	PPM AS $CACO_3$	ĐÁNH GIÁ CHO CÀ PHÊ
1	~18	Rất thấp — chua sắc, thiếu tròn
2	~36	**Gần lý tưởng**
3	~54	**Tốt**
4	~71	Chấp nhận được
5	~89	Bắt đầu mất trái cây
8	~143	Quá cao
14	~250	Như nước khoáng mạnh

> MẸO TĂNG ĐỘ PHÂN GIẢI
> Bộ test thường có độ phân giải 1 dKH ≈ 18 ppm – hơi thô nếu bạn muốn nhắm chính xác 40 ppm. Cách khắc phục: **dùng gấp đôi lượng mẫu nước** (ví dụ 10 ml thay vì 5 ml) rồi chia đôi kết quả. Độ phân giải xuống còn khoảng 9 ppm, đủ để điều chỉnh.

Cách 3 — Tự làm nước từ nước RO (kiểm soát hoàn toàn)

Nếu bạn muốn biết chính xác mình đang uống gì, cách duy nhất là bắt đầu từ nước có alkalinity bằng 0 rồi thêm khoáng chất đã biết. Đây là phương pháp mà nhiều quán specialty dùng, và nó không phức tạp như nghe.

Nguyên tắc: bạn cần hai dung dịch mẹ (concentrate), pha loãng vào nước RO.

NƯỚC CÀ PHÊ TỰ PHA — CÔNG THỨC CƠ BẢN

Pha 2 lít nước thành phẩm

Nền: 2 L nước RO | **Mg:** ~40 ppm | **HCO_3:** ~40 ppm

Dung dịch A (khoáng): hoà 2,46 g magiê sulfate ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$) vào 100 ml nước RO.

Dung dịch B (đệm): hoà 1,68 g natri bicarbonate ($NaHCO_3$ – baking soda) vào 100 ml nước RO.

Thành phẩm: thêm **4 ml A** và **3,2 ml B** vào 2 lít nước RO.

Chỉnh theo khẩu vị: tăng B để giảm độ chua (đệm nhiều hơn), giảm B để tăng độ sáng.

Lưu ý: công thức này dùng natri thay vì canxi, và đó là lựa chọn có chủ ý – natri bicarbonate đệm acid mà không thêm vị, trong khi canxi có thể tạo cặn và ảnh hưởng đến thiết bị. Nếu bạn muốn dùng canxi, thay bằng canxi carbonate nhưng phải hoà tan bằng CO_2, phức tạp hơn nhiều.

Kiểm tra nước máy

Nếu bạn dùng nước máy, bạn có ba lựa chọn, xếp theo độ chính xác:

1. **Hỏi công ty cấp nước**
   Ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, báo cáo chất lượng nước được công bố định kỳ trên website công ty cấp nước. Tìm chỉ số "độ kiềm" hoặc "HCo3". Đây là cách nhanh nhất và miễn phí.

2 **Đo bằng test KH**
Chính xác cho mẫu của bạn tại thời điểm đo. Nước máy thay đổi theo mùa và theo nguồn, nên nên đo lại vài tháng một lần.

3 **Đo gián tiếp qua vị**
Pha hai ly giống hệt nhau, một bằng nước máy, một bằng nước pha loãng 50% với RO. Nếu ly pha loãng sáng hơn rõ rệt, nước máy của bạn có alkalinity cao.

> ĐỪNG QUÊN CLO
> Nước máy Việt Nam thường dùng clo để khử trùng. Clo tạo mùi hoá chất và phá huỷ hương thơm. Nó bay hơi nếu bạn để nước trong bình hở vài giờ, hoặc bị loại bởi bất kỳ bộ lọc carbon nào. Đây là vấn đề dễ xử lý nhất trong tất cả.

Còn pH thì sao?

Đừng mua giấy quỳ hay bút đo pH. Lý do: pH của nước pha cà phê *bị chi phối bởi alkalinity*, và bản thân pH gần như không phải biến bạn điều khiển được một cách độc lập. Một mẫu nước pH 7,0 với alkalinity 150 sẽ pha ra ly phẳng hơn một mẫu pH 6,5 với alkalinity 30.

Nếu bạn biết alkalinity, bạn đã biết gần như tất cả những gì cần biết về nước.

CHƯƠNG 06

Xử lý nước ở Việt Nam: những gì có tác dụng và những gì không

Máy làm mềm nước không làm mềm độ kiềm. Bộ lọc Brita không lọc được bicarbonate. Đây là bốn cách thật sự hoạt động.

Phần này mang tính thực dụng cao nhất trong cuốn sách. Nếu bạn chỉ đọc một chương về nước, đọc chương này.

Trước tiên: hai hiểu nhầm tốn tiền

CÁCH	CÓ GIẢM ALKALINITY?	THẬT RA NÓ LÀM GÌ
Bộ lọc carbon (Brita, phễu lọc gia đình)	**Không**	Loại clo, một số hợp chất hữu cơ, vài kim loại nặng. Bicarbonate đi qua nguyên vẹn.
Máy làm mềm nước (trao đổi ion Na)	**Không**	Đổi Ca^{2+} và Mg^{2+} thành Na^{+}. Bicarbonate vẫn còn đó. Nước "mềm" nhưng vẫn kiềm.

Đây là hai sự nhầm lẫn phổ biến nhất. **Độ cứng và độ kiềm là hai thứ khác nhau.** Máy làm mềm xử lý độ cứng. Bạn có thể có nước đã làm mềm hoàn hảo mà alkalinity vẫn 250 ppm – và ly cà phê vẫn phẳng.

Bốn cách thật sự hoạt động

CÁCH 1 — PHA LOÃNG VỚI NƯỚC RO (KHỞI ĐẦU Ở ĐÂY)

Đây là cách rẻ nhất, chính xác nhất, và không cần thiết bị gì. Nguyên tắc: alkalinity pha loãng tuyến tính theo tỉ lệ thể tích.

CÔNG THỨC PHA LOÃNG

```
% nước khoáng cần dùng = Mục tiêu ÷ Alkalinity đo được

Ví dụ: mục tiêu 50 ppm, nước khoáng 250 ppm
50 ÷ 250 = 20% → 400 ml khoáng + 1600 ml RO = 2 lít
```

NƯỚC BẠN CÓ	ALKALINITY	% PHA ĐỂ ĐẠT ~50 PPM	CHO 2 LÍT
La Vie (khoáng)	~250	**20%**	400 ml + 1600 ml RO
Nước khoáng mạnh	~300	17%	340 ml + 1660 ml RO
Nước khoáng nhẹ	~120	42%	840 ml + 1160 ml RO
Nước máy (nếu ~100)	~100	50%	1000 ml + 1000 ml RO
Nước máy (nếu ~150)	~150	33%	660 ml + 1340 ml RO

Nước RO mua ở các cửa hàng nước tinh khiết rất rẻ – vài nghìn đồng một lít, hoặc 10.000–20.000 đồng cho bình 20 lít. Đây là khoản đầu tư có tỉ lệ lợi ích/chi phí cao nhất trong toàn bộ việc pha cà phê tại nhà.

> THỰC HÀNH: PHA CẢ BÌNH, KHÔNG PHA TỪNG LY
> Pha 2 lít một lần, đậy nắp, dùng trong 2–3 ngày. Hai lý do: (1) mỗi lần pha riêng có sai số khác nhau, nên bạn không bao giờ biết thay đổi nào là do nước và thay đổi nào là do tay mình; (2) nước RO không có clo nên nó không tự bảo vệ – nhưng 2–3 ngày trong bình kín là an toàn.

CÁCH 2 — LỌC RO TẠI NHÀ (ĐẦU TƯ DÀI HẠN TỐT NHẤT)

Một hệ thống RO gia đình (1,5–3 triệu đồng) cho bạn nguồn nước alkalinity ~0 ổn định. Kết hợp với cách 1 hoặc cách 3, bạn kiểm soát được nước hoàn toàn, mọi lúc.

Điều cần kiểm tra: màng lọc có còn tốt không. Đây là lúc chiếc bút TDS phát huy tác dụng – nước ra phải gần 0. Nếu nó leo lên 30–50, màng đã yếu và bạn đang uống nước máy đã lọc một phần.

Lưu ý: RO loại bỏ *gần như mọi thứ*, kể cả khoáng có lợi. Vì vậy nước RO nguyên chất không phải nước pha cà phê lý tưởng – nó là **nguyên liệu nền**, và bạn phải thêm khoáng trở lại (cách 3) hoặc pha với nước khoáng (cách 1).

CÁCH 3 — TỰ PHA NƯỚC TỪ RO (KIỂM SOÁT HOÀN TOÀN)

Đã trình bày công thức ở chương trước. Đây là cách duy nhất cho bạn biết chính xác mình đang uống gì, và là cách duy nhất để thay đổi alkalinity mà không thay đổi độ cứng (hoặc ngược lại) – vì bạn kiểm soát từng thành phần riêng.

CÁCH 4 — ĐUN SÔI (CÓ TÁC DỤNG, NHƯNG KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC)

Đun sôi thật sự làm giảm alkalinity, vì canxi bicarbonate phân huỷ khi đun:

PHẢN ỨNG KHI ĐUN SÔI

$$Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$$

Canxi carbonate kết tủa (đó là cặn trắng trong ấm), và bicarbonate biến mất khỏi dung dịch. Vậy là alkalinity giảm – thật.

Nhưng có ba vấn đề:

- **Bạn không biết đã giảm bao nhiêu.** Phụ thuộc vào nồng độ ban đầu, thời gian đun, và lượng CO_2 thoát ra. Không có đích.
- **Mất 15–20 phút** cho mỗi bình, và bạn cần làm lại mỗi lần.
- **Nước sau khi đun bị khử oxy** – vị "chết", hơi phẳng. Điều này ảnh hưởng đến cảm nhận.

Dùng khi bạn không có lựa chọn nào khác. Không phải phương pháp chính.

Bảng quyết định

TÌNH HUỐNG CỦA BẠN	LÀM GÌ
Không biết nước mình thế nào	Đọc nhãn chai. Nếu là nước máy, pha một ly với 50% nước tinh khiết và so sánh.
Dùng nước khoáng đóng chai	Đọc HCO_3^- trên nhãn. Nếu > 120 mg/L, pha loãng 20–30% với nước tinh khiết.
Dùng nước máy	Để hở vài giờ cho bay clo. Đo alkalinity bằng test KH, rồi pha loãng nếu cần.
Muốn ổn định lâu dài	Lắp RO + tự pha khoáng. Đây là điểm kết thúc của toàn bộ vấn đề nước.
Đang dùng máy làm mềm	Không giải quyết được gì. Vẫn cần pha loãng hoặc RO.

Một thí nghiệm 10 phút, chi phí gần bằng không

Trước khi mua bất cứ thứ gì, làm thí nghiệm này. Nó cho bạn câu trả lời nhanh hơn mọi phép đo.

1. **Chuẩn bị ba loại nước**
   Nước bạn đang dùng (A). Nước tinh khiết/RO (B). Hỗn hợp 25% A + 75% B (C).

2. **Pha ba ly, mọi thứ khác giữ nguyên**
   Cùng 15 g cà, cùng cỡ xay, cùng nhiệt độ, cùng công thức rót. Chỉ nước khác.

3. **Nếm và trả lời một câu**
   Ly nào có nhiều vị trái cây nhất? Ly nào cân bằng nhất?

KẾT QUẢ	NGHĨA LÀ
Ly C thắng rõ	Nước bạn có alkalinity cao. Dùng tỉ lệ C từ nay.
Ly B (RO) thắng	Nước bạn rất kiềm, hoặc con cà này cần độ sáng tối đa.
Ly A thắng	Nước bạn đã ổn. Đừng sửa gì. Vấn đề nằm ở chỗ khác.
Ly B dẹt, ly C cũng dẹt	Nước không phải vấn đề. Quay lại cỡ xay và kỹ thuật.

TỔNG CHI PHÍ CỦA TOÀN BỘ CHƯƠNG NÀY

Một chai nước tinh khiết 1,5 L: khoảng 10.000 đồng. Một bộ test KH: 150.000–300.000 đồng. Một hệ RO: 1,5–3 triệu. Bạn có thể bắt đầu với mục đầu tiên và dừng ở đó nếu nó đủ.

PHẦN III

Chiết xuất

Sự thật và truyền thuyết về những gì nước lấy đi

CHƯƠNG 07

Chiết xuất là gì: ba con số và một cái bẫy

Bạn không thể nếm "chiết xuất". Bạn chỉ có thể nếm ly cà phê. Nhưng ba con số này giải thích phần lớn những gì bạn nếm.

Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi tưởng như đơn giản: khi bạn pha cà phê, cái gì thật sự đi từ bã vào ly?

Câu trả lời chính xác là: **khoảng 18–22% khối lượng bã khô**. Phần còn lại – cellulose, một phần protein, khoáng chất không tan, và các hợp chất chưa kịp hoà tan – ở lại trong bã và bị bỏ đi. Ngay cả một ly cà phê "đậm" cũng chỉ lấy được một phần năm những gì có trong hạt.

Con số đó, và những gì nó kéo theo, là nền tảng của mọi kỹ thuật trong cuốn sách này.

Ba con số

18–22%	1,15–1,45%	1:15–1:17
EXTRACTION YIELD	TDS TRONG LY	TỈ LỆ PHA

EXTRACTION YIELD (EY)

Phần trăm khối lượng bã khô đã đi vào ly. Đo bằng cách sấy khô bã đã pha, cân, và so với khối lượng bã ban đầu – hoặc bằng máy đo quang phổ kết hợp TDS và khối lượng.

Dưới 18%: *chiết thiếu* (under-extracted). Ly cà mỏng, chua, có vị rau hoặc ngũ cốc sống, hậu vị ngắn và sắc.

Trên 22%: *chiết dư* (over-extracted). Ly cà đắng, khô miệng, chát, hậu vị dài và nặng, mất phân biệt giữa các nốt hương.

18–22%: *vùng tốt*. Nhưng đây là một vùng rộng, không phải một điểm. Bên trong nó, từ 18 đến 22, có thể là bốn ly cà rất khác nhau – và bạn sẽ thích một góc của vùng này hơn những góc khác. Đó là khẩu vị, không phải sai số.

TDS (TOTAL DISSOLVED SOLIDS)

Nồng độ chất hoà tan trong ly, tính bằng phần trăm. Với pour over, 1,15–1,45% là vùng thông thường. Espresso là 8–12%.

> **EY VÀ TDS LÀ HAI CHUYỆN KHÁC NHAU**
> Đây là chỗ nhiều người nhầm. **EY** nói bạn đã lấy được *bao nhiêu* từ hạt. **TDS** nói ly cà *đậm đến đâu*. Bạn có thể có TDS cao với EY thấp (ít nước, chiết nông – cà đậm nhưng chưa lấy hết hương) hoặc TDS thấp với EY cao (nhiều nước, chiết sâu – cà loãng nhưng đã lấy hết).
> Bạn điều chỉnh chúng bằng hai đòn bẩy khác nhau: **TDS bằng tỉ lệ**, **EY bằng cỡ xay/thời gian/nhiệt**. Nhầm lẫn giữa hai thứ này là nguồn gốc của phần lớn việc chỉnh sai hướng.

TỈ LỆ PHA

Khối lượng cà so với khối lượng nước. 1:16 nghĩa là 1 g cà với 16 g nước. Với 15 g cà thì 240 g nước.

Tỉ lệ quyết định **TDS gần như tuyến tính** – đây là đòn bẩy dễ dự đoán nhất trong toàn bộ quá trình. Nếu bạn đổi từ 1:16 sang 1:15, ly cà sẽ đậm hơn khoảng 6–7%, gần như chắc chắn. Không có đòn bẩy nào khác dự đoán được tốt đến vậy.

Vì sao bạn không thể nếm "chiết xuất"

Đây là điểm quan trọng nhất của chương, và nó giải thích vì sao rất nhiều người chỉnh sai hướng trong nhiều năm.

Chiết xuất không phải một chất. Nó là một *tập hợp* hàng trăm hợp chất, mỗi thứ có tốc độ hoà tan khác nhau, và mỗi thứ đóng góp một phần khác nhau vào cảm giác bạn có. Khi bạn nói "ly này chiết dư", bạn đang suy luận từ một triệu chứng – không phải đọc một con số.

Và suy luận đó có thể sai. Có ít nhất bốn nguyên nhân khác nhau tạo ra cùng một triệu chứng "đắng":

NGUYÊN NHÂN	CÁCH PHÂN BIỆT
Chiết dư toàn phần	Đắng đều, hậu vị dài, không có đỉnh hương nào
Channeling (chiết không đều)	Vừa chua vừa đắng, có điểm sáng rồi điểm tối, ly "lộn xộn"
Bã cháy cục bộ	Đắng ở cuối ly, hậu vị khét, thường do fines ở đáy
Bản chất hạt	Đắng từ đầu đến cuối, không đổi khi bạn giảm chiết

Bốn nguyên nhân, bốn cách xử lý khác nhau – và nếu bạn điều trị nguyên nhân số 2 bằng cách xay thô hơn (phương pháp cho nguyên nhân số 1), bạn sẽ làm nó tệ hơn.

Cái bẫy của "chiết đều"

Có một khái niệm mà ngành cà phê dùng rất nhiều nhưng ít khi định nghĩa: **chiết đều** (even extraction). Ý nói mọi hạt bột đều được tiếp xúc với nước như nhau, trong cùng thời gian, ở cùng nhiệt độ.

Trong thực tế, điều này không bao giờ đúng hoàn toàn. Bã cà là một khối hạt có kích thước không đồng nhất – từ bụi mịn (fines) đến mảnh lớn (boulders). Nước sẽ chảy qua đường ít trở lực nhất. Một số hạt sẽ chiết 25%, một số 12%. Ly cà của bạn là *trung bình* của một phân bố rộng.

Đây là lý do kỹ thuật quan trọng: không phải vì nó làm hương vị xuất hiện, mà vì nó **thu hẹp phân bố đó**. Khi phân bố hẹp, ly cà rõ ràng hơn, sạch hơn, và các nốt hương tách bạch hơn. Khi phân bố rộng, bạn có một ly "vừa chua vừa đắng" mà không có gì nổi bật.

Kỹ thuật không tạo ra hương.
Kỹ thuật *thu hẹp phân bố*.

Đo hay không đo

Có một câu hỏi thực dụng: bạn có cần mua máy đo TDS (refractometer) và cân không?

Cân: có. Đây là dụng cụ quan trọng nhất trong toàn bộ việc pha cà phê, sau ấm đun. Không có cân, bạn không thể lặp lại bất cứ điều gì. Cân 0,1 g giá khoảng 200.000–400.000 đồng, và nó biến việc pha cà từ nghệ thuật thành thứ có thể học được.

Refractometer: không, trừ khi bạn thích dữ liệu. Nó cho bạn con số EY và TDS chính xác. Nhưng: (1) nó đắt (2–5 triệu); (2) nó cần hiệu chuẩn và kỹ thuật lấy mẫu đúng, sai một chút là số vô nghĩa; (3) nó không cho bạn biết ly cà có ngon không – nó chỉ cho bạn biết ly cà có nằm trong vùng thông thường không.

Với hầu hết người uống tại nhà, vị giác của bạn cộng với một cuốn sổ ghi chép hiệu quả hơn một cái máy 3 triệu đồng. Refractometer hữu ích khi bạn cần so sánh nhiều phương pháp một cách khách quan – như khi bạn đang phát triển công thức cho một quán.

> NẾU BẠN CHỈ CÓ MỘT THỨ
> Mua cân. Bỏ qua mọi thứ khác. Cân + một cuốn sổ là đủ để học được 90% những gì cuốn sách này nói.

CHƯƠNG 08

Huyền thoại "acid ra trước, đắng ra sau"

Đây là ý tưởng phổ biến nhất trong giới pha cà phê hiện đại. Nó cũng là ý tưởng được kiểm chứng ít nhất.

Nếu bạn đã xem bất kỳ video nào về pha cà phê trong mười năm qua, bạn đã nghe phiên bản này hoặc phiên bản tương tự:

> *Acid chiết ra trước. Đường chiết ra sau. Đắng chiết ra cuối cùng. Vì vậy nếu bạn muốn giữ vị trái cây, hãy chiết ít — dừng sớm trước khi đắng xuất hiện.*

Nghe rất hợp lý. Nó khớp với kinh nghiệm: ly chiết thiếu thì chua, ly chiết dư thì đắng. Nó giải thích được nhiều hiện tượng. Và nó được lặp lại trong hầu hết tài liệu đào tạo.

Nhưng khi bạn hỏi *bằng chứng đâu*, câu trả lời rất mỏng.

Mô hình này đến từ đâu

Nó không đến từ nghiên cứu thực phẩm. Nó đến từ một bài viết của Jonathan Gagné trên blog *Coffee ad Astra* năm 2019, trong đó ông xây dựng một mô hình động học về chiết xuất espresso. Bài viết đó rất hay, rất chi tiết, và có ảnh hưởng lớn.

Nhưng Gagné tự ghi rõ trong chính bài viết đó rằng: việc gắn tốc độ chiết với các thuộc tính cảm quan cụ thể là **suy đoán**, và mô hình **chưa được kiểm chứng với dữ liệu thật**.

Nghĩa là: người tạo ra mô hình đã nói rõ nó là giả thuyết. Rồi mười năm sau, giả thuyết đó được dạy như định luật.

> MỨC BẰNG CHỨNG
> Khẳng định "acid chiết trước, đắng chiết sau" không có nghiên cứu thực phẩm nào so sánh trực tiếp tốc độ chiết của acid citric/malic với caffeine và lactone acid chlorogenic trong một mẻ pha 2–4 phút TRUYỀN MIỆNG. Nó là một giả thuyết được lặp lại, không phải một phát hiện.

Dữ liệu thật cho thấy gì

Khi người ta chia một mẻ espresso thành nhiều phần và phân tích từng phần, kết quả rất rõ ràng – nhưng không theo hướng mô hình dự đoán BẰNG CHỨNG:

- **Mọi hợp chất đều đậm nhất ở phần đầu và giảm dần.** Không có hợp chất nào "xuất hiện sau".
- **Tốc độ giảm khác nhau.** Trigonelline và TDS giảm nhanh nhất, tiếp theo là acid chlorogenic (5-CQA), rồi caffeine giảm chậm nhất.

Đây là bằng chứng về **tốc độ chiết khác nhau** – điều đó đúng và đã được chứng minh. Nhưng nó *không* phải bằng chứng cho việc acid đi trước và đắng đi sau. Caffeine, ví dụ, gần như không đổi theo thời gian chiết trong một mẻ – nghĩa là nó không "đến muộn". Nó ở đó từ đầu.

Một phát hiện phá trực giác hơn

Trong một nghiên cứu trên French press, các nhà nghiên cứu đo nồng độ acid malic, acetic và lactic trong ly cà phê BẰNG CHỨNG. Hai kết quả đáng chú ý:

1. **Cả ba acid đều nằm dưới ngưỡng cảm nhận riêng lẻ của chúng.** Nghĩa là về mặt hóa học, chúng có trong ly – nhưng ở nồng độ mà một mình chúng không đủ gây cảm giác chua.
2. **Khi các nhà nghiên cứu thêm acid vào cà phê và mời chuyên gia nếm, họ không nhận ra đúng loại acid nào.** Chuyên gia nếm được "có thêm acid", nhưng không phân biệt được citric với malic với acetic.

Hệ quả rất lớn: **"vị chua" bạn nếm không phải là "acid X vừa được chiết ra".** Nó là một cảm giác tổng hợp, sinh ra từ sự tương tác giữa nhiều hợp chất, pH, nhiệt độ, và cả kỳ vọng của bạn. Việc gán nó cho một hợp chất cụ thể là một suy luận, và suy luận đó không đứng vững khi kiểm tra.

> VẬY PHẦN ĐÚNG LÀ GÌ
> Điều *đúng* và hữu ích: ly chiết thiếu thì chua và mỏng; ly chiết dư thì đắng và khô. Mối quan hệ giữa **mức chiết tổng** và **cảm giác cân bằng** là có thật. Điều *không đúng*: rằng có một thứ tự thời gian mà bạn có thể khai thác để "giữ trái cây, bỏ đắng".

Vì sao huyền thoại này lại hấp dẫn đến vậy

Vì nó trao cho bạn quyền kiểm soát. Nếu acid ra trước và đắng ra sau, thì bạn chỉ cần dừng đúng lúc – và bạn sẽ có mọi thứ tốt, không có gì xấu. Đó là một lời hứa rất hấp dẫn với người đang tìm cách pha ngon hơn.

Thực tế khó chịu hơn: bạn không thể tách rời. Mọi thứ đi cùng nhau, chỉ khác tốc độ. Nếu bạn chiết ít để giữ acid, bạn cũng chiết ít đường, ít hợp chất hương, và ly cà mỏng đi. Nếu bạn chiết nhiều để lấy đường, bạn cũng lấy thêm hợp chất đắng. Đây không phải một cái van, nó là một cái núm xoay.

Điều này thay đổi cách bạn pha thế nào

Nếu bạn tin vào mô hình thứ tự, bạn sẽ dành rất nhiều thời gian để tối ưu *thời điểm dừng* – và bạn sẽ bị ám ảnh bởi những thay đổi nhỏ ở cuối quá trình.

Nếu bạn hiểu rằng mọi thứ đi cùng nhau, bạn sẽ tập trung vào ba thứ thật sự có tác dụng lớn:

1. **Nồng độ** – tỉ lệ. Tuyến tính, dễ dự đoán, ảnh hưởng lớn nhất.
2. **Độ đều** – kỹ thuật. Thu hẹp phân bố chiết xuất. Ảnh hưởng đến độ "rõ" của ly cà.
3. **Mức chiết tổng** – cỡ xay, nhiệt, thời gian. Một núm xoay duy nhất.

Ba thứ đó. Không có thứ thứ tư. Và không có kỹ thuật nào "giữ lại" một nốt hương cụ thể – vì nốt hương không phải là một chất có thể giữ, nó là một cảm giác sinh ra từ một hỗn hợp.

Bạn không thể chọn nốt hương.
Bạn chỉ có thể chọn *độ đậm, độ đều, và mức chiết*.

Một ngoại lệ có thật, và nó nhỏ

Có một chỗ mà thời gian thật sự quan trọng, nhưng không phải vì thứ tự hợp chất: **giai đoạn cuối của quá trình rút**. Khi bã gần khô, nước còn lại chảy qua một lớp mỏng bã đã bị nén, ở nhiệt độ thấp hơn, và có thể kéo theo các hợp chất có vị khô và chát. Đây là lý do một số người cắt bỏ vài giọt cuối.

Nhưng hiệu ứng này nhỏ hơn nhiều so với những gì nó được gán cho, và nó bị lẫn với một hiệu ứng khác lớn hơn: khi ly cà nguội, cảm giác đắng tăng lên *mà không có thêm gì được chiết ra*. Đó là sinh lý học, không phải hóa học. Chương 23 nói về điều này.

CHƯƠNG 09

Ba thứ bạn thật sự kiểm soát được

Sau khi loại bỏ những gì là truyền miệng, còn lại một mô hình rất gọn — và nó đủ để làm gần hết công việc.

Chương trước phá một huyền thoại. Chương này xây một mô hình thay thế. Nó nhỏ hơn, ít hấp dẫn hơn, nhưng nó đứng vững.

Mô hình

Mọi ly cà phê pour over có thể được mô tả bằng ba chiều:

CHIỀU	CÂU HỎI NÓ TRẢ LỜI	ĐÒN BẨY	MỨC ẢNH HƯỞNG
Nồng độ	Đậm hay loãng?	Tỉ lệ cà/nước	**Rất lớn, tuyến tính**
Mức chiết	Đã lấy ra nhiều hay ít?	Cỡ xay, nhiệt, thời gian	**Lớn**
Độ đều	Mọi phần bã có được chiết như nhau?	Kỹ thuật rót, chống channeling	Trung bình, nhưng quyết định độ "rõ"

Ba chiều này gần như độc lập. Đó là điều làm chúng hữu ích: bạn có thể thay đổi một mà không phá hai cái kia.

Chuyện gì xảy ra khi bạn thay đổi từng thứ

TỈ LỆ — ĐÒN BẨY SẠCH NHẤT

Đổi từ 1:16 sang 1:15 và giữ mọi thứ khác nguyên: ly cà đậm hơn khoảng 6%. Mức chiết (EY) gần như không đổi. Độ đều gần như không đổi. Bạn vừa thay đổi đúng một biến.

Đây là lý do tỉ lệ phải là **bước đầu tiên** khi bạn chỉnh bất cứ thứ gì. Nó không gây tác dụng phụ.

CỠ XAY — ĐÒN BẨY MẠNH NHƯNG CÓ TÁC DỤNG PHỤ

Xay mịn hơn: mức chiết tăng (nhiều bề mặt hơn, nước ở lại lâu hơn). Nhưng đồng thời: nhiều fines hơn → dễ nghẹt giấy hơn → dễ channeling hơn → độ đều giảm.

Đây là lý do "xay mịn hơn" là lời khuyên nguy hiểm khi ly cà nhạt. Nó tăng chiết, nhưng nó cũng làm giảm đều. Kết quả có thể là ly cà vừa đậm hơn vừa lộn xộn hơn.

NHIỆT ĐỘ — ĐÒN BẨY TINH TẾ

Tăng nhiệt: tăng tốc độ chiết và tăng khả năng hoà tan của các hợp chất khó tan. Hiệu ứng khoảng 2–4% mức chiết cho mỗi 5 °C trong vùng 88–96 °C.

Nhưng nhiệt độ còn ảnh hưởng đến thứ bạn *cảm nhận*: ly cà nóng hơn làm hương bay mạnh hơn (tốt), và che bớt vị đắng (cũng tốt). Nên nhiệt độ tác động lên hai chiều cùng lúc, và đây là lý do nó khó đánh giá.

KỸ THUẬT RÓT — ĐÒN BẨY DUY NHẤT CHỐNG CHANNELING

Đây là chỗ kỹ thuật thật sự có tác dụng, và cũng là chỗ duy nhất.

Rót đều, giữ mực nước ổn định, không rót quá cao, không để bã khô, xoay cả phễu để nước đi qua toàn bộ bề mặt – những thứ này không tăng mức chiết nhiều. Chúng làm cho mức chiết *đồng nhất hơn giữa các phần bã*.

Và đó là lý do kỹ thuật quan trọng: một ly cà chiết 20% đồng đều ngon hơn nhiều một ly cà chiết trung bình 20% nhưng dao động từ 12% đến 30%.

> MỘT CÂU ĐỂ NHỚ
> **Tỉ lệ quyết định độ đậm. Cỡ xay quyết định mức chiết. Kỹ thuật quyết định độ đều.** Ba câu hỏi khác nhau, ba đòn bẩy khác nhau, không thay thế nhau.

Thứ tự chẩn đoán

Khi một ly cà không ngon, đừng bắt đầu bằng "tôi nên đổi gì". Bắt đầu bằng "vấn đề là chiều nào".

1. **Ly cà đậm hay loãng so với bạn muốn?**
   Nếu sai → đổi tỉ lệ. Đây là câu hỏi dễ nhất và nên trả lời trước. Đừng chỉnh cỡ xay cho một vấn đề về nồng độ.

2. **Có vị chua xanh/rau/gỗ, hay có vị đắng/khô/chát?**
   Chua xanh → chiết thiếu. Đắng khô → chiết dư. Đây là chiều thứ hai.

3. **Ly cà có "rõ" không, hay lộn xộn?**
   Nếu không có nốt nào nổi bật, và vừa chua vừa đắng → vấn đề là độ đều, không phải mức chiết. Đổi kỹ thuật, đừng đổi cỡ xay.

TRIỆU CHỨNG	CHIỀU BỊ LỆCH	ĐÒN BẨY
Mỏng, loãng, "không có gì"	Nồng độ	Tỉ lệ
Chua xanh, rau cỏ, hậu vị ngắn	Mức chiết (thấp)	Cỡ xay mịn hơn / nóng hơn / lâu hơn
Đắng, khô, chát, hậu vị dài	Mức chiết (cao)	Cỡ xay thô hơn / nguội hơn / ngắn hơn
Vừa chua vừa đắng, không có nốt rõ	Độ đều	Kỹ thuật rót
Đắng chỉ ở cuối ly	Độ đều (fines)	Giảm khuấy, xay đều hơn, đừng để bã khô

Điều mô hình này không giải thích được

Trung thực mà nói, có những thứ nằm ngoài mô hình ba chiều:

- **Sự tương tác giữa các hợp chất.** Một ly có thể có đủ đường và đủ acid nhưng vẫn không ngon, vì tỉ lệ giữa chúng sai. Mô hình không nắm được điều này.
- **Ảnh hưởng của kỳ vọng.** Như đã nói ở chương 1, thông tin trên bao bì thay đổi những gì bạn nếm. Đây không phải biến trong mô hình.
- **Khác biệt giữa các hạt trong cùng một mẻ.** Không phải mọi hạt cà trong bao đều giống nhau – chúng khác về kích thước, độ ẩm, mức rang cục bộ. Mô hình giả định một mức trung bình.

Nhưng ba chiều đó vẫn là công cụ tốt nhất bạn có, vì chúng **đúng trong phần lớn trường hợp** và chúng **cho bạn biết nên làm gì tiếp theo**. Một mô hình đơn giản mà dùng được tốt hơn một mô hình hoàn chỉnh mà không dùng được.

PHẦN IV

Cupping

Công cụ chẩn đoán, không phải cuộc thi

CHƯƠNG 10

Cupping đo cái gì — và không đo cái gì

Cupping được thiết kế để loại bỏ biến số, không phải để tạo ra ly ngon nhất. Hiểu điều đó thay đổi cách bạn dùng nó.

Cupping là phương pháp nếm cà phê chuẩn hoá nhất trong ngành. Nó có một quy trình rất cụ thể, được Hiệp hội Cà phê Specialty (SCA) định nghĩa, và hầu như mọi chuyên gia trong ngành đều dùng cùng một quy trình đó.

Nhưng có một điều quan trọng mà ít người nói rõ: **cupping không được thiết kế để pha ra ly cà ngon nhất.** Nó được thiết kế để loại bỏ ảnh hưởng của người pha.

Logic thiết kế

Hãy tưởng tượng bạn muốn biết một con cà phê *thật sự* là gì. Nếu bạn pha nó bằng pour-over, kết quả phụ thuộc vào kỹ thuật của bạn – cỡ xay, nhiệt, tốc độ rót, tay nghề. Nếu bạn pha nó bằng espresso, kết quả phụ thuộc vào máy, áp suất, tay nghề barista.

Nếu bạn cho mười người pha cùng một bao cà bằng pour-over, bạn sẽ nhận được mười ly khác nhau. Bạn không biết ly nào đại diện cho con cà, và ly nào đại diện cho tay nghề người pha.

Cupping giải quyết vấn đề đó bằng cách làm cho quy trình gần như không thể sai:

- **Không có dòng chảy.** Bã ngâm hoàn toàn trong nước. Không có percolation, không có channeling, không có bã khô cục bộ.
- **Tỉ lệ cố định.** 8,25 g cà với 150 ml nước – tức 5,5 g/100 ml, tương đương khoảng 1:18. Mọi người dùng cùng một tỉ lệ.
- **Nhiệt độ cố định.** Nước ở 93 °C khi rót, và khối nước lớn giữ nhiệt ổn định hơn nhiều so với một phễu nhỏ.

- **Không khuấy trong lúc chiết.** Bã chỉ được khuấy một lần, ở phút thứ 4, để phá lớp bã nổi.
- **Ly giống nhau.** Cốc thuỷ tinh cùng loại, cùng kích thước.
- **Thời gian cố định.** 4 phút ngâm, không hơn không kém.

Kết quả là một ly cà phê *có thể lặp lại giữa những người khác nhau*. Đó là mục đích. Không phải để ngon nhất – mà để **so sánh được**.

> ẨN DỤ
> Cupping giống như chụp ảnh bằng đèn studio: ánh sáng cố định, phông nền cố định, tư thế cố định. Bức ảnh không đẹp nhất có thể, nhưng nó cho bạn thấy khuôn mặt thật. Pour-over giống như chụp ảnh đường phố: có thể đẹp hơn nhiều, nhưng bạn không biết bao nhiêu là do chủ thể và bao nhiêu là do ánh sáng.

Cupping đo những gì

Thang điểm SCA chia đánh giá thành mười mục. Sáu mục đầu là chất lượng cảm quan, bốn mục sau là kiểm tra lỗi:

MỤC	ĐO CÁI GÌ
Fragrance / Aroma	Mùi của bã khô (fragrance) và của bã ướt (aroma)
Flavor	Vị tổng hợp — sự kết hợp của vị giác và khứu giác ngược
Aftertaste	Hậu vị: độ dài, chất lượng, có sạch không
Acidity	Độ sáng, chất lượng của vị chua (không phải số lượng)
Body	Cảm giác trong miệng: độ dày, độ nhớt, kết cấu
Balance	Các yếu tố có hài hoà hay một yếu tố lấn át
Uniformity	Năm ly giống nhau đến đâu (kiểm tra lỗi)
Clean cup	Không có vị lạ nào (kiểm tra lỗi)
Sweetness	Có ngọt tự nhiên không (kiểm tra lỗi)
Overall	Đánh giá tổng thể của người chấm

Thang điểm là 6–10 cho mỗi mục, cộng lại thành điểm cuối. Trên 80 là "specialty". Trên 85 là rất tốt. Trên 90 là xuất sắc và hiếm.

Ba điểm quan trọng về thang điểm

1. ĐIỂM SỐ KHÔNG PHẢI CHẤT LƯỢNG TUYỆT ĐỐI

Một con cà 84 điểm không "kém hơn" một con cà 86 điểm theo nghĩa bạn sẽ thích nó ít hơn. Điểm số đo **sự đồng thuận của những người được huấn luyện theo cùng một hệ tiêu chuẩn**. Đó là một phép đo rất hẹp.

Nếu bạn thích một con 83 điểm hơn một con 88 điểm, bạn không sai. Bạn chỉ khác biệt so với nhóm người chấm.

2. NGƯỜI CHẤM KHÔNG HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý VỚI NHAU

Q Grader là chứng chỉ chuyên nghiệp cho người chấm cupping, và nó đòi hỏi huấn luyện nghiêm túc cùng các bài kiểm tra hiệu chuẩn. Nhưng ngay cả những người đã qua hiệu chuẩn vẫn có độ lệch nhất định khi chấm cùng một con cà HỢP LÝ. Đó là bản chất của đánh giá cảm quan – không phải lỗi của họ.

Hệ quả: khi bạn đọc một bảng điểm, hãy đọc nó như một *dải*, không phải một con số. Chênh lệch 1–2 điểm là nhiễu, không phải tín hiệu.

3. ĐIỂM CAO KHÔNG DỰ ĐOÁN BẠN SẼ THÍCH

Đây là điểm quan trọng nhất với người uống tại nhà. Cupping đo chất lượng theo tiêu chuẩn ngành – độ sạch, độ phức tạp, độ cân bằng, tính đặc trưng của origin. Nó **không** đo sở thích cá nhân. Và không có nghiên cứu nào cho thấy điểm cupping dự đoán được mức độ ưa thích của người tiêu dùng thông thường.

Cupping trả lời: *"con cà này là gì?"*
Nó không trả lời: *"bạn có thích nó không?"*

Vì sao bạn nên dùng cupping dù không phải giám khảo

Vì nó cho bạn thứ mà không phương pháp nào khác cho được: **một điểm tham chiếu không phụ thuộc vào tay bạn**.

Khi bạn pha pour-over và ly cà không ngon, bạn không biết đó là lỗi pha hay bản chất con cà. Cupping trả lời câu hỏi đó. Nếu cupping ngon mà pour-over dở → lỗi pha. Nếu cupping cũng dở → bản chất con cà, hoặc cà đã cũ, hoặc bạn pha sai ở mức cơ bản.

Đó là giá trị thật của nó. Không phải để chấm điểm – mà để **chia đôi vấn đề**.

> NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG
> Dùng cupping như một *công cụ chẩn đoán*, không phải như một *mục tiêu*. Bạn không cần cố làm cho ly pour-over giống cupping. Bạn chỉ cần biết cupping cho bạn thấy gì để biết mình có thể đi xa đến đâu.

CHƯƠNG 11

Quy trình cupping tại nhà

Bạn không cần mười hai chiếc cốc và một bảng điểm. Bạn cần hai chiếc cốc, một ấm nước, và bốn phút.

Quy trình chuẩn của SCA dùng năm chiếc cốc cho mỗi mẫu, để kiểm tra độ đồng nhất. Ở nhà, bạn không cần điều đó. Bạn cần một quy trình đủ chuẩn để kết quả có nghĩa, và đủ đơn giản để bạn thật sự làm.

Dụng cụ tối thiểu

- Hai chiếc cốc thuỷ tinh cùng loại (khoảng 200 ml). Cùng loại là quan trọng – bạn đang so sánh.
- Cân điện tử (0,1 g).

- Ấm đun có nhiệt kế, hoặc ấm + nhiệt kế.
- Thìa súp.
- Máy xay.
- Nước đã xử lý (xem Phần II — đây là lúc nó quan trọng nhất).

Thông số

CUPPING CHUẨN TẠI NHÀ

Một mẫu

Cà: 8,25 g | **Nước:** 150 ml | **Tỉ lệ:** 1:18 | **Nhiệt:** 93 °C | **Xay:** trung bình–thô | **Ngâm:** 4 phút

Nếu muốn dùng số tròn: **10 g cà với 180 ml nước** ở 93 °C. Tỉ lệ gần như giống hệt và dễ nhớ hơn.

Các bước

1. **Ngửi bã khô (0:00)**
   Xay cà, cho vào cốc, và ngửi ngay. Đây là mùi mạnh nhất và dễ nhận nhất trong toàn bộ quy trình. Ghi lại — không cần đặt tên chính xác, chỉ cần "quen/lạ, dễ chịu/khó chịu" và một hoặc hai từ mô tả.

2. **Rót nước (0:10)**
   Rót 150 ml nước 93 °C, đổ nhanh và đều để toàn bộ bã ướt. Bắt đầu tính giờ.

3. **Ngửi bã ướt (0:30–1:30)**
   Đây là lớp hương quan trọng nhất, vì nó gần với những gì sẽ vào ly. Bã sẽ phồng lên thành một lớp dày trên mặt. Ngửi sát mặt nước.

4 **Đợi (1:30–4:00)**
Không làm gì. Đây là lúc bã lắng xuống. Bạn có thể ngửi lại ở phút thứ 3 – hương đã thay đổi, thường dịu hơn và có thêm nốt nặng.

5 **Phá bã (4:00)**
Dùng thìa đẩy lớp bã nổi sang một bên, ba lần. Động tác này giải phóng một đợt hương mạnh – ngửi ngay. Đây là khoảnh khắc nhiều người thấy hương rõ nhất trong toàn bộ quy trình.

6 **Hớt bọt và bã nổi**
Dùng hai thìa hớt sạch phần bã và bọt còn nổi trên mặt. Bây giờ bạn có một ly nước cà phê trong.

7 **Đợi nguội một chút (7:00–8:00)**
Đừng nếm khi còn quá nóng – bạn sẽ bỏng và không cảm nhận được gì. Đợi đến khoảng 70 °C.

8 **Nếm ở ba nhiệt độ**
Nếm khi còn nóng (~70 °C), khi ấm (~55 °C) và khi nguội (~40 °C). Mỗi nhiệt độ cho bạn một thông tin khác nhau. Đây là bước bị bỏ qua nhiều nhất, và nó là bước hữu ích nhất.

Kỹ thuật nếm: slurp

Đây là phần quan trọng nhất của chương, và nó là thứ hầu hết người uống tại nhà không làm.

Khi cupping, bạn không nhấp một ngụm nhỏ. Bạn **hút mạnh** một lượng cà phê vào miệng, tạo tiếng động – giống như húp mì nóng. Động tác này gọi là *slurp*, và nó không phải là mất lịch sự: nó là một kỹ thuật.

Lý do: hương bạn cảm nhận phần lớn là **retro-nasal** – đi từ khoang miệng ngược lên mũi qua vòm họng. Không khí cuốn theo cà phê chính là phương tiện vận chuyển các hợp chất bay hơi lên cơ quan khứu giác. Slurp phun

sương cà phê thành những hạt rất nhỏ, làm tăng diện tích bề mặt bay hơi lên nhiều lần.

Nếu bạn nhấp một ngụm nhỏ và nuốt, bạn nhận được một phần nhỏ hương so với khi slurp. Đây là lý do cơ học, không phải triết lý.

> BÀI TẬP
> Pha hai ly từ cùng một bình cà phê. Uống ly thứ nhất bằng cách nhấp bình thường. Ly thứ hai bằng cách slurp mạnh. Bạn sẽ thấy khác biệt rõ rệt ngay lần đầu – và bạn sẽ không bao giờ quay lại cách uống cũ.

Cupping so sánh: hai mẫu cùng lúc

Nếu bạn muốn dùng cupping để so sánh hai con cà, hoặc cùng một con cà ở hai mức rang, có ba nguyên tắc:

- **Mọi thứ giống hệt nhau** trừ biến bạn đang kiểm tra: cùng khối lượng, cùng cỡ xay, cùng nhiệt độ nước, cùng thời gian.
- **Đánh dấu cốc ở đáy**, không ở miệng cốc. Bạn phải nếm mà không biết mình đang nếm cái nào.
- **Nếm xen kẽ**, không nếm hết mẫu A rồi mới sang B. Vị giác của bạn thay đổi trong quá trình – nếm xen kẽ giúp so sánh công bằng hơn.

> VỀ VIỆC NẾM MÙ
> Nếm mù (không biết mình đang nếm gì) là cách duy nhất để biết sở thích thật của bạn, vì thông tin trên bao bì ảnh hưởng đến những gì bạn nếm BẰNG CHỨNG. Nhưng nếm mù cũng khó hơn – bạn mất điểm neo. Cách thực dụng: nếm mù trước, ghi lại, rồi mới mở thông tin và so với dự đoán.

Một lưu ý về tỉ lệ

Cupping dùng tỉ lệ 1:18, loãng hơn pour-over thông thường (1:15–1:17). Điều này có chủ ý: nồng độ thấp hơn giúp các nốt hương tách bạch hơn và

không bị lấn át bởi vị đắng. Bạn đang tìm hiểu cấu trúc của con cà, không phải thưởng thức một ly cà phê hoàn chỉnh.

Nhưng nó cũng có nghĩa: **cupping và pour-over không cùng nồng độ**. Khi bạn so sánh hai phương pháp, hãy giữ cùng tỉ lệ – nếu không, bạn đang so sánh hai thứ khác nhau ở hai biến, không phải một.

CHƯƠNG 12

Đọc một ly cupping: ngửi, nếm, và ba lớp thời gian

Hương không phải một khối. Nó thay đổi theo thời gian, và mỗi giai đoạn cho bạn một thông tin khác nhau.

Người mới thường cố tìm những nốt hương cụ thể – "mơ", "trà đen", "caramel" – và cảm thấy thất bại khi không tìm được. Nhưng đó không phải kỹ năng cần thiết. Kỹ năng cần thiết là **nhận ra cấu trúc**.

Ba lớp hương trong một lần cupping

THỜI ĐIỂM	BẠN ĐANG NGỬI GÌ	NÓ NÓI GÌ
Bã khô (0:00)	Hợp chất dễ bay hơi nhất	Trần hương lý thuyết. **Không phải** những gì sẽ có trong ly.
Bã ướt (0:30–1:30)	Hợp chất tan trong hơi nước nóng	Lớp gần nhất với những gì sẽ vào ly. Đây là lớp quan trọng nhất.
Phá bã (4:00)	Một đợt giải phóng đột ngột	Hương đậm nhất, nhưng cũng dễ gây ấn tượng quá mức.

MỘT HIỂU NHẦM CẦN SỬA NGAY

Bã khô *không* phải "trần hương của con cà" theo nghĩa những gì bạn ngửi được ở đó sẽ có trong ly. Nhóm hợp chất tạo mùi khô là nhóm dễ bay hơi nhất – chúng là thứ thoát ra không khí trước tiên. Khi nước nóng chạm vào bã, phần lớn trong số chúng bay lên hoặc đi vào không khí phòng, và rất ít còn lại trong ly.

Quy tắc đúng: **nếu bã khô không có gì, trong ly chắc chắn không có. Nhưng nếu bã khô có nhiều, trong ly có thể vẫn không có.**

Đọc bằng cấu trúc, không bằng từ vựng

Bốn câu hỏi, theo thứ tự. Bạn không cần biết tên của bất kỳ nốt hương nào để trả lời chúng.

1. HƯƠNG Ở PHÍA NÀO?

- **Phía rang:** caramel, chocolate, hạt rang, bánh mì, đường cháy. Đây là lớp ổn định, bền, khó mất.
- **Phía origin:** trái cây, hoa, trà, gia vị, thảo mộc. Đây là lớp mỏng hơn, dễ mất hơn.

Một con cà tốt thường có cả hai, với một lớp làm nền và lớp kia làm điểm nhấn. Một con cà chỉ có lớp rang thường là rang quá đậm, hoặc origin bị mất.

2. HƯƠNG Ở PHÍA TRƯỚC HAY PHÍA SAU?

- **Phía trước** (mũi, đầu lưỡi): những gì bạn nhận ra ngay.
- **Phía sau** (sau lưỡi, họng, retro-nasal): những gì xuất hiện sau khi bạn nuốt hoặc thở ra.

Nhiều con cà có hương phía trước rất đẹp nhưng phía sau trống rỗng. Đó là dấu hiệu của một con cà "mỏng" – hoặc của một ly bị chiết thiếu.

3. HẬU VỊ KÉO DÀI BAO LÂU?

Nuốt, đợi 30 giây, rồi chú ý. Còn gì? Bao lâu?

- **Ngắn, sạch, biến mất** → con cà nhẹ, hoặc chiết thiếu.
- **Dài, dễ chịu** → tốt. Đây là dấu hiệu của hạt chất lượng và chiết đủ.
- **Dài, đắng, khô** → có thể là bản chất hạt (Catimor, Robusta), có thể là chiết dư, và chắc chắn sẽ tệ hơn khi ly nguội.

4. CÓ GÌ KHÔNG NÊN CÓ?

Đây là câu hỏi mà người mới hay bỏ qua, và nó quan trọng hơn cả ba câu trên. Vị lạ – giấy, các-tông, kim loại, mốc, thuốc, cao su, mùi đất – là thông tin mạnh hơn bất kỳ nốt hương đẹp nào.

VỊ LẠ	THƯỜNG LÀ
Giấy, các-tông	Cà đã cũ, oxy hoá
Kim loại, the	Chiết thiếu, hoặc nước có nhiều sắt
Mốc, đất	Bảo quản ẩm, hoặc lỗi sơ chế
Thuốc, cao su	Rang lỗi (baked), hoặc hạt bị lỗi
Rau sống, ngũ cốc	Chiết thiếu rõ rệt — hoặc rang quá sáng

Ba nhiệt độ, ba thông tin

Đây là kỹ thuật bị bỏ qua nhiều nhất, và nó gần như miễn phí.

NHIỆT ĐỘ	BẠN CẢM NHẬN TỐT NHẤT
~70 °C (nóng)	Hương. Hợp chất bay hơi mạnh nhất. Vị đắng bị che một phần.
~55 °C (ấm)	Cân bằng. Đây là lúc ly cà "đúng" nhất — và cũng là nhiệt độ bạn nên uống.
~40 °C (nguội)	Cấu trúc và lỗi. Đắng, chát, khô, và các vị lạ hiện rõ nhất. Đây là lúc ly cà thú nhận.

Nếu ly cà ngon ở 70 °C mà tệ ở 40 °C, bạn có một con cà có vấn đề về hậu vị – thường là chiết dư hoặc bản chất hạt. Nếu nó ngon ở cả ba, bạn có một

con cà tốt và một ly pha đúng.

> QUY TẮC VÀNG KHI UỐNG
> Uống khi còn 55–65 °C. Đây là khoảng cân bằng: đủ nóng để hương bay, đủ nguội để không bỏng. Cà phê để ở 45 °C mất gần một nửa hương – không phải vì nó "nguội đi", mà vì hợp chất bay hơi đã thoát hết.

Xúc giác: phần bị bỏ quên

Khi nếm, chú ý đến **cảm giác** chứ không chỉ mùi vị:

- **Độ dày:** loãng như nước trà, hay đầy như sữa?
- **Độ nhớt:** trơn hay se?
- **Nhiệt:** có cảm giác nóng rát nhẹ ở cuống họng không? (Đó là dấu hiệu của chiết dư hoặc nồng độ cao.)
- **Khô miệng:** sau khi nuốt, miệng bạn khô hay ẩm? Khô là dấu hiệu của tannin và hợp chất se – thường gặp ở chiết dư.

Body (độ dày) là một trong sáu mục của thang SCA, và nó là mục mà người mới bỏ qua nhiều nhất. Nó cũng là mục khó cải thiện nhất bằng kỹ thuật – chủ yếu do hạt và cách sơ chế quyết định.

Ghi chép: ngắn hơn bạn nghĩ

Đừng viết một đoạn văn. Viết năm dòng:

MẪU GHI CHÉP CUPPING

```
Mẫu: _____________ Ngày: _______
Khô: _____________
Ướt: _____________
Vị: _____________
Sau: _____________ (dài/ngắn, sạch/bẩn)
Lạ: _____________
```

Năm dòng này, sau mười con cà, sẽ cho bạn một thứ mà không cuốn sách nào cho được: **bản đồ khẩu vị của chính bạn**. Và nó là nền tảng cho chương 25.

CHƯƠNG 13

Giới hạn của cupping: vì sao nó không dự đoán pour-over

Cupping và pour-over khác nhau ở đúng một chỗ – và chỗ đó là chỗ khó nhất.

Có một trải nghiệm rất phổ biến và rất gây thất vọng: bạn cupping một con cà, nó tuyệt vời – ngọt, có trái cây, cân bằng. Bạn pha nó bằng pour-over, và nó trở nên nhạt nhẽo. Bạn kết luận mình pha dở. Đôi khi đúng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Khác biệt cấu trúc

	CUPPING	POUR OVER
Nước chảy qua bã	Không	Có
Channeling	**Không thể xảy ra**	Có thể
Bã khô cục bộ	**Không thể**	Có thể
Nhiệt độ	Ổn định (khối nước lớn)	Tụt dần
Fines	Nổi lên, hớt bỏ	Chìm xuống đáy, có thể cháy
Cỡ xay	Hơi thô hơn	Mịn hơn
Tỉ lệ	1:18	1:15–1:17
Số biến số bạn kiểm soát	Gần như không	Rất nhiều

Cupping là **ngâm hoàn toàn, không dòng chảy**. Điều đó có nghĩa là nó loại bỏ đúng cái khó nhất của pour-over. Nó không phải một phiên bản dễ hơn

của pour-over – nó là một phương pháp khác, với một cơ chế khác.

Vì vậy: **cupping không có chế độ thất bại. Pour-over có đúng một.** Và đó là chỗ khác biệt nằm.

Ba nguyên nhân khiến pour-over kém hơn cupping

1. LỖI KỸ THUẬT (CHANNELING, BÃ KHÔ, NGHẸT)

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất, và cũng là nguyên nhân dễ sửa nhất. Dấu hiệu: ly cà vừa chua vừa đắng, không có nốt rõ, hậu vị lộn xộn. Và bạn nhìn thấy nó trong bã – một hố ở giữa, hoặc mảng khô ở rìa.

2. CHÊNH LỆCH NỒNG ĐỘ

Cupping 1:18, pour-over 1:15. Đó không phải cùng một ly cà với hai phương pháp – đó là hai ly cà khác nhau. Nếu bạn muốn so sánh có nghĩa, phải giữ cùng tỉ lệ.

Nhưng có một điểm ngược đời: pour-over ở 1:15 thường *đậm hơn* cupping ở 1:18. Vậy tại sao nó lại cảm thấy kém hơn? Vì độ đậm không phải độ rõ. Một ly đậm hơn nhưng chiết không đều sẽ cảm thấy "nhiều mà không có gì".

3. CÁCH BẠN UỐNG

Đây là nguyên nhân bị bỏ qua nhiều nhất, và nó có thể chiếm một nửa khoảng cách.

Khi cupping, bạn **slurp mạnh** từ một chiếc cốc mở, ở nồng độ thấp, với một lượng lớn trong miệng. Khi uống pour-over ở nhà, bạn nhấp một ngụm nhỏ từ một chiếc cốc, có thể còn đang nóng, có thể đang để nguội trên bàn.

Ba khác biệt đó – động tác, lượng, nhiệt độ – làm giảm lượng hương bạn nhận được rất nhiều. Đây là lý do cơ học, không phải tâm lý.

THỬ NGHIỆM 2 PHÚT

Pha một ly pour-over. Rót một nửa ra cốc thứ hai. Uống cốc thứ nhất bằng cách nhấp bình thường. Cốc thứ hai bằng cách slurp mạnh, đúng kiểu cupping. Cùng cà phê, cùng nhiệt độ. Bạn sẽ ngạc nhiên về khoảng cách.

Vậy cupping dự đoán được gì

CUPPING CHO BẠN BIẾT	CUPPING KHÔNG CHO BẠN BIẾT
Con cà có tiềm năng gì (trần hương)	Bạn có chạm được trần đó bằng pour-over không
Có lỗi hạt hay không (mốc, lên men lỗi)	Lỗi pha của bạn sẽ ảnh hưởng bao nhiêu
Cấu trúc: chua/ngọt/đắng, body, hậu vị	Bạn có thích nó không
Nên kỳ vọng gì ở ly pour-over	Nên đặt tham số nào
Cà có bị cũ không	Nước của bạn có phù hợp không

Một kỳ vọng đúng đắn

Khi cupping ngon và pour-over kém hơn một chút, đó là **bình thường**. Không phải lỗi. Hai phương pháp khác nhau ở cấu trúc, và pour-over luôn mất một phần – đó là cái giá của việc có dòng chảy.

Mục tiêu thực tế là: **pour-over nên giữ được lớp nền (ngọt, caramel, body) và mất một phần lớp mỏng (trái cây, hoa) – nhưng không thêm vị xấu nào.**

Cupping là *trần*.
Pour-over là *con đường*.
Chúng không bao giờ gặp nhau hoàn toàn.

Quy tắc đọc kết quả

Sau khi bạn pha pour-over một con cà đã cupping, đặt câu hỏi theo thứ tự này:

1. **Có thêm vị xấu mà cupping không có không?**
   Đắng, chát, khô, kim loại. Nếu có →
   lỗi kỹ thuật
   . Đọc bã. Sửa kỹ thuật.

2. **Chỉ yếu đi, không thêm gì?**
   Hương nhạt hơn nhưng sạch. →
   Không phải lỗi kỹ thuật.
   Đây là cường độ, hoặc cách uống, hoặc chênh lệch tỉ lệ.

3. **Có nốt mới mà cupping không có?**
   Đôi khi pour-over làm nổi bật một khía cạnh (thường là acid, vì percolation chiết acid nhanh hơn ở giai đoạn đầu). Đây không phải lỗi – đây là tính cách của phương pháp.

4. **Không có gì cả — hoàn toàn phẳng?**
   Kiểm tra nước trước tiên. Sau đó kiểm tra độ tươi của cà. Rồi mới đến kỹ thuật.

Bốn câu hỏi này tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian chỉnh sai hướng. Chúng cũng là cầu nối sang Phần V – nơi chúng ta đi vào cơ chế của pour-over.

PHẦN V

Pour over

Vật lý của dòng chảy, và những gì tay bạn thật sự làm được

CHƯƠNG 14

Hai cơ chế: ngấm và chảy

Mọi dụng cụ pha cà phê trên đời đều dùng một trong hai cơ chế này, hoặc cả hai. Hiểu chúng là hiểu vì sao mỗi phễu cho một ly khác nhau.

Có một cách phân loại mọi dụng cụ pha cà phê rất gọn: chúng dùng **immersion** (ngâm) hay **percolation** (chảy xuyên qua). Và hầu hết những khác biệt về tính cách giữa các phương pháp đến từ chỗ này.

Immersion — ngâm

Bã ngâm hoàn toàn trong nước. Nước không chảy qua bã trong quá trình chiết. Ví dụ: French press, cupping, AeroPress khi ngâm.

Đặc điểm:

- **Chiết đều tự nhiên.** Mọi hạt bột tiếp xúc cùng một dung dịch, cùng nồng độ, cùng nhiệt độ. Không thể có channeling.
- **Tự hạn chế.** Khi nước xung quanh đã bão hoà, tốc độ chiết chậm lại. Đây là một cơ chế tự bảo vệ – khó chiết dư.
- **Nhiệt ổn định.** Khối nước lớn giữ nhiệt tốt hơn nhiều so với một dòng chảy mỏng.
- **Ít hương "cao".** Không có dòng khí và dòng chảy, nên các hợp chất dễ bay hơi ít bị khuấy động vào ly. Ly cà tròn hơn, nặng hơn, nhưng ít "sáng".

Percolation — chảy xuyên qua

Nước chảy qua lớp bã và thoát ra ngoài. Nước luôn mới, luôn tươi, luôn ít bão hoà. Ví dụ: V60, Chemex, Kalita, espresso.

Đặc điểm:

- **Có thể chiết rất sâu.** Vì nước luôn mới, gradient nồng độ luôn được duy trì, nên quá trình chiết không tự dừng. Đây là lý do pour-over có thể đạt

mức chiết cao hơn immersion cùng thời gian.

- **Có thể cho hương "cao" hơn.** Dòng chảy và hơi nước khuấy động các hợp chất bay hơi, đưa chúng vào ly. Đây là lý do pour-over thường có hương hoa và trái cây rõ hơn.
- **Có thể không đều.** Nước chọn đường ít trở lực nhất. Nếu bã không đồng nhất, bạn có channeling.
- **Nhiệt tụt.** Dòng chảy mỏng mất nhiệt nhanh. Ly cà có thể thấp hơn 5–8 °C so với nước bạn rót.

	IMMERSION	PERCOLATION
Tính cách ly cà	Tròn, nặng, đều, tha thứ	Sáng, tách bạch, có thể sắc
Rủi ro chính	Chiết thiếu (nếu thời gian ngắn)	Channeling, chiết không đều
Khó phá hỏng	Cao	Thấp
Kiểm soát	Thời gian, nhiệt	Thời gian, nhiệt, tốc độ rót, hình học
Hợp với	Rang sáng, cà khó chiết, người mới	Rang sáng–trung, cà chất lượng cao, người muốn kiểm soát

Vì sao điều này quan trọng với một chiếc Switch

Hario Switch là một chiếc V60 có van ở đáy. Đóng van: immersion. Mở van: percolation. Đó là lý do nó là dụng cụ thú vị nhất trong phân khúc phổ thông: nó cho bạn **cả hai cơ chế trong một phễu**.

Và nó cho bạn một khả năng mà rất ít dụng cụ khác có: **tái tạo gần đúng một lần cupping**. Đóng van, rót hết nước, đợi, rồi mở van. Đó là ngâm hoàn toàn – chỉ khác cupping ở chỗ bạn có thể lọc qua giấy.

ĐÂY LÀ CHÌA KHOÁ CỦA PHẦN VI

Nếu bạn muốn ly pour-over gần với cupping, cách trực tiếp nhất không phải là bắt chước kỹ thuật rót của người khác. Là **dùng nhiều immersion hơn**. Switch cho bạn điều đó. V60 thuần thì không.

Trường hợp lai

Hầu hết dụng cụ thật ra là lai ở một mức nào đó:

- **V60:** percolation, nhưng giai đoạn bloom có một chút immersion (nước đọng lại trong bã).
- **Chemex:** percolation chậm, với một cột nước cao tạo áp lực nhẹ. Gần với lai hơn V60.
- **Kalita / flat-bottom:** percolation, nhưng đáy phẳng làm lớp bã đều hơn → ít channeling hơn V60. Gần với "percolation đều".
- **AeroPress:** immersion + áp lực. Có thể làm percolation nếu bạn ấn chậm.
- **Switch:** cả hai, do bạn chọn.

Một hệ quả thực dụng

Nếu bạn thường xuyên gặp ly cà "vừa chua vừa đắng, không rõ nốt" – đó là dấu hiệu của percolation không đều. Có hai cách xử lý:

1. **Sửa kỹ thuật** để làm percolation đều hơn (xem chương 16 và 18).
2. **Chuyển sang immersion** – hoặc tăng phần immersion trong quy trình. Đây là cách nhanh hơn, và là cách mình khuyên nếu bạn đang mệt với việc tối ưu.

Cách thứ hai không phải là đầu hàng. Nó là chọn một cơ chế phù hợp với mục tiêu. Nếu mục tiêu của bạn là "ly cà dễ chịu, ổn định, không cần suy nghĩ nhiều" – immersion là cơ chế đúng. Percolation là cơ chế cho người muốn khai thác tối đa một con cà, và sẵn sàng trả giá bằng sự bất ổn.

Immersion tha thứ.
Percolation *thưởng* — nhưng chỉ khi bạn làm đúng.

CHƯƠNG 15

Chọn dụng cụ: hình học quan trọng hơn thương hiệu

Mọi phễu đều làm được cà phê ngon. Chúng khác nhau ở mức độ tha thứ, và đó là thứ duy nhất nên cân nhắc.

Thị trường dụng cụ pha cà phê đầy những lời hứa về "ly cà hoàn hảo". Thực tế đơn giản hơn: hình học của phễu quyết định cách nước đi qua bã, và đó là tất cả những gì thật sự khác biệt.

Ba biến số hình học

1. HÌNH DẠNG ĐÁY

Hình nón (V60, Chemex): bã tạo thành một khối nón. Nước đi qua phần sâu nhất ở giữa, nơi có nhiều bã nhất. Điều này có nghĩa: phần giữa bị chiết nhiều hơn, phần rìa ít hơn. Đó là lý do kỹ thuật rót quan trọng hơn với phễu nón.

Đáy phẳng (Kalita, Origami, Fellow Stagg): bã tạo thành một lớp dày đều. Nước đi qua toàn bộ diện tích với trở lực tương đối đồng nhất. Ít channeling hơn, tha thứ hơn, nhưng cũng ít "sáng" hơn vì ít gradient.

2. SỐ LỖ VÀ KÍCH THƯỚC LỖ

V60 có một lỗ lớn ở giữa. Kalita có ba lỗ nhỏ. Chemex có một rãnh lớn. Số lỗ ảnh hưởng đến tốc độ thoát nước, và do đó ảnh hưởng đến thời gian tiếp

xúc.

Điều này giải thích vì sao cùng một cỡ xay cho thời gian pha khác nhau ở các phễu khác nhau – và do đó cần cỡ xay khác nhau. Không có "cỡ xay chuẩn cho pour over"; có "cỡ xay cho phễu của bạn".

3. RÃNH (RIBS)

V60 có rãnh xoắn ốc giúp không khí thoát lên và nước thoát xuống. Ít rãnh hơn → dòng chảy chậm hơn → nhiều thời gian tiếp xúc hơn. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có ảnh hưởng thật.

So sánh các lựa chọn phổ biến

DỤNG CỤ	CƠ CHẾ	TÍNH CÁCH	THA THỨ?	HỢP VỚI
Hario V60	Percolation, nón	Sáng, tách bạch, nhiều hương	Thấp	Người có kinh nghiệm, cà chất lượng cao
Hario Switch	Cả hai	Tuỳ bạn — từ tròn đến sáng	**Cao**	**Hầu hết mọi người**
Kalita Wave	Percolation, đáy phẳng	Tròn, đều, ít lỗi	Cao	Người mới, cà rang trung
Chemex	Percolation chậm	Trong, sạch, nhẹ	Trung bình	Cà rang sáng, pha nhiều
Origami	Percolation, nón hoặc phẳng	Sáng, linh hoạt	Thấp–trung	Người thích thử nghiệm
French press	Immersion	Nặng, tròn, nhiều dầu	**Rất cao**	Cà rang đậm, người mới, pha nhanh
AeroPress	Immersion + áp lực	Đậm, linh hoạt, nhanh	Cao	Một người, pha nhanh, du lịch

Nếu bạn chỉ mua một dụng cụ

Hario Switch. Lý do rất cụ thể, không phải vì nó "tốt nhất":

- Nó cho bạn cả hai cơ chế. Bạn có thể chọn immersion khi muốn ổn định, percolation khi muốn khai thác.

- Nó là một trong số ít dụng cụ có thể tái tạo gần đúng cupping – hữu ích cho việc chẩn đoán (Phần IV).
- Nó có cửa sổ thành công rộng: ngay cả khi bạn pha sai, ly cà vẫn uống được. Đây là điều quan trọng với người đang học.
- Nó dùng giấy V60, loại phổ biến và rẻ.

Nhược điểm: nó có một van cao su cần vệ sinh, và nó không cho bạn hương "cao" tối đa như V60 thuần. Nhưng với hầu hết người uống, đây là đánh đổi đúng.

Về giấy lọc: đừng bỏ qua

Giấy lọc ảnh hưởng đến ly cà nhiều hơn người ta tưởng. Có hai loại chính:

- **Giấy tẩy trắng (bleached):** trung tính, không để lại mùi. Đây là lựa chọn mặc định.
- **Giấy không tẩy (natural/brown):** có thể để lại mùi giấy nếu không tráng kỹ. Rẻ hơn, và một số người cho là cho body tốt hơn.

Dù dùng loại nào, **luôn tráng giấy bằng nước nóng trước khi cho bã**. Hai mục đích: loại bỏ mùi giấy, và làm nóng phễu để giảm nhiệt tụt.

Có một chi tiết đáng chú ý từ nghiên cứu so sánh bốn phương pháp trên cùng một con cà Kenya: nhóm dùng **giấy** cho nhiều hợp chất caramel và hoa hơn, nhóm dùng **lọc kim loại** cho nhiều hợp chất trái cây và rang hơn HỢP LÝ. Đây là một nghiên cứu, một con cà – nên là xu hướng, không phải luật. Nhưng hướng thì đúng: giấy giữ lại dầu và một phần hợp chất, nên ly cà sạch hơn và "cao" hơn; kim loại để tất cả đi qua, nên ly cà đầy hơn và nặng hơn.

Về cân và ấm

Cân: bắt buộc. Không có cân, bạn không thể lặp lại. Một chiếc cân 0,1 g giá 200.000–400.000 đồng là khoản đầu tư quan trọng nhất sau phễu.

Ấm: ấm cổ ngỗng (gooseneck) giúp kiểm soát dòng chảy, và đó là thứ thật sự cần thiết. Ấm điện có điều chỉnh nhiệt thì tốt hơn nữa, nhưng không bắt buộc – bạn có thể dùng ấm thường + nhiệt kế, chỉ là bất tiện hơn.

> MỘT CẢNH BÁO THỰC TẾ
> Nếu ấm của bạn không lên lại được nhiệt độ mong muốn trong vòng 30–60 giây sau khi rót một phần nước, đó là một giới hạn thật – và nó sẽ ảnh hưởng đến mọi công thức đòi hỏi nhiệt độ cao ở giai đoạn sau. Biết giới hạn này của thiết bị mình là một phần của việc chọn công thức, không phải một thất bại.

Những thứ không cần mua

- **Nhiệt kế riêng** nếu ấm đã có điều chỉnh nhiệt.
- **Refractometer** (trừ khi bạn thích dữ liệu – xem chương 7).
- **Bộ dụng cụ "pha cà phê cao cấp"** – một phễu, một ấm, một cân, một máy xay là đủ.
- **Bút TDS** cho mục đích đo nước (xem chương 5).

CHƯƠNG 16

Kỹ thuật rót: bốn biến số vật lý

Độ cao, tốc độ, hình dạng, và nhịp. Bốn thứ này là toàn bộ kỹ thuật rót – mọi thứ khác chỉ là biến thể.

Kỹ thuật rót có một đặc điểm kỳ lạ: nó quan trọng hơn người ta nghĩ, nhưng không phải vì lý do người ta nghĩ. Nó không tạo ra hương vị. Nó ngăn bạn phá hỏng những gì đã có.

Và nó chỉ có bốn biến số.

Biến số 1: độ cao

Khoảng cách từ vòi ấm đến mặt bã. Đây là biến số bị đánh giá thấp nhất.

ĐỘ CAO	CHUYỆN GÌ XẢY RA	HỆ QUẢ
2–4 cm	Dòng nước chạm nhẹ, ít xáo trộn	Chiết đều, ít fines di chuyển, an toàn
5–8 cm	Xáo trộn vừa	Cân bằng. Vùng phổ biến của các công thức hiện đại.
10–15 cm	Dòng nước có vận tốc, đâm vào bã	**Khoét hố ở giữa, bắn bã lên thành, đẩy fines xuống đáy**
Trên 15 cm	Rất khó kiểm soát	Gần như chắc chắn channeling

Có hai cơ chế cụ thể khiến rót cao gây hại:

1. **Xói mòn cục bộ.** Dòng nước có động năng đâm vào bã và tạo một chỗ trũng. Nước sau đó đi xuống qua chỗ trũng đó – đó chính là định nghĩa của channeling. Phần bã xung quanh không được chiết tương ứng.
2. **Bắn bã lên thành giấy.** Bã bắn lên trên mực nước, dính vào thành giấy. Những hạt đó không bao giờ được chiết lại. Bạn đang mất một phần cà phê, và nó hiện rõ khi bạn nhìn phễu sau khi pha.

> QUY TẮC THỰC DỤNG
> Giữ vòi ấm cách mặt bã **3–5 cm** trong suốt quá trình rót. Khi mực nước dâng lên, nâng ấm theo. Đây là một thay đổi nhỏ, miễn phí, và nó sửa được nhiều vấn đề hơn bất kỳ công thức nào.

Biến số 2: tốc độ

Tốc độ rót quyết định mực nước dâng nhanh hay chậm, và do đó quyết định áp lực lên bã.

- **Rót quá nhanh (trên 10 g/s):** mực nước dâng cao, bã bị xáo trộn mạnh, fines bị đẩy xuống đáy → nghẹt giấy ở giai đoạn sau.

- **Rót quá chậm (dưới 3 g/s):** mực nước xuống thấp, bã có thể khô ở rìa, nhiệt tụt nhiều.
- **Vùng tốt: 5–8 g/s.** Với 250 g nước, mỗi lần rót 100 g mất khoảng 15–20 giây.

Một mẹo: dùng đồng hồ trên cân. Nếu bạn rót 100 g trong 12 giây, bạn đang ở 8 g/s. Trong 20 giây, bạn ở 5 g/s.

Biến số 3: hình dạng (pattern)

Bạn rót thành hình gì trên mặt bã.

PATTERN	ĐẶC ĐIỂM	VẤN ĐỀ
Center pour (một điểm giữa)	Đơn giản, dễ làm	Khoét hố giữa, rìa không được chiết. **Đây là lỗi phổ biến nhất.**
Spiral (xoáy ốc từ giữa ra)	Đều, kiểm soát được	Cần luyện tay
Ngoài vào trong	Đẩy bã từ rìa vào giữa, ngăn bã khô	Có thể dồn bã vào giữa quá mức
Trong ra ngoài	Bắt đầu ở giữa, mở rộng dần	Có thể để bã ở giữa bị xói

Pattern tốt nhất cho người mới: **xoáy ốc từ trong ra, dừng trước khi chạm thành giấy khoảng 1 cm.** Lý do: bạn phủ đều bề mặt mà không đẩy bã lên thành.

Đừng rót sát thành giấy. Nước sẽ chảy xuống dọc thành, không qua bã – đó là một dạng channeling khác, và nó làm loãng ly cà mà không chiết gì.

Biến số 4: nhịp (số lần rót và thời điểm)

Bạn rót một lần, hai lần, hay năm lần? Và có để mực nước xuống giữa các lần không?

Một lần rót: nhanh, nhưng bã bị xáo trộn một lần rồi nén lại. Kết quả thường không đều.

Nhiều lần rót: mỗi lần rót "mở" lớp bã ra, làm mới bề mặt tiếp xúc. Đều hơn, nhưng cũng nhiều công đoạn hơn.

Nguyên tắc quan trọng: đừng bao giờ để bã khô hoàn toàn giữa các lần rót. Khi bã khô, nó co lại và tạo khe nứt. Lần rót sau sẽ đi thẳng qua khe đó.

> NHỊP THỰC DỤNG
> Giữ mực nước **không bao giờ xuống dưới mặt bã**. Rót lần tiếp theo khi mực nước còn khoảng 5 mm trên mặt bã. Đây là quy tắc đơn giản nhất và nó xử lý được phần lớn vấn đề về nhịp.

Về khuấy và xoay

Hai động tác khác nhau, và chúng không tương đương:

- **Khuấy (stir)** bằng thìa: xáo trộn mạnh, đẩy fines xuống đáy. Tăng chiết rõ rệt nhưng tăng rủi ro nghẹt.
- **Xoay (swirl)** cả phễu: xoay nhẹ, làm phẳng mặt bã và đẩy bã khô trên thành xuống. Ít rủi ro hơn nhiều.

Khuyến nghị: **xoay, đừng khuấy.** Xoay sau bloom và sau lần rót cuối. Nếu bạn cần tăng chiết, hãy xay mịn hơn trước khi khuấy.

Tổng hợp: một quy trình rót tối thiểu

QUY TRÌNH RÓT CƠ BẢN (V60 HOẶC SWITCH MỞ VAN)

Đây là khung, không phải công thức cố định

15 g cà | 240–255 g nước | 92–94 °C | 2:30–3:00 tổng

1. **Bloom — 3× khối lượng cà**
   45 g nước (với 15 g cà). Rót đều, xoay nhẹ cả phễu, đợi 40 giây. Mục đích: đuổi CO_2.
2. **Rót 2 — lên khoảng 60% tổng**
   Xoáy ốc từ trong ra, cao 3–5 cm, 5–7 g/s. Dừng khi đạt khoảng 150 g.
3. **Nghỉ ngắn**
   Đợi đến khi mực nước còn ~5 mm trên mặt bã. Không để khô.
4. **Rót 3 — lên tổng**
   Cùng pattern, cùng tốc độ. Đến 240–255 g.
5. **Xoay và rút**
   Xoay nhẹ phễu một lần để làm phẳng bã. Để rút hết.

Điều kỹ thuật KHÔNG làm được

Để kết thúc chương này bằng một sự thật khó chịu: **không có kỹ thuật rót nào tạo ra được một nốt hương mà hạt không có.**

Bạn có thể làm cho ly cà sạch hơn, đều hơn, rõ hơn, đậm hơn, hoặc sáng hơn. Bạn không thể làm cho một con cà Catimor rang trung có mùi mơ. Bạn không thể làm cho một bao cà 60 ngày tuổi có hương hoa.

Đây là lý do kỹ thuật rót đứng thứ ba trong thứ tự ưu tiên: sau nước và sau cỡ xay. Nó là đòn bẩy cuối cùng, không phải đầu tiên.

CHƯƠNG 17

Giải phẫu các công thức nổi tiếng

Mọi công thức nổi tiếng đều là một câu trả lời cho một câu hỏi cụ thể. Biết câu hỏi, bạn sẽ biết khi nào nên dùng nó.

Có hàng trăm công thức pour-over được chia sẻ mỗi năm. Hầu hết là biến thể của bốn hoặc năm ý tưởng cơ bản. Nếu bạn hiểu những ý tưởng đó, bạn không cần học thuộc công thức nào.

Ý tưởng 1: nhiều lần rót nhỏ (Hoffmann)

James Hoffmann đề xuất một quy trình năm lần rót, mỗi lần khoảng 50 g, với một động tác xoay ở cuối. Logic: nhiều lần rót giữ mực nước ổn định, làm mới bề mặt bã nhiều lần, và giảm channeling.

Ưu điểm: đều, dễ lặp lại, ổn định. **Nhược điểm:** nhiều công đoạn, và độ cao thấp (ông khuyên rót gần) nên ít hương "cao".

Dùng khi: bạn muốn một ly ổn định, dễ tái lập, ít lỗi. Đây là công thức tốt cho người mới và cho việc pha hàng ngày.

Ý tưởng 2: một hoặc hai lần rót lớn (Hedrick)

Lance Hedrick đề xuất các công thức dùng ít lần rót hơn, với dung tích lớn hơn mỗi lần, và thường kết hợp với khuấy hoặc xoay mạnh. Logic: ít lần rót → ít xáo trộn bã → ít fines di chuyển → ít nghẹt → có thể xay mịn hơn → chiết sâu hơn mà không bị đắng.

Ưu điểm: có thể đạt mức chiết cao với ly cà sạch. **Nhược điểm:** cần kiểm soát tốt, và nhạy với cỡ xay.

Dùng khi: bạn có cà rang rất sáng và cần chiết sâu; hoặc bạn đã ổn định kỹ thuật và muốn khai thác tối đa.

Ý tưởng 3: chia tỉ lệ theo mục đích (4:6)

Tetsu Kasuya đề xuất chia tổng lượng nước thành hai phần: 40% cho giai đoạn đầu và 60% cho giai đoạn sau. Logic: giai đoạn đầu quyết định **độ acid và độ ngọt** (theo lý thuyết của ông), giai đoạn sau quyết định **độ đậm**.

Đây là công thức nổi tiếng nhất và cũng là công thức bị hiểu sai nhiều nhất. Bản thân Kasuya trình bày nó như một hệ thống để *điều chỉnh* theo khẩu vị, không phải một công thức cố định: bạn thay đổi tỉ lệ 40/60 để đổi vị, và thay đổi số lần rót trong phần 60% để đổi độ đậm.

> MỨC BẰNG CHỨNG
> Phần "40% đầu quyết định acid và ngọt, 60% sau quyết định độ đậm" là một **mô hình thực hành**, không phải một phát hiện hóa học TRUYỀN MIỆNG. Nó hữu ích vì nó cho bạn một hệ thống để điều chỉnh có tổ chức – nhưng đừng coi nó là mô tả đúng về mặt hóa học (xem chương 8).

Dùng khi: bạn muốn một hệ thống để điều chỉnh có định hướng, và bạn thích tiếp cận có cấu trúc.

Ý tưởng 4: ngâm rồi xả (hybrid / Switch)

Đóng van, rót toàn bộ nước, đợi, rồi mở van. Logic: kết hợp ưu điểm của immersion (đều, tha thứ) với ưu điểm của giấy lọc (sạch, không cặn).

Ưu điểm: rất tha thứ, gần với cupping, ổn định cao. **Nhược điểm:** ít hương "cao" hơn percolation thuần; và giai đoạn xả có thể bị nghẹt nếu xay quá mịn.

Dùng khi: bạn muốn ly cà dễ chịu và ổn định; bạn đang dùng cà khó chiết; hoặc bạn đang chẩn đoán (vì nó gần với cupping nhất).

Ý tưởng 5: xay mịn + thời gian ngắn

Một số công thức hiện đại dùng cỡ xay mịn hơn bình thường kết hợp thời gian ngắn hơn và khuấy nhiều hơn. Logic: bề mặt lớn hơn → chiết nhanh hơn → có thể dừng sớm → ít thời gian cho các hợp chất đắng khó tan đi vào.

Ưu điểm: có thể cho ly cà rất rõ và nhiều hương. **Nhược điểm:** cửa sổ rất hẹp – sai một chút là nghẹt hoặc đắng. Không khuyến nghị cho người mới.

Bảng so sánh

Ý TƯỞNG	CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI	RỦI RO CHÍNH
Nhiều lần rót nhỏ	"Làm sao để ổn định?"	Ít hương cao, nhiều công đoạn
Một hai lần rót lớn	"Làm sao chiết sâu mà không đắng?"	Nhạy với cỡ xay
Chia 40/60	"Làm sao điều chỉnh có hệ thống?"	Mô hình không có nền hóa học
Ngâm rồi xả	"Làm sao cho tha thứ?"	Ít hương cao, có thể nghẹt
Mịn + nhanh	"Làm sao khai thác tối đa?"	Cửa sổ hẹp, dễ hỏng

Cách đọc một công thức mới

Khi bạn thấy một công thức trên mạng, đừng hỏi "nó có tốt không". Hỏi bốn câu:

1. **Nó dùng cơ chế nào?**
   Immersion, percolation, hay lai? Điều này cho bạn biết tính cách dự kiến.

2. **Nó giải quyết vấn đề gì?**
   Hầu hết công thức được tạo ra để giải quyết một vấn đề cụ thể của tác giả – thường là với một dụng cụ, một loại cà, hoặc một loại nước cụ thể. Vấn đề của bạn có giống không?

3. **Nó có phụ thuộc vào thiết bị không?**
   Nhiệt độ chính xác, tốc độ rót chính xác – những thứ này phụ thuộc vào ấm và tay bạn. Nếu ấm của bạn không đạt được nhiệt độ đó, công thức không dành cho bạn.

4. **Có bao nhiêu biến số?**
   Công thức càng nhiều bước càng khó tái lập. Nếu bạn chưa ổn định, chọn công thức ít biến số.

> SỰ THẬT VỀ CÁC CÔNG THỨC
> Chênh lệch giữa các công thức tốt, khi mọi thứ khác giữ nguyên, thường nhỏ hơn chênh lệch do **nước** hoặc do **cỡ xay lệch một nấc**. Đừng đổi công thức để sửa một vấn đề thuộc về nước hoặc cỡ xay.

Điều mình khuyên

Chọn **một** công thức làm nền. Học nó cho đến khi bạn có thể pha nó mà không cần nhìn đồng hồ. Rồi mới thử công thức khác – và khi thử, giữ mọi thứ khác nguyên, để bạn biết khác biệt đến từ đâu.

Việc nhảy giữa các công thức mỗi tuần là cách nhanh nhất để không học được gì. Bạn sẽ có mười hai trải nghiệm và không có dữ liệu.

CHƯƠNG 18

Đọc bã: chẩn đoán bằng mắt

Vị giác của bạn sẽ nói dối bạn. Cái bã thì không. Đây là thứ duy nhất trong toàn bộ quá trình cho bạn biết sự thật.

Sau khi pha xong, trước khi bạn rửa phễu, hãy nhìn vào bã. Nó là một bản ghi vật lý của những gì đã xảy ra – và nó không bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng, mệt mỏi, hay những gì bạn đã đọc trên bao bì.

Bốn thứ cần nhìn

1. HÌNH DẠNG BỀ MẶT

BẠN THẤY	NGHĨA LÀ	LÀM GÌ
Phẳng, đều, hơi lõm nhẹ ở giữa	**Chiết đều.** Đây là mục tiêu.	Không đổi gì.
Hố sâu ở giữa, như miệng núi lửa	Channeling từ một dòng rót giữa	Hạ độ cao, đổi sang xoáy ốc
Bã dồn thành vòng ở rìa, giữa trống	Nước chảy dọc thành giấy, không qua bã	Đừng rót sát thành; xoay phễu
Bề mặt gồ ghề, có vết nứt	Bã bị khô giữa các lần rót	Rót lần sau sớm hơn
Bã nghiêng về một bên	Phễu không cân, hoặc bạn rót lệch	Đặt lại phễu; rót đối xứng

2. MÀNG KHÔ

Bã khô ở rìa nghĩa là phần cà đó không bao giờ được chiết. Đây là lỗi rất phổ biến và rất dễ sửa: bạn cần phủ nước ra toàn bộ bề mặt, và xoay phễu để bã khô trên thành rơi xuống.

Nhưng có một trường hợp ngoại lệ: một vòng mỏng bã khô cao trên thành giấy là **bình thường** – đó là bã bị bắn lên khi rót. Nó chỉ thành vấn đề khi lớp dày, hoặc khi nó ở gần mặt bã.

3. MÀU VÀ ĐỘ ẨM

- **Bã ẩm đều, màu nâu đồng nhất** → tốt.
- **Bã có vùng sẫm màu và vùng nhạt** → chiết không đều. Vùng nhạt là vùng chưa chiết.
- **Bã rất sẫm, gần đen, đặc** → có thể là xay quá mịn hoặc chiết quá lâu.
- **Bã nhạt, rời, khô như cát** → chiết thiếu rõ rệt.

4. THỜI GIAN RÚT

Đây là con số chẩn đoán hữu ích nhất, và bạn có thể đo bằng đồng hồ.

THỜI GIAN RÚT (SAU LẦN RÓT CUỐI)	NGHĨA LÀ
Dưới 30 giây	Xay quá thô, hoặc channeling nặng (nước thoát qua đường tắt)
30–60 giây	Bình thường với hầu hết công thức
60–90 giây	Hơi chậm — có thể xay hơi mịn, hoặc nhiều fines
Trên 90 giây	Nghẹt. Xay thô hơn, hoặc giảm khuấy.

Lưu ý: thời gian rút *tổng* (từ lần rót đầu đến giọt cuối) quan trọng hơn thời gian rút của riêng giai đoạn cuối. Nhưng giai đoạn cuối là nơi nghẹt biểu hiện rõ nhất.

Ba mẫu bã điển hình

MẪU A — BÃ PHẲNG, ẨM ĐỀU, RÚT 45 GIÂY

Chẩn đoán: chiết đều. Nếu ly cà vẫn không ngon, vấn đề không phải kỹ thuật. Kiểm tra nước, cỡ xay (mức chiết tổng), hoặc bản chất con cà.

MẪU B — HỐ Ở GIỮA, RÌA CÓ MÀNG KHÔ, RÚT 25 GIÂY

Chẩn đoán: channeling nặng. Nước chảy qua hố giữa, phần lớn bã không được chiết. Ly cà sẽ vừa chua (phần chưa chiết) vừa đắng (phần bị chiết quá ở giữa tâm).

Sửa: hạ độ cao xuống 3–5 cm, đổi sang xoáy ốc, xoay phễu sau bloom. Đừng đổi cỡ xay trước – bạn sẽ che lỗi kỹ thuật bằng một biến khác.

MẪU C — BÃ PHẲNG NHƯNG RÚT 2 PHÚT, BỀ MẶT BÙN

Chẩn đoán: nghẹt do fines. Bã đều nhưng nước không thoát. Ly cà sẽ đắng và khô vì thời gian tiếp xúc quá dài ở nhiệt độ thấp.

Sửa: xay thô hơn một nấc. Nếu máy xay của bạn tạo nhiều fines (máy xay cánh quạt – blade grinder), đây là giới hạn của thiết bị, không phải của kỹ thuật.

THÓI QUEN 10 GIÂY
Trước khi rửa phễu, chụp một ảnh bã bằng điện thoại. Sau mười lần, bạn sẽ có một bộ sưu tập để so sánh – và bạn sẽ nhận ra mẫu của riêng mình nhanh hơn bất kỳ bảng nào.

Về máy xay: giới hạn quan trọng nhất

Có một sự thật mà người mới ít được nói: **máy xay cánh quạt (blade grinder) không thể cho bạn một ly cà ổn định.** Nó không xay đều – nó cắt vụn, tạo ra hỗn hợp bột mịn và mảnh lớn. Phân bố kích thước rộng đến mức không kỹ thuật nào bù được.

Nếu bạn đang dùng máy xay cánh quạt, thứ tự ưu tiên của bạn khác với người dùng máy xay burr (lưỡi nghiền):

1. **Máy xay burr** – đây là khoản đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất sau nước.
2. **Nước** – miễn phí hoặc gần miễn phí.
3. **Kỹ thuật** – chỉ có tác dụng khi hai thứ trên đã ổn.

Đây là lý do mình nói ở chương 3 rằng thứ tự ưu tiên là nước → cỡ xay → độ tươi. "Cỡ xay" ở đây bao gồm cả *chất lượng* của việc xay, không chỉ con số cài đặt.

Bã là bằng chứng.
Ly cà là *lời khai*.

CHƯƠNG 19

Bảng chẩn đoán: từ triệu chứng đến đòn bẩy

Một bảng để tra khi bạn không biết nên làm gì tiếp theo. In ra và dán cạnh máy pha.

Chương này là phần tra cứu. Không cần đọc liền mạch – hãy quay lại khi bạn có một ly cà không ổn và không biết bắt đầu từ đâu.

Nguyên tắc: một thay đổi mỗi lần

Đây là quy tắc quan trọng nhất và cũng bị vi phạm nhiều nhất. Nếu bạn đổi hai thứ cùng lúc và ly cà tốt hơn, bạn không biết cái nào đã giúp. Nếu nó tệ hơn, bạn không biết cái nào đã hại.

Quy trình: **đổi một thứ → pha → ghi lại → pha lại để xác nhận.** Ba lần pha cho một thay đổi. Đó là cái giá của việc học được điều gì đó.

Bảng chính

TRIỆU CHỨNG	NGUYÊN NHÂN KHẢ DĨ	ĐÒN BẨY ĐẦU TIÊN	ĐÒN BẨY THỨ HAI
Loãng, "không có gì", như nước trà	Nồng độ thấp	**Tỉ lệ** (giảm nước hoặc tăng cà)	Cỡ xay mịn hơn
Chua xanh, rau cỏ, ngũ cốc sống	Chiết thiếu	**Cỡ xay mịn hơn**	Nhiệt cao hơn 1–2 °C
Đắng, khô miệng, chát	Chiết dư	**Cỡ xay thô hơn**	Nhiệt thấp hơn 1–2 °C
Vừa chua vừa đắng, không nốt rõ	Chiết không đều (channeling)	**Kỹ thuật rót**: hạ độ cao, xoáy ốc	Xoay phễu sau bloom
Đắng chỉ ở cuối ly, hậu vị khét	Fines cháy ở đáy	**Giảm khuấy**	Xay thô hơn; cải thiện máy xay
Chua gắt, the, kim loại	Nước thiếu đệm (alkalinity quá thấp)	**Thêm khoáng vào nước**	Giảm nhiệt độ
Phẳng, mất trái cây, đắng nền	Nước quá kiềm	**Pha loãng nước với RO**	—
Rút quá nhanh (< 30 s)	Xay quá thô, hoặc channeling	**Xay mịn hơn**	Kiểm tra bã để loại trừ channeling
Rút quá chậm (> 90 s)	Nghẹt do fines	**Xay thô hơn**	Giảm khuấy; đổi giấy lọc
Hương đẹp nhưng hậu vị trống	Chiết thiếu phần cuối	**Tăng nhẹ nhiệt**	Tăng nhẹ thời gian
Ngon khi nóng, tệ khi nguội	Hậu vị có vấn đề	**Giảm chiết** (thô hơn)	Kiểm tra bản chất hạt
Không đổi dù bạn chỉnh gì	Vấn đề ở nước hoặc cà	**Kiểm tra nước**	So với cupping

Bảng phụ: vấn đề theo dụng cụ

DỤNG CỤ	VẤN ĐỀ ĐẶC TRƯNG	CÁCH XỬ LÝ
V60	Channeling, bã leo thành	Hạ độ cao; rót xoáy; xoay phễu; đừng rót sát thành
Kalita	Rút chậm (ba lỗ nhỏ)	Xay thô hơn; đừng rót quá nhanh
Chemex	Giấy dày → hương bị giữ lại; rút chậm	Xay thô hơn; nước nóng hơn
Switch	Nghẹt khi mở van nếu xay quá mịn	Xay thô hơn; mở van từ từ
French press	Cặn, bùn ở đáy	Xay thô; rót chậm; để lắng trước khi ấn
AeroPress	Chua nếu ấn quá nhanh	Ấn chậm (20–30 s); ngâm lâu hơn

Cây quyết định

Nếu bạn không muốn đọc bảng, dùng cây này:

1. **Ly cà có đậm như bạn muốn không?**
   Không → đổi tỉ lệ. Dừng. Đây là câu hỏi đầu tiên vì nó độc lập với mọi thứ khác.

2. **Nhìn bã. Có đều không?**
   Không đều (hố, mảng khô, nghiêng) → sửa kỹ thuật rót. Dừng. Đừng đổi cỡ xay.

3. **Bã đều nhưng ly cà chua xanh?**
   → Xay mịn hơn hoặc tăng nhiệt.

4. **Bã đều nhưng ly cà đắng khô?**
   → Xay thô hơn hoặc giảm nhiệt.

5 **Bã đều, ly cà cân bằng nhưng vẫn không ngon?**
→ Vấn đề không phải pha. Kiểm tra nước, so với cupping, hoặc chấp nhận đây là con cà này.

BƯỚC 5 LÀ BƯỚC QUAN TRỌNG NHẤT
Rất nhiều người mắc kẹt ở bước 5 mà không nhận ra. Họ tiếp tục chỉnh, và mỗi lần chỉnh lại làm ly cà lệch khỏi điểm tốt nhất. Nếu bạn đã đến bước 5, hãy dừng. Bạn không thiếu kỹ thuật – bạn đang uống đúng con cà này.

Những thứ không nên làm

- **Đổi cỡ xay để sửa nồng độ.** Nếu ly cà loãng, đổi tỉ lệ. Xay mịn hơn sẽ làm nó đậm hơn một chút nhưng cũng làm nó dễ nghẹt và dễ đắng hơn.
- **Đổi công thức để sửa lỗi rót.** Nếu bạn có channeling, công thức mới sẽ có channeling.
- **Tin vào "mẹo" không có cơ chế.** Nếu ai đó nói "rót theo hình số 8 để tăng vị ngọt", hỏi: cơ chế là gì? Nếu không trả lời được, bỏ qua.
- **Chỉnh khi đang mệt hoặc sau khi uống cà phê khác.** Vị giác của bạn bị ảnh hưởng bởi những gì bạn vừa ăn/uống. Sáng sớm, trước khi ăn, là lúc vị giác nhạy nhất.

PHẦN VI

Cầu nối

Từ một ly cupping đến một ly pour over

CHƯƠNG 20

Quy trình 20 phút cho một con cà mới

Không phải một buổi nghiên cứu. Chỉ là bốn bước, theo đúng thứ tự, và mỗi bước trả lời một câu hỏi.

Đây là quy trình mình khuyên dùng mỗi khi bạn mở một bao cà mới. Nó mất khoảng 20 phút, cần một lần cupping và hai lần pha, và nó cho bạn đủ thông tin để pha con cà đó trong suốt phần còn lại của bao.

Nguyên tắc xuyên suốt: **mỗi bước trả lời đúng một câu hỏi.** Đừng gộp. Đừng nhảy bước.

Bước 0 — Đọc bao bì (2 phút, miễn phí)

Trước khi mở bao, đọc: giống, vùng trồng, độ cao, cách sơ chế, ngày rang, mức rang.

Rồi viết một câu dự đoán:

DỰ ĐOÁN

```
Với [giống] từ [vùng], sơ chế [cách], rang [mức], mình kỳ vọng:
Có: _____________________
Không có: _____________________
Dễ gặp vấn đề: _____________________
```

Ví dụ: "Catimor Cầu Đất, honey, rang trung – kỳ vọng có ngọt, có trà, hơi đậu; không có mơ; dễ bị đắng đọng ở hậu vị."

Dự đoán này quan trọng vì hai lý do. Nó buộc bạn nghĩ trước khi nếm (giảm ảnh hưởng của kỳ vọng lên cảm nhận). Và nó cho bạn một cái thước để so sánh – nếu kết quả khác xa dự đoán, bạn có điều để học.

KIỂM TRA NƯỚC TRƯỚC

Nếu bạn chưa biết alkalinity của nước mình dùng, làm thí nghiệm ba ly ở chương 6 trước khi tiếp tục. Nếu không, mọi kết luận ở các bước sau đều có thể sai vì một biến bạn không kiểm tra.

Bước 1 — Cupping (7 phút)

Đây là bước quan trọng nhất, và nó là bước duy nhất cho bạn một điểm tham chiếu không phụ thuộc vào tay bạn.

1. **Ngửi bã khô**
   Ghi hai cột: *thích* / *không thích*. Đừng cố đặt tên nốt hương.
2. **Rót nước, ngửi bã ướt**
   Đây là lớp gần với ly thật nhất. Ghi lại.
3. **Đợi 4 phút, phá bã, hớt bọt**
   Ngửi ngay khi phá bã — đây là đỉnh hương.
4. **Nếm ở ba nhiệt độ**
   Nóng: hương. Ấm: cân bằng. Nguội: cấu trúc và lỗi.

Câu hỏi cần trả lời sau bước này: **đây là con cà gì?** Ba lớp: hương nào ở phía rang, hương nào ở phía origin, hậu vị dài hay ngắn, có vị lạ không.

ĐÂY LÀ TRẦN CỦA BẠN

Sau bước 1, bạn đã biết con cà này có thể đạt đến đâu. Mọi bước sau chỉ là cố gắng đến gần mức đó — không phải vượt qua. Đây là điểm quan trọng nhất của toàn bộ quy trình.

Bước 2 — Pha nền (5 phút)

Pha bằng **công thức nền của bạn**, không đổi gì. Mục đích: đo khoảng cách giữa trần và tay bạn.

Hai nguyên tắc:

- **Giữ cùng tỉ lệ với cupping nếu có thể.** Cupping dùng 1:18, nên pour-over ở 1:16–1:17 là gần. Nếu bạn pha ở 1:15, bạn đang so sánh hai nồng độ khác nhau – và bạn sẽ không biết khác biệt đến từ đâu.
- **Không chỉnh gì.** Đây là điểm số 0 của bạn. Nếu bạn chỉnh ngay, bạn không có điểm tham chiếu.

Sau khi pha, làm ba việc:

1. **Nhìn bã.** Đều không? Có hố? Có mảng khô? Rút bao lâu?
2. **Uống bằng slurp.** Không phải nhấp. Xem chương 11.
3. **So với cupping.** Dùng bốn câu hỏi ở chương 13.

Bước 3 — Một lần điều chỉnh (5 phút)

Bây giờ bạn đã biết vấn đề nằm ở chiều nào. Chọn **một** đòn bẩy:

BẠN QUAN SÁT ĐƯỢC	ĐIỀU CHỈNH
Bã không đều (hố, mảng khô)	**Kỹ thuật**: hạ độ cao, xoáy ốc, xoay phễu
Bã đều, nhưng nhạt hơn cupping	**Tỉ lệ**: giảm nước 5–10%
Bã đều, nhưng có vị xấu mà cupping không có	**Cỡ xay**: thử thô hơn một nấc
Bã đều, nhưng thiếu hương so với cupping	**Nhiệt**: tăng 2 °C
Bã đều, vị sạch, chỉ yếu hơn	**Không chỉnh.** Đây là giới hạn của phương pháp, hoặc của cách uống.

Pha lại. So lại với cupping. Nếu tốt hơn, ghi lại. Nếu không, đổi hướng.

> GIỚI HẠN: BA LẦN
> Nếu sau ba lần điều chỉnh bạn vẫn cách xa cupping, dừng lại. Đó là thông tin về **con cà**, không phải về bạn. Và nó có nghĩa: con cà này không hợp công thức nền của bạn – điều đó bình thường, và không phải lý do để đổi công thức nền cho con cà tiếp theo.

Bước 4 — Ghi lại (1 phút)

Viết xuống: công thức đã dùng cho lần pha tốt nhất. Bao nhiêu gam, bao nhiêu nước, nhiệt độ, cỡ xay (số click hoặc mô tả), tổng thời gian. Và một câu mô tả ly cà.

Đây là thứ bạn sẽ quên. Không phải "sẽ có thể quên" – bạn sẽ quên. Ba tuần sau, bạn mở lại bao này và không nhớ mình đã làm gì.

Tổng kết thời gian

2′ ĐỌC BAO	7′ CUPPING	5′ PHA NỀN	5′ ĐIỀU CHỈNH

Tổng cộng khoảng 20 phút, cho một con cà mà bạn sẽ uống trong ba đến năm tuần. Đây là khoản đầu tư thời gian có tỉ lệ lợi ích cao nhất trong toàn bộ việc pha cà phê tại nhà.

Điều gì xảy ra nếu bạn bỏ qua quy trình này

Bạn sẽ pha con cà mới bằng công thức nền, thấy nó "cũng được", rồi uống hết bao mà không bao giờ biết nó có thể tốt đến đâu. Đây là điều xảy ra với phần lớn cà phê specialty được bán ra – không phải vì người mua pha dở, mà vì không ai đo khoảng cách.

Một lần cupping. Đó là tất cả những gì cần để biết mình đang bỏ lỡ bao nhiêu.

CHƯƠNG 21

Bốn luật của công thức nền

Một công thức tốt không phải một câu trả lời. Nó là một cái thước, cộng với một quy trình để dùng cái thước đó.

Có một câu hỏi mà người pha cà tại nhà hay hỏi, và nó nghe rất hợp lý: *"Công thức của tôi có tốt cho mọi con cà không?"*

Câu trả lời là: **không, và câu hỏi đó đang hỏi sai thứ.**

Công thức là một toạ độ, không phải một phương pháp

Một công thức là một bộ giá trị cho sáu biến: khối lượng cà, tỉ lệ nước, cỡ xay, nhiệt độ, thời gian, mức khuấy. Đó là một *điểm* trong không gian sáu chiều.

Khi bạn có một con cà mới, bạn không biết điểm nào là tốt cho nó. Bạn chỉ biết trần của nó (từ cupping). Nên thứ bạn cần không phải một điểm cố định – mà là **một cái thước để đo khoảng cách tới trần**.

Và đây là chỗ cái thước có giá trị: **bạn không thể đo nếu bạn di chuyển cái thước.** Nếu mỗi lần bạn vừa đổi cà vừa đổi công thức, bạn không học được gì – mọi khác biệt đều không quy được về nguyên nhân nào.

Nhưng đây là cái giá thật của một công thức cố định

Không phải là nó sai. Là nó làm bạn mù.

Nếu mọi con cà đều đi qua cùng một đường ống, bạn sẽ ngừng nhận ra từng con cà là gì. Sau vài tháng, mọi ly đều na ná nhau – và bạn đang uống **công thức của mình**, không phải uống cà phê.

Đó là lý do câu trả lời không thể là "giữ nguyên cho mọi con cà". Phải là: **giữ nguyên làm mốc, rồi điều chỉnh có chủ đích.**

Công thức trả lời *"tôi đã làm gì"*.
Nó không trả lời *"con cà này cần gì"*.

Cái gì chuyển được, cái gì không

LỚP	VÍ DỤ	CHUYỂN SANG CÀ KHÁC?
Cơ chế dụng cụ	Van Switch đóng/mở = ngâm/chảy	**100%** — đó là vật lý của cái phễu
Cấu trúc quy trình	Bloom → ngâm → xả → ngâm → xả	**~80%** — mặc định tốt cho hầu hết cà
Con số	Số click, 92 °C, 2:15, nhiệt độ bloom	**0%** — phụ thuộc vào cà, máy xay, và ấm của bạn

Đây là điều quan trọng nhất trong chương: **ba lớp này có giá trị chuyển giao rất khác nhau.** Người ta thường chia sẻ lớp thứ ba (con số) vì nó dễ chia sẻ nhất – nhưng đó chính là lớp ít giá trị nhất.

Bốn luật

1. **Lần đầu với con cà mới: không đổi gì**
   Pha bằng công thức nền. Ngửi, nếm, ghi lại. Đây là điểm 0. Nếu bạn đổi ngay, bạn không có điểm tham chiếu và mọi so sánh sau đó vô nghĩa.

2. **So với cupping, không so với kỳ vọng**
   Kỳ vọng của bạn đến từ bao bì, từ bài review, từ trí nhớ về một con cà khác. Cupping đến từ chính con cà này. Chỉ có một trong hai là dữ liệu.

3. **Một thay đổi mỗi lần, theo thứ tự: nồng độ → cỡ xay → nhiệt độ → kỹ thuật**
   Không đổi kỹ thuật trước khi đã kiểm tra nồng độ. Không đổi nhiệt trước khi đã kiểm tra cỡ xay. Thứ tự này có lý do: nó đi từ đòn bẩy sạch nhất (không tác dụng phụ) đến đòn bẩy phức tạp nhất.

4. **Sau ba lần không tới gần cupping → đó là thông tin về con cà**
   Không phải lý do để đổi công thức nền. Đây là luật quan trọng nhất, và là luật ngăn bạn trôi dần: mỗi con cà kéo công thức lệch một chút, và sau hai mươi con bạn không còn mốc nào nữa.

Vì sao luật 4 quan trọng đến vậy

Hãy tưởng tượng bạn pha hai mươi con cà trong một năm. Mỗi lần một con cà "không hợp" công thức nền, bạn chỉnh công thức nền cho hợp nó. Sau hai mươi lần, công thức của bạn là một hỗn hợp của hai mươi lần sửa – và nó không còn tối ưu cho con cà nào cả, kể cả con cà đầu tiên.

Đây là hiện tượng rất phổ biến ở người pha cà lâu năm mà vẫn thấy ly cà "không ổn định". Họ không thiếu kỹ thuật. Họ thiếu một cái mốc cố định.

> CÁCH GIỮ MỐC
> Ghi công thức nền ra giấy và dán cạnh máy pha. Khi bạn điều chỉnh cho một con cà cụ thể, ghi riêng – đừng ghi đè lên công thức nền. Công thức nền nên thay đổi không quá một lần mỗi năm, và chỉ khi bạn có lý do cụ thể (ví dụ: bạn đổi nguồn nước).

Công thức nền tốt trông như thế nào

Không phải công thức "ngon nhất". Mà là công thức **ổn định nhất**: cho một ly uống được với nhiều loại cà khác nhau, và dễ tái lập.

Ba tiêu chí:

- **Ít biến số.** Ba lần rót tốt hơn năm. Một nhiệt độ tốt hơn ba.

- **Không phụ thuộc vào thiết bị đặc biệt.** Nếu công thức yêu cầu 93 °C chính xác và ấm của bạn không giữ được, nó không phải công thức nền – nó là công thức cho người khác.
- **Có cửa sổ rộng.** Nếu bạn pha sai 10%, ly cà vẫn uống được. Đây là tiêu chí quan trọng nhất, và là lý do immersion thường tốt hơn percolation cho công thức nền.

Một gợi ý cụ thể

Nếu bạn đang dùng Switch (hoặc bất kỳ dụng cụ có thể ngâm), một công thức nền tốt là:

CÔNG THỨC NỀN — SWITCH, HAI GIAI ĐOẠN

Đây là gợi ý, không phải chân lý. Điều chỉnh theo thiết bị của bạn.

15 g cà | 250 g nước | 93 °C | ~3:00 tổng

1. **Bloom — van đóng**
   45 g nước, xoay nhẹ, đợi 40 giây.
2. **Giai đoạn 1 — van đóng**
   Rót thêm đến 150 g. Đóng van, đợi 45 giây. Đây là immersion: đều, tha thứ.
3. **Xả**
   Mở van, để nước xuống gần mặt bã.
4. **Giai đoạn 2 — van đóng**
   Đóng van, rót đến 250 g, đợi 30 giây.
5. **Xả cuối**
   Mở van, để rút hết. Tổng khoảng 3:00.

Đây là cấu trúc "ngâm hai lần" – mỗi lần ngâm cho phép chiết đều, và hai lần ngâm cho phép hai giai đoạn chiết khác nhau (giai đoạn đầu chiết các hợp chất dễ tan, giai đoạn sau chiết phần còn lại). Nó cũng là cấu trúc tha thứ nhất mà bạn có thể có với một chiếc phễu.

> VỀ CÁC KỸ THUẬT LAI GHÉP
> Một số công thức kết hợp kỹ thuật đặc biệt (ví dụ bloom ở nhiệt độ rất thấp, rồi tăng nhiệt). Những kỹ thuật này có cơ chế hợp lý nhưng **không có bằng chứng kiểm soát** TRUYỀN MIỆNG. Nếu chúng yêu cầu thiết bị của bạn làm điều nó không làm tốt (như lên lại nhiệt độ nhanh), chi phí thật lớn hơn lợi ích chưa được chứng minh. Giữ công thức nền đơn giản; thử kỹ thuật đặc biệt như một thí nghiệm riêng, có ghi chép.

Câu trả lời ngắn cho câu hỏi ban đầu

"Tôi có nên giữ công thức pour của mình cho mọi con cà không?"

Giữ nó làm mốc – có. Giữ nó bất biến – không. Cấu trúc và cơ chế của nó chuyển được sang mọi con cà. Con số của nó thì không, và không nên.

Và lý do giữ nó không phải vì nó tối thượng. Mà vì nó **tha thứ** – và một công thức tha thứ cho bạn dữ liệu, trong khi một công thức tối ưu cho bạn một ly cà tốt và không cho bạn biết tại sao.

CHƯƠNG 22

Nghiên cứu tình huống: một con arabica medium rang

Một ví dụ đầy đủ, từ cupping đến chẩn đoán, với những con số cụ thể – và một lỗi kỹ thuật rất phổ biến.

Chương này là một ví dụ hoàn chỉnh, dùng dữ liệu thật từ một lần pha. Mục đích không phải để bạn sao chép công thức – mà để bạn thấy quy trình được áp dụng như thế nào.

Dữ liệu ban đầu

- **Cà:** Arabica, rang medium, từ một nhà rang trong nước (UR Coffee Roastery).
- **Cupping:** 10 g cà với 170 g nước (1:17), 93 °C.

Kết quả cupping:

GIAI ĐOẠN	QUAN SÁT	ĐỌC RA
Bã khô	Ngọt, caramel, giống chocolate; có thể là nutty và brown sugar	Lớp **rang** rõ, nền ngọt vững
Sau khi phá bã	Hương quả đỏ	Lớp **origin** có mặt, mỏng hơn lớp rang
Vị	Hài hoà, ngọt	Chiết đủ, cân bằng tốt

Đây là một con cà tốt. Nó có cả hai lớp hương, với lớp rang làm nền và lớp trái cây làm điểm nhấn. Trần của nó: ngọt caramel rõ, quả đỏ mờ, hậu vị sạch.

Lần pha thứ nhất — và vấn đề

CÔNG THỨC ĐÃ DÙNG

V60, không switch

15 g cà | 225 g nước | 1:15 | Bloom 45 g / 40 s | Toàn bộ phần còn lại một lần

Kỹ thuật: center pour, vòi cách mặt bã khoảng **15 cm**.

Kết quả: không ngon như cupping.

Chẩn đoán: hai lỗi, và tại sao

LỖI 1 — CHẮC CHẮN: RÓT GIỮA TỪ 15 CM

Đây không phải một vấn đề tranh luận. Rót từ 15 cm nghĩa là dòng nước có đủ động năng để **đâm vào bã và khoét một hố ở giữa**. Nước sau đó đi thẳng xuống qua hố đó. Đó là channeling, theo định nghĩa.

Hai hệ quả cụ thể, cả hai đều nhìn thấy được:

- **Bắn bã lên thành giấy**, phía trên mực nước. Phần bã đó không bao giờ được chiết lại – bạn đang mất một phần cà phê.
- **Đẩy fines xuống đáy**, làm nghẹt giấy, kéo dài giai đoạn rút. Lúc đó phần đáy bị chiết tiếp ở nhiệt độ thấp và sinh ra vị chát.

LỖI 2 — NGHI NGỜ: RÓT TOÀN BỘ PHẦN CÒN LẠI TRONG MỘT LẦN

Một lần rót lớn nghĩa là bạn chỉ khuấy đảo bã đúng một lần, rồi để nó rút trong trạng thái đã nén. Không có lần thứ hai để "mở" bã ra. Với mức rang medium (chiết nhanh), đây là công thức của một ly vừa chát vừa loãng.

VẤN ĐỀ THỨ BA — KHÔNG PHẢI LỖI, NHƯNG LÀM MẤT KHẢ NĂNG SO SÁNH

Cupping dùng 1:17. Pour-over dùng 1:15. Đó là hai nồng độ khác nhau – khoảng 13% chênh lệch. Nên khi so sánh, bạn không biết khác biệt đến từ đâu: từ phương pháp, từ nồng độ, hay từ kỹ thuật.

Đây không phải lỗi pha. Đây là lỗi **thiết kế thí nghiệm**, và nó xảy ra rất thường xuyên.

Công thức sửa lại

Nguyên tắc: giữ đúng tỉ lệ cupping để phép so sánh có nghĩa. 15 g × 17 = 255 g.

CÔNG THỨC SỬA — KHỚP TỈ LỆ CUPPING

15 g : 255 g = 1:17

15 g cà | 255 g nước | 92–93 °C | 2:30–3:00 tổng

1. **Bloom — 0:00–0:40**
   45 g nước.
   Xoay nhẹ cả phễu
   (không khuấy bằng thìa).

2. **Rót 2 — 0:40–1:00**
   Lên
   150 g
   . Xoáy ốc từ giữa ra rìa rồi vào lại. Vòi cách mặt bã **3–5 cm**. Tốc độ 5–7 g/s.

3. **Nghỉ — 1:00–1:15**
   Để mực nước xuống gần mặt bã. Không để khô.

4. **Rót 3 — 1:15–1:35**
   Lên
   255 g
   . Cùng pattern, cùng tốc độ.

5. **Xoay + rút — 1:35–2:45**
   Xoay nhẹ phễu một lần. Để rút hết.

Sửa đúng ba thứ

THAY ĐỔI	TỪ	SANG	LÝ DO
Độ cao	15 cm	**3–5 cm**	Loại bỏ xói mòn và channeling
Số lần rót	1 (phần còn lại)	**2**	Mở bã lần thứ hai, giữ mực nước ổn định
Tỉ lệ	1:15	**1:17**	Khớp cupping → so sánh có nghĩa

Nhiệt độ giữ 92–93 °C. Medium rang không cần cao hơn. Cỡ xay: trung bình, thô hơn một chút nếu lần trước rút dưới 2:15.

Cách kiểm tra đã sửa đúng chưa

Nhìn vào phễu sau khi rút xong:

BẠN THẤY	NGHĨA LÀ
Hố lõm ở giữa, rìa có mảng bã khô	Vẫn còn channeling — hạ tay xuống thấp hơn nữa
Bã phẳng đều, ướt toàn bộ, không mảng khô	**Bã đã chiết đều.** Vấn đề còn lại là cỡ xay/nhiệt
Thành giấy có bã dính cao trên mực nước	Vẫn rót quá cao hoặc quá mạnh

Đây là thứ duy nhất trong toàn bộ quá trình cho bạn biết sự thật – vị giác của bạn sẽ nói dối bạn, còn cái bã thì không.

Nếu vẫn chưa bằng cupping

Sau khi bã đã phẳng đều mà ly vẫn kém, thứ tự:

1. **Xay mịn hơn một nấc**
   Nếu ly loãng, thiếu ngọt, rút quá nhanh.

2. **Xay thô hơn một nấc**
   Nếu có chát, khô miệng, đắng đọng.

3 **Tăng nhiệt 1–2 °C**
Nếu có vị chua xanh, rau cỏ (chiết thiếu).

Chỉ một thứ mỗi lần. Và nếu sau ba lần vẫn cách xa cupping – theo luật 4 ở chương 21 – đó là thông tin về con cà, không phải lý do để đổi công thức nền.

Kỳ vọng đúng đắn

> MỤC TIÊU THỰC TẾ CHO CON CÀ NÀY
> **Caramel và ngọt brown sugar rõ; quả đỏ mờ hơn cupping một chút; hậu vị sạch.** Không phải "giống hệt cupping".
> Cupping ngâm hoàn toàn, không dòng chảy, nhiệt ổn định. Pour-over có dòng chảy, nhiệt tụt, bã nén. Chênh lệch đó là **cấu trúc**, không phải lỗi tay nghề. Bạn thu hẹp được khoảng cách, không xoá được nó.

Ba bài học có thể chuyển sang con cà khác

1. **Độ cao của vòi ấm là biến số bị đánh giá thấp nhất.** Nó miễn phí để sửa, và nó sửa được nhiều vấn đề hơn bất kỳ công thức nào.
2. **Đổi hai thứ cùng lúc là mất dữ liệu.** Tỉ lệ và kỹ thuật phải được thay đổi riêng, hoặc bạn không biết cái nào đã giúp.
3. **So với cupping, không so với bao bì.** Bao bì cho bạn một lời hứa. Cupping cho bạn một sự thật.

Và một điều nhỏ nhưng thực tế: **slurp khi uống.** Phần lớn khoảng cách còn lại mà bạn cảm thấy giữa cupping và pour-over nằm ở cái slurp, không nằm ở cái phễu. Chương sau giải thích tại sao.

PHẦN VII

Cảm nhận

Cái ly không phải là điểm kết thúc – nó là một nửa của câu chuyện

CHƯƠNG 23

Giải phẫu một ngụm

Hương bạn cảm nhận phần lớn không đến từ mũi. Nó đến từ phía sau miệng. Hiểu điều này là hiểu vì sao cùng một ly cà lại cho hai trải nghiệm khác nhau.

Có một khoảng cách kỳ lạ giữa cupping và pour-over mà không kỹ thuật nào giải thích được. Bạn pha một ly đúng công thức, đúng nhiệt, đúng tỉ lệ – và nó vẫn không "mở" như khi cupping. Rồi bạn phát hiện ra nguyên nhân không nằm ở phễu. Nó nằm ở cách bạn đưa ly lên miệng.

Hai con đường của hương

Khi bạn ngửi, bạn dùng **orthonasal olfaction** – không khí đi vào qua mũi, lên cơ quan khứu giác.

Khi bạn ăn hoặc uống, có một con đường thứ hai: **retronasal olfaction**. Các hợp chất bay hơi từ thức ăn trong miệng đi ngược lên vòm họng, vào mũi từ phía sau. Não không phân biệt được hai con đường này – nó gán cả hai cho "vị".

Và đây là điểm quan trọng: **khi bạn uống, phần lớn những gì bạn gọi là "vị" thật ra là mùi, đi qua đường retronasal.** Lưỡi chỉ nhận được năm vị cơ bản: ngọt, chua, mặn, đắng, umami. Mọi thứ phức tạp hơn – caramel, mơ, trà, hoa – đều là khứu giác.

> MỘT THÍ NGHIỆM TỰ KIỂM CHỨNG
> Bịt mũi, ngậm một ngụm cà phê, và giữ mũi bịt trong khi nuốt. Bạn sẽ chỉ nếm được: hơi đắng, hơi chua, và cảm giác về độ đậm. Không có caramel, không có trái cây. Rồi mở mũi ra – toàn bộ hương ùa vào cùng lúc. Đó là bằng chứng trực tiếp rằng hương đi qua mũi, không qua lưỡi.

Vì sao slurp có tác dụng

Slurp (hút mạnh, tạo tiếng) làm ba việc cùng lúc:

1. **Tăng diện tích bề mặt.** Cà phê bị phun thành những hạt rất nhỏ. Diện tích bay hơi tăng lên nhiều lần, nên nhiều hợp chất bay hơi hơn trong cùng một khoảng thời gian.
2. **Tăng luồng khí.** Không khí bị cuốn vào cùng cà phê, mang hợp chất bay hơi lên vòm họng.
3. **Trải đều lên lưỡi.** Cà phê tiếp xúc với toàn bộ bề mặt lưỡi và khoang miệng, không chỉ đầu lưỡi.

Nếu bạn nhấp một ngụm nhỏ và nuốt, bạn nhận được một phần nhỏ của hiệu ứng này. Đó là lý do cơ học – không phải tâm lý, không phải nghi thức.

Nhiệt độ: ba vùng, ba thông tin

NHIỆT ĐỘ	HƯƠNG	VỊ	DÙNG ĐỂ
70–80 °C	Mạnh nhất	Đắng bị che một phần	Nhận diện hương
55–65 °C	Vẫn rõ	Cân bằng nhất	**Thưởng thức**
35–45 °C	Yếu, nốt nặng hơn	Đắng, chua, chát rõ nhất	**Chẩn đoán lỗi**

Đây là lý do kỹ thuật cupping yêu cầu nếm ở ba nhiệt độ. Không phải để "thử cho kỹ" – mà vì mỗi nhiệt độ cho bạn một thông tin mà nhiệt độ kia không cho.

> VÌ SAO CÀ PHÊ NGUỘI LẠI ĐẮNG HƠN
> Không phải vì "có thêm gì được chiết ra" – quá trình chiết đã kết thúc. Mà vì hai lý do: (1) hợp chất bay hơi đã thoát, nên phần còn lại (đắng, chua, chát) chiếm tỉ trọng lớn hơn trong cảm nhận; (2) một số thụ thể vị đắng nhạy hơn ở nhiệt độ thấp hơn. Đây là sinh lý học, không phải hóa học.

Ba lớp của một ngụm

Khi bạn nếm, hãy tách cảm giác thành ba lớp theo thời gian:

LỚP 1 — 0 ĐẾN 1 GIÂY: TẤN CÔNG

Ấn tượng đầu tiên. Thường là acid hoặc hương phía trước. Đây là lúc bạn nhận ra "quen hay lạ".

Câu hỏi: *Tươi hay chín?* (Acid sáng so với ngọt nặng.)

LỚP 2 — 1 ĐẾN 3 GIÂY: GIỮA MIỆNG

Độ đầy, độ dày, kết cấu. Đây là nơi bạn cảm nhận body và độ cân bằng.

Câu hỏi: *Đầy hay loãng? Có gì lấn át không?*

LỚP 3 — SAU KHI NUỐT: HẬU VỊ

Đây là lớp quan trọng nhất và bị bỏ qua nhiều nhất. Nuốt, đợi 30 giây, rồi chú ý.

Câu hỏi: *Còn gì? Bao lâu? Và nó dễ chịu hay không?*

> **BÀI TẬP 30 GIÂY**
> Uống một ngụm. Nuốt. Đặt ly xuống. Đếm đến 30 trong đầu, không uống thêm. Rồi trả lời: miệng bạn còn vị gì? Đó là hậu vị. Nếu câu trả lời là "không còn gì" – ly cà mỏng, hoặc chiết thiếu. Nếu là "vẫn còn đắng" – chiết dư hoặc bản chất hạt.

Xúc giác: lớp bị bỏ quên

Body không phải một vị. Nó là cảm giác vật lý:

- **Độ dày:** như nước trà, như sữa, hay như siro?
- **Độ nhớt:** trơn hay se?
- **Nhiệt:** có cảm giác nóng rát nhẹ ở cuống họng? (Dấu hiệu của nồng độ cao hoặc chiết dư.)

- **Khô miệng:** sau khi nuốt, miệng khô hay ẩm? Khô là dấu hiệu của tannin và hợp chất se.

Body là một trong sáu mục của thang SCA, và nó là mục khó cải thiện nhất bằng kỹ thuật – chủ yếu do hạt và cách sơ chế quyết định (natural cho body cao hơn washed, Robusta cao hơn Arabica).

Về cái gọi là "vị"

Có một điều cần nói rõ, vì nó giải thích nhiều nhầm lẫn: **cà phê không "có vị mơ"**. Không có phân tử mơ nào trong cà phê. Cái bạn gọi là "mơ" là một tổ hợp hợp chất bay hơi mà não bạn đã học cách liên kết với quả mơ – qua kinh nghiệm ăn mơ.

Điều này có hai hệ quả:

- **Hai người có thể nếm hai thứ khác nhau** từ cùng một ly, và cả hai đều đúng – vì liên kết của họ khác nhau.
- **Bạn có thể học để nếm tốt hơn.** Không phải bằng cách học thuộc từ vựng, mà bằng cách mở rộng kho liên kết: ăn nhiều loại trái cây, uống nhiều loại trà, chú ý đến mùi trong đời sống hàng ngày.

Lưỡi chỉ biết năm vị.
Mọi thứ còn lại là *trí nhớ*.

Một lưu ý về mệt mỏi vị giác

Vị giác của bạn suy giảm trong một buổi nếm. Sau ba hoặc bốn ly, bạn bắt đầu mất độ nhạy – đặc biệt với vị đắng và vị chua. Đây là lý do các buổi cupping chuyên nghiệp có giới hạn số mẫu, và có nước lọc, bánh quy nhạt để "reset".

Với việc pha tại nhà: nếu bạn đang thử nghiệm và so sánh, hãy làm vào buổi sáng, trước khi ăn, và giới hạn ở ba ly. Sau ba ly, bạn sẽ bắt đầu đoán thay vì

nếm.

CHƯƠNG 24

Ngôn ngữ nốt hương và cái bẫy của nó

Bảng hương vị là một công cụ giao tiếp, không phải một công cụ nếm. Nhầm lẫn hai thứ này là nguồn gốc của rất nhiều thất vọng.

Có một trải nghiệm gần như phổ quát với người mới uống cà phê specialty: bạn mua một bao có ghi "mơ, hoa nhài, mật ong". Bạn pha. Bạn nếm. Bạn không thấy mơ, không thấy hoa nhài, không thấy mật ong. Bạn kết luận mình có vị giác kém, hoặc nhà rang nói dối.

Cả hai kết luận đều sai. Vấn đề nằm ở chỗ khác.

Nốt hương là một phép ẩn dụ, không phải một thành phần

Không có phân tử mơ trong cà phê. Không có phân tử hoa nhài. Cái gọi là "mơ" là một tổ hợp các hợp chất bay hơi — ester, lactone, aldehyde — mà não bạn đã học cách liên kết với quả mơ.

Nghĩa là: **"mơ" là một liên kết thần kinh, không phải một phép đo.** Và liên kết đó phụ thuộc vào việc bạn đã ăn mơ chín bao nhiêu lần, mơ loại nào, ở đâu.

Hệ quả: hai người có thể nếm hai thứ khác nhau từ cùng một ly, và cả hai đều đúng. Không có "đáp án".

Ba cái bẫy

BẪY 1 — ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN

Đây là bẫy có bằng chứng rõ ràng nhất. Trong nghiên cứu cảm quan, khi người thử được cho biết thông tin về xuất xứ và cách chế biến, đánh giá của họ thay đổi theo hướng phù hợp với kỳ vọng BẰNG CHỨNG.

Nghĩa là: nếu bao bì ghi "mơ", bạn có nhiều khả năng tìm thấy mơ hơn – kể cả khi nó không có ở đó, hoặc có ở mức bạn sẽ không nhận ra nếu không được gợi ý.

Đây không phải là bạn bị lừa. Đây là cách não hoạt động: vị giác không tách rời khỏi hiểu biết.

BẪY 2 — TỪ VỰNG ĐI TRƯỚC CẢM GIÁC

Khi bạn học một từ mới ("bergamot", "quả lý chua đen"), bạn bắt đầu tìm thấy nó ở mọi nơi. Không phải vì nó xuất hiện nhiều hơn, mà vì bạn có một nhãn để gắn vào một cảm giác mà trước đây bạn bỏ qua.

Điều này đúng theo cả hai chiều: nó làm bạn nhạy hơn (tốt), nhưng nó cũng làm bạn **gán nhãn quá mức** (xấu). Bạn bắt đầu nếm bằng từ vựng thay vì bằng lưỡi.

BẪY 3 — BẢNG HƯƠNG VỊ NHƯ MỘT DANH SÁCH CẦN HOÀN THÀNH

Bảng hương vị (flavor wheel) của SCA có hàng trăm mục. Người mới thường dùng nó như một danh sách kiểm tra: "tôi có nếm được bao nhiêu mục?"

Đó là cách dùng sai. Bảng hương vị được thiết kế để **giao tiếp** – để hai người có thể trao đổi về một ly cà mà không cần ở cùng một chỗ. Nó không được thiết kế để nếm.

> CÁCH DÙNG ĐÚNG
> Nếm trước, không có từ vựng. Ghi lại bằng ngôn ngữ của bạn – "giống cái bánh quy hạnh nhân mẹ mình làm", "giống vỏ cam khô". Sau đó, nếu bạn muốn, mới tra bảng để tìm từ chuẩn. Theo thứ tự đó, không phải ngược lại.

Vậy tại sao người ta vẫn dùng nốt hương

Vì chúng hữu ích cho ba việc cụ thể:

1. **Giao tiếp.** "Có hương trái cây đỏ" truyền đạt nhiều thông tin hơn "ngon".

2. **Ghi nhớ.** Khi bạn viết "mơ, trà đen, mật ong" cho một con cà, bạn có thể nhớ lại nó sau sáu tháng.
3. **Chẩn đoán.** Một số nốt là dấu hiệu: "rau sống" → chiết thiếu. "Giấy" → cà cũ. "Mốc" → bảo quản sai.

Nhưng không có việc nào trong ba việc này là "đo độ ngon". Chúng là công cụ, không phải thước đo.

Vì sao mô tả trên bao bì thường đúng — và thường sai

Nhà rang mô tả nốt hương dựa trên cupping của họ, thường với nhiều người chấm. Nên mô tả đó thường *không sai* – nó chỉ là **mô tả của một nhóm người cụ thể, trong một điều kiện cụ thể**.

Ba lý do mô tả không khớp với trải nghiệm của bạn:

- **Nước của bạn khác.** Nếu alkalinity của bạn cao, acid trái cây bị trung hoà – và nốt "mơ" biến mất trước mọi nốt khác. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất.
- **Cách pha của bạn khác.** Cupping cho hương rõ hơn pour-over. Nốt hương trên bao bì thường được ghi từ cupping, không từ pour-over.
- **Kho liên kết của bạn khác.** Nếu bạn chưa ăn quả lý chua đen, bạn sẽ không tìm thấy nó.

> MỘT DẤU HIỆU CẢNH BÁO
> Nếu bao bì ghi bốn hoặc năm nốt hương rất cụ thể và rất khác nhau ("dâu tây, hoa hồng, mật ong, hạnh nhân, trà đen"), hãy coi đó là marketing nhiều hơn là mô tả. Những mô tả đáng tin thường ngắn và ở mức trung gian: "trái cây đỏ, ngọt, hậu vị trà".

Cách nói về một ly cà mà không cần từ vựng hương

Nếu bạn không muốn học ba trăm từ, đây là một bộ từ vựng tối thiểu – bốn trục, mỗi trục hai cực:

TRỤC	CỰC A	CỰC B
Độ sáng	Tươi, sáng, có acid	Chín, nặng, ít acid
Độ đầy	Đầy, tròn, có body	Mỏng, nhẹ, như trà
Hướng hương	Hướng rang (caramel, hạt, bánh)	Hướng origin (trái cây, hoa, trà)
Hậu vị	Sạch, ngắn, dễ chịu	Nặng, dài, đắng hoặc khô

Bốn trục này đủ để mô tả gần như mọi ly cà, và chúng đủ để bạn so sánh giữa các lần pha. Quan trọng hơn: chúng **không phụ thuộc vào kho liên kết cá nhân**, nên chúng ổn định hơn nhiều so với nốt hương.

Nốt hương là *thơ*.
Bốn trục là *dữ liệu*.

Một điều nên buông

Nếu bạn không nếm được nốt hương mà bao bì ghi, và ly cà vẫn ngon – bạn không thiếu gì cả. Bạn đang uống cà phê, không đang làm bài kiểm tra.

Nốt hương là một kỹ năng thú vị để phát triển, nhưng nó không phải điều kiện để thưởng thức. Rất nhiều người uống cà phê ngon trong bốn mươi năm mà không bao giờ nói "bergamot".

CHƯƠNG 25

Xây khẩu vị của riêng bạn

Bạn không cần biết mình thích gì trước khi bắt đầu. Bạn cần ba lần chọn, và một cuốn sổ.

Có một câu hỏi mà rất nhiều người mắc kẹt: *"Làm sao để biết mình muốn gì?"*

Câu trả lời hơi ngược đời: **bạn không biết bằng cách nghĩ. Bạn biết bằng cách chọn, rồi đọc lại những gì mình đã chọn.**

Vì sao tự hỏi không hiệu quả

Khi bạn tự hỏi "mình thích cà phê gì", bạn đang hỏi một hệ thống không có quyền truy cập vào câu trả lời. Sở thích không phải một sự thật được lưu trữ trong đầu bạn – nó là một *mẫu* trong hành vi của bạn, và bạn chỉ thấy nó khi nhìn từ bên ngoài.

Thêm vào đó, câu trả lời của bạn bị ảnh hưởng bởi những gì bạn *nghĩ* mình nên thích. Nếu bạn đã đọc nhiều về cà phê Ethiopia, bạn sẽ nói mình thích hương hoa – kể cả khi bạn thật sự thích một ly rang đậm.

Ba lần chọn

Đây là phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Nó không cần dụng cụ, không cần kiến thức, và nó hoạt động.

1. **Chọn giữa hai**
   Pha hai ly từ hai con cà khác nhau. Không cần biết chúng là gì. Chọn ly bạn thích hơn. Ghi lại: "A thắng B".

2. **Lặp lại, với đối thủ mới**
   Lần sau, cho A đấu với C. Rồi người thắng đấu với D. Sau năm hoặc sáu lần, bạn có một thứ hạng.

3. **Đọc lại sau hai tuần**
   Nhìn vào chuỗi lựa chọn của bạn. Bạn sẽ thấy một mẫu mà bạn không nhận ra khi đang chọn.

> **VÌ SAO SO SÁNH TỐT HƠN CHẤM ĐIỂM**
> Chấm điểm ("ly này 7/10") đòi hỏi bạn có một thang đo ổn định – và bạn không có. So sánh ("ly này hơn ly kia") chỉ đòi hỏi một phán đoán tương đối, thứ mà con người làm rất tốt. Đó là lý do các bài kiểm tra cảm quan chuyên nghiệp dùng so sánh cặp đôi.

Bốn trục khẩu vị

Sau khi bạn có một chuỗi lựa chọn, hãy đọc nó theo bốn trục (từ chương 24):

TRỤC	NẾU BẠN NGHIÊNG VỀ CỰC A	NẾU BẠN NGHIÊNG VỀ CỰC B
Độ sáng	Bạn thích rang sáng, washed, acid rõ. Thử Ethiopia, Kenya.	Bạn thích rang trung–đậm, natural, body. Thử Brazil, Colombia, hoặc pha trộn.
Độ đầy	Bạn thích ly tròn, nặng. Thử immersion, natural, rang trung.	Bạn thích ly nhẹ, sạch. Thử V60, rang sáng, washed.
Hướng hương	Bạn thích caramel, chocolate, hạt. Thử rang trung–đậm.	Bạn thích trái cây, hoa, trà. Thử rang sáng.
Hậu vị	Bạn thích sạch, ngắn. Thử washed, rang sáng.	Bạn thích dài, nặng. Thử natural, rang đậm hơn, hoặc Robusta pha trộn.

Đây không phải một hệ thống chính xác. Nó là một *bản đồ thô* để bạn biết nên thử gì tiếp theo.

Điều quan trọng: khẩu vị thay đổi

Sở thích của bạn sẽ thay đổi – thường theo một hướng khá dự đoán được. Người mới thường bắt đầu với rang trung–đậm, ngọt, ít acid. Sau vài tháng, họ thường chuyển dần sang rang sáng hơn và acid rõ hơn. Đây là hiện tượng phổ biến đến mức nó gần như là một quy luật.

Lý do: khi bạn quen với vị nền (đắng, rang), bạn bắt đầu nhận ra những khác biệt nhỏ hơn – và những khác biệt đó nằm ở phía acid. Giống như khi

bạn học uống trà: ban đầu bạn thích trà ngọt, sau đó bạn thích trà không đường.

Nên: **đừng coi khẩu vị hiện tại của bạn là khẩu vị vĩnh viễn.** Và đừng mua mười bao cà giống nhau vì "đó là gu của mình".

Nếm mù: công cụ mạnh nhất

Nếm mù (không biết mình đang nếm gì) là cách duy nhất để biết sở thích thật – vì thông tin trên bao bì ảnh hưởng đến những gì bạn nếm BẰNG CHỨNG.

Cách làm đơn giản:

1. Nhờ ai đó pha hai ly từ hai bao khác nhau, đánh dấu đáy cốc bằng số.
2. Bạn nếm, chọn, ghi lại số.
3. Sau khi chọn xong, mới xem số đó là bao nào.

Nếu bạn không có ai để nhờ: pha hai ly, đặt cốc quay lưng lại, xoay ba vòng, rồi nếm. Bạn sẽ quên mất cốc nào là cốc nào nhanh hơn bạn tưởng.

> KẾT QUẢ THƯỜNG GẶP
> Rất nhiều người, khi nếm mù, chọn con cà *rẻ hơn*. Điều này không có nghĩa là cà đắt không đáng tiền – nó có nghĩa là **giá và độ phù hợp với khẩu vị cá nhân là hai chuyện khác nhau**. Biết điều này tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền.

Một cuốn sổ, ba cột

Bạn không cần một hệ thống phức tạp. Ba cột là đủ:

SỔ KHẨU VỊ

```
| Ngày | Cà (tên/vùng/rang) | Một câu: thích gì, không thích gì
|
```

Ví dụ:

```
| 12/03 | Ethiopia Guji, washed, sáng | Rất thích hương hoa; hơi
quá chua với mình | | 19/03 | Brazil Cerrado, natural, trung |
Ngọt, dễ uống; hơi thiếu hương | | 26/03 | Colombia Huila,
washed, trung sáng | Cân bằng nhất từ trước tới giờ |
```

Sau mười dòng, bạn sẽ thấy mẫu. Sau ba mươi dòng, bạn sẽ biết mình thích gì đủ để chọn mua mà không cần đoán.

Điều cuối cùng: bạn không cần một hệ thống

Có một áp lực ngầm trong cộng đồng cà phê specialty: rằng bạn phải có một "gu", phải biết mô tả, phải chọn được nốt hương. Đó là một tiêu chuẩn của người làm nghề, không phải của người uống.

Nếu bạn thích một ly cà vì nó "dễ chịu" và không biết tại sao – đó là một phản ứng hoàn toàn hợp lệ. Và nếu bạn thích một con cà 82 điểm hơn một con 89 điểm, bạn không sai. Bạn chỉ có một khẩu vị khác với nhóm người chấm.

Mục tiêu không phải là nếm giỏi hơn.
Là *uống vui hơn*.

PHẦN VIII

Sổ tay

Những trang để tra, không phải để đọc

CHƯƠNG 26

Nhật ký pha: mẫu ghi chép tối thiểu

Bạn sẽ quên. Không phải "có thể quên" – bạn sẽ quên. Đây là cách ghi để không mất dữ liệu.

Có một quy luật trong việc học bất cứ kỹ năng nào: **những gì không được ghi lại sẽ không được học**. Bạn có thể pha một ly rất ngon vào thứ Ba và không thể tái lập vào thứ Năm, chỉ vì bạn không nhớ mình đã làm gì khác.

Vì sao nhật ký quan trọng hơn dụng cụ

Một cuốn sổ 30.000 đồng cho bạn nhiều tiến bộ hơn một máy xay 5 triệu đồng, vì lý do rất cụ thể: **nó chuyển kinh nghiệm thành dữ liệu**. Không có nhật ký, mỗi lần pha là một trải nghiệm riêng lẻ. Có nhật ký, mỗi lần pha là một điểm trên một đường cong.

Mẫu tối thiểu: bảy dòng

MỖI LẦN PHA

```
Ngày: _____________
Cà: _____________ (tên + số ngày sau rang)
Cà / Nước: ____ g / ____ g (1:____)
Nhiệt / Xay: ____ °C / ____ (click hoặc mô tả)
Thời gian: ____ (tổng) / ____ (rút)
Bã: ___ đều / ___ hố / ___ mảng khô
Vị: _____________ (một câu, dùng 4 trục)
```

Bảy dòng. Mất 40 giây. Đây là mức tối thiểu để bạn có thể tái lập một ly cà sau ba tuần.

Một mẫu đầy hơn, nếu bạn muốn

BẢN ĐẦY ĐỦ

```
NGÀY: _____ CÀ: _____
Giống: _____ Vùng: _____ Sơ chế: _____
Rang: _____ Ngày rang: _____ (___ ngày)

NƯỚC: _____ (alkalinity ước tính: ____ ppm)

DỤNG CỤ: _____
CÀ: ____ g NƯỚC: ____ g TỈ LỆ: 1:____
NHIỆT: ____ °C XAY: _____

CÁC BƯỚC:
0:00 bloom ____ g ___ s
____ rót 2 đến ____ g
____ rót 3 đến ____ g
____ kết thúc (tổng ____ : ____)

BÃ: _____
THỜI GIAN RÚT: ____ s

VỊ (nóng/ấm/nguội):
Sáng: ___ Đầy: ___ Hướng: ___ Hậu vị: ___
GHI CHÚ: _____
```

Bốn trục để ghi vị

Đừng cố viết nốt hương. Dùng bốn trục từ chương 24, mỗi trục một số từ 1 đến 5:

TRỤC	1	3	5
Sáng	Chín, nặng, ít acid	Cân bằng	Tươi, sáng, nhiều acid
Đầy	Mỏng, như trà	Vừa	Đầy, tròn, nặng
Hướng	Caramel, hạt, bánh	Trung tính	Trái cây, hoa, trà
Hậu vị	Sạch, ngắn	Vừa	Nặng, dài, đắng/khô

Một dòng như: `4 / 3 / 5 / 2` nói với bạn nhiều hơn "mơ, hoa nhài, mật ong" – và nó có thể so sánh được giữa các lần pha.

Ba cột bạn nên xem lại

Khi bạn đã có hai mươi dòng, đọc lại theo ba cột này:

1. **Cột "xay"**
   Bạn đang dùng bao nhiêu cỡ xay khác nhau? Nếu hơn bốn, bạn đang trôi. Một cỡ xay tốt thường dùng được cho phần lớn cà trong một khoảng rang nhất định.

2. **Cột "thời gian"**
   Nó có xu hướng tăng dần theo thời gian không? Nếu có, máy xay của bạn đang mòn, hoặc giấy lọc của bạn khác.

3. **Cột "bã"**
   Bao nhiêu phần trăm lần pha có bã đều? Nếu dưới 50%, vấn đề của bạn là kỹ thuật, không phải công thức.

Ghi cả những lần thất bại

Đây là điều quan trọng nhất và cũng khó nhất. Người ta có xu hướng ghi lại những ly ngon và bỏ qua những ly dở. Nhưng dữ liệu về thất bại thường hữu ích hơn – vì nó cho bạn biết *biên* của vùng thành công.

Nếu bạn ghi ba ly dở liên tiếp với cùng một thay đổi, bạn biết thay đổi đó sai hướng. Nếu bạn chỉ ghi ly ngon, bạn không biết mình đã đi qua bao

nhiêu lần sai để đến đó.

> CÁCH DÙNG NHẬT KÝ HIỆU QUẢ NHẤT
> Đừng đọc nó mỗi ngày. Đọc nó **khi bạn mở một bao cà mới** – và tìm con cà gần giống nhất về giống/sơ chế/rang. Đó là điểm khởi đầu tốt hơn bất kỳ công thức chung nào.

Về việc ghi bằng điện thoại

Ghi bằng điện thoại được, nhưng có hai nhược điểm: bạn sẽ không thấy nó khi đang pha (tay ướt), và bạn sẽ không đọc lại.

Cách tốt nhất: một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, để cạnh máy pha. Viết trong lúc cà đang rút. Bạn đã có 45 giây chờ – dùng nó.

Một mẫu tóm tắt cho mỗi bao cà

Ngoài nhật ký từng lần, hãy có một dòng cho mỗi bao:

TÓM TẮT BAO CÀ

```
Tên: __________ Rang: ______ Mở ngày: ______
Công thức tốt nhất: ____ g / ____ g, ___ °C, xay ____, ___ : ___
So với cupping: ___ gần / ___ cách xa
Mua lại? ___ có / ___ không Vì: ____________
```

Dòng cuối cùng – "mua lại?" – là dòng có giá trị nhất trong toàn bộ cuốn sổ. Sau một năm, nó là danh sách những gì bạn thật sự thích, đã được kiểm chứng bằng tiền và thời gian của bạn.

CHƯƠNG 27

Bộ dụng cụ tối thiểu, và thứ tự mua

Bạn có thể pha một ly cà phê xuất sắc với bốn thứ. Mọi thứ thêm vào là để thuận tiện, không phải để ngon hơn.

Thị trường dụng cụ pha cà phê được thiết kế để làm bạn tin rằng mình còn thiếu một thứ gì đó. Thực tế: **bốn thứ là đủ**, và thứ tự mua quan trọng hơn số lượng.

Bốn thứ bắt buộc

THỨ	VÌ SAO	NGÂN SÁCH
Cân 0,1 g	Không có cân, bạn không thể lặp lại bất cứ điều gì	200–400k
Máy xay burr	Xay đều là nền của mọi kỹ thuật. Máy cánh quạt không bù được.	800k–3tr
Phễu + giấy	Dụng cụ chiết	150–600k
Ấm cổ ngỗng	Kiểm soát dòng chảy. Ấm điện có điều nhiệt thì tốt hơn.	300k–1,5tr

Thứ tự mua, và lý do

1. **Cân trước tiên**
   Nó rẻ nhất và nó mở khoá mọi thứ khác. Nếu bạn đang dùng thìa để đong, đây là thay đổi lớn nhất bạn có thể làm với ít tiền nhất.

2. **Rồi đến nước**
   Không cần mua gì ngoài một chai nước tinh khiết vài nghìn đồng. Xem chương 6. Đây là thay đổi lớn thứ hai, và nó gần như miễn phí.

3 **Rồi đến máy xay**
Đây là khoản đầu tư lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất sau nước. Nếu bạn phải chọn giữa một máy xay tốt và một phễu tốt, chọn máy xay.

4 **Rồi đến phễu và ấm**
Quan trọng, nhưng ở mức thấp hơn ba thứ trên. Một chiếc Switch và một ấm cổ ngỗng bình dân là đủ.

> NẾU BẠN ĐANG DÙNG MÁY XAY CÁNH QUẠT
> Đừng mua phễu mới. Đừng mua ấm mới. Mua máy xay burr trước. Mọi thứ khác chỉ là tối ưu hóa một hệ thống có một biến không kiểm soát được.

Những thứ nên bỏ qua

THỨ	VÌ SAO KHÔNG CẦN
Refractometer	Đắt, cần hiệu chuẩn, và không cho biết ly cà có ngon không. Xem chương 7.
Bút TDS	Không đo được alkalinity — thứ duy nhất quan trọng. Xem chương 5.
Giấy quỳ / bút pH	pH bị chi phối bởi alkalinity; đo pH là đo triệu chứng.
Bộ lọc carbon (Brita)	Không giảm alkalinity. Chỉ giúp clo. Xem chương 6.
Máy làm mềm nước	Xử lý độ cứng, không xử lý độ kiềm.
Nhiệt kế riêng	Nếu ấm đã có điều nhiệt.
"Bộ starter kit" tổng hợp	Thường gồm những thứ bạn không cần, và thiếu thứ bạn cần (cân, máy xay tốt).

Những thứ đáng mua, theo thứ tự

1. **Bộ test KH hồ cá** (150–300k) – thứ duy nhất đo được alkalinity, và đo được hàng trăm lần.

2. **Nước RO** (vài nghìn/lít) – để pha loãng. Không cần máy lọc nếu bạn mua được nước RO.
3. **Hũ kín tối màu** (100–200k) – nếu bao của bạn không có van một chiều.
4. **Cân có timer** (300–500k) – nếu bạn muốn theo dõi thời gian rót mà không cần nhìn điện thoại.

Về máy xay: ba mức

MỨC	VÍ DỤ	BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ
Dưới 1 triệu	Máy xay tay burr gốm phổ thông	Xay đều hơn cánh quạt rất nhiều. Chậm, nhưng đủ.
1–2,5 triệu	Máy xay tay burr thép (1Zpresso, Timemore)	Đều, nhanh hơn, điều chỉnh chính xác. Đây là điểm ngọt.
Trên 3 triệu	Máy xay điện burr (Baratza, Fellow)	Thuận tiện, ổn định, phù hợp nếu bạn pha nhiều.

Với hầu hết người uống tại nhà, mức thứ hai là điểm ngọt: xay đủ đều để kỹ thuật của bạn có ý nghĩa, và không đắt đến mức bạn ngại dùng.

Tổng ngân sách khởi đầu

~1,5tr	~3tr	~6tr
TỐI THIỂU	ĐIỂM NGỌT	ĐẦY ĐỦ

Với khoảng 1,5 triệu – cân, máy xay tay, phễu Switch, ấm thường – bạn có thể pha một ly cà phê tốt hơn 90% các quán cà phê bình dân. Phần còn lại là kỹ thuật và nước, và cả hai đều gần như miễn phí.

MỘT LƯU Ý VỀ ẤM

Nếu bạn đang dùng ấm thường (không cổ ngỗng, không điều nhiệt), bạn vẫn pha được – nhưng bạn phải chấp nhận hai giới hạn: không kiểm soát được dòng chảy chính xác, và không biết nhiệt độ. Với giới hạn đó, hãy dùng công thức có cửa sổ rộng (immersion) thay vì công thức cần kiểm soát chính xác (percolation nhiều bước).

CHƯƠNG 28

Khi mọi thứ thất bại: checklist

Một danh sách để đi qua khi ly cà dở và bạn không biết bắt đầu từ đâu. Đi theo thứ tự, đừng nhảy.

Có những ngày ly cà dở và bạn không biết tại sao. Chương này là danh sách để đi qua, theo thứ tự từ nguyên nhân phổ biến nhất đến ít phổ biến nhất.

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Nếu bạn đang mệt, vừa ăn, vừa uống cà phê khác, hoặc vừa hút thuốc – vị giác của bạn đang bị ảnh hưởng. Thử lại vào sáng mai, trước khi ăn. Đây là bước 0 và nó giải quyết được nhiều "vấn đề" hơn bạn nghĩ.

Checklist theo thứ tự

1. **Nước**

   Bạn có biết alkalinity của nước mình đang dùng không? Nếu không, làm thí nghiệm ba ly ở chương 6. Nếu bạn dùng nước khoáng đóng chai, đọc nhãn – nhiều loại ở Việt Nam có bicarbonate 200–330 mg/L, tương đương 160–270 ppm alkalinity, gấp ba đến sáu lần mức khuyến nghị.

   Dấu hiệu: ly cà phẳng, mất trái cây, đắng nền dù bạn đã giảm chiết.

2 **Cà có cũ không**

Bao nhiêu ngày sau rang? Nếu trên 60 ngày và bao không có van một chiều, đây có thể là nguyên nhân chính. Nếu bạn không biết ngày rang, giả định là cũ.
Dấu hiệu: mùi giấy, các-tông; hương không mở dù bạn tăng nhiệt.

3 **Cân và đo lại**

Bạn có thật sự dùng đúng khối lượng? Nhiều người ước lượng bằng thìa và sai 20–30%. Cân lại một lần cho chắc.
Dấu hiệu: ly cà thay đổi bất thường giữa các lần pha "giống nhau".

4 **Nhìn bã**

Đều không? Có hố ở giữa? Có mảng khô ở rìa? Rút bao lâu?
Nếu không đều: vấn đề là kỹ thuật. Hạ độ cao xuống 3–5 cm, đổi sang xoáy ốc, xoay phễu sau bloom.

5 **Nhiệt độ**

Bạn có thật sự đang rót ở nhiệt độ mình nghĩ? Nếu ấm không có điều nhiệt, nhiệt độ thật có thể thấp hơn 5–8 °C. Đo bằng nhiệt kế một lần.
Dấu hiệu: chua xanh, rau củ, thiếu hương – dù cỡ xay có vẻ đúng.

6 **Cỡ xay**

Đây là đòn bẩy bạn nên chỉnh sau cùng, không phải đầu tiên. Nếu bã đều và thời gian rút bình thường (30–60 giây cho giai đoạn cuối), cỡ xay có thể đã đúng.

7 **So với cupping**

Nếu cupping cũng dở, vấn đề không phải pha. Đó là con cà, hoặc nước, hoặc cả hai.
Đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ checklist – vì nó chia đôi vấn đề.

8 **Chấp nhận**

Nếu bạn đã đi qua bảy bước và ly cà vẫn chỉ ở mức "được", có thể đây là giới hạn của con cà này. Không phải mọi bao cà đều có thể ngon. Và không phải mọi ly cà không ngon là lỗi của bạn.

Bảng tra nhanh: “ly cà của tôi bị gì”

BẠN NẾM	KHẢ NĂNG CAO NHẤT	KIỂM TRA ĐẦU TIÊN
Như nước trà, không có gì	Tỉ lệ quá loãng, hoặc chiết thiếu	Tỉ lệ, rồi cỡ xay
Chua như chanh, the	Chiết thiếu, hoặc nước thiếu đệm	Cỡ xay, rồi alkalinity
Đắng như thuốc	Chiết dư, hoặc bản chất hạt	Cỡ xay thô hơn; so với cupping
Vừa chua vừa đắng	Channeling	Nhìn bã; hạ độ cao rót
Khô miệng, chát	Chiết dư, hoặc fines cháy	Giảm khuấy; xay thô hơn
Mùi giấy, các-tông	Cà cũ	Ngày rang
Mùi mốc, đất	Bảo quản ẩm	Vứt bao, mua mới
Mùi thuốc, cao su	Rang lỗi	Đổi nhà rang
Rất nhạt dù đã tăng cà	Nước quá kiềm, hoặc cà cũ	Alkalinity, ngày rang
Đổi vị thất thường giữa các lần	Không có cân, hoặc máy xay không đều	Cân lại; xem lại máy xay

Ba nguyên tắc khi sửa

> 1. MỘT THAY ĐỔI MỖI LẦN
>
> Đổi hai thứ và ly tốt hơn → bạn không biết cái nào giúp. Đổi hai thứ và ly tệ hơn → bạn không biết cái nào hại. Không có ngoại lệ cho nguyên tắc này.

2. KHÔNG CHỈNH KHI ĐANG TỨC
Đây là một lời khuyên nghiêm túc. Khi bạn thất vọng, bạn có xu hướng thay đổi nhiều thứ cùng lúc, và bạn mất dữ liệu. Đặt ly xuống, đi làm việc khác, mai thử lại.

3. GIỚI HẠN BA LẦN
Nếu sau ba lần điều chỉnh bạn vẫn không đến gần cupping, dừng. Đó là thông tin về con cà. Và nó là thông tin có giá trị – nó nói với bạn đừng mua lại.

Ba điều không bao giờ là nguyên nhân

- **"Tay tôi không có duyên."** Không có cơ chế nào cho điều này. Nếu ly cà dở, có một nguyên nhân vật lý. Bạn chưa tìm ra, không có nghĩa là không có.
- **"Cà phê này quá cao cấp cho dụng cụ của tôi."** Không đúng. Dụng cụ tốt giúp tái lập, nhưng một chiếc phễu bình dân với kỹ thuật đúng cho ly cà tốt hơn một phễu đắt với kỹ thuật sai.
- **"Tôi cần mua thêm dụng cụ."** Đây là câu trả lời phổ biến nhất và thường sai nhất. Trong 90% trường hợp, vấn đề nằm ở nước, cà, hoặc một trong bốn biến số của kỹ thuật rót.

Nếu bạn đã đi hết checklist
và ly cà vẫn chỉ ở mức "được" —
thì đó là *câu trả lời*, không phải thất bại.

Lời cuối

Cuốn sách này bắt đầu bằng một ý tưởng: **ly cà phê có một trần, và trần đó được đặt trước khi bạn bắt đầu.** Mọi kỹ thuật trong cuốn sách này – nước,

cỡ xay, kỹ thuật rót, đọc bã – đều là những cách để đến gần trần đó hơn, không phải để vượt qua nó.

Và nếu bạn chỉ nhớ một điều từ tất cả những trang này, hãy nhớ điều này: **bạn không tạo ra hương. Bạn chỉ có thể đánh rơi nó.** Đó vừa là một giới hạn, vừa là một sự giải phóng.

Giới hạn, vì có những con cà bạn không thể làm cho ngon hơn bản chất của chúng. Giải phóng, vì bạn không cần phải cố. Bạn chỉ cần không phá hỏng.