

# Oracle 설치

Oracle 11g Enterprise Edition

# 설치 파일 다운로드


---

- [Oracle 11g Enterprise Edition](#)
  - File 1, File 2 두 개의 파일을 하나로 합쳐서 압축한 파일.
- [SQL Developer 20.2.0](#)

# Oracle 11g EE 설치



---

- 다운로드한 Oracle\_win64\_11gR2\_database.zip 압축 해제
- database 폴더 안의 setup.exe 파일 실행
- 최소 요구 사항을 충족하지 않는다는 경고 메시지가 나올 경우 예(Y) 클릭



# Oracle 11g EE 설치

- 보안 갱신 구성
  - 보안 갱신 수신 체크 해제 → 다음 클릭
- 전자메일 주소가 지정되지 않았다는 경고창이 나오면 [예] 클릭



# Oracle 11g EE 설치

- 설치 옵션 선택
  - 데이터베이스 생성 및 구성 선택 → 다음 클릭



# Oracle 11g EE 설치

- 시스템 클래스
  - 데스크톱 클래스 선택 → 다음 클릭



# Oracle 11g EE 설치

- 일반 설치 구성

- 접속 비밀번호와 비밀번호 확인란에 oracle 입력 → 다음 클릭

- 권장 표준을 따르지 않는다는 경고 메시지가 나오면 [예] 클릭

Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램 - 데이터베이스 설치 중 - 단계 4/8

일반 설치 구성

기본 구성으로 전체 데이터베이스 설치를 수행하십시오.

Oracle Base(S): C:\app\STU [찾아보기(B)]

소프트웨어 위치(L): C:\app\STU\product\11.2.0\dbhome\_1 [찾아보기(G)]

데이터베이스 파일 위치(O): C:\app\STU\oradata [찾아보기(W)]

데이터베이스 버전(E): Enterprise Edition(3.34 GB)

문자 집합(U): 기본값 (KO16MSWIN949)


전역 데이터베이스 이름(O): orcl

관리 비밀번호(P): \*\*\*\*\*

비밀번호 확인(C): \*\*\*\*\*

메시지(M):  
⚠ 관리 비밀번호(P): [INS-30011] 입력한 ADMIN 비밀번호는 Oracle 권장 표준을 따르지 않습니다.

다음(N) >



Oracle Database 11g 릴리스 2 설치 프로그램

⚠ [INS-30011] 입력한 ADMIN 비밀번호는 Oracle 권장 표준을 따르지 않습니다.

계속하겠습니까?

예(Y)



아니오(N)

세부 정보(D)

# Oracle 11g EE 설치

## ● 요약

- 완료 클릭 → 설치 진행






# Oracle 11g EE 설치

---


- 제품 설치가 100%가 되면 데이터베이스 파일 복사가 자동으로 실행됨.



# Oracle 11g EE 설치

---


- 데이터베이스 복사가 끝나면 Database Configuration Assistant 창이 뜨고 요약 정보를 확인할 수 있음. → 확인 클릭



# Oracle 11g EE 설치


---

- 완료 화면 → 닫기 클릭



# Oracle 11g EE 설치

- 명령 프롬프트 실행
- C:\Users\...>sqlplus SYSTEM/oracle as sysdba
- SQL> alter user scott identified by tiger account unlock;
- SQL> exit;



```
명령 프롬프트 - sqlplus SYSTEM/oracle as sysdba
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.195]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\WSTU>sqlplus SYSTEM/oracle as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on 금 11월 27 19:30:21 2020
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

?杜습?집 속됨:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options



SQL> alter user scott identified by tiger account unlock;

?珉育徽?변경되었습니다.

SQL>
```


# SQL Developer

- 다운로드한 SQL Developer 압축파일 해제
- sqldeveloper 폴더를 C:\dev 폴더로 이동
- C:\dev\sqldeveloper\sqldeveloper.exe 실행.
- 환경설정 импорт 확인 창이 뜨면 아니오 클릭



# SQL Developer

- SQL Developer 실행 화면 → 접속 버튼 클릭



# SQL Developer

- 새로만들기/데이터베이스 접속  
선택

- Name: scott\_localhost
- 사용자이름: scott
- 비밀번호: tiger
- 비밀번호 저장 체크
- SID: orcl
- 테스트 → 상태: 성공 확인
- 저장 클릭
- 접속 클릭

새로 만들기/데이터베이스 접속 선택

접속 이름	접속 세부정보
scott_localhost	scott@//local...

Name: scott\_localhost

데이터베이스 유형: Oracle

사용자 정보: 프록시 사용자

인증 유형: 기본값

사용자 이름(U): scott

비밀번호(P): .....

롤(L): 기본값

☒ 비밀번호 저장(Y)

접속 유형(V): 기본

세부정보: 고급

호스트 이름(A): localhost

포트(P): 1521

☒ SID(I): orcl

☐ 서비스 이름(S):

상태: 성공

도움말(H) 저장(S) 지우기(C) 테스트(T) 접속(O) 취소

# SQL Developer

- scott 계정으로 접속한 화면
  - 테이블 확인

