

a
LTR terminal-to-internal depth distributions
D. conanti
D. anicetus
D. carolinensis
D. tilleyi
D. santeetlah
D. campi
D. adatsihi
D. balsameus
D. cheaha
D. monticola
D. apalachicolae
D. ocoee
D. perlapsus
D. pascagoula
D. valentinei
D. fuscus
D. bairdi
D. auriculatus
D. welteri
D. abditus
D. orestes
D. intermedius
D. marmoratus
D. mavrokoilius
D. aeneus
D. aureatus
D. gvnigeusgwotli
D. amphileucus
D. organi
D. wrighti
n/a / 8
15.5 / 7
n/a / 7
16.7 / 50
n/a / 15
14.9 / 15
n/a / 11
n/a / 11
n/a / 9
16.9 / 11
15.7 / 4
16.8 / 8
14.4 / 12
n/a / 3
n/a / 19
16.5 / 13
18.8 / 9
17.8 / 6
15.1 / 22
n/a / 32
14.2 / 10
18.1 / 11
18.0 / 4
15.6 / 7
9.6 / 13
n/a / 12
15.5 / 11
17.5 / 11
n/a / 14
14.8 / 15
Genome size (pg/1C) / elements (n)
0.025
0.05
0.1
0.25
0.5
1
1.5
Terminal-to-internal depth ratio (log2 scale)