

a
Body size across the 24-species panel
D. wrighti 29
D. amphileucus 122
D. gvnigeusgwotli 86
D. folkertsi 89
D. aeneus 31
D. mavrokoilius 80
D. kanawha 87
D. marmoratus 76
D. intermedius 85
D. orestes 52
D. ochrophaeus 44
D. welteri 75
D. auriculatus 60
D. bairdi 55
D. valtos 62
D. fuscus 72
D. brimleyorum 75
D. perlapsus 56
D. ocoee 54
D. apalachicolae 57
D. monticola 72
D. campi 57
D. tilleyi 52
D. anicetus 51
0 40 80 120
Maximum SVL (mm)
b
Body size and genome size
24 species: β = 0.67; P = 0.008
22 species: β = 0.42; P = 0.152
Genome size (pg/1C; log scale)
30 20 10
D. valtos
D. amphileucus
D. wrighti
D. ochrophaeus
D. aeneus
30 50 80 120
Maximum SVL (mm; log scale)
c
Body size and cell area
24 species: β = 0.61; P = 0.002
22 species: β = 0.34; P = 0.142
Cell area (µm²; log scale)
400 300 200
D. valtos
D. amphileucus
D. ochrophaeus
D. wrighti
D. aeneus
30 50 80 120
Maximum SVL (mm; log scale)
d
Body size and nucleus area
24 species: β = 0.25; P = 0.243
22 species: β = -0.13; P = 0.724
Nucleus area (µm²; log scale)
60 50 40
D. ochrophaeus
D. valtos
D. amphileucus
D. wrighti
D. aeneus
30 50 80 120
Maximum SVL (mm; log scale)
Aquatic-larval development
Direct development
All 24 species
22 species (without aeneus + wrighti)