



Wie man mit OpenStreetMap und Open Source eine multimodale Smartphone-App für den öffentlichen Nahverkehr bauen kann




Trufi erklären

Danke sagen!



Mapping von Routen

diskutieren





Über mich...











Informeller Transport



- Keine offiziellen Haltestellen
- Kein Fahrplan
- Undokumentierte Routen
- Mischung mit formellem Transport möglich, z.B. modernen Bussen oder Straßenbahnen
- Nicht durch Verkehrsverbund geordnet, sondern privat/genossenschaftlich
- Verbreitet in Mittel- und Südamreika, Afrika und Asien



© https://fabioladevierna.blogspot.com

Was ist Trufi App?



- Smartphone-App für Android und iOS
- Journey Planner
 - Tür-zu-Tür-Navigation
 - Intermodal (Bus, Taxi, Gondel, Laufen,...)
 - Suchvorschläge (Straßen, Kreuzungen, POIs)
 - Mehrsprachig (v.a. lokale Sprachen)
 - Anpassbar
- Offen
 - Daten (OSM, GTFS)
 - Stack (Flutter, OTP)
 - App (Trufi core @Github)







Das kann dann so aussehen:





(Cochabamba Community Lead Samuel Rioja)

https://ethio.news/2019/12/27/ministry-launches-its-first-ever-digital-transit-mapping/

Was ist die Trufi Association?



- 2018 gestartet, 2019 gegründet
- Social Start-Up (NGO)
 - Verbesserung des ÖPNV durch Digitalisierung
 - Unterstützung offener Geoinformationen
- Koordiniert Entwicklung von Trufi Core
- Kooperiert mit Städten
- Unterstützt lokale Communities
- Bietet Customizing und Launch von Trufi App
- Baut aktuell eine Datenplattform auf



Danke sagen!



Danke! eure




Für was ist Trufi App gut geeignet?



- Informellen Verkehr in Entwicklungsländer CHECK!
- ABER, natürlich auch:
 - Kombination von Rad und ÖPNV
 - Für spezielle Events mit eigenem Transportwesen (Bsp. ITS-Kongress)
 - ...

Trufi App Technologie-Stack



Wie kann ich meine Trufi App erstellen?




OSM, GTFS, Google Earth, anderen Quellen

- Team von Mappern ausbilden
- Vorhandene Routendaten digitalisieren
- Bestehende GIS-Formate mergen

Ein GTFS erstellen, z.B. mit OSM2GTFS

1 agency_id,agency_name,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_name,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency_lame,agency

OTP-Server einrichten, der mit GTFS Routen berechnet.



Example: https://manila-otp.trufi.app/

Trufi App forken, UX customizen, CI anpassen, OTP-Server und Tile-Server einbinden



Mach mit!



• Wir suchen:

- Mapper
- Entwickler
- Data Scientists
- Marketing-Experten
- Businessentwickler
- Master/Doktoranden

Was wir bieten

- Sozialen Impact: ÖPNV voranbringen
- Internationales Team
- Viel Spaß!



Danke!

- https://www.trufi-association.org/
- https://twitter.com/TrufiAssoc
- https://www.linkedin.com/company/trufi-association/
- https://www.facebook.com/TrufiAssoc

We offer: Master Thesis



- MaaS approaches in multi-modal transport systems with formal and informal transport operators
- Best technology stack for payment gateways for Trufi target markets (Mobile Money, NFC, bank cards or else)
- Developing data-driven criteria (population growth, % of public transport, need for a service like Trufi, organisational form of the transport operators in that city etc.) for selecting new (growing) expansion cities

Diskussion



- Wie können Busrouten in OSM gespeichert werden, ohne dass Sie die Karten unleserlich machen?
- Wie können wir **Ground Truth** sicherstellen, wenn die Routen von vielen Leuten und sogar ÖPNV-Betreibern bereitgestellt werden?
- Mit welchem Verfahren könnten wir Routen aus der App nach OSM bringen, wenn unsere User ihre Fahrt tracken würden?





Get aboard!

