

Техническая документация к верстке сайта компании ООО «РемонтСтрой»

№ версии	Дата	Комментарий
1	07.08.16	Первоначальная версия
	Автор	Надежда Пияр email: pillard.nadia@gmail.com

Оглавление

1. Общие сведения о сайте	3
1.1 Структура сайта	3
1.2 Техническая информация	3
1.3 Структура страниц	5
2. Описание разделов сайта	6
2.1 Шапка страниц	6
2.2 Подвал страниц	7
2.3 Модальное окно «Оформить заявку»	
2.4 Главная страница	
2.5 Кто мы	
2.6 Наши работы	15
2.7 Наши цены	
2.8 Отзывы	18
2.9 Контакты	20



1. Общие сведения о сайте

1.1 Структура сайта



1.2 Техническая информация

- Верстка сделана с использованием препроцессора LESS и сборщика GULP.
- Адрес репозитория на github.com: https://github.com/Jakovich/Remontstroy. Для получения сборки у себя на локальном компьютере, необходимо ввести в командной строке следующие команды
 - git clone https://github.com/Jakovich/Remontstroy.git && cd Remontstroy
 - npm i
 - npm run build
- Использовано наименование классов по системе БЭМ.
- Отзывчивая верстка от 750рх до 1400рх.
- Идентичное отображение во всех современных браузерах, поддержка IE8. Для поддержки IE8 подключается с помощью условных комментариев скрипт html5shiv.min.js, а также отдельный файл css (style_ie.min.css). Для страницы portfolio.html также подключается скрипт classList.min.js для адекватной работы сценариев. Также через @font-face подгружаются шрифты, расположенные в папке fonts, так как ie8 не поддерживает google fonts.
- Используется библиотека jquery-1.12.4. А также плагины colorbox (http://www.jacklmoore.com/colorbox/) для галереи изображений и jquery.inputmask (https://github.com/RobinHerbots/jquery.inputmask) для масок ввода полей форм.



• Ко всем страницам подключен скрипт main.min.js, который после построения DOM страницы добавляет в head ссылку на google fonts, а также управляет модальным окном (см. раздел «Модальное окно»). Также к каждой странице подключен файл lib.min.js, объединяющий в себе все необходимые библиотеки. Помимо этого, к некоторым страницам подключены скрипты, управляющие сценариями на этих конкретных станицах.




1.3 Структура страниц

Логотип	Шапка	Блок заказать звонок			
	Главное меню				
	Основной контент				
	Главное меню				
Блок инфо	Подвал	Блок заказать звонок			



2. Описание разделов сайта

2.1 Шапка страниц



2.1.1 Файлы раздела

HTML	LESS	JS
*.html (является частью всех страниц <header class="page-header">)</header>	· ·	

2.1.2. Общее описание

- На всех страницах сайтах используется одна и та же шапка.
- Первая строка состоит из логотипа, который является ссылкой на главную страницу и блока с номером телефона и кнопкой «Заказать звонок» (call-request.less), при нажатии на которую открывается модальное окно «Оставить заявку».
- Вторая строка представляет из себя главное навигационное меню по сайту (main-nav.less), состоящее из пяти пунктов

Кто мы (about.html)

Наши работы (portfolio.html)

Наши цены (price.html)

Отзывы (reviews.html)

Контакты (contacts.html)

 Пункт меню, соответствующий текущей странице, выделяется цветом и подчеркиванием с помощью класса 'main-nav item—active'.



2.2 Подвал страниц

	КТО МЫ	НАШИ РАБОТЫ	НАШИ ЦЕНЫ	ОТЗЫВЫ	КОНТАКТЫ
«Ремон	«РемонтСтрой» – Ремонт квартир и офисов в Москве и Подмосковье				
	129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 68, строение 3, офис 10Б © 2008-2015 Все права защищены			ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК	

2.2.1 Файлы раздела


HTML	LESS	JS
*.html	page-footer.less,	
(входит во все	call-request.less,	
страницы сайта	main-nav.less	
<footer class="page-footer">)</footer>		

2.2.2. Общее описание

- На всех страницах сайтах используется один и тот же подвал.
- Верхняя строка представляет из себя повторение главного навигационное меню по сайту (main-nav.less) шапки страницы. Однако пункт меню, соответствующий текущей странице, не выделяется
- Вторая строка состоит блока с контактной информацией и блока с номером телефона и кнопкой «Заказать звонок» (call-request.less), при нажатии на которую открывается модальное окно «Оставить заявку».



2.3 Модальное окно «Оформить заявку»



2.3.1 Файлы раздела

HTML	LESS	JS
*.html	popup-report.less	main.js
(входит во все		
страницы сайта		
<div class="popup-report">)</div>		

2.3.2 Общее описание

- Модальное окно находится на всех страницах сайта и вызывается нажатием кнопок «Заказать звонок» и «Оставить заявку». Все кнопки, вызывающие его открытие, имеют класс 'basic-btn'.
- Закрытие происходит при нажатии на крестик, клике вне попапа и нажатии на клавишу Esc.
- JS код, относящийся к модальному окну, находится в файле main.js, который подключается ко всем страницам. После загрузки страницы сразу после блока модального окна добавляется в DOM div с классом 'popup-report_overlay', который служит фоном для попапа.
- Для маски ввода используется плагин jquery.inputmask.
- При отсутствии введенных данных или их несоответствии формату (Имя должно быть длиннее двух букв, телефон введен полностью), отправка формы не происходит, поля выделяются красным (с помощью класса 'popup-report_input-invalid') и добавляется значок ошибки (с помощью класса 'popup-report_error').



• 2.3.2 Информация о форме раздела

Содержание формы (method="POST" action="report.php" name="popup-form")

Название поля	Атрибут name	Атрибут id	Обязательность заполнения	Используемая маска
Имя	name	report-name	Да	"+7 (999) 999-9999"
Телефон	phone	report-phone	Да	"a{2,20} [aa{2,20}]"
Текст сообщения	message_order	report-message	Нет	Нет



2.4 Главная страница

2.4.1 Файлы раздела

HTML	LESS	JS
index.html	intro.less, call-master.less, advantages.less, reviews-portolio.less, description.less, prices.less, reasons.less	index.js

2.4.2 Общее описание

Главная страница состоит из четырех разделов. В файле index.js описана валидация и установлены маски на форму «Вызвать мастера»

2.4.3 Разделы главной страницы

2.4.3.1 Первый ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ



LESS-файлы: intro.less, call-master.less

Содержание формы вызова мастера (call-master.less). (method="POST" action="report.php" name="call-master")


Название поля	Атрибут name	Атрибут id	Обязательность заполнения	Используемая маска
Имя	name	input-name	Да	"+7 (999) 999-9999"
Телефон	phone	input-phone	Да	"a{2,20} [aa{2,20}]"

Для маски ввода используется плагин jquery.inputmask



При отсутствии введенных данных или их несоответствии формату (Имя должно быть длиннее двух букв, телефон введен полностью), отправка формы не происходит, поля выделяются красным (с помощью класса 'call-master_input--invalid') и добавляется сообщение об ошибке (с помощью класса 'call-master_errorMsg'). Если данные не введены вообще, выводится один тип сообщений, если введены, но не соответствуют формату — другое.

2.4.3.2 Раздел ПРЕИМУЩЕСТВА



LESS-файлы: advantages.less

2.4.3.3 Раздел НАШИ РАБОТЫ И ОТЗЫВЫ




LESS-файлы: reviews-portolio.less

Фото с работами является ссылками на страницу НАШИ PAБOTЫ (portfolio.html).

Фото с отзывами является ссылками на страницу OT3blBbl (reviews.html).



2.4.3.4 Раздел ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА



LESS-файлы: description.less

При нажатии на кнопку «Оставить заявку» происходит открытие модального окна «Оставить заявку»

2.4.3.5. Раздел ЦЕНЫ



LESS-файлы: prices.less

При нажатии на кнопки «Оставить заявку» происходит открытие модального окна «Оставить заявку»

2.4.3.6. Раздел ПРИЧИНЫ

Почему вы поручите делать ремонт нашим мастерам?

Мы не знаем, захотите ли Вы прочитать этот текст, ведь Вы уже столько раз пытались читать никому не нужные рекламные тексты на сайтах, а мы могли бы поступить также как и все остальные наши коллеги по цеху, просто заказать и написать здесь кучу хвалебных речей о нашей компании, но скорее всего, что Вы уже видели это сотни раз подряд.

Да и давайте будем честны: Вам не нужны почетные грамоты нашей или какой либо другой строительной компании, а Вам нужны просто напросто мастера, которые приедут и сделают ремонт квартиры или офиса в адекватные сроки, отличного качества и по разумной цене. Вас мучает всего лишь один вопрос: "Как мне правильно выбрать мастеров, которые мне сделают ремонт?" И все, точка. Все остальное для Вас не важно, да и не нужно.

Но, что-то нам нужно написать о том: *кто мы? почему мы любим делать ремонты? как давно мы занимаемся ремонтами? какие объекты мы делали? какие у них с нами были проблемы? что говорят о нас клиенты?* Мы долго думали и решили, что самым лучшим и честным будет мой личный рассказ, как собственника компании о том, как я стал заниматься ремонтом и прошел путь от разнорабочего до **владельца компании "РемонтСтрой"**.

В 2000 году, на стыке тысячелетий, мне предложили работу простым разнорабочим в срочном проекте по созданию официального представительства одной из крупных мировых компаний. Мы приехали в старое заброшенное заводское помещение и приступили к работе. Разбитые окна и двери, обшарпанные стены, повсюду мусор и хлам. Я сложно представлял себе, как мы это помещение превратим в сказку из дизайн-проекта.

Работа была очень тяжелой, но каждый день в конце смены, меня радовало, что это помещение становится чуть лучше. Хотя и ежедневная зарплата тоже не сильно огорчала. Как то почти при завершении мне попалась арматура в колонне которую нужно было извлечь полностью. Я провозился три часа, но она не поддавалась. Я предложил своему бригадиру оставить как есть, все равно эту колонну будем обшивать.

Он отозвал меня в сторону и сказал такую фразу: "Здесь мы делаем ремонт, а не халтуру". - "У меня нет к тебе претензий, ты можешь выбрать: либо забрать зарплату за сегодня и искать место, где можно делать халтуру или завершить дело до конца и остаться с нами делать "настоящий ремонт". Я остатся. И решил для себя навсегда, что нужно делать только "настоящий ремонт". Вот это я и пронес с собой в будущее, это и послужило основной РемонтСтроя и всего его колллектива.

Есть вопросы? Звоните нам: *(495)* **374-5010**

LESS-файлы: reasons.less

2.5 Кто мы

Кто мы?

Наша компания РемонтСтрой была основана в начале 2008 года. Изначально мы ориентировались на территорию Люберецкого и Раменского районов Московской области, там за это время, мы успешно завершили более 232 проектов, часть из них Вы можете посмотреть в разделе <u>Наши работы</u>. Спустя несколько лет мы расширили наш охват и стали делать проекты на территории самой Москвы и других направлений Московской области. На 2015 год мы работаем на территории всей Москвы и Подмосковья.

Основное направление нашей компании РемонтСтрой - это ремонт и отделка квартир и офисов в Москве и Подмосковье. Начинали мы с ремонта квартир, далее расширили сферу наших работ также и на отделку домов и коттеджей в ближайшем Подмосковье. С 2013 года мы стали выполнять работы по ремонту офисов и нежилых помещений (рестораны, клубы и т.д.) "под ключ".

В нашей компании работают 6 постоянных бригад, в каждой из которой состоят от 3 до 6 специалистов. Это позволяет нам эффективно распределять мастеров. К примеру, мастер по укладке плитки номинально привязан к одной бригаде, но в реальности на протяжении одного проекта своей бригады он выполняет работы по укладке плитки еще 1-3 объектов в зависимости от сложности.

Такой подход позволяют нам выдерживать качество и сроки сдачи наших объектов. Как итог наши мастера работают с нами годами, у нас нет постоянной ротации мастеров. Наши клиенты остаются очень довольны нашей работой, их рекомендации Вы можете посмотреть в разделе <u>Отзывы</u>.

Вы можете прямо сейчас заполнить заявку и дописав промокод "кто мы", Вы получите 5% скидку на все работы при заключении официального договора с нашей компанией РемонтСтрой:

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

2.5.1 Файлы раздела

HTML	LESS	JS
about.html	about.less	

2.5.2 Общее описание

Повторяет раздел «Причины» главной страницы + кнопка вызова модального окна «Оставить заявку»



2.6 Наши работы

НАШИ РАБОТЫ







1г. Москва, Проспект Мира, д. 68, строение 3, офис 10Б







2г. Москва, Проспект Мира, д. 68, строение 3, офис 10Б

2.6.1 Файлы раздела

HTML	LESS	JS
portfolio.html	portfolio.less	portfolio.js

2.6.2 Общее описание

Представляет собой галерею с примерами выполненных работ + раздел «Причины» с главной страницы.

2.6.3 Технические особенности

- **2.6.3.1** Каждый объект, состоящий из двух квадратных фотографии слева и одной большой справа, должен находится внутри div с классом 'portfolio__item'.
- **2.6.3.2** При загрузке страницы берется текст из блока portfolio_explic и вставляется в атрибут title соответствующих ссылок, в которые обернуты картинки (функция addTitle() файла portfolio.js). Для title изображения до/после вначале добавляется фраза «До и После »
- **2.6.3.3** Изначально загружаются маленькие по размеру фотографии, адрес которых указан в src тега img. Адрес большой картинки указывается в атрибуте href ссылки, в которую обернут img.
- **2.6.3.4** Для показа галереи во весь экран используется плагин colorbox. При нажатии на изображение, обернутое в ссылку загружается по ајах и открывается изображение



большого размера, путь к которому указан в атрибуте href данной ссылки.

2.6.3.5 При загрузки страницы видны только первые три объекта, все остальные, имеют дополнительный класс 'portfolio_item—hidden', который их скрывает (display: none). В скрытых объектах отсутствуют теги img, а путь к маленьким картинкам указан в атрибуте data-src ссылки, в которую будут обернуты картинки. Путь к большой картинке все также указан в атрибуте href.

Структура первых трех объектов	Структура последующих объектов, имеющих класс 'portfolioitem—hidden'	
<div class="portfolioitem></td><td colspan=2><pre><div class=" portfolio_item="" portfolio_item<="" pre=""></div>		
	hidden>	
<div class="portfolioimg-sm"></div>		
	<div class="portfolioimg-sm"></div>	
<img <="" height="275" td="" width="275"/> <td><a data-<="" href="img/portfolio_big.jpg" td=""></td>	<a data-<="" href="img/portfolio_big.jpg" td="">	
src="img/portfolio_sm.jpg" alt="///">	src="img/portfolio_sm.jpg">	

2.6.3.6 При клике на кнопку *«Смотреть еще»* срабатывает функция renderPhotos() файла portfolio.js, которая убирает класс 'portfolio_item—hidden' у следующих трех объектов, для каждой ссылки создается объект img, берется путь из атрибута data-src и добавляет в src созданного объекта и вставляет сам объект img внутри ссылки, а также добавляет соответствующий атрибут alt к созданной картинке. Таким образом стартует загрузка изображений. Если объектов к показу больше нет, ссылка *«Смотреть еще»* скрывается.



2.7 Наши цены



2.7.1 Файлы раздела

HTML	LESS	JS
prices.html	prices.less, reasons.less	

2.7.2 Общее описание

Полностью повторяют два раздела главной «ЦЕНЫ» и «ПРИЧИНЫ»

2.8 Отзывы

Наши благодарные заказчики

Здесь Вы можете увидеть малую часть отзывов и благодарностей от наших заказчиков, которые мы получали все эти годы:



Виктор и Елена Макаренко 14 сентября 2014 года



Петрова Н.И. 5 января 2015 года



Кузнецова Ю.А. 15 ноября 2014 года

2.8.1 Файлы раздела

HTML	LESS	JS
reviews.html	reviews.less	reviews.js

2.8.2 Общее описание

Представляет собой галерею с отзывами.

2.8.3 Технические особенности

2.8.3.1 Каждый отзыв должен быть обернуть в div с классом reviews_image

<div class="reviews_image">

<div class="reviews_name">Виктор и Елена Макаренко14 сентября 2014
года</div>


</div>



- **2.8.3.2** Изначально загружаются маленькие по размеру фотографии, адрес которых указан в атрибуте src тега img. Адрес большой фотографии указывается в атрибуте href ссылки, в которую обернут тег img.
- **2.8.3.3** Для показа галереи во весь экран используется плагин colorbox. При нажатии на изображение, обернутое в ссылку загружается по ајах и открывается изображение большого размера, путь к которому указан в атрибуте href данной ссылки.



2.9 Контакты



2.9.1 Файлы раздела

HTML	LESS	JS
contacts.html	contacts.less, contacts-form.less	contacts.js

2.9.2 Общее описание

В левой части странице расположены контактные данные, размеченные микроразметкой hCard, а также ЯндексКарта, реализованная с помощью Javascript API.

В правой части расположена форма "Связаться с нами"

2.9.3 Информация о форме раздела

Содержание формы (method="POST" action="report.php" name="contacts-form")

Название поля	Атрибут name	Атрибут id	Обязательность заполнения	Используемая маска
Имя	name	contacts-name	Да	"+7 (999) 999-9999"
Телефон	phone	contacts-phone	Да	"a{2,20} [aa{2,20}]"
Текст сообщения	message_order	contacts-message	Нет	Нет

Для маски ввода используется плагин jquery.inputmask

При отсутствии введенных данных или их несоответствии формату (Имя должно быть длиннее двух букв, телефон введен полностью), отправка формы не происходит и появляются сообщения об ошибке.

