

Raport laboratorium 05

Jakub Bronowski, 193208, gr. 1B

Zadanie 1

```
C:\Windows\System32\cmd.e  x  +  v

start...
metadane: net.pipe://localhost/ksr-wcf2-metadane
-----

Escape kończy program.
Dowolny inny klawisz uruchamia testy.
DługieObliczenia() start
Szybkiej(0, 0) ok(0)
Szybkiej(1, 1) ok(1)
Szybkiej(2, 8) ok(2)
Szybkiej(3, 21) ok(3)
Szybkiej(4, 40) ok(4)
Szybkiej(5, 65) ok(5)
Szybkiej(6, 96) ok(6)
Szybkiej(7, 133) ok(7)
Szybkiej(8, 176) ok(8)
Szybkiej(9, 225) ok(9)
Szybkiej(10, 280) ok(10)
Szybkiej(11, 341) ok(11)
Szybkiej(12, 408) ok(12)
Szybkiej(13, 481) ok(13)
Szybkiej(14, 560) ok(14)
Szybkiej(15, 645) ok(15)
Szybkiej(16, 736) ok(16)
Szybkiej(17, 833) ok(17)
Szybkiej(18, 936) ok(18)
Szybkiej(19, 1045) ok(19)
Szybkiej(20, 1160) ok(20)
zaliczone
|
```

Zadanie 2

```
C:\STUDIA PG\KSR\Lab 5 - Wt  x  +  v

Click [ENTER] to stop listening
Podzadanie 1. Klient IZadanie1, 20, True
Podzadanie 2. Klient IZadanie2, 15, True
Podzadanie 3. Serwer IZadanie3, 15, False
Podzadanie 4. Serwer IZadanie4, 10, False
Podzadanie 5. Serwer IZadanie5, 15, False
Podzadanie 6. Serwer IZadanie6, 15, False
Podzadanie 7. Klient IZadanie5 i IZadanie6, 10, False
|
```

Zadania 1-2 (test.exe)

```
zaliczone
Zadanie1 #####
OK
Zadanie2 #####
OK
```

Zadania 3-7 (test.exe)

URL: <http://localhost:1998/Serwis.svc/zad5> lub <http://localhost:1998/Serwis.svc/zad6>

```
Zadanie3: Interfejs zwrotny #####
testowany adres: net.pipe://localhost/ksr-wcf2-zad3
WolanieZwrotne - zaliczone
Zadanie4: Czas życia #####
testowany adres: net.pipe://localhost/ksr-wcf2-zad4
Zaliczone
Zadanie5: IZadanie5 + BasicHttpBinding #####
testowany adres: http://localhost:1998/Serwis.svc/zad5
Zaliczone
Zadanie6: IZadanie6 + WSDualHttpBinding #####
testowany adres: http://localhost:1998/Serwis.svc/zad6
Zaliczone
```

Escape kończy program.
Dowolny inny klawisz uruchamia testy.

Zadanie 7 (kod)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.ServiceModel;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using my_client.ServiceReference1;

namespace my_client
{
    0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
    class Program
    {
        1 reference | 0 changes | 0 authors, 0 changes
        private class Handler : IZadanie6Callback
        {
            1 reference | 0 changes | 0 authors, 0 changes
            public void Wynik(int wyn)
            {
                Console.WriteLine($"Zadanie 6 (dodawanie): {wyn}");
            }
        }

        0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
        static void Main(string[] args)
        {
            var client5 = new Zadanie5Client();
            Console.WriteLine($"Zadanie 5 (scalanie): {client5.ScalNapisy("lubie ", "uczelnie")}");

            var client6 = new Zadanie6Client(new InstanceContext(new Handler()));
            client6.Dodaj(200, 3400);

            Console.WriteLine("Any key to stop...");
            Console.Read();
        }
    }
}
```