

Raport laboratorium 08

Jakub Bronowski, 193208, gr. 1B

RabbitMQ (CloudAMQP) klient

Limits

Open Connections ?	3 of 20
Max Idle Queue Time ?	28 days
Queues ?	3 of 150
Messages ?	829 of 1 000 000
Queue Length ?	1 of 10 000

RabbitMQ admin panel



RabbitMQ 4.0.5

Erlang 26.2.5.5

Refreshed 2025-04-25 14:00:50

Refresh every 5 seconds

Virtual host

All

User nqeyliba

Cluster hawk

Log out

Overview

Connections

Channels

Exchanges

Queues and Streams

Admin

Overview

Totals

Queued messages

last minute

?



Ready 0

Unacked 0

Total 0

Message rates

last minute

?



Publish 0.00/s

Publisher confirm 0.00/s

Deliver (manual ack) 0.00/s

Deliver (auto ack) 0.00/s

Consumer ack 0.00/s

Redelivered 0.00/s

Get (manual ack) 0.00/s

Get (auto ack) 0.00/s

Get (empty) 0.00/s

Unroutable (return) 0.00/s

Unroutable (drop) 0.00/s

Global counts

?

Connections: 3

Channels: 6

Exchanges: 17

Queues: 3

HTTP API

Documentation

Tutorials

New releases

Commercial edition

Commercial support

Discussions

Discord

Plugins

GitHub

Odbiorca B

----- odbiorca B -----

Odebrano:
Wiadomosc typu Message3 nr 1 - treść messageIM1
Wiadomosc typu Message3 nr 1 - treść messageIM2
id : 1
do_kogo : A, B, C
counter = 1

Odebrano:
Wiadomosc typu Message3 nr 2 - treść messageIM1
Wiadomosc typu Message3 nr 2 - treść messageIM2
id : 2
do_kogo : A, B, C
counter = 2

Odebrano:
Wiadomosc typu Message3 nr 3 - treść messageIM1
Wiadomosc typu Message3 nr 3 - treść messageIM2
id : 3
do_kogo : A, B, C
counter = 3

Odebrano:
Wiadomosc typu Message3 nr 4 - treść messageIM1
Wiadomosc typu Message3 nr 4 - treść messageIM2
id : 4
do_kogo : A, B, C
counter = 4

Odebrano:
Wiadomosc typu Message3 nr 5 - treść messageIM1
Wiadomosc typu Message3 nr 5 - treść messageIM2
id : 5
do_kogo : A, B, C
counter = 5

Odebrano:
Wiadomosc typu Message3 nr 6 - treść messageIM1
Wiadomosc typu Message3 nr 6 - treść messageIM2
id : 6
do_kogo : A, B, C
counter = 6

Odebrano:
Wiadomosc typu Message3 nr 7 - treść messageIM1
Wiadomosc typu Message3 nr 7 - treść messageIM2
id : 7
do_kogo : A, B, C
counter = 7

Odebrano:
Wiadomosc typu Message3 nr 8 - treść messageIM1
Wiadomosc typu Message3 nr 8 - treść messageIM2
id : 8
do_kogo : A, B, C
counter = 8

Odebrano:
Wiadomosc typu Message3 nr 9 - treść messageIM1
Wiadomosc typu Message3 nr 9 - treść messageIM2
id : 9
do_kogo : A, B, C
counter = 9

Odebrano:
Wiadomosc typu Message3 nr 10 - treść messageIM1
Wiadomosc typu Message3 nr 10 - treść messageIM2
id : 10
do_kogo : A, B, C
counter = 10

Odbiorca C

----- odbiorca C -----

Odebrano:

Wiadomosc typu Message2 nr 1 id : 1 do_kogo : B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message3 nr 1 - treść messageIM2 id : 1 do_kogo : A, B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message2 nr 2 id : 2 do_kogo : B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message3 nr 2 - treść messageIM2 id : 2 do_kogo : A, B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message2 nr 3 id : 3 do_kogo : B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message3 nr 3 - treść messageIM2 id : 3 do_kogo : A, B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message2 nr 4 id : 4 do_kogo : B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message3 nr 4 - treść messageIM2 id : 4 do_kogo : A, B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message2 nr 5 id : 5 do_kogo : B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message3 nr 5 - treść messageIM2 id : 5 do_kogo : A, B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message2 nr 6 id : 6 do_kogo : B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message3 nr 6 - treść messageIM2 id : 6 do_kogo : A, B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message2 nr 7 id : 7 do_kogo : B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message3 nr 7 - treść messageIM2 id : 7 do_kogo : A, B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message2 nr 8 id : 8 do_kogo : B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message3 nr 8 - treść messageIM2 id : 8 do_kogo : A, B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message2 nr 9 id : 9 do_kogo : B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message3 nr 9 - treść messageIM2 id : 9 do_kogo : A, B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message2 nr 10 id : 10 do_kogo : B, C

Odebrano:

Wiadomosc typu Message3 nr 10 - treść messageIM2 id : 10 do_kogo : A, B, C