

# [MRBUG-1] Nie pojawia się komunikat walidacyjny przy polu "Confirm

Utworzono: 11/mar/23 10:22 PM - Zaktualizowano: 12/mar/23 12:08 PM

Status: W toku Projekt: MrBuggy7

Typ: Błąd w programie **Priorytet:** Low

Osoba zgłaszająca: Jakub Miga Osoba przypisana: Jakub Miga

Rozwiązanie: Nierozwiązane Głosy: 0

Formularz **Etykiety:** Pierwotne Nie określono

oszacowanie:

(oszacowanie):

Pozostało Nie określono

Nie określono Czas poświęcony:

Standardowy

Actual end: 18/mar/23 10:00 PM

Agile

**Sprint:** Sprint 1

#### Środowisko

Testowe (Development)

#### **Opis**

Wersja 0..0.1

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawił się formularz tworzenia konta admina z dostępnymi polami: Username, Password, Confirm Password. Gdzie pole "Confirm Password" nie pojawiał się komunikat walidacyjny.

# Lista kroków do reprodukcji:

- 1. Otwieramy aplikację MrBuggy7
- 2. Klikamy przycisk "Save"

# Rzeczywisty rezultat:

Przy polu Confirm Password nie pojawił się komunikat walidacyjny "This field is required".

#### Oczekiwane zachowanie:

Przy polu Confrim Password pojawia się również komunikat walidacyjny w przypadku gdy użytkownik nie uzupełnił pola o treści: "This field is required".

TRIAL VERSIO


# Załączniki:

# Creating the first admin

The username must contain a minimum of 5 characters and a maximum of 20 characters.

The password must have at least one special character (!@#\$%?.) and number and must contain a minimum of 6 characters and a maximum of 20 characters.

\* Username





#### Załączniki

# Creating the first admin

The username must contain a minimum of 5 characters and a maximum of 20 characters.

The password must have at least one special character (!@#\$%?.) and number and must contain a minimum of 6 characters and a maximum of 20 characters.

\* Username

Username

This field is required.

\* Password

This field is required.

\* Confirm password

Save

image-20<mark>2</mark>30311-220119.png (28 kB)





# [MRBUG-2] Przy pierwszym tworzeniu konta administratora brakuje wymaganych pól

Utworzono: 11/mar/23 11:59 PM - Zaktualizowano: 12/mar/23 12:07 AM

Status: Do zrobienia
Projekt: MrBuggy7

Typ:Błąd w programiePriorytet:MediumOsoba zgłaszająca:Jakub MigaOsoba przypisana:Jakub Miga

Rozwiązanie: Nierozwiązane Głosy: 0

Etykiety: Formularz
Pierwotne Nie określono

oszacowanie:

made with Better PDF Exporter for Jira

Pozostało Nie określono (oszacowanie):

Czas poświęcony: Nie określono

Agile

Sprint: Sprint 1

#### Środowisko

Testowe (Development)

#### Opis

Podczas tworzenia nowego konta administatora po pierwszym uruchomieniu aplikacji, brak jest możliwości wprowadzenia następujących pól takich jak:

- · First name
- · Last name
- Email
- · Phone number

# Warunek wstępny:

• Użytkownik ma czystą bazę danych (pierwsze uruchomienie aplikacji)

# Lista kroków do reprodukcji:

1. Uruchamiamy aplikację

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION



# Załączniki:


Save

# Creating the first admin The username must contain a minimum of 5 characters and a maximum of 20 characters. The password must have at least one special character (1@#\$%?.) and number and must contain a minimum of 6 characters and a maximum of 20 characters. \* Username \* Password Password \* Confirm password

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

 $^{ ext{made}}$ 



#### Załączniki

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

nnaue

* Username			
admin			
* First name			
First			
* Last name			
Admin			
* Email			
Email			
* Phone number			
Phone number			
Password			
Password			
Confirm password			
Confirm password			

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made D T

The username mu	st contain a minimum of 5 characters and a maximum of 20 characters.
-	st have at least one special character (!@#\$%?.) and number and must contain a acters and a maximum of 20 characters.
* Username	
* Password	
* Confirm passwor	d
	d

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

made RI



### [MRBUG-3] Wyszukiwarka dostawców nie uwzględnia znaków spacji

Utworzono: 12/mar/23 12:21 AM - Zaktualizowano: 12/mar/23 12:32 AM

Status: Do zrobienia
Projekt: MrBuggy7

Typ: Błąd w programie Priorytet: Medium

Osoba zgłaszająca: Jakub Miga Osoba przypisana: Nie przypisano

Rozwiązanie: Nierozwiązane Głosy: 0

Etykiety: Wyszukiwarka
Pierwotne Nie określono

oszacowanie:

Pozostało
(oszacowanie):

Nie określono
made with Better PDF Exporter for Jira

Czas poświęcony: Nie określono

Agile

Sprint: Sprint 1

#### Opis

Wyszukiwarka z zakładki Providers nie uwzględnia podanych przez użytkownika szukającego znaków spacji. To powoduje wyświetlanie się niechcianych przez użytkownika rezultatów wyszukiwania.

## Lista kroków do reprodukcji:

- 1. Przechodzimy do zakładki Providers
- 2. Tworzymy nowy provider z nazwą "TEST" i z ceną 10
- 3. Tworzymy kolejny provider z nazwą "TEST" i z ceną 15
- 4. W polu wyszukiwania wpisujamy frazę "TEST"

# Rzeczywisty rezultat:

Zostały przedstawione oba rezultaty (ze znakiem spacji i bez znaku spacji)

# Oczekiwany rezultat:


Powinny zostać przefiltrowane tylko takie providery które posiadają znak spacji

# Załączniki:

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION

 $^{ ext{made}}$ 



made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION





# [MRBUG-4] Po kliknięciu w ikonkę "X" lista wyników Providers nie jest odświeżana

Utworzono: 12/mar/23 12:44 AM - Zaktualizowano: 12/mar/23 12:55 AM

Status: Do zrobienia
Projekt: MrBuggy7

Typ:Błąd w programiePriorytet:MediumOsoba zgłaszająca:Jakub MigaOsoba przypisana:Jakub Miga

Rozwiązanie: Nierozwiązane Głosy: 0

Etykiety: Wyszukiwarka
Pierwotne Nie określono

oszacowanie: made with B

Pozostało Nie określono (oszacowanie):

Czas poświęcony: Nie określono

Agile

Sprint: Sprint 1

#### Środowisko

Testowe (Development)

#### Opis

W zakładce Providers po kliknięciu w ikonkę "X" przy wpisanej frazie wyszukiwania nie jest odświeżana lista wyników prezentowanych w tabelce.

# Lista kroków do reprodukcji:

- 1. Przechodzimy do zakładki Providers
- 2. Tworzymy nowy provider (nazwa dowolna, cena dowolna)
- 3. W polu wyszukiwania wpisujemy frazę nie pokrywającą się z providerem który w kroku wcześniejszym stworzliśmy.
- 4. Klikamy w ikonkę "X" w inpucie wyszukiwania

# Rzeczywisty rezultat:

Mimo, że fraza po której ma odbywać się filtrowanie została usunięta to w tabelce nie ma przedstawionych wszystkich wyników

#### Oczekiwane zachowanie:

Po usunieciu frazy wyszukiwania powinny być prezentowane wszystkie wyniki dostępne w tabeli Providers.

#### Załącznik:

made with Better PDF Exporter for Jira

made

#### Załączniki

Test.mp4 (166 kB)



# [MRBUG-5] Gdy chcemy edytować cenę danego Providera to kropki "." zamieniają nam się automatycznie na przecinki ","

Utworzono: 12/mar/23 10:35 AM - Zaktualizowano: 12/mar/23 10:35 AM

Status: Do zrobienia
Projekt: MrBuggy7

Typ:Błąd w programiePriorytet:MediumOsoba zgłaszająca:Jakub MigaOsoba przypisana:Jakub Miga

Rozwiązanie: Nierozwiązane Głosy: 0

Etykiety: Edycja

Pierwotne Nie określono

oszacowanie:

Pozostało Nie określono

(oszacowanie):

Czas poświęcony: Nie określono

Agile

Sprint: Sprint 1

#### Środowisko

Testowe (Development)

#### Opis

W panelu dostawców, gdy chcemy edytować cenę danego dostawcy, cena powinna wyświetlać się z kropkami, natomiast wyświetla się z przecinkami. Podczas szybkiej edycji ceny może to być uciążliwe dla klientów chcących szybko edytować cenę, ponieważ przecinki "," w cenach nie są akceptowane.

# Lista działań do reprodukcji:

- 1. Wchodzimy w zakładkę Providers
- 2. Tworzymy nowego providera (dowolna nazwa) wraz z ceną np. 120.12
- 3. Klikamy w nazwę naszego providera w celu edycji

# Rzeczywisty rezultat:

Automatycznie zamieniane są kropki w cenie na przecinki.

# Oczekiwany rezultat:

Cena w tabeli edycji zawsze oddziela liczby całkowite od dziesiętnych kropkami.

#### Załączniki:

made with Better PDF Exporter for Jira

mad

#### Załączniki

MrBuggy7\_GM8xwbHV4I.mp4 (254 kB)



# [MRBUG-6] Przycisk w zakładce Units nie jest responsywny na powiększonym ekranie aplikacji

Utworzono: 12/mar/23 10:44 AM - Zaktualizowano: 12/mar/23 10:44 AM

Status: Do zrobienia
Projekt: MrBuggy7

Typ: Błąd w programie Priorytet: Lowest

Osoba zgłaszająca: Jakub Miga Osoba przypisana: Nie przypisano

Rozwiązanie: Nierozwiązane Głosy: 0

Etykiety: Responsywność
Pierwotne Nie określono

oszacow<mark>a</mark>nie: made with B

Pozostało Nie określono (oszacowanie):

Czas poświęcony: Nie określono

Agile

Sprint: Sprint 1

Środowisko

Testowe (Development)

made with Better PDF Exporter for Jira

TRIAL VERSION





## [MRBUG-7] Po wywołaniu kombinacji klawiszy CRTL+O użytkownik ma możliwość otwarcia witryny w programie

Utworzono: 12/mar/23 11:06 AM - Zaktualizowano: 12/mar/23 11:17 AM

Status: Do zrobienia
Projekt: MrBuggy7

Typ: Błąd w programie Priorytet: High

Osoba zgłaszająca: Jakub Miga Osoba przypisana: Nie przypisano

Rozwiązanie: Nierozwiązane Głosy: 0

**Etykiety:** Ogólne

Pierwotne Nie określono

oszacowanie:

made with Better PDF Exporter for Jira

Pozostało Nie określono

(oszacowanie):

Czas poświęcony: Nie określono

Agile

Sprint: Sprint 1

#### Opis

Po wywołaniu kombinacji klawiszy CRTL+O lub CRTL+L otwiera się okienko w programie pozwalające wpisać użytkownikowi adres strony, który zostanie otworzony w tle programu.

## Lista kroków do reprodukcji:

- 1. Otwieramy program MrBuggy 7
- 2. Logujemy się na konto administatora
- 3. Klikamy kombinację klawiszy { CRTL+O oraz CRTL+L}
- 4. Wpisujemy w otwartym okienku adres <a href="https://www.google.com">https://www.google.com</a>
- 5. Klikamy w przycisk "OK"

# Rzeczywisty rezultat:

Program otwiera wpisaną przez użytkownika stronę internetową w widoku na którym użytkownik się znajduje

#### Oczekiwane zachowanie:

Program blokuje możliwość otwierania stron internetowych, folderów itp. w aplikacji

## Załącznik:

#### Załączniki

MrBuggy7\_P6BrKNCSiN.mp4 (870 kB)



