ROZDZIAŁ 12

Mity, bezpieczeństwo i wspólny plan

Dobra wiedza nie ma wzbudzać lęku ani tworzyć nowych obowiązków. Ma pomagać odróżnić wybór od presji, objaw od różnicy i fakt od chwytliwego nagłówka.

MOCNE Zasady bezpieczeństwa oparto na wytycznych WHO, CDC, ACOG i źródłach klinicznych; plan relacyjny opiera się na badaniach komunikacji i rozbieżności pożądania. [1] [5] [6] [24]

Sześć mitów w skrócie

MIT

„Brak seksu szkodzi zdrowiu.”

CO WIEMY

Nie ma jednej wymaganej dawki. Cierpienie, samotność, konflikt lub objawy medyczne mogą szkodzić i wymagają uwagi, ale abstynencja sama w sobie nie jest chorobą.

MIT

„Seks wzmacnia odporność.”

CO WIEMY

Istnieją małe badania biomarkerów, lecz brak podstaw do obietnicy mniejszej liczby infekcji. [9]

MIT

„Seks równoważy hormony.”

CO WIEMY

Zmiany po podnieceniu są krótkotrwałe; zaburzenia hormonalne wymagają diagnostyki.

MIT

„Szczęśliwe pary robią to raz w tygodniu.”

CO WIEMY

To interpretacja korelacji, nie norma. Narzucone zwiększenie częstotliwości nie poprawiło szczęścia w eksperymencie. [13] [14]

MIT

„Bez penetracji nie ma ryzyka.”

CO WIEMY

STI mogą przenosić się przez płyny i kontakt skóra-skóra. Prezerwatywy i bariery zmniejszają ryzyko, ale go nie eliminują. [24]

MIT

„Odmowa oznacza odrzucenie mnie jako osoby.”

CO WIEMY

Odmowa dotyczy konkretnego kontaktu w konkretnym momencie. Uczucie odrzucenia jest realne i można o nim mówić, ale nie daje prawa do podważania granicy.

Bezpieczeństwo praktyczne

- Ustalcie antykoncepcję odpowiadającą Waszym planom i zdrowiu; nie opierajcie się na mitach o cyklu czy preejakulacie.

- Przy nowych lub równoległych relacjach omówcie testy STI, bariery i zasady informowania.
- Prezerwatywę lub inną barierę stosujcie prawidłowo od początku kontaktu, pamiętając, że ochrona nie jest absolutna. [24]
- Ból nie jest ceną bliskości. Zatrzymajcie kontakt, zmieńcie warunki i w razie utrzymywania się objawu skonsultujcie go.
- Alkohol i substancje mogą ograniczać zdolność do świadomej zgody i zwiększać ryzyko.

Plan 30 dni bez obowiązkowej częstotliwości

19. **Tydzień 1 - mapa:** każde osobno zapisuje, co buduje bezpieczeństwo, co budzi ochotę i co ją hamuje.
20. **Tydzień 2 - czułość:** dwa dobrowolne momenty kontaktu bez zaplanowanego dalszego ciągu.
21. **Tydzień 3 - rozmowa:** 20-minutowy check-in według schematu z rozdziału 11.
22. **Tydzień 4 - wybór:** zatrzymujecie jeden rytuał, rezygnujecie z jednego źródła presji i decydujecie, czy potrzebna jest konsultacja.

WARUNEK POWODZENIA

Plan nie służy do zwiększania liczby zbliżeń. Służy do zwiększenia bezpieczeństwa, jasności i swobody wyboru. Jeśli po miesiącu jest mniej seksu, ale więcej szczerości i mniej lęku, to może być realny postęp.

ZDANIE, KTÓRE MOŻNA POWIEDZIEĆ

„Chciałbym/chciałabym, żebyśmy przez miesiąc nie liczyli seksu. Zamiast tego sprawdźmy, co pomaga nam czuć się blisko i swobodnie. Potem razem ocenimy, czego potrzebujemy dalej.”

Źródła do rozdziału

[1] World Health Organization. Sexual health: definicja, prawa, bezpieczeństwo i dobrostan. Otwórz źródło

[5] Mallory AB. Dimensions of couples’ sexual communication, relationship satisfaction, and sexual satisfaction: meta-analysis. Journal of Family Psychology. 2022;36(3):358-371. Otwórz źródło

[6] Vowels LM, Mark KP. Strategies for Mitigating Sexual Desire Discrepancy in Relationships. Archives of Sexual Behavior. 2020;49:1017-1028. Otwórz źródło

[9] Charnetski CJ, Brennan FX. Sexual frequency and salivary immunoglobulin A (IgA). Psychological Reports. 2004;94(3):839-844. Małe badanie przekrojowe - dowód ograniczony. Otwórz źródło

[13] Muise A, Schimmack U, Impett EA. Sexual Frequency Predicts Greater Well-Being, But More Is Not Always Better. Social Psychological and Personality Science. 2016;7(4):295-302. Otwórz źródło

[14] Loewenstein G i wsp. Does Increased Sexual Frequency Enhance Happiness? Journal of Economic Behavior & Organization. 2015;116:206-218. Otwórz źródło

[24] Centers for Disease Control and Prevention. Condom Use: An Overview. Prawidłowe stosowanie zmniejsza ryzyko STI i ciąży, lecz nie usuwa go całkowicie. Otwórz źródło