všechny požadavky zadávány v aplikaci: Postman všechny údaje kontrolovány v aplikaci: MySQL Workbench 8.0 CE

### Testovací scénáře

"email": "JAKUB@YOURMAIL.COM",

"age": 5000

4. kontrola údajů: vše sedí

```
Test 1
1. Odeslat GET požadavek na http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/878
2. HTTP status (kód 200 ok)
3. {
  "id": 878,
  "firstName": "Jakub",
  "lastName": "TESTULA",
  "email": "Jakus@yourmail.com",
  "age": 5000
4. kontrola údajů: vše sedí
Test 2 neexistující student
1. Odeslat GET požadavek na neexistujícího studenta http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/1
2. HTTP status kód (500 internal server error)
3. {
  "timestamp": "2024-04-29T09:22:49.095+00:00",
  "status": 500,
  "error": "Internal Server Error",
  "message": "",
  "path": "/api/v1/students/1"
4. kontrola údajů: nesprávný status kód 500
Test 3 velká písmena
1.Odeslat POST požadavek na <a href="http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/">http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/</a>
2. HTTP status (kód 200 ok)
3. {
  "firstName": "JAKUB",
  "lastName": "TESTULA",
  "email": "JAKUB@YOURMAIL.COM",
  "age": 5000
}
odpoved
  "id": 879,
  "firstName": "JAKUB",
  "lastName": "TESTULA",
```

# Test 4 post neplatný email

2. HTTP status (kód 200 ok)

1.Odeslat POST požadavek na <a href="http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/">http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/</a>

```
3. {
"lastName": "Tesařová",
"firstName": "Jan",
"age":10,
"email": "bramborayourmailcom"
}

{
    "id": 882,
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "TESAŘOVÁ",
    "email": "bramborayourmailcom",
    "age": 10
}
4. kontrola údajů: vše sedí
```

# Test 5 Delete Smazání studenta 878

- 1.Odeslat Delete požadavek na <a href="http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/878">http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/878</a>
- 2. HTTP status (kód 200 ok)
- 3. Body je prázdné




4. kontrola údajů: vše sedí

### Test 6 Delete Smazání neexistujícího student 8780

- 1.Odeslat Delete požadavek na http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/8780
- 2. HTTP status (kód 500 internal server error)

```
3.{
    "timestamp": "2024-06-01T14:04:44.210+00:00",
    "status": 500,
    "error": "Internal Server Error",
    "message": "",
    "path": "/api/v1/students/8780"
}
```

4. kontrola údajů: data se neshodují



# **Bug report**

- 1. U všech test případů se velká písmena nezapsaly jako malá
- 2. Test 2 nesprávný status kód 500 měl by být 200 ok
- 3. Test 4 v emailu chybí dva důležité znaky (@ a .) které jsou u emailu poviné
- 4. Test 6 data se neshodují VIZ. Screenshot u testu 6