

Benchmark de Analítica Web vs. Competencia & Métodos de Medición

Respuesta técnica y comparativa: Cómo mide el tiempo, comportamiento y gobernanza nuestra plataforma frente a PostHog, OpenReplay, Umami, Plausible y Matomo.

1. Matriz Comparativa de Herramientas del Mercado

Herramienta	Enfoque Principal	Cómo Mide el Tiempo / Métricas	Tipo de Hosting
PostHog	Analítica de producto y comportamiento	Tiempo en pantalla, grabaciones de sesión y embudos por duración	Docker / Kubernetes / Cloud
OpenReplay	<i>Session replay</i> y observabilidad frontend	Tiempo activo/inactivo segundo a segundo y reproducción visual en video	Docker / Helm / Kubernetes
Umami	Analítica web minimalista y privada	Duración media de sesión y tiempo por URL sin <i>cookies</i>	Docker / Node.js / PostgreSQL
Plausible	Analítica web simple (alternativa a GA)	Tiempo promedio de permanencia por visita y página	Docker / ClickHouse
Matomo	Analítica integral tradicional	Duración de visita, tiempo por página y rebote histórico	PHP + MySQL / Cloud
ONEST Analytics (Nuestra Plataforma)	Gobernanza corporativa, adopción de portales B2B e internos, observabilidad y privacidad estricta (k ≥ 5)	Duración de sesión (<i>session_start/end</i>), tiempo de carga real (<i>NavigationTiming</i> API), permanencia en SPAs e inactividad	Docker Compose (ClickHouse + RabbitMQ + FastAPI)

2. ¿Cómo lo Mido? (Métricas y Mecanismos de Captura)

El SDK Web (*telemetry.js*) y la API analítica operan con 4 mecanismos no invasivos:

1. Tiempo de Rendimiento y Carga Real (<i>load_time_ms</i>)	Mide los milisegundos exactos de carga en el navegador real del usuario mediante la API nativa <i>PerformanceNavigationTiming</i> (<i>performance.getEntriesByType('navigation')[0].duration</i>).
2. Duración de Sesión e Inactividad	Mantiene una sesión activa en <i>sessionStorage</i> con caducidad tras 30 minutos de inactividad . Captura automáticamente <i>session_start</i> al ingresar y <i>session_end</i> al cerrar pestaña vía <i>beforeunload / visibilitychange</i> .
3. Tiempo en SPAs (Single Page Applications)	Instrumenta el History API (<i>pushState, replaceState, popstate</i>) para medir tiempos entre rutas virtuales en frameworks como React, Angular o Vue sin requerir recarga.
4. Métricas de Negocio, Adopción y Cuentas Ociosas	ClickHouse computa DAU (usuarios diarios), MAU (mensuales), ratio de adopción (DAU/MAU) y alerta automáticamente cuentas con más de 30 días sin actividad corporativa.

3. ¿Con Qué lo Mido? (Arquitectura y Stack Tecnológico)

Capa	Componente	Función Técnica en la Medición
------	------------	--------------------------------

1. Captura Cliente	SDK Web TypeScript (telemetry.js)	Librería ultra-ligera (<12 KB), no bloqueante, sin cookies de rastreo invasivas. Captura eventos y errores JS no controlados.
2. Borde / Ingesta	Collector Service (FastAPI)	Recepción asíncrona de alta velocidad. Valida contratos JSON Schema y genera hash HMAC-SHA256 del usuario antes de encolar.
3. Mensajería	RabbitMQ (AMQP)	Amortiguador de eventos asíncronos para absorber picos masivos de telemetría sin pérdida de datos.
4. Procesamiento	Consumer Worker (Python)	Consume en micro-lotes (micro-batching de 100 eventos / 1.5s) e inserta masivamente en la base de datos.
5. Base de Datos	ClickHouse OLAP (MergeTree)	Motor columnar de ultra-alto rendimiento. Particionado mensual con TTL de retención de 90 días para minimización de datos.
6. Gobernanza & UI	Aggregation API + Dashboard	API con control de acceso por roles (RBAC), métricas de salud SLA y filtro de privacidad k-anonymity (k ≥ 5).

4. Diferenciadores Clave frente al Mercado (Resumen Ejecutivo)

Frente a PostHog / OpenReplay: No realiza grabaciones en video de la pantalla. Esto elimina el riesgo de fuga de información confidencial o contraseñas en formularios corporativos y reduce el consumo de red y almacenamiento en un 95%.	Frente a Matomo / Google Analytics: No sufre de cuellos de botella en bases de datos relacionales tradicionales (MySQL/PHP). ClickHouse permite consultar millones de eventos en milisegundos con costo mínimo.
Frente a Umami / Plausible: Diseñado para entornos corporativos y auditorías B2B: soporte multi-portal centralizado, matriz RBAC (Ejecutivo vs Analista), k-anonymity (k ≥ 5) y alertas de cuentas ociosas.	100% Soberanía y On-Premise: Desplegable en cualquier servidor o nube privada mediante docker compose up -d, manteniendo los datos de la empresa bajo su exclusivo control.