

Nama : Arif Suryanto Nim : 123170061

Pertemuan 4 TCC


1. Buat induk file




2. Buat sub-file




3. Buat file identitas.txt yang menunjukkan identitas di dalam file dokumen




4. Tambah user dengan ketikkan netplwiz di Run



Klik add




6. Untuk melakukan akes lokal klik "Sign-in without .. "




7. Kemudian pilih lokal account




8. Buat akun




9. Kemudian finish




10. Memberikan akses file ke user buatan kita tadi




11. Pakai drop down dan pilih nama user yang tadi dibuat




12. Kemudian klik share untuk mengaktifkan file sharing




13. Kemudian klik done




14. This PC → Map network drive untuk melakukan mapping drive




15. Ketikkan lokasi file sharing sesuai dengan yang tadi ita share




16. Login dengan akun lokal yang dibuat tadi




17. Maka akan muncul folder file sharingnya



18. Kemudian buat file baru "TCC" dan dibuat file sharing lagi seperti tahapan sebelumnya sampai dengan *mapping*.




19. Kemudian cek mapping ada tidaknya file TCC tadi.




Hak Akses


1. Ubah Hak akses dari user Arif menjadi Read/Write




2. Dengan begitu maka user dapat mengubah file di dalam folder sharing




3. Pengubahan Kepemilikan




4. Add everyone




5. Klik Change




6. Kemudian changer




7. Ganti semua jadi Read



8. Maka tidak bisa diakses kali ini




9. Buka Hosts



10. Gunakan ip teman jadi url

```
📑 C:\Users\Lab Informatika\Desktop\hosts - Notepad++
<u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u>
 ] 🔒 🖶 🖺 🥫 🥫 🚵 | 🐇 🐚 iii | 🗩 ct | iii 🛬 | 🤏 👒 | 🖳 🖼 | 🚍 1 📜 🐷 🐷 👂 iii 💌 ii 🕩 iii 🕩 iii
⊨ hosts 🗵
      # For example:
              102.54.94.97
                                rhino.acme.com
                                                             # source server
 16
      # localhost name resolution is handled within DNS itself.
      # 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
      127.0.0.1 activate.navicat.com
      127.0.0.1 crm.devolutions.net
      127.0.0.1 www.sublimetext.com
      127.0.0.1 sublimetext.com
      127.0.0.1 sublimehq.com
127.0.0.1 license.sublimehq.com
      127.0.0.1 45.55.255.55
127.0.0.1 45.55.41.223
      0.0.0.0 license.sublimehq.com
      0.0.0.0 45.55.255.55
      0.0.0.0 45.55.41.223
      0.0.0.0 apps.corel.com
      0.0.0.0 mc.corel.com
      0.0.0.0 origin-mc.corel.com
      0.0.0.0 iws.corel.com
       192.168.64.15 basrejal.if.upnyk.ac.id
      192.168.64.22 andrew.if.upnyk.ac.id
192.168.64.13 rizky.if.upnyk.ac.id
      192.168.64.19 galih.if.upnyk.ac.id
Normal text file
                                 length: 1.374 lines: 42
                                                             Ln:42 Col:35 Sel:20|1
                                                                                                   Windows (CR LF) UTF-8
                                                                                                                                    INS
```

11. Gunakan nama url



12. Login dengan akun pemilik

Windows Security X	
Enter network credentials	
Enter your credentials to connect to: basrejal.if.upnyk.ac.id	
Basrizal	
••••	
Remember my credentials	
ОК	Cancel

13. Hasil semua yang di akses

