

## LEMBAR KERJA PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING


## INSTALASI DAN KONFIGURASI LAYANAN FILE SHARING DENGAN FREENAS

#### **IDENTITAS:**

Nama:	Rizkyana Kuslihah
NIM:	123170069
Kelas:	Α
Hari, Tanggal:	Kamis, 5 Maret 2020

## **CONTOH ISIAN DAN PETUNJUK:**

1. [Contoh] Gunakan ISO FreeNAS-11.2-U5 di folder ISO Library



2. [Contoh] Deskripsikan parameter yang digunakan untuk keluar dari akun root

\$ exit

Perintah exit digunakan untuk keluar dari sesi akun aktif

3. **[Contoh]** Tampilkan pesan kesalahan pada saat login PHPMyAdmin




## **TUGAS BAGIAN PERTAMA – PEMBUATAN VM:**


1. Gunakan opsi konfigurasi Custom




2. Gunakan compatibility Workstation 15.X




3. Gunakan ISO FreeNAS-11.2-U5 di folder ISO Library




4. Format nama VM: FreeNAS NIM dan buat folder FreeNAS di dalam VM-NIM




5. Gunakan 4 processor dan 1 core




6. Gunakan RAM sebesar 4 GB




## 7. Gunakan mode jaringan NAT




## 8. Gunakan pengaturan default I/O Controller




9. Gunakan pengaturan default Virtual Disk Type




10. Pilih opsi buat virtual disk baru




11. Buat disk untuk sistem sebesar 10 GB dengan mode Split dan hilangkan checklist allocate disk



12. Gunakan pengaturan default untuk nama disk



13. Tampilkan tangkapan layar dari ringkasan konfigurasi Virtual Machine (tahap akhir Wizard) lalu nyalakan VM



## **TUGAS BAGIAN KEDUA – INSTALASI FREENAS:**


1. Tampilan awal tahap instalasi FreeNAS, pilih Install/Upgrade




2. Tampilan warning RAM kurang dari 8GB, pilih Yes




3. Tampilan pemilihan destination media untuk dipasang FreeNAS, pilih da0



4. Tampilan konfirmasi penghapusan/format media yang terpilih, pilih Yes




5. Tampilan pengaturan kata sandi, gunakan NIM atau bebas



Password: 12345


6. Tampilan mode boot dari FreeNAS, pilih BIOS



7. Tampilan proses instalasi FreeNAS

```
2+0 records in
2+0 records out
2097152 bytes transferred in 0.053664 secs (39079451 bytes/sec)
dd: /dev/da0: end of device
3+0 records in
2+0 records out
2097152 bytes transferred in 0.003003 secs (698360221 bytes/sec)
da0 created
da0p1 added
da0p2 added
gmirror: Invalid class name.
da0 destroyed
da0 created
da0p1 added
da0p2 added
active set on da0
```

8. Tampilan hasil akhir proses instalasi FreeNAS, pilih OK kemudian pilih Reboot System



9. Tampilan proses booting menuju FreeNAS OS

```
,0xdc000-0xdffff,0xe0000-0xe7fff on isa0
ZFS NOTICE: Prefetch is disabled by default if less than 4GB of RAM is present;
to enable, add "vfs.zfs.prefetch_disable=0" to /boot/loader.conf.
ZFS filesystem version: 5
ZFS storage pool version: features support (5000)
Timecounters tick every 10.000 msec
freenas_sysctl: adding account.
freenas_sysctl: adding directoryservice.
freenas_sysctl: adding middlewared.
freenas_sysctl: adding network.
freenas_sysctl: adding services.
ipfw2 (+ipv6) initialized, divert enabled, nat enabled, default to accept, loggi
ng disabled
ugen0.1: <0x15ad UHCI root HUB> at usbus0
ugen1.1: <0×15ad EHCI root HUB> at usbus1
uhub0: <0x15ad UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus0 uhub1: <0x15ad UHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus1 uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered ugen0.2: <UMware UMware Virtual USB Mouse> at usbus0 ugen0.3: <vendor 0x0e0f UMware Virtual USB Hub> at usbus0
uhub2 on uhub0
uhub2: <VMware Virtual USB Hub> on usbus0
uhub1: 6 ports with 6 removable, self powered
uhub2: 7 ports with 7 removable, self powered
```

## 10. Tampilan hasil akhir booting yang menunjukkan Console Setup

```
FreeBSD∕amd64 (freenas.local) (ttyv0)
Console setup

    Configure Network Interfaces


2) Configure Link Aggregation
3) Configure VLAN Interface
4) Configure Default Route
5) Configure Static Routes
6) Configure DNS
7) Reset Root Password
8) Reset Configuration to Defaults
9) Shell
10) Reboot
11) Shut Down
The web user interface is at:
http://192.168.116.128
Enter an option from 1-11:
```

## **TUGAS BAGIAN KETIGA – KONFIGURASI FREENAS:**


1. Tampilan dashboard setelah login FreeNAS

URL : http://192.168/116.128

Username untuk login: root Password untuk login: 12345



2. Tampilan konfigurasi VM pada Eksperimen #1



3. Tampilan IP pada dashboard Console Setup pada Eksperimen #2

```
FreeBSD/amd64 (freenas.local) (ttyv0)
Console setup


    Configure Network Interfaces

2) Configure Link Aggregation
3) Configure VLAN Interface
4) Configure Default Route
5) Configure Static Routes
6) Configure DNS
7) Reset Root Password
8) Reset Configuration to Defaults
9) Shell
10) Reboot
11) Shut Down
The web user interface is at:
http://192.168.64.109
Enter an option from 1-11:
```


4. Tampilkan hasil dari pembuatan pools tambahan pada menu Storage -> Pools




5. Tampilkan hasil dari pembuatan user tambahan pada menu Accounts -> Users




6. Tampilkan hasil dari pembuatan shares tambahan untuk 4 lab pada menu Sharing -> Windows (SMB) Shares




7. Tampilkan hasil akses shares pada Windows Explorer (hasil mapping) untuk Lab Cloud (yang pertama kali dibuat)




8. Tampilkan hasil akses shares untuk Lab Jaringan



9. Tampilkan hasil akses shares untuk Lab Komputasi



10. Tampilkan hasil akses shares untuk Lab Sisdig



# **DOKUMENTASI PERTEMUAN KELIMA (BILA ADA)**