

Rafi Haffiyan

123170086

Praktikum Cloud Computing


Pertemuan 1 : Konsep Web Hosting dan Web API

Hosting Lokal dengan XAMPP

Web Hosting merupakan bagian dari cloud computing. Layanan dari Web Hosting : E-Mail, Software, Files, Website, Backup, Database, Server

Cara mengakses file php dengan localhost


1. Jalankan xampp dan klik start pada apache dan mysql.
2. Ketikkan Code pada sublime text atau editor lainnya
3. Simpan file dengan format php atau html
4. Pastikan menyimpan file pada folder xampp/htdocs
5. Buka browser dan ketikkan localhost/nama file yang sudah dibuat. Contoh
localhost/TCC/index.php



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/tcc/index.php'. The page content includes the title 'RM Pasti Kenyang' in a large, bold, black serif font. Below the title is a message 'Silakan Login Terlebih Dahulu' in a smaller, bold, black serif font. There are two input fields: 'E-Mail' and 'Password', both with empty text boxes. Below the 'Password' field is a 'Log In' button. At the bottom, there is a link 'Belum Punya Akun? [Daftar Disini](#)' and another link '[Admin Area](#)'.

Cara Mencari IP Komputer

1. Windows+R
2. Ketik CMD atau command prompt
3. Ketik IPConfig
4. Maka kemudian akan muncul IP Komputer tersebut



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Lab Informatika>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Npcap Loopback Adapter:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ed18:2574:a0a0:2315%8
    Autoconfiguration IPv4 Address. . . : 169.254.35.21
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6515:84e0:e662:ff8f%20
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.64.16
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.64.1

Wireless LAN adapter Wi-Fi 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 11:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

Cara Mengakses dengan IP di URL Browser :

1. Copy IP yang sudah di dapat di command prompt
2. Tambahkan slash(/) nama file php yang sudah dibuat.contoh
192.64.1.12/TCC/index.php



← → ↻ ⓘ Not secure | 192.168.64.16/tcc/index.php

RM Pasti Kenyang

Silakan Login Terlebih Dahulu

E-Mail

Password

Belum Punya Akun? [Daftar Disini](#)
[Admin Area](#)

Cara Mengakses dengan 127.0.0.1 :

1. Ketik 127.0.0.1/nama file. Contoh 127.0.0.1/TCC/index.php



← → ↻ ⓘ 127.0.0.1/TCC/index.php

RM Pasti Kenyang

Silakan Login Terlebih Dahulu

E-Mail

Password

Belum Punya Akun? [Daftar Disini](#)
[Admin Area](#)

Cara Akses file dengan IP Komputer lain:

1. Pastikan untuk mengetahui ip komputer lain
2. Ketikkan ip kemudian/nama file yang ada di komputer tersebut. Contoh 192.168.64.15/tcc/login.php



← → ↻ ⓘ Not secure | 192.168.64.15/tcc/login.php

RM. Pasti Kenyang

Silahkan login terlebih dahulu

E-mail

Password

Belum punya akun? [Daftar sini](#)

[Admin Area](#)

Akses dengan HP tanpa wifi “Tamud LJTI”

Tidak Bisa diakses, Server stopped responding.

Akses dengan HP terkoneksi wifi “Tamud LJTI”

Muncul Tampilan Form Login Seperti yang terdapat di komputer

Kesimpulan

Hosting lokal hanya diakses dalam 1 jaringan dan, tidak dapat diakses dengan piranti yang tersambung dengan jaringan yang berbeda.

