


JDK 安装: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html>

Neo4j 安装: <https://neo4j.com/download-center/>

配置好 JDK 和 Neo4j 的环境变量



先试试是否安装成功了: `java -version`

启动: `neo4j.bat console`

第一次启动有默认用户名和密码: `neo4j neo4j`



Neo4j 增删改查:

增:

增加一个节点

`create (n:Person {name:'我',age:31})`

带有关属性

`create (p:Person{name:"我",age:"31"})-[:包工程{金额:10000}]->(n:Person{name:"好大哥",age:"35"})`

删

`create (n:Person {name:'TYD',age:31})`

`match (n:Person{name:"TYD"}) delete n`

删除关系

`match (p:Person{name:"我",age:"31"})-[:包工程]->(n:Person{name:"好大哥",age:"35"})`

delete f

改:

加上标签

match (t:Person) where id(t)=789 set t:好人 return t

加上属性

match (a:好人) where id(a)=789 set a.战斗力=200 return a

修改属性

match (a:好人) where id(a)=789 set a.战斗力=500 return a

查: (查操作太多啦, 直接参考 neo4j 例子就好)

match (p:Person) - [:包工程] -> (n:Person) return p,n

快速清空数据库:

MATCH (n)

DETACH DELETE n