Алгоритмы и структуры данных для студентов

Деревья.

В задачах этой серии, n – количество элементов в дереве, h – высота дерева (максимальное расстояние от корня дерева до листа).

- 1. Реализуйте функцию, которая бы выводила все элементы двоичного дерева поиска. Время O(n).
- 2.* Реализуйте функцию, которая бы выводила все элементы двоичного дерева поиска. Время O(n), память O(1). Считайте, что в каждой вершине хранится ссылка на родителя. Помните, что на каждый рекурсивный вызов тратится память.
- 3. Научитесь находить k-й в порядке возрастания ключ в двоичном дереве поиска за O(h). Разрешается хранить в каждой вершине O(1) дополнительной памяти.
- 4. Научитесь по данному ключу x находить количество элементов в дереве, не превосходящих x за O(h). Разрешается хранить в каждой вершине O(1) дополнительной памяти.
- 5. По заданной вершине в дереве найдите следующие k вершин в порядке сортировки за O(h+k).
- 6. В AVL-дереве мы поддерживаем инвариант, что для каждой вершины высота её детей отличается не более, чем на 1. Тогда верно, что $h = O(\log n)$. Правда ли, что $h = O(\log n)$, если:
 - (а) для каждой вершины высота ее детей отличается не более, чем на 5;
 - (b) для каждой вершины высота ее детей отличается не более, чем в 2 раза.
- 7. Научитесь при помощи двоичного дерева поиска отвечать на следующие запросы за O(h):
 - (a) Добавить число x в множество;
 - (b) Вычислить сумму всех x из множества, таких что $l \le x \le r$.