REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

LIBERAÇÃO DE LINHA

Nº Ordem	

Legenda: S = Sim, N = Não e NA = Não se aplica

Atenção!
A linha **somente poderá ser liberada** quando **todos os requisitos forem atendidos**.
Frequência: Antes do início da produção de um novo lote e sempre que for identificada uma não conformidade na verificação.

Etapa	**Data**		
	Turno		
	Requisitos	**Resultado**	**Resultado**
Área	**1.** A linha de produção está limpa?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	2. Todos os materiais (frascos, tampas, bisnagas, cartuchos, caixas, etiquetas de embarque e etiquetas UDs) presentes na linha de produção (envasadora, tampadora, encartuchadora e encaixotadora) e no pulmão de abastecimento pertencem à ordem que será iniciada?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
Documentação	**3.** O registro de limpeza está preenchido e anexado à ordem de produção?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	4. A etiqueta de liberação do bulk está conforme à ordem de produção, com todas as informações (código, descrição, validade) preenchidas conforme a OP? O bulk está dentro do prazo de validade?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
Envase AOX e Tinta	**5.** O lote, validade e a nuance (quando se aplicar) impressos no frasco/bisnaga estão de acordo com o padrão físico e a especificação (ESE) estão legíveis e conforme a ordem de produção? Código da especificação AOX: Versão: Código da especificação tinta: Versão:	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	6. O ajuste de peso das envasadoras estão de acordo com as especificações? *Referência:* IT PR 000172.	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	7. A balança analítica está nivelada, calibrada e com a tara inserida? Validade da calibração:____/____/____	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	8. A bipagem da etiqueta está liberando a porta do silo de frascos de acordo com o SKU da ordem?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	9. A checkweigher está rejeitando as unidades fora da faixa de peso especificada? Validade da calibração:____/____/____	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )

CÓPIA

CÓPIA Weliton Silva (Savoy) 29/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

Encartuchadora	**10.** O padrão de produto acabado está na linha conforme a ordem de produção?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	11. A checkweigher está rejeitando o corpo de prova sem emulsão?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	12. A checkweigher está rejeitando o corpo de prova sem a bisnaga de tinta?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	13. A checkweigher está rejeitando o corpo de prova sem a bisnaga de CCO5?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	14. A checkweigher está rejeitando o corpo de prova sem o sachê?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	15. A checkweigher está rejeitando o corpo de prova sem a bula?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	16. O código de barras EAN está de acordo com a ordem de produção?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	17. O lote e a validade impressos no cartucho estão legíveis, em conformidade com padrão físico e a especificação (EPA)? A validade está correta considerando o componente de menor validade da ordem de produção? Código da especificação: Versão:	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
Final de linha e Encaixotadora	**18.** As etiquetas das caixas de embarque estão com as informações corretas (código, descrição, lote, fabricação, validade, código de barras - DUN e Qtd por caixa) de acordo com a OP?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	19. O número da ordem de produção confere com o número da ordem descrito nas etiquetas amarelas (UDs)?	S( ) N( ) NA( )	S( ) N( ) NA( )
	Responsável:		

CÓPIA

CÓPIA Weddington Silva (Savoy) 29/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

CONTROLE DE PROCESSOS

HABILITAÇÃO DO BULK E COLETA DE AMOSTRAS AOX

Frequência Análise Físico-Química: colete cinco amostras envasadas no início de cada bulk.

Lote Bulk		Data e hora da habilitação do bulk na linha	*Turno		
			I	M	F
1					
2					
3					
4					
5					
6					

*Registre o turno em que a amostra foi retirada.

CÓPIA

ANÁLISE DE TORQUE AOX

Frequência: a cada 1h e após intervenção mecânica na tampadora, colete 1 amostra por mandril.

Especificação									
Data		/	/	/	/	/	/	/	/
Hora		:	:	:	:	:	:	:	:
Operador									
Valores Encontrados	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								

Especificação									
Data		/	/	/	/	/	/	/	/
Hora		:	:	:	:	:	:	:	:
Operador									
Valores Encontrados	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								

CÓPIA Wellington.Silva(Savoy) 29/09/2026 22:09:17

CONTROLE DE TARA AOX

Frequência: colete 25 frascos e 25 tampas a cada troca de lote de frascos. A média obtida deve ser inserida no painel da checkweigher.

Data	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Hora	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Operador										
Lote tampa										
Lote frasco										
Amostra 1										
Amostra 2										
Amostra 3										
Amostra 4										
Amostra 5										
Amostra 6										
Amostra 7										
Amostra 8										
Amostra 9										
Amostra 10										
Amostra 11										
Amostra 12										
Amostra 13										
Amostra 14										
Amostra 15										
Amostra 16										
Amostra 17										
Amostra 18										
Amostra 19										
Amostra 20										
Amostra 21										
Amostra 22										
Amostra 23										
Amostra 24										
Amostra 25										
Média										

CÓPIA

CÓPIA Weldson Silva (Savoy) 20/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

CONTROLE DO PESO LÍQUIDO AOX

Frequência: a cada 1h durante a produção do lote de PA, parada de linha e após intervenção mecânica, colete 20 amostras do produto envasado, assegurando que todos os bicos de envase da linha sejam amostrados. Status: aprovado (A) ou reprovado (R).

Data	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Hora	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Operador												
Bulk												
Densidade												
Range da média **Mín.**												
Range da média **Máx.**												
Mín. individual												
Amostra 1												
Amostra 2												
Amostra 3												
Amostra 4												
Amostra 5												
Amostra 6												
Amostra 7												
Amostra 8												
Amostra 9												
Amostra 10												
Amostra 11												
Amostra 12												
Amostra 13												
Amostra 14												
Amostra 15												
Amostra 16												
Amostra 17												
Amostra 18												
Amostra 19												
Amostra 20												
Média												
Critério individual	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R
Critério média	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R

CÓPIA

CÓPIA Weldson Silva (Savoy) 20/09/2026 22:09:17

CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO AOX

Frequência: início, meio e final da produção do produto; paradas de linha e após intervenção da manutenção na codificadora ou queda de energia.

( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.		( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.		( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.	
Data:	**Operador:**	**Data:**	**Operador:**	**Data:**	**Operador:**
( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.		( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.		( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.	
Data:	**Operador:**	**Data:**	**Operador:**	**Data:**	**Operador:**
( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.		( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.		( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.	
Data:	**Operador:**	**Data:**	**Operador:**	**Data:**	**Operador:**

CÓPIA

CÓPIA Weldinton Silva (Savoy) 30/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

AVALIAÇÃO DE DEMÉRITO AOX

Frequência: a cada 1h durante a produção do lote de produto acabado, paradas de linha e após intervenção mecânica, devem ser coletadas 25 amostras para avaliação.

Item	NQA	Data	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Hora	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		Operador													
		Total amostrado (UN)													
Frasco		Amassado													
		Vazamento													
		Sujidade													
		Defeitos na logomarca													
		Cor fora do padrão													
		Arranhado / Riscado / Rebarba													
Tampa		Quebrada / Rachada													
		Aberta / Rebarba													
		Alinhamento do fechamento (fio de luz)													
Codificação		Ausente													
		Falhada													
		Incorreta													
Outros desvios		Deve ser especificado no campo abaixo (observação).													
Legenda: A = APROVADO; R =REPROVADO		**Status do Material**													

CÓPIA

OBSERVAÇÕES
Em caso de dúvida na classificação do defeito, consulte o DRB (range de defeitos).

Tamanho do lote (unidades)	Níveis gerais de inspeção (Tamanho de Amostragem)	Nível de Qualidade Aceitável (NQA)					
		(0,25) **Crítico**		(1,0) **Maior**		(4,0) **Menor**	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
1201- 10000	50	0	1	1	2	5	6
10001-150000	200	1	2	5	6	14	15
150001-500000	315	2	3	7	8	21	22
Acima de 500001	500	3	4	10	11	21	22

CÓPIA Wellington Silva (Savoy) 30/09/2026 22:09:17

ATENÇÃO!

Esta página em branco serve exclusivamente para facilitar a separação dos registros por operador. Não deve ser preenchida.

CÓPIA

CÓPIA Wellington Silva (Savoy) 20/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

COLETA DE AMOSTRAS TINTA BIOCOLOR HOMEM

Frequência Análise Físico-Química: colete cinco amostras envasadas no início do abastecimento de cada lote na linha de montagem do kit

Lote SA Envasado		**Data e hora do Abastecimento da linha**	***Turno**		
			I	**M**	**F**
1					
2					
3					
4					
5					
6					

*Registre o turno em que a amostra foi retirada.

CÓPIA

HABILITAÇÃO PANELA E COLETA DE AMOSTRAS TINTA

Frequência Análise Físico-Química: colete cinco amostras envasadas no início de cada Bulk.
Frequência Análise Sensorial: colete cinco amostras envasadas no final de cada panela.
Avaliação apenas para tinta do tipo creme.

Lote Bulk		**Data e hora da habilitação da panela na linha**	**Avaliação do final da panela**		
			Número da panela	***C**	***NC**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

*C = Conforme / *NC = Não Conforme.

CÓPIA Wellington.Silva(Savoy) 20/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO BISNAGA DE TINTA

Frequência: início, meio e final da produção do produto; paradas de linha e após intervenção da manutenção na codificadora ou queda de energia.

CODIFICADORA 1		CODIFICADORA 2	
( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.		( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.	
Data:	**Oper.:**	**Data:**	**Oper.:**
( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.		( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.	
Data:	**Oper.:**	**Data:**	**Oper.:**
( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.		( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.	
Data:	**Oper.:**	**Data:**	**Oper.:**
( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.		( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.	
Data:	**Oper.:**	**Data:**	**Oper.:**

CÓPIA

CÓPIA Weliton Silva (Savoy) 29/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

CONTROLE DE TARA BISNAGA DE TINTA

Frequência: colete 25 amostras a cada troca de lote de bisnaga.

Data	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Hora	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Operador										
Lote										
Amostra 1										
Amostra 2										
Amostra 3										
Amostra 4										
Amostra 5										
Amostra 6										
Amostra 7										
Amostra 8										
Amostra 9										
Amostra 10										
Amostra 11										
Amostra 12										
Amostra 13										
Amostra 14										
Amostra 15										
Amostra 16										
Amostra 17										
Amostra 18										
Amostra 19										
Amostra 20										
Amostra 21										
Amostra 22										
Amostra 23										
Amostra 24										
Amostra 25										
Média										

CÓPIA

CÓPIA Wellington Silva (Savoy) 20/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

CONTROLE DO PESO LÍQUIDO TINTA

Frequência: a cada 1h durante a produção do lote de PA, paradas de linha e após intervenção mecânica, colete 20 amostras do produto envasado, assegurando que todos os bicos de envase da linha sejam amostrados. Status: aprovado (A) ou reprovado (R).

Data		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Hora		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Operador													
Bulk													
Densidade													
Range da média	**Mín.**												
	Máx.												
Mín. individual													
Amostra 1													
Amostra 2													
Amostra 3													
Amostra 4													
Amostra 5													
Amostra 6													
Amostra 7													
Amostra 8													
Amostra 9													
Amostra 10													
Amostra 11													
Amostra 12													
Amostra 13													
Amostra 14													
Amostra 15													
Amostra 16													
Amostra 17													
Amostra 18													
Amostra 19													
Amostra 20													
Média													
Critério individual		( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R
Critério média		( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R	( ) A ( ) R

CÓPIA

CÓPIA Weldson Silva (Savoy) 29/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

AVALIAÇÃO DE DEMÉRITO BISNAGA DE TINTA

Frequência: a cada 1h durante a produção do lote de produto acabado, paradas de linha e após intervenção mecânica, devem ser coletadas 25 amostras para avaliação.
Para avaliação da cor da massa da bisnaga, devem ser coletadas 02 amostras para cada avaliação.

Item	NQA														
		Data	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Hora	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		Operador													
		Total amostrado (UN)													
Bisnaga		Amassada													
		Vazamento													
		Sujidade													
		Defeitos na logomarca													
		Cor da bisnaga fora do padrão													
		Cor da massa fora do padrão													
		Arranhado / Riscado / Rebarba													
		Desalinhamento da arte													
		Desalinhamento da dobra													
Tampa		Quebrada / Rachada													
		Aberta / Rebarba													
		Alinhamento do fechamento (fio de luz)													
Codificação		Ausente													
		Falhada													
		Incorreta													
Outros desvios		Deve ser especificado no campo abaixo (observação).													
Legenda: A = APROVADO; R =REPROVADO		**Status do Material**													

CÓPIA

OBSERVAÇÕES
Em caso de dúvida na classificação do defeito, consulte o DRB (range de defeitos).

Tamanho do lote (unidades)	Níveis gerais de inspeção (Tamanho de Amostragem)	Nível de Qualidade Aceitável (NQA)					
		(0,25) **Crítico**		(1,0) **Maior**		(4,0) **Menor**	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
1201- 10000	50	0	1	1	2	5	6
10001-150000	200	1	2	5	6	14	15
150001-500000	315	2	3	7	8	21	22
Acima de 500001	500	3	4	10	11	21	22

CÓPIA Weldston Silva (Savoy) 29/09/2026 22:09:17

ATENÇÃO!

Esta página em branco serve exclusivamente para facilitar a separação dos registros por operador. Não deve ser preenchida.

CÓPIA

CÓPIA Wellington Silva (Savoy) 20/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

COLETA DE AMOSTRAS KIT

Frequência Retenção: colete um kit no início, um kit no meio e um kit no final do bulk.

	Lote Bulk	**Data e hora da habilitação do bulk na linha**	***Turno**		
			I	**M**	**F**
1					
2					
3					
4					
5					
6					

*Registre o turno em que a amostra foi retirada.

CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DO CARTUCHO

Frequência: início, meio e final da produção do produto; paradas de linha e após intervenção da manutenção na codificadora ou queda de energia.

( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.	( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.
Data: **Oper.:**	**Data:** **Oper.:**
( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.	( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.
Data: **Oper.:**	**Data:** **Oper.:**
( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.	( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.
Data: **Oper.:**	**Data:** **Oper.:**
( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.	( )Início ( )Meio ( )Final ( )P.Linha ( )Pós-int. ( ) Qued.Energ.
Data: **Oper.:**	**Data:** **Oper.:**

CÓPIA

CÓPIA Wellington Silva (Savoy) 29/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

TROCA DE CARTUCHO

Frequência: início da ordem de produção e a cada troca de lote da embalagem. Cole abaixo a evidência da nuance do cartucho utilizado.

Data/hora:	**Operador:**	**Data/hora:**	**Operador:**	**Data/hora:**	**Operador:**
Código:	**Lote:**	**Código:**	**Lote:**	**Código:**	**Lote:**
Data/hora:	**Operador:**	**Data/hora:**	**Operador:**	**Data/hora:**	**Operador:**
Código:	**Lote:**	**Código:**	**Lote:**	**Código:**	**Lote:**
Data/hora:	**Operador:**	**Data/hora:**	**Operador:**	**Data/hora:**	**Operador:**
Código:	**Lote:**	**Código:**	**Lote:**	**Código:**	**Lote:**

CÓPIA

CÓPIA Weldinton Silva (Savoy) 30/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

Código: **RI PR – 000261**
Guarda: SVY SNC PR COS
Referência: IT PR - 000173

AVALIAÇÃO DE DEMÉRITOS KIT

*Frequência: a cada 1h durante a produção do lote de produto acabado, paradas de linha e após intervenção mecânica, devem ser coletadas a quantidade de amostras conforme o plano e, dentre elas, deve ser aberta **uma amostra do kit para inspeção (destrutivo).***

Item	NQA													
		Data	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		Hora	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
		Operador													
		Total amostrado (UN)													
Cartucho		Amassado / Arranhado / Riscado													
		Manchado / Sujo / Rasgado													
		Defeitos na logomarca													
		Cor fora do padrão													
		Desalinhamento da dobra de fechamento													
		Ausência de componente													
		Componente incorreto													
		Falha na selagem do filme (aberto/rasgado)													
Sachê / Bisnaga creme		Componente não pertence a ordem													
		Amassado / mal selado													
		Com vazamento													
Codificação		Ausente													
		Falhada													
		Incorreta													
Outros desvios		Deve ser especificado no campo abaixo (observação).													
Legenda: A = APROVADO; R =REPROVADO		**Status do Material**													

CÓPIA

OBSERVAÇÕES
Em caso de dúvida na classificação do defeito, consulte o DRB (range de defeitos).

Tamanho do lote (unidades)	Níveis gerais de inspeção (Tamanho de Amostragem)	Nível de Qualidade Aceitável (NQA)					
		(0,25) **Crítico**		(1,0) **Maior**		(4,0) **Menor**	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
1201- 10000	50	0	1	1	2	5	6
10001-150000	200	1	2	5	6	14	15
150001-500000	315	2	3	7	8	21	22
Acima de 500001	500	3	4	10	11	21	22

CÓPIA Wellington Silva (Savoy) 20/09/2026 22:09:17

CONFERÊNCIA DA ETIQUETA DA CAIXA DE EMBARQUE

Frequência: início da ordem de produção e a cada troca de bobina de etiquetas.

CÓPIA	
Data/hora: **Operador:**	**Data/hora:** **Operador:**
( )Início da ordem de produção **( )Troca de bobina**	**( )Início da ordem de produção** **( )Troca de bobina**

CÓPIA Wellington Silva (Savoy) 29/09/2026 22:09:17

CONFERÊNCIA DA ETIQUETA DA CAIXA DE EMBARQUE

Frequência: início da ordem de produção e a cada troca de bobina de etiquetas.

CÓPIA	
Data/hora: **Operador:**	**Data/hora:** **Operador:**
( )Início da ordem de produção **( )Troca de bobina**	**( )Início da ordem de produção** **( )Troca de bobina**

CÓPIA Wellington Silva (Savoy) 29/09/2026 22:09:17

CONFERÊNCIA DA ETIQUETA DA CAIXA DE EMBARQUE

Frequência: início da ordem de produção e a cada troca de bobina de etiquetas.

Data/hora: **Operador:**	**Data/hora:** **Operador:**
( )Início da ordem de produção **( )Troca de bobina**	**( )Início da ordem de produção** **( )Troca de bobina**

CÓPIA

CÓPIA Weldinton Silva (Savoy) 29/09/2026 22:09:17

REGISTRO DE CONTROLE DE PROCESSO ENVASE E MONTAGEM DE KITs LINHAS 37 e 38.

INFORME DE PRODUÇÃO DE LINHA

Data	Hora	Qtd. Do Pallet/Caixas	N° da UD do pallet
			1.
			2.
			3.
			4.
			5.
			6.
			7.
			8.
			9.
			10.
			11.
			12.
			13.
			14.
			15.
			16.
			17.
			18.
			19.
			20.
			21.
			22.
			23.
			24.
			25.
			26.
			27.
			28.

CÓPIA

Data	Hora	Qtd. Do Pallet/Caixas	N° da UD do pallet
			29.
			30.
			31.
			32.
			33.
			34.
			35.
			36.
			37.
			38.
			39.
			40.
			41.
			42.
			43.
			44.
			45.
			46.
			47.
			48.
			49.
			50.
			51.
			52.
			53.
			54.
			55.
			56.

CÓPIA Wellington Silva (Savoy) 20/09/2026 22:09:17

Tabela 2: Amostragem para Avaliação de Deméritos – Coloração e Customização - IT PR 000174.

			Plano de amostragem			
Tempo de produção (h)	Quantidade de amostragem	Frequência	50	200	315	500
1	2	a cada 1h	25	100	158	250
2	3	a cada 1h	17	67	105	167
3	4	a cada 1h	13	50	79	125
4	5	a cada 1h	10	40	63	100
5	6	a cada 1h	9	34	53	84
6	7	a cada 1h	8	29	45	72
7	8	a cada 1h	7	25	40	63
8	9	a cada 1h	6	23	35	56
9	10	a cada 1h	5	20	32	50
10	11	a cada 1h	5	19	29	46
11	12	a cada 1h	5	17	27	42
12	13	a cada 1h	4	16	25	39
13	14	a cada 1h	4	15	23	36
14	15	a cada 1h	4	14	21	34
15	16	a cada 1h	4	13	20	32
16	17	a cada 1h	3	12	19	30
17	18	a cada 1h	3	12	18	28
18	19	a cada 1h	3	11	17	27
19	20	a cada 1h	3	10	16	25
20	21	a cada 1h	3	10	15	24
21	22	a cada 1h	3	10	15	23
22	23	a cada 1h	3	9	14	22
23	24	a cada 1h	3	9	14	21
24	25	a cada 1h	2	8	13	20
25	26	a cada 1h	2	8	13	20
26	27	a cada 1h	2	8	12	19
27	28	a cada 1h	2	8	12	18
28	29	a cada 1h	2	7	11	18
29	30	a cada 1h	2	7	11	17
30	31	a cada 1h	2	7	11	17
31	32	a cada 1h	2	7	10	16
32	33	a cada 1h	2	7	10	16
33	34	a cada 1h	2	6	10	15
34	35	a cada 1h	2	6	9	15
35	36	a cada 1h	2	6	9	14
36	37	a cada 1h	2	6	9	14
37	38	a cada 1h	2	6	9	14
38	39	a cada 1h	2	6	9	13
39	40	a cada 1h	2	5	8	13
40	41	a cada 1h	2	5	8	13
41	42	a cada 1h	2	5	8	12
42	43	a cada 1h	2	5	8	12
43	44	a cada 1h	2	5	8	12
44	45	a cada 1h	2	5	7	12
45	46	a cada 1h	2	5	7	11
46	47	a cada 1h	2	5	7	11
47	48	a cada 1h	2	5	7	11
48	49	a cada 1h	2	5	7	11

Fonte: NBR 5426 (adaptado)

CÓPIA

CÓPIA Welligton Silva (Savoy) 29/09/2026 23:09:17