

Propósito, problema y alcance

Control documental

Versión 2.0 | Corte documental: 29/09/2026. Documento técnico para revisión académica. Implementado significa observado en código; no equivale a validación productiva. Las iteraciones son planes de trabajo, no actas ejecutadas.

Producto

TécnicoYa Huancayo conecta hogares y MYPES con técnicos independientes de cómputo, refrigeración comercial y electricidad. El problema declarado por el proyecto es la búsqueda dispersa, la información desigual sobre calidad y tarifa, y la falta de seguimiento. Es una hipótesis contextual que debe validarse en Huancayo, no una prevalencia ya demostrada.

Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar un marketplace que permita solicitar, asignar, confirmar, ejecutar y calificar servicios, con permisos por rol y trazabilidad. Medir reducción de fricción frente al proceso actual mediante un piloto acordado; no prometer resultados aún no medidos.

Objetivos específicos

ID	Resultado verificable	Medición
O1	Registrar una falla y revisar condiciones	Tarea completada, errores, pasos y tiempo
O2	Asignar únicamente técnicos elegibles	Casos de filtro, ranking y vencimiento
O3	Controlar quién puede operar y ver datos	Pruebas por rol, propietario y estado
O4	Trazar la atención hasta calificación	Secuencia de eventos y límites temporales
O5	Evaluar calidad y operación	Pruebas, piloto local y despliegue QA reproducible

Arquitectura de partida

React/Vite en frontend/web; Laravel en backend/api; FastAPI en python/api. PostgreSQL es referencia de despliegue; SQLite local y de pruebas no demuestra los bloqueos de PostgreSQL. No existe multitenencia empresarial, agenda por horas, chat, LLM de negocio, suscripción ni cobro integrado en el código inspeccionado.

Método de revisión del corpus

Universo documental

32 archivos PDF, 894 páginas físicas incluyendo duplicados. Se detectaron dos pares idénticos por SHA-256: A04=A03 y A16=A15. La revisión considera 30 documentos únicos (813 páginas sin duplicados), incluyendo artículos, revisiones, preprints y tesis. No es una revisión sistemática exhaustiva: el corpus fue entregado por el usuario, sin búsqueda bibliográfica completa ni protocolo PRISMA.

Procedimiento

Se extrajo el texto de los 32 archivos, se identificaron título, método, resultados y limitaciones pertinentes, y se elaboró una ficha crítica por documento único. Se contrastaron hallazgos con el código y requisitos previos. A32 presentó codificación deficiente con pypdf y se recuperó con pdfplumber. No se realizó metaanálisis ni réplica de experimentos.

Jerarquía de uso

Revisiones y estudios empíricos sustentan riesgos y principios; prototipos ilustran funciones; tesis aportan contexto e implementación; preprints se identifican expresamente. El índice de impacto impreso en una portada no acredita por sí solo calidad metodológica. La clasificación es una evaluación de este expediente.

Límites

Los estudios peruanos se concentran en Lima y Arequipa; no demuestran el diagnóstico de Huancayo. La justificación de electricidad y cómputo es principalmente funcional; faltan mediciones sectoriales locales. No se verificó externamente cada DOI ni la revisión por pares de cada revista. Se conservan las versiones suministradas.

Lectura de citas

Las referencias [Axx] remiten a las fichas del documento 01 y al catálogo trazabilidad/v2/articulos.csv. Páginas citadas: numeración física del PDF, salvo indicación expresa. Los originales se conservan en fuentes/articulos/Axx.pdf; SHA-256 en fuentes/articulos/manifest.json.

Síntesis crítica y decisiones

Del hallazgo al requisito

Evidencia	Decisión para TécnicoYa	Validación pendiente
A01, A11: barreras digitales	Registro corto, lenguaje claro, web móvil	Piloto con hogares y MYPES de Huancayo
A09, A14, A18: confianza y sesgos	Reseñas ligadas a servicios; mostrar cantidad	Revisión de fraude, apelaciones y arranque sin historial
A03, A05, A15: espera y oferta	Temporizadores y reasignación	Calibrar plazos con datos locales
A06, A12, A13, A19: exposición y gobernanza	Explicar ranking y suspensiones; revisión humana	Evaluar equidad sin recolectar datos sensibles innecesarios
A22: referencias inventadas por IA	Catálogo real y parser opcional sin autoridad	Evaluar alucinación e inyección antes de activar IA
A23-A31: prototipos de servicios	Roles y flujo integrado	No importar porcentajes ni stacks por imitación

Alertas de lectura

A24 presenta métricas de rapidez que requieren reconciliación (resumen 30%, tabla 58 a 35 segundos y texto 40%). A28 incluye bibliografía de agricultura y clima; se limita a referencia secundaria. A29 no sustenta por sí solo disponibilidad de nuestro servidor. A13 difiere en el número de países según sección. Estas observaciones reducen la fuerza de la inferencia; no invalidan automáticamente cada trabajo.

Lo que no se concluye

No se concluye que TécnicoYa genere empleo formal, reduzca pérdidas en una proporción determinada, garantice seguridad técnica de una reparación o requiera un LLM. Ninguna fuente del corpus justifica los pesos 35/20/30/15 como óptimos.

Investigación local y fronteras del MVP

Incluye / no incluye

Núcleo actual	Fuera del núcleo / ampliación
Tres roles y técnicos habilitados	Certificación externa automática de competencias
Solicitudes, ofertas, confirmación, ejecución y calificación	Inventario, tienda, múltiples técnicos simultáneos
Disponibilidad booleana y cobertura por zonas	Agenda horaria, GPS en vivo y optimización de rutas
Tarifa de visita fijada al aceptar	Pasarela real, comisiones y suscripciones
Registro y formularios deterministas	Chat y LLM: ampliaciones documentadas, no implementadas

Plan de validación del problema

Preparar entrevistas y observación del flujo AS-IS con hogares, MYPES y técnicos de los cinco distritos. Propuesta exploratoria: 12 clientes (6 hogares y 6 MYPES) y 8 técnicos, con diversidad de rubros; muestra por conveniencia, sin representatividad estadística. Acordar consentimiento, anonimización y preguntas antes de reclutar. Registrar tiempo de contacto, intentos, criterios de confianza, falla y costo de interrupción declarado.

Evaluación del valor

Comparar tareas equivalentes con el canal habitual y con el prototipo, alternando orden para reducir aprendizaje. Reportar mediana, dispersión, abandonos y sesgos; no atribuir causalidad con una muestra exploratoria. Separar tiempo hasta recibir oferta, confirmación y atención efectiva. Los 10 minutos son respuesta, no llegada.

Aprobación

Product Owner, docente y equipo deben confirmar alcance y criterios de salida. No se inventan responsables nominales, firmas, fechas de sprints ni resultados del piloto.

Fichas de evidencia 1-2

A01 | Velásquez Chacón (2025). Adopción digital en micro y pequeñas empresas post pandemia en Arequipa, Perú

Método: Encuesta cuantitativa exploratoria a 267 MYPES.

Hallazgo: Identifica barreras de conocimiento y capacitación en adopción digital.

Límite: Arequipa y contexto pospandemia; no mide demanda de técnicos en Huancayo ni demuestra causalidad.

Aplicación propuesta: Diseñar alta guiada y probar comprensión con MYPES locales.

Localización: PDF pp. 1-2, 14. Referencia: 10.31637/epsir-2025-1849. Archivo: 1849_Adopción+digital+en+micro+y.pdf

A02 | Widell, Dhakal, Thakur y Hafner (2019). Refrigeration to prevent food losses

Método: Síntesis técnica sobre cadena de frío, con foco en China e India.

Hallazgo: Relaciona pérdidas alimentarias con limitaciones de la cadena de frío y propone capacitación y mejora técnica.

Límite: Cifras globales e históricas; no cuantifica pérdidas de comercios huancaínos.

Aplicación propuesta: Justifica incluir refrigeración; medir tiempo sin servicio y no prometer ahorro económico.

Localización: PDF pp. 1-2, 7. Referencia: 10.18462/iir.icr.2019.424. Archivo: 2019ICRWidellfoodloss.pdf

Fichas de evidencia 3-4

A03 | Aveklouris, DeValve, Stock y Ward. Matching Impatient and Heterogeneous Demand and Supply (arXiv:2102.02710v5)

Método: Modelo matemático de demanda y oferta heterogénea con abandono; aproximación fluida.

Hallazgo: El equilibrio entre rapidez y calidad depende de la distribución de paciencia.

Límite: Resultados asintóticos bajo supuestos; no validan 10 minutos ni los pesos de TécnicoYa.

Aplicación propuesta: Mantener plazos configurables y medir aceptación, espera y abandono.

Localización: PDF pp. 1, 31. Referencia: arXiv:2102.02710v5. Archivo: 2102.02710v5 (1).pdf

A05 | Liu, Li, Wu y Zhang (2021). Two Basic Queueing Models of Service Platforms in Digital Sharing Economy

Método: Dos modelos de colas y ejemplos numéricos.

Hallazgo: Analiza estabilidad, espera, oferta ociosa y beneficios bajo distintas políticas.

Límite: Modelos simplificados; no representan una medición de carga del servidor.

Aplicación propuesta: Separar capacidad del marketplace de capacidad informática; simular ausencia de técnicos.

Localización: PDF pp. 1-3. Referencia: arXiv:2108.02852v1. Archivo: 2108.02852v1.pdf

Fichas de evidencia 5-6

A06 | Demsyn-Jones (2022). Measurement and Applications of Position Bias in a Marketplace Search Engine

Método: Estudio aplicado en Thumbtack con intervención aleatoria en posiciones.

Hallazgo: La posición influye en interacción y puede contaminar señales históricas del ranking.

Límite: Una plataforma concreta; no implica que el ranking local ya sea imparcial.

Aplicación propuesta: Medir exposición por zona y nuevos técnicos; documentar pesos y desempates.

Localización: PDF pp. 1, 13. Referencia: arXiv:2206.11720v2. Archivo: 2206.11720v2.pdf

A07 | Kido y Ohtsubo (2026). Reputation and institutional certification as complementary trust mechanisms in a single online market

Método: Estudio transversal de casi un millón de anuncios de cartas Pokémon en eBay y modelo de señalización.

Hallazgo: Reputación y certificación cumplen funciones complementarias según contexto y valor.

Límite: Preprint; mercado de coleccionables, sin identificación causal de todos los mecanismos.

Aplicación propuesta: Distinguir verificación administrativa de puntuación; una bandera no equivale a certificación profesional.

Localización: PDF pp. 1, 10-11. Referencia: arXiv:2608.17312v2. Archivo: 2608.17312v2.pdf

Fichas de evidencia 7-8

A08 | Micha, Trombetta y Pereyra (2024). Digital Labor Platforms, Domestic Work and Formalization: Evidence from Argentina

Método: Documento de trabajo RedNIE 330; 300 trabajadoras, 1048 observaciones empleo-persona, efectos fijos.

Hallazgo: Encuentra asociación favorable entre uso de la plataforma y formalización en el caso estudiado.

Límite: El documento declara no haber sido revisado por pares; sector y marco argentino.

Aplicación propuesta: No afirmar que registrar técnicos formaliza su trabajo; documentar independencia y alcance de la plataforma.

Localización: PDF pp. 2-3. Referencia: RedNIE 330. Archivo: 330.pdf

A09 | Luca (2017). Designing Online Marketplaces: Trust and Reputation Mechanisms

Método: Síntesis económica sobre mecanismos de reputación e información.

Hallazgo: El diseño de reseñas y de información visible influye en confianza y discriminación.

Límite: No es evaluación experimental de TécnicoYa ni prescribe un stack.

Aplicación propuesta: Una calificación por servicio propio; trazabilidad y canal de revisión propuesto.

Localización: PDF pp. 1-2, 15-16. Referencia: Capítulo NBER, pp. 77-93. Archivo: 688845.pdf

Fichas de evidencia 9-10

A10 | Herrera Zuasnábar, Uribe Kajatt y Rey-de-Castro Hidalgo (2023). Pagos digitales e inclusión financiera

Método: Estudio transversal descriptivo-correlacional; método: muestra de 164 microempresarios de una población de 283, en Pueblo Libre.

Hallazgo: Reporta correlación 0,858 entre pagos digitales e inclusión financiera.

Límite: Correlación no equivale a causalidad. El resumen llama población a 164; el método precisa muestra de 164 sobre 283.

Aplicación propuesta: Pagos como ampliación sujeta a validación; no imponer suscripción por esta evidencia.

Localización: PDF pp. 2, 6-7, 10. Referencia: 10.15381/idata.v26i2.25582. Archivo: 81678884013.pdf

A11 | Ibarra-Fretell y Grijalva-Salazar (2025). Hacia una economía plataformizada: el impacto de las plataformas digitales en las MYPEs de Lima, Perú

Método: Encuesta descriptiva no experimental a 385 MYPES de ropa en Gamarra.

Hallazgo: El 67,5% reporta redes sociales como principal plataforma; hay barreras técnicas y financieras.

Límite: Sector textil de Lima; no mide directamente tiempos de reparación ni Huancayo.

Aplicación propuesta: Usar lenguaje familiar y flujo corto; contrastar canal informal mediante estudio local.

Localización: PDF pp. 1, 5, 7. Referencia: 10.15649/2346030X.3530. Archivo: Art8+-+Edicion.pdf

Fichas de evidencia 11-12

A12 | Dedema y Rosenbaum (2024). Socio-technical issues in the platform-mediated gig economy

Método: Revisión sistemática: 515 registros, 132 trabajos codificados, nueve bases.

Hallazgo: Agrupa problemas en entorno laboral digital, gestión algorítmica y diseño ético.

Límite: Heterogeneidad de plataformas; síntesis no sustituye requisitos verificables.

Aplicación propuesta: Incluir privacidad, transparencia, revisión de decisiones y autonomía del técnico.

Localización: PDF pp. 1, 20, 23. Referencia: 10.1002/asi.24868. Archivo: Asso for Info Science Tech - 2024 - Dedema - Socio-technical issues in the platform-mediated gig economy A systematic.pdf

A13 | Valente y colaboradores (2026). Fairness in the Latin American platform economy

Método: Evaluación Fairwork con fuentes públicas, trabajadores y gestores; 68 plataformas.

Hallazgo: Discute remuneración, condiciones, contratos, gestión y representación.

Límite: El resumen habla de nueve países y la conclusión de ocho sudamericanos; conservar discrepancia, no unificar cifras.

Aplicación propuesta: Incorporar reglas de suspensión explicables y revisión humana; no prometer empleo justo solo por digitalizar.

Localización: PDF pp. 1-2, 18. Referencia: 10.5209/crla.103717. Archivo: Fairness_in_the_Latin_American_platform_economy_As.pdf

Fichas de evidencia 13-14

A14 | Peña-García, Losada-Otálora, Pérez Auza y Cruz (2024). Reviews, trust, and customer experience in online marketplaces

Método: 326 respuestas válidas; muestra por conveniencia de compradores de Mercado Libre Colombia; PLS-SEM.

Hallazgo: La calidad percibida de reseñas se relaciona con confianza; se estudia percepción de reseñas falsas.

Límite: Hay diferencias entre la redacción de limitaciones y la tabla de hipótesis; no convertir toda relación en causalidad.

Aplicación propuesta: Vincular calificación a servicio completado y mostrar cantidad de reseñas.

Localización: PDF pp. 1, 10-11. Referencia: 10.3389/fcomm.2024.1460321. Archivo: fcomm-09-1460321.pdf

A15 | Taylor (2018). On-Demand Service Platforms

Método: Modelo analítico de precios, remuneración, sensibilidad a espera e independencia del proveedor.

Hallazgo: Las decisiones óptimas dependen de incertidumbre y características del mercado.

Límite: No entrega tiempos universales ni precios válidos para Huancayo.

Aplicación propuesta: Distinguir respuesta del técnico de llegada al domicilio y de duración del trabajo.

Localización: PDF pp. 1-3. Referencia: 10.1287/msom.2017.0678. Archivo: On-Demand Service Platforms (1).pdf

Fichas de evidencia 15-16

A17 | Yan, Liu, Shi y Liu (2022). On-demand service platform operations management: a literature review and research agendas

Método: Revisión de 72 artículos de cuatro bases; compara plataformas individuales y múltiples.

Hallazgo: Identifica agendas dinámicas, métodos empíricos y modelización combinada.

Límite: No establece un tamaño de servidor ni un algoritmo ganador universal.

Aplicación propuesta: Evaluar el ranking con datos locales y carga reproducible antes de cambiar arquitectura.

Localización: PDF pp. 1, 11-12. Referencia: 10.1108/MS CRA-01-2022-0002. Archivo:

On-demand_service_platform_operations_management_a.pdf

A18 | Sterner (2026). Biases in online reputation systems: a survey of the empirical literature

Método: Revisión de literatura empírica sobre reputación.

Hallazgo: Distingue manipulación, reciprocidad, influencia social, selección y ruido.

Límite: Sesgo hacia literatura inglesa y plataformas consolidadas; transferibilidad limitada.

Aplicación propuesta: Registrar exposición, volumen de reseñas y riesgos del arranque sin historial.

Localización: PDF pp. 1, 49-50. Referencia: 10.1007/s10660-026-10176-7. Archivo: s10660-026-10176-7.pdf

Fichas de evidencia 17-18

A19 | Teng, Botelho y Sudhir (borrador 2025 según archivo). Can customer ratings be discrimination amplifiers?

Método: Modelo analítico y datos de una plataforma de trabajo; segmentos de clientes.

Hallazgo: Los promedios mostrados pueden amplificar sesgos de valoraciones anteriores.

Límite: Borrador; magnitudes dependen del modelo y población; no trasladar brechas porcentuales a TécnicoYa.

Aplicación propuesta: No usar puntuación como único criterio; investigar apelaciones y exposición de perfiles nuevos.

Localización: PDF pp. 1-2; discusión final. Referencia: Borrador local, sin DOI confirmado. Archivo: TengBotelhoSudhir2025CustomerDiscrimAmpDRAFT.pdf

A20 | Fuentes y González (2025). Transitions into and out of the gig economy

Método: Datos longitudinales de la Encuesta Nacional de Empleo de Chile, 2021T1-2024T1; modelos probit.

Hallazgo: Describe alta rotación y transiciones entre trabajo de plataformas, empleo y desempleo.

Límite: Contexto chileno y asociaciones observacionales; no garantiza ingresos sostenibles.

Aplicación propuesta: Disponibilidad voluntaria y métricas de permanencia, sin promesas de empleo estable.

Localización: PDF pp. 2, 12. Referencia: 10.1080/1369118X.2025.2496896. Archivo: Transitions into and out of the gig economy.pdf

Fichas de evidencia 19-20

A21 | Peng, Kalliamvakou, Cihon y Demirer (2023). The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot

Método: Experimento controlado con 95 desarrolladores asignados; tarea de servidor HTTP en JavaScript.

Hallazgo: Reporta menor tiempo de realización con asistencia en esa tarea.

Límite: No evalúa calidad del código ni demuestra utilidad de un chatbot para contratar técnicos.

Aplicación propuesta: IA como apoyo de desarrollo con revisión y pruebas; no justificación principal de un LLM de negocio.

Localización: PDF pp. 1, 5, 7-8. Referencia: arXiv:2302.06590v1. Archivo: 2302.06590v1.pdf

A22 | Ibrahim y Zaki (2026, versión suministrada). Understanding AI Provider Recommendations in Local Service Markets

Método: Auditoría de recomendaciones con registros oficiales en 100 áreas metropolitanas de EE. UU.

Hallazgo: La configuración de recuperación cambia la existencia y selección de proveedores recomendados.

Límite: Preprint reciente; dominios y registros de EE. UU.; no certifica resultados para técnicos peruanos.

Aplicación propuesta: LLM opcional solo para estructurar texto; técnicos, precios y permisos deben salir de la base real.

Localización: PDF pp. 1, 8, 10. Referencia: arXiv:2609.18341v1. Archivo: 2609.18341v1.pdf

Fichas de evidencia 21-22

A23 | Aji y colaboradores (2022). Quick Reacher: An Application for Home Services

Método: Prototipo de servicios y tiendas; ubicación, opiniones y módulos por rol.

Hallazgo: Describe selección de proveedores y quejas en una aplicación web.

Límite: Conclusión de desarrollo sin evaluación de impacto local reproducible; incluye comercio ajeno al MVP.

Aplicación propuesta: Tomar separación de roles y solicitud; excluir tienda e inventario del núcleo.

Localización: PDF pp. 2, 7. Referencia: 10.22214/ijraset.2022.43552. Archivo: doc.pdf

A24 | Raj y Koushik (2025). AI-Driven Optimization of On-Demand Services

Método: Propuesta de DBSCAN, predicción y precios dinámicos; resultados tabulados.

Hallazgo: Reporta mejoras de asignación y tiempos; menciona simulaciones con datos reales.

Límite: El resumen dice 30% y el cuerpo 40% para rapidez/tiempo con métricas no equivalentes; faltan detalles suficientes de dataset y réplica.

Aplicación propuesta: Antecedente exploratorio; mantener baseline determinista y exigir benchmark antes de usar DBSCAN.

Localización: PDF pp. 1, 5-6. Referencia: IJCRT25A3180. Archivo: IJCRT25A3180.pdf

Fichas de evidencia 23-24

A25 | Gothankar y colaboradores (2024). HomeServe: The On-Demand Home Services Platform

Método: Descripción de plataforma, matching, rutas y pantallas.

Hallazgo: Integra roles, reservas y búsqueda de servicios domésticos.

Límite: Resultados principalmente descriptivos y capturas; no demuestra aumento cuantificado de ingresos.

Aplicación propuesta: Referencia funcional; no copiar ruteo ni agenda sin un requisito aprobado.

Localización: PDF pp. 1, 4-6. Referencia: IJRAR24B1713. Archivo: IJRAR24B1713.pdf

A26 | Tambe y colaboradores (2020). An Online System for Home Services

Método: Propuesta de sistema doméstico, autenticación, servicios y puntuaciones.

Hallazgo: Presenta centralización de búsqueda y comunicación entre proveedor y cliente.

Límite: Sin prueba comparativa sólida de reducción de espera en el contexto de TécnicoYa.

Aplicación propuesta: Referencia de flujo; validar mediante casos de aceptación locales.

Localización: PDF pp. 1, 4. Referencia: IJSDR2009067. Archivo: IJSDR2009067.pdf

Fichas de evidencia 25-26

A27 | Rathod y colaboradores (2025). Android Application for Home Services: Cappie

Método: Prototipo Flutter con categorías, GPS, reservas y pagos.

Hallazgo: Identifica dificultades en dispositivos modestos e integración de pagos.

Límite: Describe satisfacción y carga sin suficiente protocolo numérico en la conclusión.

Aplicación propuesta: Priorizar web móvil liviana; medir en dispositivos modestos antes de añadir apps nativas.

Localización: PDF pp. 1, 4. Referencia: IRJMETS, vol. 7, núm. 4, p. inicial 11437. Archivo:

irjmets70400364396.pdf

A28 | Krishna Veni y Bharathkumarmr (2025). Home Services Management System

Método: Descripción de sistema web/móvil con cliente, proveedor y administración.

Hallazgo: Enumera reservas, pagos, opiniones y supervisión.

Límite: La bibliografía incluye agricultura y clima sin relación directa clara; baja fuerza para justificar decisiones técnicas.

Aplicación propuesta: Usar solo como antecedente funcional secundario; no como evidencia de escalabilidad o seguridad.

Localización: PDF pp. 1, 4-5. Referencia: 10.56726/IRJMETS87015. Archivo: irjmets71200065749.pdf

Fichas de evidencia 27-28

A29 | Anasune, Shaikh, Sharma y Singh (2026). Reparo: A Hyper-Local, On-Demand Home Service Platform

Método: Prototipo Next.js/NestJS/Supabase; menciona evaluación con 30 usuarios.

Hallazgo: Reporta tiempos y disponibilidad, además de RBAC y matching local.

Límite: No trasladar 99,7% ni 500 ms sin duración, carga y réplica; referencias poco detalladas.

Aplicación propuesta: Comparar responsabilidades, no reemplazar stack; medir nuestro despliegue.

Localización: PDF pp. 1, 5-6. Referencia: 10.48175/IJARSCT-34358. Archivo: Paper34358.pdf

A30 | Bejarano Gavilanes (2022). Implementación de una aplicación web para gestión de servicios técnicos a domicilio y control de inventario

Método: Proyecto de titulación, Instituto San Gabriel; caso Centro Comercial Machado, Riobamba.

Hallazgo: Documenta Laravel/MySQL y levantamiento de necesidades del negocio.

Límite: Caso institucional con inventario; no comparación de motores ni marketplace regional validado.

Aplicación propuesta: Antecedente de implementación Laravel; PostgreSQL se conserva por arquitectura actual, no por superioridad demostrada.

Localización: PDF pp. 1, 68-69. Referencia: Tesis local, octubre de 2022. Archivo: tesis37.pdf

Fichas de evidencia 29-30

A31 | Navarro Rossel y Tang Gómez (2019). Plataforma digital que conecte responsables del hogar con técnicos de servicios del hogar

Método: Trabajo de suficiencia profesional, Universidad de Lima; propuesta de negocio, diseño y encuestas.

Hallazgo: Anexos presentan 56 responsables del hogar y 53 técnicos; destaca confianza y dificultad de contacto.

Límite: Encuestas de Lima y antigüedad del estudio; no estimación representativa de Huancayo.

Aplicación propuesta: Antecedente nacional más próximo al servicio; repetir diagnóstico y prueba de valor en Huancayo.

Localización: PDF pp. 1, 116-117, 128-130. Referencia: Universidad de Lima, octubre de 2019. Archivo: Trabajo.pdf

A32 | Einav, Farronato y Levin (2015). Peer-to-Peer Markets

Método: Documento de trabajo NBER 21496; revisión y modelo económico.

Hallazgo: Explica búsqueda, matching, precios y reputación como decisiones del diseño de mercados.

Límite: Versión de trabajo no revisada por NBER; no prescribe software ni beneficios locales.

Aplicación propuesta: Definir marketplace de dos lados y separar confianza, asignación y monetización.

Localización: PDF pp. 1-4, 24-25. Referencia: NBER Working Paper 21496. Archivo: w21496.pdf