

Plan maestro de pruebas

Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad Continental
Expediente organizado v1.0 | 22/09/2026

Control y alcance

Propósito

Verificar que TécnicoYa conecta a clientes con técnicos verificados, protege sus datos y conserva la trazabilidad de cada servicio. Este plan organiza las pruebas del MVP y mantiene los 33 RF y 14 RNF del plan original sin declarar aprobaciones globales.

Control documental

Versión 1.0 del expediente organizado. Propuesta para revisión académica; no acredita certificación ISO, aceptación firmada ni despliegue productivo. Se distingue código observado, prueba ejecutada, propuesta y pendiente. Este documento es la entrada de la colección. El plan original y el consolidado v1.1 previo permanecen en fuentes y plan-de-pruebas como antecedentes; una discrepancia se registra y resuelve antes de ejecutar el caso afectado.

Alcance y exclusiones

Incluye	No demuestra por sí solo
React, Laravel, FastAPI y persistencia PostgreSQL	Las pruebas de SQLite no validan concurrencia PostgreSQL.
Cliente, técnico y administrador; acciones autorizadas y negativas	La demo no representa cuentas ni servicios reales.
Reglas de matching, plazos y estados del servicio	El frontend no reemplaza los controles de API.
Accesibilidad, seguridad, rendimiento y despliegue QA	La compilación no prueba carga, disponibilidad mensual o producción.

Responsables

Se conserva la RACI propuesta del ejemplo: Delgado, Mayhuasca y Pimentel integran el equipo; el docente revisa la entrega. La aprobación nominal, el Product Owner y Scrum Master se formalizan antes del ciclo. No se incorporan firmas ficticias.

Estrategia y diseño de casos

Niveles y entornos

Nivel	Qué comprobar	Evidencia
Unidad	Ranking, desempate, estados y límites temporales	Log, datos, resultado esperado y build
Integración	Laravel con PostgreSQL y FastAPI reales; fallback	Respuestas HTTP y persistencia; logs sin secretos
Sistema	Solicitud a calificación por roles en navegador	Pasos, capturas y estado final
Aceptación	Tareas de usuarios y criterios de negocio	Resultado por criterio y revisión responsable

Técnicas

Usar particiones para datos válidos e inválidos; valores límite a 10 min, 24 h y 48 h; tablas de decisión para elegibilidad; transiciones para el ciclo del servicio; y pruebas negativas por rol y propiedad. La aprobación parcial no cierra un RF con variantes pendientes.

Datos y oráculos

Crear cuentas sintéticas en dominios de prueba; técnicos no verificados, no disponibles y de otra zona; cuatro candidatos elegibles; empate de puntaje; ausencia de oferta; y servicios finalizados junto al límite de calificación. Usar reloj controlable. Comparar el ranking de JS, PHP y Python contra domain/matching-fixture.json.

Registro mínimo de un caso

ID CT/CNF, RF/RNF, riesgo, precondiciones, datos, pasos, esperado, observado, build, entorno, ejecutor, estado y enlace a evidencia. Si falla, registrar INC, severidad, corrección, retest y regresión. Nunca reemplazar el log fallido por el exitoso.

Casos prioritarios y ejecución

Especificaciones iniciales

Caso	Procedimiento	Esperado
CT-13-LIM	Crear solicitud con cuatro candidatos elegibles.	Como máximo tres ofertas pendientes simultáneas.
CT-16-LIM	Intentar aceptar antes, en y después del vencimiento de 10 min.	Antes es admisible; en el límite o después se rechaza.
CT-17-INT	Dejar vencer ofertas y ejecutar procesador de plazos.	Reasignación sin repetir candidato ni reiniciar la ventana global.
CT-23-LIM	Calificar a las 48 h exactas y repetir una calificación.	Rechazo al vencer y ante duplicado; promedio consistente.
CT-33-NEG	Cliente B intenta leer o cancelar una solicitud de A.	Acceso denegado; no divulgar dirección ni cambiar estado.
CNF-13-QA	Instalar el build y ejecutar smoke con PostgreSQL y Python.	Servicios saludables y flujo sintético persistido.

Pruebas existentes

Frontend: src/domain/marketplace.test.js, src/forms.test.jsx, src/VideoExperience.test.jsx y src/scroll/scroll.test.jsx bajo frontend/web. Laravel: backend/api/tests/Feature/MarketplaceTest.php. Python: python/api/test_matching.py. Ejecutar respectivamente npm test, php artisan test y python -m pytest -q desde cada módulo.

Resultados documentados

La revisión del 22/09/2026 registra 14 pruebas frontend aprobadas y una suite fallida por auth.css ausente; restauración de estilos; retest de 15 pruebas aprobadas y build correcto. Evidencias en evidencias/revision-2026-09-22. No hay nueva ejecución adjunta de Laravel, Python, carga o despliegue. No se calcula cobertura a partir del número de pruebas.

Criterios de calidad y cierre

Entrada

Build identificado, requisitos y datos aprobados, entorno disponible, cuentas por rol y smoke inicial. Los casos con reglas ambiguas se bloquean con su DP correspondiente; los demás pueden continuar.

Salida y suspensión

Propuesta: todos los casos críticos del alcance ejecutados y aprobados, cero defectos críticos o altos abiertos, riesgos residuales aceptados y trazabilidad completa. Suspende ante pérdida de datos, exposición de secretos o entorno inestable; reanuda con causa corregida y smoke repetido. Estos criterios requieren aprobación académica.

No funcionales

Conservar los umbrales documentados: matching de 3 s, 200 usuarios concurrentes, SUS de 70, disponibilidad mensual de 99% y 70% de automatización en módulos críticos con denominador pendiente. Resolver 3 s frente a 5 s y especificar percentil, carga y dataset. Complementar con WCAG 2.2 AA y controles ASVS seleccionados; no declarar conformidad sin evaluación.

Normas

ISO 9001 orienta control, responsabilidad y mejora; ISO/IEC 25010 orienta calidad del producto; ISO/IEC/IEEE 29119 orienta procesos, documentos y técnicas. Mantener la discrepancia de ediciones 25010:2011/2023 visible. Referencias oficiales: iso.org/standard/78176.html, iso.org/standard/79428.html, iso.org/standard/79429.html, w3.org/TR/WCAG22/ y owasp.org/projects/asvs.

Entregables y mantenimiento

Actualizar este plan al cambiar un requisito, contrato, riesgo, regla o entorno. Adjuntar resultados al informe del Sprint y conservar los originales. El catálogo completo está en el PDF 03 y CSV de trazabilidad; el procedimiento de liberación está en el PDF 12.

Fuentes

Base documental: [fuentes/proyecto-final.pdf](#); [fuentes/plan-de-pruebas-original.pdf](#); [fuentes/ejemplos-practica.docx](#); [fuentes/estado-del-arte-original.pdf](#). Código: rutas relativas a la raíz del repositorio. Fuentes conservadas con SHA-256 en [fuentes/manifest.json](#).