



KLASSCI

DOCUMENT INTERNE CONFIDENTIEL

AUDIT ET PREUVES · PHASE 0

LMD 360 de l'existant à l'autorité académique.

Cartographie authentifiée, risques de cohérence, friction
utilisateur et premier parcours vertical production-grade.

Le produit existe. La vérité métier est fragmentée.

KLASSCI possède déjà les briques LMD essentielles. Le chantier ne doit pas les recréer, mais les réconcilier autour d'une autorité académique unique, traçable et explicable.

11/12

PAGES CŒUR EN HTTP 200

259

ALERTES ACADEMICPILOTAGE

16,86 %COUVERTURE ACADÉMIQUE
MOYENNE

Décision structurante. Le Credit Wallet vient après les snapshots et décisions canoniques. Alimenter un ledger depuis des résultats mutables créerait un historique impossible à justifier.

Ce qui est conservé

- Pages classe et étudiant existantes
- AcademicPilotage et ses états
- Examens, rattrapage et JuryRoom
- Services bulletin et délibération

Ce qui est réconcilié

- Population UE et ECUE
- Règles de seuil et compensation
- Décision officielle et bulletin
- Verrouillage et preuve de signature

Une chaîne LMD déjà substantielle.

DOMAINE	ÉTAT	QUALITÉ	DÉCISION
Domaine, Mention, Parcours, UE, ECUE	PRÉSENT	Fragile, relations concurrentes	Réconcilier
Résultats et bulletins LMD	PARTIEL	Sources de décision divergentes	Autorité unique
AcademicPilotage	PRÉSENT	Socle récent exploitable	Étendre
JuryRoom et PV	PARTIEL	Workflow et signature incomplets	Sécuriser
Credit Wallet	ABSENT	Aucun ledger de provenance	Créer après snapshots
Chatbot	CASSÉ	Outils sensibles hors scope	Confiner

Données réelles

206 étudiants actifs, 11 classes via API, quatre domaines LMD, cinq mentions et neuf parcours.

Workflows réels

28 GradeSheets attendues, 258 alertes ouvertes, 49 blocantes et 65 snapshots en données insuffisantes.

Séparation stricte. `KLASSCIV2` et `adminKlassci` sont deux dépôts autonomes. Le premier lot reste exclusivement dans le dépôt tenant.

Six risques avant toute extension fonctionnelle.

01

Décision académique concurrente

Jury, délibération legacy et bulletin pouvaient présenter trois conclusions différentes.

02

Notes validées modifiables

L'écriture bulk contournait l'observer Eloquent et donc le verrou AcademicPilotage.

03

Readiness circulaire

La génération du premier bulletin dépendait d'une métrique issue d'un bulletin déjà généré.

04

Signature usurpable

Un utilisateur autorisé pouvait signer pour un autre membre du jury.

05

Documents officiels mutables

Un même identifiant pouvait régénérer un PDF avec des données différentes.


06

IA hors périmètre


Des outils notes, paiements et étudiants ne limitaient pas suffisamment les données au scope de l'utilisateur.

Ordre recommandé. Contenir les accès sensibles, fixer les autorités, verrouiller les mutations, consolider le jury et les documents, puis seulement construire le ledger de crédits.

Des écrans utiles, mais des états ambigus.



Résultats classe · HTTP 200 · Les zéros et tirets masquent la nature exacte des données manquantes.



JuryRoom · HTTP 200 · Composition visible, mais readiness auparavant réduite au quorum.



Point fort

Le design KLASSCI est cohérent et les workspaces spécialisés existent déjà.

Point de rupture

`NAQ`, tiret, zéro et non calculé doivent avoir des conséquences visibles distinctes.

Le mobile tient. La densité reste le vrai problème.



Zoom 200 %. Le menu latéral consomme une part critique de la largeur. Les tableaux de résultats nécessitent une représentation progressive, pas seulement un scroll horizontal.

Le temps serveur dépasse le budget produit.

Objectif contractuel : p95 inférieur à 2 secondes pour les pages normales.

JuryRoom


13,8 s

**Examen**


11,1 s

**Résultat étudiant**


5,2 s

**Classe LMD**

3,6 s

**Planning LMD**

3,3 s



Priorité

Mesurer les requêtes, N+1, agrégats et chargements de relations de JuryRoom et examen.

Contrainte

Ne pas masquer la lenteur avec des compteurs animés. Réduire la charge serveur et afficher un état de chargement honnête.

La confiance se perd aux moments irréversibles.

TÂCHE	FRICTION	DÉCISION
Trouver ce qui bloque le jury	Prérequis dispersés	Readiness canonique
Saisir des notes sur mobile	Reprise et verrou non prouvés	Mutation unique et brouillon fiable
Examiner un cas exceptionnel	Règle et décision divergentes	Review screen motivée
Reprendre une séance	Machine d'états implicite	Transitions journalisées
Comprendre une non-validation	Codes sans explication	Cause et règle visibles
Auditer une correction	Historique mutable	Journal append-only

Protocole honnête. Aucun utilisateur représentatif n'a été observé pendant cette session. Un kit de test de 30 à 45 minutes est fourni avant rollout général.

Termes prioritaires à simplifier

Readiness → Prêt pour le jury

Override → Décision exceptionnelle

Snapshot → État figé

NAQ → Non acquis

Publish → Publier

Une décision unique, du contrôle à la publication.



- ✓ Profil réglementaire partagé bulletin et jury
- ✓ Verrou bulk et workflow sur la même GradeSheet
- ✓ Cohorte limitée aux inscriptions LMD actives
- ✓ Scope année, parcours, classe et semestre
- ✓ Signature PNG personnelle contrôlée serveur
- ✓ Review screen pour actions critiques
- ✓ Projection atomique vers le bulletin
- ✓ Warnings séparés des blocages

Correction adjacente. Le dashboard widget-based ne requête plus la colonne inexistante `statut`. Les statuts legacy sont réconciliés sur `status`.

Ce que ce vertical ne prétend pas résoudre

L'émission immuable des PDF, les rectificatifs, le registre public, le Credit Wallet, le confinement complet du chatbot et l'optimisation p95 restent des lots distincts.

La suite est claire.

La validation reste exigeante.

Validation obtenue

- ✓ Pages authentifiées et statuts HTTP
- ✓ Captures desktop, mobile et zoom
- ✓ Syntaxe PHP sur le lot consolidé
- ✓ Deux cycles de review et corrections

Validation encore bloquée

- ! `vendor/autoload.php` absent
- ! PHP local 8.2, plateforme 8.3
- ! Pas de déploiement post-code
- ! Pas de test persona déterministe

Ordre recommandé

ÉTAPE	RÉSULTAT ATTENDU
1. Runtime et tests	PHP 8.3, dépendances, suite ciblée et matrice BTS/LMD
2. Confinement IA	Permissions, rôle, scope et kill switch avant outil sensible
3. Documents officiels	Versions immuables, hash, révocation et rectificatif
4. Credit Wallet	Ledger alimenté uniquement depuis des preuves canoniques
5. Performance	JuryRoom et examen sous budget mesuré

Rollout. Aucun établissement réel avant tests automatisés, walkthrough humain, préflight, dry-run, backup et approbation explicite.