

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4
5  <title>Design Ark</title>
6  <link rel="icon" href="img/logo.png">
7
8  <style>
9      div.feature-block{
10
11          padding:5px;
12          margin:10px;
13
14          text-align:center;
15
16      }
17      .feature{
18          text-align:center;
19          display:inline-block;
20
21          padding:10px;
22          margin:10px;
23      }
24      .feature p{
25          font-size:15px;
26          font-family:'Consolas';
27      }
28      .feature h3{
29          font-size:20px;
30          font-family:'Consolas';
31      }
32      .intro{
33          font-size:20px;
34          font-family:'Consolas';
35      }
36  </style>
37
38  </head>
39  <body>
40
41      <?php
42          include 'banner.html';
43          include 'nav.html';
44      ?>
45
46      <p align="center" class='intro'>
47          DesignArk: Pseudo is an app which allows <br>
48          the user to write pseudocode quickly and effectivley. <br>
49      </p>
50
51      <div class="feature-block">
52
53          <div class="feature">
54              
56              <h3>SmartColour</h3>
```

```
56      <p><i>SmartColour allows you to add and change keywords, ↗
      <br>
57      and their colours, in your pseudo code depending on ↗
      your preferred writing style</i></p>
58  </div>
59
60  <div class="feature">
61      
62      <h3>Subline Implementation</h3>
63      <p><i>Subline implementation allows you to add and edit ↗
      sublines seamlessly <br>
64      in order to write your pseudo code effectivley</i></p>
65  </div>
66
67  <div class="feature">
68      
69      <h3>Easy Printing and Exporting</h3>
70      <p><i>DesignArk: Pseudo can effectivley print your pseudo↗
      code files <br>
71      and export them to PDF format</i></p>
72  </div>
73
74  </div>
75
76  <?php
77      include 'footer.html';
78  ?>
79
80  <script>
81      // Page dependant script
82      document.getElementById('home').style="background-color: rgb ↗
      (175, 73, 73);";
83
84      document.getElementById('footer-link- ↗
      first').innerHTML='Downloads';
85      document.getElementById('footer-link- ↗
      second').innerHTML='User-Docs';
86      document.getElementById('footer-link- ↗
      first').href="downloads.php";
87      document.getElementById('footer-link- ↗
      second').href="userdocs.php";
88  </script>
89
90  </body>
91  </html>
92
```