
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Capacitance (nF, 1000 Hz)


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Resistance
(., 1000 Hz)


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Phase (radians, 1000 Hz)


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Capacative Reactance (ohm, 1000 Hz


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Impedance (ohm, 1000 Hz)


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Rb (ohm cm2)


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Cm (µF/cm2)


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
ohm1/2 cm


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Model Fit RMSE


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Drift (%)


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Cell Index


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
CPE_A (s^n−1μF/cm^2)


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
CPE_n


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
TER (O cm2)


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Ccl (µF/cm2)


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
y
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Rmed (ohm)