



일상을 이롭게. 필요한 일을 끝까지.

노인과 장애인을 위한 생활 실행 AI Agent·Node Network



집 안에서 서로 웃으며 대화하는 두 명의 노인 · Photo: RDNE Stock project / Pexels

Independent review draft · v0.9 · 2026-08-15 · Republic of Korea first

IROA.AI 개요

IROA.AI(이로아)는 노인과 장애인이 복잡한 앱·웹사이트·키오스크를 직접 조작하지 않아도 예약, 이동, 주문, 결제, 병원 이용, 복지 신청, 안부 확인과 사람 연결 같은 생활 과업을 끝까지 수행할 수 있게 돕는 **포용적 실생활 실행 AI 네트워크**다. IROA는 *Inclusive Real-world Orchestration Agent*의 의미를 담는다.

IROA가 해결하려는 문제는 “정보를 보여주는 것”이 아니다. 사용자가 원하는 결과를 이해하고, 필요한 서비스를 찾고, 여러 단계를 연결하고, 중요한 순간에는 다시 확인받고, 실패하면 사람에게 도움을 요청해 **실제 결과까지 도달하게 하는 것**이다.

모바일, 워치, 음성전화, AI 키오스크, 가정용 반려기기·로봇, 병원·복지기관 시스템은 서로 다른 제품이 아니라 하나의 IROA 과업을 이어받는 접점이다. 사용자는 기기를 배우는 사람이 아니라 원하는 결과를 말하고, 선택하고, 승인하는 사람이다. 장시간·고성능·화면 조작 작업은 개인 PC 보유를 전제로 하지 않고 IROA 또는 승인된 운영자가 제공하는 보안 실행 노드가 맡는다. 개인정보와 권한은 과업에 필요한 범위와 시간만 이동하며, 검증된 노드와 도움 제공자는 기여에 따라 보상받는다.

하나의 과업 요청 → 계획 → 선택 → 승인 → 실행 → 검증 → 복구·사람 인계

이 문서가 제안하는 것

- 사용자가 기기를 배우는 대신 원하는 결과를 말하고 선택·승인하는 경험
- 전화·모바일·워치·Node·Kiosk·Companion·Robot이 이어받는 하나의 과업 상태
- 개인정보 원문을 블록체인에 두지 않는 일회성 권한과 검증 가능한 실행
- Node 운영자·상점주·자원봉사자·당사자 평가자에게 품질 기반으로 돌아가는 보상

1. 핵심 선언

1.1 미션

IROA의 미션은 디지털 기기를 잘 다루는 능력이 생존과 자립의 조건이 되지 않게 만드는 것이다. 나이, 장애, 문해력, 손의 움직임, 시력, 청력, 인지 속도와 관계없이 누구나 자신의 의사를 표현하고 필요한 생활 서비스를 이용할 수 있어야 한다.

IROA가 제공하려는 것은 또 하나의 슈퍼앱이 아니다. 사용자가 전화에서 시작한 요청을 워치에서 확인하고, 보안 노드가 몇 시간 동안 실행한 뒤, 키오스크나 사람 도움으로 마무리하더라도 하나의 과업 상태와 책임 경계가 유지되는 **생활 실행 인프라**다.

1.2 핵심 가치

1. **완료 중심**: 설명이나 검색 결과에서 끝나지 않고 예약 확정, 이동 준비, 주문 접수, 신청 제출처럼 검증 가능한 결과를 만든다.
2. **사용자 통제**: Agent는 사용자의 의사를 대신 결정하지 않는다. 비용, 결제, 계약, 민감정보 전송처럼 되돌리기 어려운 행동은 사용자가 이해할 수 있는 방식으로 확인한다.
3. **선택 가능한 도움**: 자동화가 어렵거나 사용자가 불안할 때 가족, 자원봉사자, 활동지원사, 기관 직원, 상점 직원으로 자연스럽게 연결한다.
4. **최소 개인정보**: 전체 개인정보를 한곳에 모으지 않는다. 과업에 필요한 정보만, 필요한 노드에, 필요한 시간 동안 제공한다.
5. **접근성의 개인화**: 단순히 글자를 키우는 데 그치지 않는다. 사용자의 시각·청각·운동·인지 특성과 현재 상황에 맞춰 대화, 화면, 확인 방식과 실행 순서를 바꾼다.
6. **지역사회와 함께 성장**: 노드 운영자, 상점주, 기관, 자원봉사자, 데이터 기여자와 접근성 평가자가 생태계의 공동 생산자이며 정당한 보상 대상이다.
7. **관계가 기술보다 먼저**: 반려 Agent와 로봇은 사람을 대체하지 않는다. 외로움과 위험 신호를 혼자 처리하지 않고 사용자가 선택한 가족·이웃·자원봉사자·기관으로 연결한다.
8. **기기 비의존성**: 스마트폰이나 개인 PC가 없거나 다루기 어려워도 전화·워치·키오스크·반려기기를 통해 동일한 생활 과업을 요청할 수 있다.

1.3 프로젝트 경계

- IROA.AI는 이전 검토명 MODUA와 HEFI를 승계한 제휴 브랜드가 아니라 별개의 신규 브랜드·프로젝트다.
- MODUA 논의와 HEFI 자료에서 얻은 아이디어는 참고 이력일 뿐이다. 기능, 수치, 권리, 제휴, 실적은 IROA에서 독립적으로 검증한다.

- iroa.ai 도메인 사용 가능성과 상표권 등록 가능성은 서로 다른 문제다. 공개 전 한국 및 진출 국가의 상표·도메인·유사 서비스 검토를 완료한다.
- IROA는 스테이블코인을 발행하지 않는다.
- 결제는 원화와 기존 카드·간편결제·계좌이체 등 규제된 결제수단을 이용한다.
- 자체 토큰은 서비스와 노드 경제가 먼저 검증된 뒤에만 조건부로 검토한다.
- IROA는 의료 진단·치료를 대체하지 않으며 병원과 의료진의 판단을 침해하지 않는다.
- IROA는 고독사를 예측하거나 예방을 보장하지 않는다. 일상적 안부 확인과 빠른 사람 연결을 돕고 그 효과와 오경보를 실증한다.
- 로봇은 단계별 안전검증을 통과한 범위에서만 움직이며, 감시·강제·무통제 신체행동을 기본값으로 두지 않는다.

1.4 제품 약속

IROA의 핵심 성과는 앱 설치 수, 대화 횟수, 모델 크기나 자동화율이 아니다. 사용자가 요청한 일이 정확히 이해되었는지, 비용과 개인정보 사용을 알고 승인했는지, 실제 서비스에서 결과가 확정되었는지, 실패했을 때 취소·복구·사람 인계가 가능했는지를 측정한다.

요청 → 계획 → 선택 → 승인 → 실행 → 검증 → 복구·사람 인계는 모든 기기와 노드가 공유하는 하나의 과업 생명주기다.

2. 사용자의 하루로 보는 IROA

2.0 한 번 말하고, 어디서든 이어지는 하나의 과업

사용자가 “병원 예약해줘”라고 말한 뒤 계속 화면을 지켜볼 필요는 없다. 전화에서 요청한 과업을 위치에서 일정 선택으로 이어받고, IROA Node가 웹 예약을 수행하며, 결과를 반례기기가 읽어주고, 예외가 생기면 복지사가 이어받을 수 있다. 각 접점은 전체 개인정보가 아니라 현재 단계에 필요한 정보와 권한만 받는다.

단계	사용자 경험	시스템 책임
요청	말·글·터치·스위치로 원하는 결과 표현	의도와 제약을 다시 확인
계획	해야 할 일과 예상 시간·비용을 쉬운 말로 들음	공식 도구 우선, 위험·권한 분류
선택	후보 중 고르거나 사람 도움 요청	선택지를 과도하게 줄이거나 숨기지 않음
승인	결제·제출·민감정보 전송만 별도 확인	일회성 실행권한 발급
실행	기기를 꺼도 허용 범위의 작업은 계속됨	격리 Node에서 상태·재시도 관리

단계	사용자 경험	시스템 책임
검증	예약번호·접수결과·영수증을 확인	화면 변화가 아닌 외부 결과 검증
복구	취소·환불·다시 시도·사람 연결	중복 실행 차단과 책임 있는 인계

2.1 재활병원 예약과 이동

사용자가 위치에 말한다.

IROA “다음 주 화요일 오전에 재활병원을 예약하고, 휠체어 택시도 준비해줘.”

IROA는 다음과 같이 동작한다.

1. 위치가 사용자의 음성을 텍스트로 바꾸고 요청 의도를 확인한다.
2. 사용자가 허용한 개인 설정 보관소에서 선호 병원, 가능한 시간, 이동지원 조건을 불러온다. 모바일이 없어도 위치·키오스크·음성전화와 등록된 신원수단으로 진행할 수 있다.
3. 병원이 공식 예약 API나 표준 연동을 제공하면 그 경로를 우선 사용한다.
4. 공식 연동이 없으면 IROA 보안 실행 노드가 과업별로 초기화되는 격리 브라우저에서 병원 웹사이트 예약을 보조한다.
5. 선택 가능한 일정과 예상 비용을 음성과 쉬운 문장으로 설명한다.
6. 사용자가 최종 시간을 확인하면 예약을 제출한다.
7. 이어서 휠체어 택시를 예약하고 병원 도착에 맞춘 출발 시간을 계산한다.
8. 전날 위치·전화·반려기기 중 사용자가 선택한 채널로 알리고 당일 이동 준비 상태를 확인한다.
9. 예약 실패, 로그인 문제, 복잡한 질문이 발생하면 가족 또는 승인된 도움 제공자에게 전환한다.

사용자가 직접 여러 앱을 열고 비밀번호를 찾고 날짜를 다시 입력하는 대신, 하나의 의사 표현이 여러 서비스를 연결하는 실행 계획이 된다.

2.2 키오스크에서 주문과 결제

청각장애가 있고 손의 움직임이 불편한 사용자가 식당 키오스크 앞에 선다. 위치 또는 모바일의 QR·NFC로 IROA 세션을 시작한다.

- 키오스크는 사용자의 접근성 설정을 임시로 적용한다.
- Agent가 “맵지 않은 메뉴, 알레르기 제외, 1만 원 이하” 조건을 이해해 후보를 좁힌다.
- 단순 메뉴 나열 대신 차이와 선택 결과를 쉬운 문장·그림·수어 영상·음성 중 적합한 방식으로 설명한다.

- 사용자가 “전에 먹은 것과 비슷한 메뉴”라고 말하면 사용자 기기에 보관된 선호 정보를 동의 범위 안에서 활용한다.
- 품질이나 옵션 충돌이 있으면 대안을 제시하고 필요한 경우 직원을 호출한다.
- 결제 직전 상품, 수량, 금액, 할인, 환불 조건을 다시 확인한다.
- 결제 자격증명은 키오스크나 IROA 서버가 보관하지 않고 기존 결제수단의 안전한 승인 화면에서 처리한다.
- 세션이 끝나면 키오스크에서 개인화 정보와 임시 토큰을 삭제한다.

2.3 반려 친구와 단계적 안부 확인

혼자 사는 고령 사용자가 아침마다 대화를 나누도록 설정한다. IROA 반려 친구는 정해진 문구를 반복하는 알람이 아니라 최근 일정과 사용자가 고른 관심사를 기억해 대화를 이어가고, 식사·수분·복약·외출 준비를 부담스럽지 않게 확인한다.

평소 응답 시간에 답이 없다고 곧바로 위험으로 판정하지 않는다. 먼저 위치·스피커·화면·전화 중 허용된 채널로 다시 묻고, 사용자가 정한 대기시간 뒤에도 응답이 없으면 지정된 가족·이웃·자원봉사자·복지기관에 최소한의 도움 요청을 보낸다. 사전에 정한 긴급 규칙 또는 명백한 즉시 위험이 있을 때만 긴급기관 연결을 시도한다. 사용자는 신호, 시간, 연락 순서, 대화기록 보관을 언제든지 중지·변경·삭제할 수 있다.

이 기능의 목적은 인간관계를 AI로 대체하거나 고독사 예방을 보장하는 것이 아니다. 안부 확인 성공률, 사람과 연결되기까지 걸린 시간, 오경보, 사용자의 통제감과 외로움 변화를 측정해 실제 도움이 되는지 검증한다.

2.4 복지 신청과 장시간 과업

독거노인이 전화로 난방비 지원 대상인지 묻는다. 스마트폰이나 개인 PC가 없어도 IROA 보안 실행 노드가 최신 공공정보를 확인하고, 사용자의 명시적 동의를 받아 필요한 항목만 비교한다. 대기시간이 길거나 여러 기관을 확인해야 하면 사용자가 전화를 끊은 뒤에도 제한된 실행권한 안에서 계속 작업하고 결과를 전화·위치·반려기기 또는 지정된 도움 제공자에게 알린다. 신청 가능성이 있으면 준비 서류를 설명하고 정부·지자체 공식 경로로 이동한다. 자동 제출이 허용되지 않거나 법적 확인이 필요하면 담당 기관이나 복지사와 연결한다. IROA는 “가능할 수 있다”, “신청이 접수되었다”, “지급이 승인되었다”를 구분한다.

2.5 스마트폰 없이 전화로 예약하기

스마트폰을 사용하지 않는 사용자가 대표번호에 전화를 걸어 “금요일 오전에 보건소 예방접종 시간을 알아봐줘”라고 말한다. 음성 Agent는 통화 중 생년월일 전체나 비밀번호를 요구하지 않고, 서비스 조화에 필요한 최소 정보와 본인확인 방법을 설명한다. 후보가 즉시 나오지 않으면 통화를 끊어도 된다고 안내하고, Node가 확인을 마치면 사용자가 지정한 전화번호로 발신해 후보를 읽어준다. 최종 예약은 녹음된 자동 동의가 아니라 사용자가 이해한 일정·장소·비용을 다시 말하고 승인한 뒤 제출한다. 청력·발화 장애가 있으면 문자 중계, 수어 통역, 보호된 사람 인계 등 동등한 경로를 선택한다.

2.6 실패했을 때

신뢰할 수 있는 Agent는 실패를 숨기지 않고 다음 선택지를 제공한다.

- 어떤 단계에서 멈췄는지 설명한다.
- 이미 전송되거나 결제된 항목을 분명히 표시한다.
- 다시 시도, 다른 채널 이용, 사람 연결 중 하나를 선택하게 한다.
- 사람에게 넘길 때 전체 대화가 아니라 필요한 요약과 사용자 승인 정보만 전달한다.
- 실패 기록은 개인정보를 제거한 뒤 서비스 개선과 노드 품질평가에 사용한다.

3. 문제와 시장 기회

3.1 고령화와 장애인의 디지털 접근 격차

대한민국은 빠르게 초고령사회로 전환되고 있다. 통계청의 「2024 고령자 통계」는 고령인구 비중의 지속적인 증가와 건강·소득·사회참여 문제를 함께 제시한다. 디지털 서비스가 일상 인프라가 될수록 앱 설치, 회원가입, 본인인증, 복잡한 메뉴, 작은 버튼, 제한 시간, 결제 오류는 단순 불편을 넘어 이동·의료·식사·복지 접근을 제한한다.

국립재활원 장애인 건강보건통계는 장애인의 건강관리와 의료 이용에서 별도의 지원 필요성을 보여준다. 장애 유형에 따라 필요한 인터페이스와 도움 방식도 다르다. 시각·청각·지체·발달·뇌병변 장애를 하나의 “큰 글자 모드”로 해결할 수 없다.

한국지능정보사회진흥원은 매년 디지털정보격차 실태를 조사하며 고령층과 장애인을 별도 계층으로 다룬다. 2025년 조사도 디지털 접근뿐 아니라 AI 서비스 이용을 별도 주제로 다룬다. IROA는 이러한 격차를 “교육을 더 하면 해결되는 문제”로만 보지 않는다. 서비스 자체가 사용자의 능력과 상황에 맞춰야 한다.

사회적 고립은 디지털 사용성만의 문제가 아니다. 보건복지부의 「제1차 고독사 예방 기본계획(2023-2027)」은 위험군 발굴뿐 아니라 사회적 연결, 건강·가사 등 일상문제 지원을 함께 추진과제로 둔다. IROA는 이 정책 방향을 제품의 ‘감지’ 기능으로 좁히지 않고 대화, 생활 과업, 사람 연결이 이어지는 서비스 가설로 해석한다.

최근 소셜 로봇 연구는 고령자의 우울·외로움 완화 가능성을 보고하지만 대상과 환경에 따라 결과가 다르고 장기 근거가 제한적이다. 따라서 IROA는 효능을 전제로 로봇을 판매하지 않고, 당사자 선택권과 사람 관계를 보존하는 소규모 실증부터 시작한다.

3.2 현재 접근성 솔루션의 한계

기존 서비스는 주로 다음 중 하나에 머문다.

- 화면 확대, 고대비, 음성 읽기와 같은 인터페이스 보조

- 특정 기관이나 특정 업무에 한정된 안내 챗봇
- 보호자에게 모든 일을 의존하는 대리 이용
- 웨어러블 데이터를 보여주는 건강 대시보드
- 키오스크 옆 직원 호출 버튼
- 문서를 촬영해 글자를 읽어주는 기능

이 기능들은 필요하지만 서로 연결되지 않는다. 사용자가 정보를 이해한 뒤에도 다른 앱으로 이동하고, 다시 로그인하고, 옵션을 선택하고, 결제하고, 결과를 확인해야 한다. IROA는 이러한 조각들을 하나의 과업 실행 흐름으로 연결한다.

문서·처방전·안내문을 카메라로 읽는 기능은 보조 기능으로 유지할 수 있다. 그러나 이것을 IROA의 핵심 가치로 두지 않는다. 사용자의 실생활 문제는 문자를 읽는 데서 끝나지 않고, 그 내용을 바탕으로 예약을 변경하거나 약 수령을 준비하거나 기관에 문의하는 후속 행동까지 이어지기 때문이다.

3.3 주요 고객과 참여자

구분	주요 필요	IROA가 제공하는 가치
노인	복잡한 앱, 인증, 작은 화면, 기억 부담	대화형 요청, 단계 축소, 반복 설명, 사람 연결
장애인	장애별 입력·출력·이동 제약	개인화 접근성, 멀티모달 상호작용, 실행 대행
가족·보호자	반복 지원, 상태 확인, 책임 불명확	승인된 범위의 도움 요청, 진행상태, 감사기록
자원봉사자·활동지원사	도움 요청 매칭, 기여 인정	검증된 도움 과업, 안전 가이드, 보상
상점주	키오스크 비용, 직원 부담, 민원	Agentic 키오스크, 원격관리, 노드 보상
병원·복지기관	전화·창구 반복업무, 접근성 의무	표준 연동, 사전 준비, 안전한 인계
지역사회 노드 운영자	유휴 장비·공간 활용	검증된 실행 제공과 품질 기반 보상
공공기관·지자체	디지털 포용, 돌봄 비용	지역 접근 거점과 측정 가능한 사회성과

3.4 시장 대안 비교

대안	강점	남는 공백	IROA의 차별점
범용 음성비서·AI 챗봇	자연어 질의, 광범위한 정보	실제 서비스 완료와 결과 책임이 제한적	여러 도구·노드를 연결해 완료 상태를 검증
화면읽기·확대·접근성 기능	기기 사용성 향상	복잡한 절차와 앱 간 이동은 사용자 몫	장애 특성에 맞춰 절차 자체를 축소·대행
RPA·Computer Use	반복 화면업무 자동화	개인 권한·결제·민감정보 보호가 어려움	개인 통제 노드, 일회성 권한, 사람 확인 결합
돌봄·보호자 앱	일정·안전·보호자 연결	사용자 자기결정과 다양한 생활서비스 실행 부족	사용자 주도 권한과 선택 가능한 사람 도움
반려 AI·소셜 로봇	대화, 정서적 상호작용, 루틴 지원	장기 효과·오경보·감시·사람관계 대체 우려	생활 과업 실행과 단계적 사람 연결, 사용자 중단권 결합
기존 키오스크 접근성	큰 글자·음성·높이 조정	메뉴 탐색과 예외 해결은 여전히 어려움	목표를 이해해 주문·예약·결제 흐름을 재구성
웨어러블 헬스 서비스	가까운 알림과 웰니스 신호	생활 과업 실행·기관 연결과 분리	위치를 요청·확인·안전 인터페이스로 연결
분산 컴퓨팅·노드 보상	유휴 자원 활용과 참여 인센티브	취약계층 과업·접근성 성과와 무관할 수 있음	과업 성공·접근성 품질·사람 도움을 보상
관리형 클라우드 자동화	장시간·고성능 실행과 운영 편의	민감정보 집중, 사용자별 책임경계 부족	과업별 암호화 공간·검증된 노드·일회성 권한·삭제 증명

IROA의 경쟁력은 개별 AI 모델의 독점성이 아니라 개인 통제, 공식 도구 연동, 격리된 화면 실행, 현장 키오스크, 사람 도움, 결과 검증을 하나의 정책 아래 결합하는 운영체계에 있다.

3.5 초기 진입시장

전체 노인·장애인 시장을 한 번에 대상으로 하지 않는다. 초기에는 결과가 분명하고 반복 수요가 있으며 의료 판단을 직접 요구하지 않는 과업을 고른다.

1. 복지관·장애인 단체의 예약·이동 지원

사용자 모집과 사람 인계가 가능하고, 실제 어려움을 짧은 주기로 검증할 수 있다.

2. 소규모 매장의 Agentic 주문 키오스크

주문 완료율, 직원 호출, 소요시간과 상점주 비용을 현장에서 측정할 수 있다.

3. 병원의 예약·방문 준비

진료행위와 분리하면서도 전화·안내 부담과 사용자의 이동 실패를 줄일 수 있다.

4. IROA 보안 노드를 이용한 생활 웹 과업

스마트폰·개인 PC가 없는 사용자도 예약·변경·취소를 요청할 수 있고, 장시간 작업과 격리 실행의 보안 경계를 검증할 수 있다.

5. 독거노인 반려 친구 파일럿

복지관·지자체와 함께 대화·루틴·사람 연결을 작은 규모로 검증한다. 고독사 예방이나 의료효과를 성과로 선결하지 않고 안부 확인, 오경보, 사람 연결, 당사자 만족을 측정한다.

초기 구매자는 개인보다 지자체, 복지기관, 병원, 프랜차이즈, CSR 사업이 될 가능성이 높다. 개인 이용료만으로 취약계층 서비스와 현장 지원 비용을 충당하려 하면 접근성을 낮출 수 있기 때문이다. 소비자용 기본 기능, 기관 계약, 상점 구독, 공공지원과 노드 보상을 혼합해 지속 가능한 단위경제를 찾는다.

4. IROA 서비스·제품 체계



태블릿을 함께 보며 디지털 서비스를 이용하는 고령 사용자와 지원자 · Photo: Gustavo Fring / Pexels

IROA는 한 가지 앱이 아니라 같은 과업 상태·신원·동의·접근성 정책을 공유하는 제품군이다. 사용자는 상황에 맞는 접점을 선택하고 과업은 중간에 끊기지 않는다.

구성	사용자에게 보이는 역할	핵심 책임
IROA Agent	말로 원하는 일을 요청하고 진행상태를 확인	계획, 도구 선택, 위험 판단, 결과 검증
IROA Mobile	가장 풍부한 개인 설정·승인·결과 화면	로컬 자격증명, 접근성 프로필, 생체 승인
IROA Watch	가장 가까운 짧은 요청·확인·알림	진동·음성 승인, 웰니스 신호, 현장 세션 연결
IROA Node	기기를 꺼도 장시간 과업을 계속하는 실행환경	격리 실행, 일회성 권한, 결과·삭제 영수증
IROA Kiosk	현장에서 목표를 이해하고 주문·예약·결제를 완수	자동 화면 재구성, 예외 해결, 직원 인계
IROA Companion	대화·루틴·안부 확인과 사람 연결	사용자가 정한 기억, 재확인, 관계 연결
IROA Robot	원격 현존과 제한된 물리적 도움으로 확장	로컬 안전, 중단, 단계별 검증
IROA Network	기관·상점·도움 제공자·Node를 연결	신뢰등급, 품질, 정산, 분쟁, 감사

4.1 생활 실행 Agent

생활 실행 Agent는 사용자의 자연어 요청을 과업으로 변환한다. 단순 질의응답이 아니라 목표, 제약, 필요한 서비스, 사용자 확인 지점을 포함한 실행 계획을 만든다.

- 병원·검진·상담·미용·공공시설 예약
- 장애인콜택시·대중교통·보호자 이동 연계
- 식품·생활용품·약국 수령 주문
- 매장·키오스크 주문과 결제 보조
- 복지제도 탐색, 서류 준비, 신청 진행
- 병원 방문 전 준비사항 확인과 방문 후 안내
- 일정·복약·운동·수면·안전 알림
- 가족·활동지원사·자원봉사자·직원 호출
- 예약 변경, 취소, 환불과 문제 해결

4.2 개인화 접근성 Agent

접근성 Agent는 진단명만으로 사용자를 분류하지 않는다. 실제 선호와 수행 능력을 사용자와 함께 설정하고 계속 조정한다.

- 글자 크기, 대비, 줄 간격, 화면 복잡도
- 음성 속도, 반복 횟수, 말투, 언어
- 터치 영역, 길게 누르기, 스위치 입력
- 자막, 진동, 시각 알림, 수어·그림 설명
- 한 화면의 선택지 수와 확인 단계
- 쉬운 문장과 단계별 설명
- 사용자가 피로하거나 긴장했을 때의 단순화
- 도움 요청을 받을 가족·기관과 허용 범위

개인화 설정은 사용자 기기를 기본 저장소로 하고, 키오스크나 외부 노드에는 세션에 필요한 최소 설정만 전달한다.

4.3 사람 도움 네트워크

Agent가 모든 상황을 자동화하려고 해서는 안 된다. 전화 통화가 필요하거나 현장 판단이 필요한 경우, 법적 대리 권한이 필요한 경우, 사용자가 자동화를 원하지 않는 경우에는 사람이 참여한다.

도움 제공자는 가족·법정대리인, 활동지원사·요양보호사, 기관 직원·의료사회복지사, 등록 자원봉사자, 상점 직원, 지역사회 접근성 지원 인력으로 구분한다. 사용자는 도움 제공자별로 볼 수 있는 정보와 할 수 있는 행동을 정한다. 도움 제공자는 본인확인하고 역할 검증을 거치고 수행한 과업은 감사기록과 평가에 남는다.

4.4 반려 친구·안부 Agent

반려 친구는 사용자가 요청한 관계의 방식으로 작동한다. 먼저 말을 걸 수 있는 시간, 반복 횟수, 피하고 싶은 주제, 기억해도 되는 정보, 연결할 사람을 사용자가 정한다.

- 일상 대화와 관심사 기반 활동 제안
- 식사·수분·복약·외출·예약 같은 설정 루틴 확인
- 가족·이웃·자원봉사자와 통화·방문 일정 만들기
- 장시간 무응답 시 허용 채널 재확인하고 단계적 사람 연결
- 사용자가 원할 때 즉시 대화 중지·기록 삭제·사람에게 전환
- 외로움·우울·응급상황의 진단 또는 고독사 예측 금지

4.5 결과 증명

IROA는 요청 이해, 후보 검색, 사용자 선택, 제출 시도, 서비스 접수, 결제 승인, 예약·신청 최종 확정, 취소·환불 완료를 구분한다. 화면이 바뀌었다는 이유만으로 성공으로 간주하지 않는다. 가능한 경우 서비스 API 응답, 예약번호, 결제 승인 결과, 공식 알림 등으로 결과를 검증한다.

4.6 서비스 카탈로그와 책임 범위

각 생활 과업은 “Agent가 무엇이든 알아서 한다”는 한 문장으로 제공하지 않는다. 예약·주문·결제·복지·병원 준비마다 지원 국가, 공식 연동 또는 화면 실행 여부, 필요한 신원, 사용자 확인 지점, 예상 시간·비용, 취소 가능성, 사람 인계 경로, 데이터 보존기간을 서비스 카드로 공개한다. 지원하지 못하는 서비스는 검색 결과로 위장하지 않고 미지원·확인 중·사람 도움 가능으로 구분한다.

5. Agentic 설계 원칙

5.1 자동으로 움직이되 마음대로 결정하지 않는다

행동	기본 방식
정보 검색·정리	자동 수행 가능
일정 후보 비교	자동 수행 후 설명

행동	기본 방식
장바구니 구성	자동 수행, 결제 전 확인
무료 예약	조건에 따라 사전 동의 또는 최종 확인
유료 예약·주문·결제	금액과 조건을 제시하고 최종 확인
건강정보 전송	수신자·목적·항목을 제시하고 명시적 동의
계약·대출·투자	자동 확정 금지, 별도 보호 절차
비밀번호·OTP 입력	사용자 기기 또는 공식 인증 화면에서만

5.2 API 우선, 화면 조작은 통제된 보완 수단

IROA는 서비스 제공자가 공개한 API, 병원·공공기관 표준 연동, Model Context Protocol(MCP) 도구, Apple의 App Intents, Android AppFunctions와 같은 공식 기능 노출 방식을 우선한다. 공식 연동이 없는 서비스는 격리된 Computer Use 실행환경에서 화면을 조작할 수 있다.

- 개인 브라우저 전체가 아니라 과업별 격리 세션 사용
- 허용한 도메인과 행동만 실행
- 웹페이지의 지시를 신뢰하지 않고 사용자 요청과 분리
- 결제·계약·민감정보 전송 전에 사용자 확인
- 비밀번호·OTP·결제키를 중앙 노드에 저장하지 않음
- 화면 변화와 결과 증명을 함께 검사
- 실패 시 즉시 중단하고 사람에게 전환

OpenAI의 공식 Computer Use 가이드도 격리된 브라우저·가상환경과 고위험 행동의 사람 개입을 권고한다. IROA는 이러한 원칙을 제품의 기본 보안 경계로 사용한다.

5.3 플랫폼 현실을 반영한 모바일 전략

모바일에서 Agent가 다른 앱을 임의로 조작하는 것은 운영체제 보안정책 때문에 제한된다. 따라서 앱 딥링크·공식 API, Apple의 App Intents·Siri·Shortcuts, Android AppFunctions 및 허용된 시스템 기능, 안전한 웹 흐름을 우선 사용한다. 그래도 불가능하면 사용자 승인 후 IROA 보안 실행 노드로 과업을 이전한다. 사용자가 원하고 로컬 자료가 필요한 경우에만 개인 PC를 선택할 수 있다.

Android AppFunctions는 Android 16 이상을 대상으로 하는 실험적 프리뷰이며 모든 앱이 즉시 지원하는 기능이 아니다. IROA MVP의 필수 전제로 삼지 않고 지원 범위가 넓어질 때 공식 연동 계층으로 추가한다.

5.4 설명 가능성과 취소 가능성

사용자는 지금 무엇을 하는지, 왜 해당 옵션을 선택했는지, 어떤 개인정보가 누구에게 전달되는지, 비용이 발생하는지, 멈추거나 되돌릴 수 있는지, 사람이 대신 확인할 수 있는지를 물을 수 있어야 한다. Agent는 사용자가 결정에 필요한 근거와 실행 결과를 쉬운 말로 제공한다.

6. 모바일: 선택 가능한 개인 접점

모바일은 IROA를 이용하는 가장 풍부한 개인 접점이지만 필수 조건은 아니다. 스마트폰을 쓰지 않거나 오래 다루기 어려운 사용자는 위치, 음성전화, 키오스크, 반려기기·로봇, 기관 직원의 지원을 통해 요청·동의·결과 확인을 할 수 있다. 신원과 동의는 특정 기기가 아니라 사용자에게 귀속되고, 각 접점은 필요한 권한만 잠시 사용한다.

6.1 핵심 기능

- 음성·텍스트·사진·버튼을 통한 요청
- 개인 일정, 선호, 접근성 프로필의 로컬 보관
- 생체인증을 이용한 중요 행동 승인
- 서비스 계정 연결과 권한 관리
- IROA 보안 노드·키오스크에 일회성 실행권한 발급
- 실행 진행상태와 결과 확인
- 결제 전 최종 확인
- 도움 제공자 지정과 긴급 호출
- 개인정보 열람·삭제·동의 철회

6.2 모바일이 직접 실행하기 어려운 경우

긴 웹 양식, 여러 창을 오가는 예약, 데스크톱에서만 가능한 기관 시스템, 몇 시간 이상 기다려야 하는 작업, 큰 모델과 문서 처리가 필요한 과업은 모바일만으로 처리하기 어렵다. 사용자는 새 기기를 배우거나 개인 PC를 켜두지 않고 “안전한 IROA 노드에서 계속해줘”라고 요청할 수 있다.

모바일 또는 다른 승인 접점은 과업 목적, 허용 사이트, 유효시간, 사용 가능한 정보와 금지 행동이 들어 있는 제한된 실행권한을 만든다. 노드는 그 범위를 넘어서는 행동을 할 수 없다.

6.3 모바일이 없는 사용자

- 등록된 전화번호와 음성 본인확인, 필요 시 기관의 대면 확인
- 위치·키오스크·반려기기의 패스키 또는 일회성 QR·카드

- 사용자에게 읽어주는 과업 요약과 음성 확인
- 결제·계약처럼 중요한 행동은 별도 안전 채널 또는 승인된 사람의 이중 확인
- 결과를 자동전화, 음성기기, 종이 영수증, 지정된 도움 제공자 중 선택해 수신

6.4 보호자 모드

보호자 모드는 사용자 계정의 전체 접근권한이 아니다. 일정 확인만 허용하거나, 예약 변경은 사용자 재확인을 요구하거나, 결제는 보호자와 사용자의 이중 확인을 요구하도록 세분화한다. 건강정보는 항목별로 공유하고 긴급 상황에서만 확대되는 한시적 권한을 둘 수 있다.

7. 위치: 가장 가까운 요청·확인·안전 인터페이스

위치의 작은 스마트폰이 아니라 사용자가 가장 빠르게 Agent를 부르고 중요한 결정을 확인하는 동반 노드다.



스마트워치 화면을 확인하며 짧은 요청과 승인을 수행하는 사용자 · Photo: SHVETS production / Pexels

7.1 위치의 역할

- 짧은 음성 요청과 반복 알림
- 예약·이동·복약 일정 확인
- 진동·음성·큰 선택지로 승인 또는 거절

- QR·NFC를 이용한 키오스크 개인화 세션 시작
- 낙상·심박·활동·수면 등 허용된 웰니스 신호 활용
- 길을 잃거나 불안할 때 가족·지원인 호출
- 모바일을 꺼내기 어려운 상황의 결제 확인 보조
- 사용자가 설정한 안부 시간의 가벼운 확인과 반려 Agent 호출

7.2 Samsung Health와 Galaxy Watch

Samsung Health Data SDK는 사용자의 동의 아래 걸음, 심박, 수면 등 선택된 Samsung Health 데이터를 활용할 수 있게 한다. IROA는 이를 진단이 아니라 병원 이동 전 과도한 피로 가능성 알림, 일상 루틴과 예약시간 조정 제안, 낙상 등 안전 이벤트 발생 시 지정 연락처 호출, 사용자가 요청한 웰니스 요약에 제한한다.

웨어러블 신호는 불완전할 수 있으며 응급의료 판단을 대신하지 않는다. 이상 신호를 발견하더라도 “질병을 진단했다”고 표현하지 않고 사용자가 사전에 정한 대응 규칙에 따라 확인·연락·신고를 돕는다.

7.3 웨어러블 AI 기술 방향


Samsung Research와 파트너들이 공개한 2026년 연구 방향은 웨어러블 생체신호, 개인화 AI, 건강 파운데이션 모델을 결합하려는 흐름과 함께 임상근거·가명처리·기기 보안을 강조한다. 이는 IROA와 삼성의 제휴 또는 IROA 기능의 검증을 뜻하지 않는다. IROA는 이 흐름을 위치의 제한된 웰니스 맥락과 사용자의 생활 과업을 연결하는 연구 방향으로만 참고하며, 센서 신호를 의료 진단이나 자동 결제·계약의 근거로 사용하지 않는다.

7.4 결제와 위치

위치와 결제수단 자체를 새로 만드는 장치가 아니다. IROA는 Samsung Wallet, 카드사, 은행, 간편결제 등 기존 결제 서비스가 제공하는 안전한 승인 절차를 연결한다. 키오스크에서 선택한 상품과 금액을 위치에 표시하고 생체인증 또는 기기 인증으로 승인하며 IROA·키오스크·노드는 카드번호나 결제키를 보관하지 않는다.

8. IROA 보안 실행 노드: 기기 없이도 오래·안전하게 실행하는 기반

IROA의 기본 원격 실행환경은 사용자의 PC가 아니라 IROA 또는 승인된 운영자가 제공하는 초기화 가능한 보안 노드다. 사용자가 스마트폰이나 PC를 갖고 있지 않아도 요청을 처리하고, 사용자의 기기를 몇 시간씩 켜둘 수 없는 장시간 과업과 더 큰 컴퓨팅 자원이 필요한 과업을 맡는다.



관리형 서버 장비가 설치된 보안 실행 환경 · Photo: panumas nikhomkhai / Pexels

8.1 보안 노드가 필요한 과업

- 병원·복지·교통·상거래 사이트의 예약·변경·취소
- 취소 자리, 대기순번, 가격·배송 상태의 장시간 확인
- 여러 서비스의 시간·비용·접근성 조건 비교
- 긴 양식, 문서 변환, 비식별화와 접근성 형식 생성
- 로봇이 현장에서 처리하기 어려운 시각·계획·언어 추론
- 모바일이 없거나 통신이 끊긴 동안 승인 범위 안의 비동기 작업

8.2 과업별 격리 작업공간

- 작업마다 새 가상 브라우저·컨테이너와 별도 암호화 키 발급
- 허용된 도메인·도구·행동·비용·시간만 실행
- 승인된 소프트웨어 이미지와 보안 업데이트
- 원격 증명으로 노드 상태와 실행환경 검증
- 화면·키 입력·대화의 불필요한 기록 금지
- 세션 종료 후 쿠키·임시 파일·데이터키 삭제와 삭제 영수증
- 운영자에게 이용자의 대화·건강·예약 원문 비공개

Node에는 다음 일곱 가지 보호물을 하나의 **Task Capsule**로 묶어 전달한다.

1. 과업 선언서: 목적, 대상 서비스, 성공조건과 만료시간
2. 일회성 **Capability**: 허용 도메인·도구·행동·비용만 포함한 실행권한
3. **Credential Vault 연결**: 비밀번호 원문 대신 공식 인증·패스키·짧은 토큰 사용
4. **Policy Sandbox**: 파일·네트워크·메시지·결제·개인정보 전송을 독립 통제
5. 사용자 확인 지점: 결제·계약·민감정보 등 반드시 멈춰야 할 단계
6. **Result Receipt**: 예약번호·접수응답·결제승인처럼 성공을 입증하는 결과
7. **Deletion Receipt**: 종료 후 임시 자격·쿠키·작업키 폐기를 증명하는 기록

Result Receipt와 Deletion Receipt는 원문 개인정보를 공개 원장에 남기지 않는다. 필요한 경우 정책 버전, Node 상태, 결과의 무결성 해시처럼 개인을 직접 식별하지 않는 증명만 별도 보관한다.

8.3 노드 유형과 신뢰등급

등급	예시	허용 과업
N0 공개 연산	검증된 비식별 연산 풀	공개정보 정리, 합성·비식별 처리
N1 관리형 실행	IROA 보안 노드·등록 운영자	낮은 위험의 격리 웹 과업, 장시간 추적
N2 승인 접근 거점	키오스크·복지관·반려기기	예약·주문, 제한된 본인확인, 사람 연결
N3 기관	병원·지자체·복지기관	계약·자격 범위의 민감업무
N4 개인 승인	위치·모바일·패스키·대면 확인	자격증명 사용과 최종 승인

높은 등급은 더 많은 개인정보를 자동으로 볼 수 있다는 뜻이 아니다. 과업 목적, 사용자 동의, 데이터 등급, 노드의 현재 증명 상태를 모두 만족해야 한다. 노드 소유자와 실제 실행환경의 신원·상태를 분리해 검증한다.

8.4 신원·비밀번호·OTP

노드에는 전체 계정 권한이나 비밀번호·OTP를 전달하지 않는다. 패스키, 공식 OAuth, 기기 또는 기관 확인, 검증가능한 자격증명을 이용해 필요한 자격만 제시한다. 권한은 목적·사이트·행동·금액·유효시간이 제한된 일회성 실행권한으로 바꾼다. 결제나 법적 효과가 있는 단계는 사용자 또는 사전에 지정된 적격 도움 제공자가 별도 채널에서 확인한다. 안전한 분리가 불가능하면 자동화를 중단한다.

8.5 개인 PC는 선택적 보조 노드

사용자가 이미 로그인한 로컬 서비스나 개인 파일을 외부로 보내지 않고 처리해야 할 때는 개인 PC를 선택할 수 있다. 그러나 개인 PC 소유·설치·상시 전원·고성능 하드웨어를 IROA 이용 조건으로 삼지 않는다. 개인 PC 노드는 사용자가 명시적으로 켜 과업만 수행하고 언제든지 연결을 끊을 수 있다.

8.6 반려기기·로봇 노드

반려 스피커·화면·로봇은 사용자와 가까운 인터페이스이자 제한된 로컬 노드다. 가능한 음성 깨우기, 접근성 설정, 짧은 대화와 안전정책은 기기에서 처리한다. 더 큰 추론이나 장시간 과업은 원문 전체가 아니라 필요한 입력과 일회성 권한만 보안 노드에 전달한다.



사람과 상호작용하도록 설계된 소형 반려 로봇 · Photo: Kindel Media / Pexels · concept image

1. 고정형 단계: 스피커·화면·키오스크·원격 현존 장치로 대화·알림·사람 연결을 검증한다.
2. 이동형 단계: 가정 내 이동, 원격 가족 연결, 제한된 순찰과 물건 위치 안내를 실증한다.
3. 신체 보조 단계: ISO 13482 계열 안전요구, 보험, 인간공학, 기관 심사와 현장검증 뒤 제한적으로 검토한다.

로봇은 의료기기나 보호자로 오인되지 않아야 한다. 기본값 얼굴인식, 상시 녹음·촬영, 강제 추적, 승인 없는 문 열기·물체 이동·신체 접촉을 금지하며, 물리 행동은 항상 속도·공간·힘·중단 조건을 제한한다.

8.7 사용 중인 데이터 보호

전송 중 암호화와 저장 암호화만으로는 Node가 실행하는 순간의 데이터를 모두 보호할 수 없다. D3 건강·금융·장애 데이터와 기관 과업에는 운영체제 격리, 최소 관리자 권한, 키 분리, 감사와 함께 하드웨어 기반 신뢰실행환경(TEE)과 원격 증명을 선택적으로 검토한다. 기밀 컴퓨팅은 유력한 보호 수단이지만 모든 공격을 막거나 개인정보 처리의 적법성을 자동으로 보장하지 않는다. IROA는 특정 하드웨어 인증을 이미 획득했다고 주장하지 않으며, 실제 도입 전 성능·공급망·사이드채널·운영 복구를 검증한다.

9. AI 키오스크 노드: 설명 화면이 아니라 현장 실행 Agent

IROA 키오스크는 기존 키오스크에 큰 글자와 음성을 추가한 제품이 아니다. 사용자가 목표를 말하면 매장의 주문·예약·결제 흐름을 대신 탐색하고, 선택을 줄이고, 문제를 해결하며, 필요하면 직원을 부르는 현장 Agent 노드다.



카페에서 기존 결제수단으로 주문을 마무리하는 사용자 · Photo: Marcus Aurelius / Pexels

9.1 Agentic 키오스크 동작

1. 사용자가 음성, 터치, 수어 인터페이스, 모바일·위치 연결 중 하나로 시작한다.
2. Agent가 “무엇을 하려는지” 먼저 묻고 화면 구성을 바꾼다.
3. 선호·알레르기·예산·이동 제약을 사용자가 허용한 범위에서 반영한다.
4. 메뉴와 옵션을 탐색해 가능한 선택만 제시한다.
5. 품질·옵션 충돌·대기시간을 확인하고 대안을 설명한다.
6. 필요하면 예약, 대기등록, 포장, 배달, 직원 호출로 경로를 바꾼다.
7. 주문과 결제 조건을 쉬운 방식으로 최종 확인한다.
8. 완료 결과를 위치·모바일 또는 종이 영수증으로 제공한다.
9. 세션을 종료하고 개인화 데이터를 삭제한다.

Agent는 첫 화면에서 장애 유형을 묻는 대신 사용자의 말·입력 속도·실패 지점과 명시적 선택을 보고 현재 과업에 맞는 화면을 자동 구성한다. “햄버거를 사고 싶다”는 목표를 받으면 메뉴판 전체를 읽게 하는 대신 예산·알레르기·맵기·수량을 순서대로 확인하고, 품질이면 대체안을 찾고, 결제 실패면 이유와 복구 경로를 설명한다. 중요한 선택은 줄여 보여주더라도 다른 선택을 볼 권리와 직원 호출을 항상 남긴다.

9.2 장애 특성에 따른 실행 변화

- **시각장애:** 음성 중심 탐색, 이어폰·골전도 기기 연결, 물리 버튼 또는 모바일 확인
- **청각장애:** 실시간 자막, 명확한 시각 신호, 수어·텍스트 직원 연결
- **지체장애:** 큰 터치 영역, 스위치·음성 입력, 짧은 도달 거리, 시간 제한 해제
- **발달·인지장애:** 한 번에 적은 선택지, 쉬운 문장, 그림 순서, 반복 확인
- **저시력·고령자:** 고대비·큰 글자뿐 아니라 불필요한 옵션 제거와 Agent 추천

9.3 키오스크가 노드가 되는 이유

키오스크는 현장에서 사용자와 서비스 시스템 사이를 연결하고 일정 수준의 안전한 연산과 검증을 제공한다. 업무가 없을 때는 허용된 범위에서 공개정보 정리, 비식별 AI 추론, 접근성 모델 평가 같은 낮은 위험의 노드 작업을 수행할 수 있다. 키오스크의 우선순위는 항상 현장 이용자이며 노드 작업 때문에 주문 반응이 느려지거나 에너지 비용이 과도하게 발생해서는 안 된다.

9.4 상점주의 부담 완화

- 기존 키오스크에 소프트웨어·보조장치를 추가하는 경량형
- 월 사용료 기반의 장비 임대형
- 지자체·CSR·프랜차이즈 본사의 설치 지원

- 원격 업데이트와 장애 대응
- 기본 전기·통신비 보전
- 성공한 접근성 과업과 도움 제공에 대한 보상
- 직원 호출과 반복 문의 감소에 따른 운영비 절감

보상액은 과도한 연산을 유도하지 않고 실제 접근성 성과와 서비스 품질을 중심으로 계산한다.

10. 혼합형 Node 아키텍처

10.1 전체 구조

IROA는 중앙집중형 서비스와 분산 노드의 장점을 결합한다.

예시 사용자

- └─ 모바일·워치·음성전화
- └─ AI 키오스크·기관 창구
- └─ 반려 스피커·화면·로봇
- |



IROA Agent Orchestrator

- └─ 의도 이해·과업 계획
- └─ 권한·동의·위험 판정
- └─ API/MCP/App Intent 연결
- └─ 노드 선택·작업 분배
- └─ 결과 검증·사람 인계
- └─ 보상·품질 기록
- |
- └─ IROA 관리형 보안 실행 노드
- └─ 검증된 지역사회·전문 연산 노드
- └─ 병원·복지기관 노드
- └─ 상점 AI 키오스크 노드
- └─ 선택적 개인 PC·로봇 로컬 노드
- └─ 기존 결제·이동·예약 서비스

구조는 하나의 중앙 서버가 모든 원문을 보는 방식이 아니다. **Control Plane**은 신원·정책·Node 신뢰·과업 상태를 관리하고, **Execution Plane**은 격리된 Task Capsule을 실행하며, **Interaction Plane**은 전화·위치·모바일·키오스크·Companion에서 사용자의 의사와 승인을 받는다. 결제·병원·교통·공공 서비스는 IROA가 소유한 시스템처럼 취급하지 않고 각각의 공식 권한과 결과가 있는 외부 서비스로 연결한다.

10.2 중앙 서비스가 맡는 일

- 사용자 계정과 기기 등록
- 전화·기관·검증가능한 자격증명을 포함한 신원 연결
- 과업 계획과 정책 적용
- 노드 상태·신뢰등급 관리
- 서비스 도구 목록과 표준 연결
- 익명화된 품질지표 집계
- 보상 계산과 분쟁 처리
- 보안 업데이트와 사고 대응

10.3 실행·현장 노드가 맡는 일

- 과업별 암호화 작업공간에서 장시간·고성능 실행
- 일회성 실행권한과 필요한 자격만 사용
- 가능한 민감정보의 로컬 처리와 최소 전송
- 현장 장치·키오스크·센서 연결
- 브라우저 자동화가 필요한 과업의 격리 실행
- 낮은 지연시간의 음성·접근성 처리
- 로봇의 제한된 로컬 인식·계획과 보안 노드 보조
- 작업 종료 후 데이터 삭제와 결과 영수증 제공

10.4 과업 라우팅

Agent Orchestrator는 데이터 민감도, 필요한 계정과 인증 방식, 서비스 공식 연동 여부, 사용자의 기기 보유 상태, 과업 예상시간·컴퓨팅 요구량, 노드 원격 증명과 최근 품질, 물리적 위치와 응답시간, 접근성 장치, 비용·에너지, 사용자의 선택을 기준으로 노드를 고른다.

공개 병원 운영시간 검색은 N0에서 가능하지만 개인 진료예약 변경은 N2 이상과 사용자 확인이 필요하다.

건강정보 원문을 다루는 작업은 원칙적으로 N3 기관 또는 N4 개인 환경에서 처리한다.

Node는 과업 전체를 한 번에 받지 않는다. 공개 후보 검색은 N0, 예약 가능시간 조회는 N1, 사용자 신원 사용은 높은 위험 등급 승인, 최종 제출은 별도 사용자 확인처럼 단계별로 분리한다. 같은 Node가 계획·자격증명·결과검증을 모두 독점하지 않도록 역할을 나누고, 더 높은 위험 단계로 이동할 때 새 Capability를 발급한다.

10.5 데이터 등급

등급	예시	기본 처리
D0 공개	시설 위치, 메뉴, 운영시간	검증된 모든 노드
D1 개인 선호	글자 크기, 음식 선호, 대화 빈도	개인 보관소, 세션 최소 공유
D2 신원·예약·위치	이름, 연락처, 방문 일정	암호화, 제한 노드, 짧은 보존
D3 건강·금융·장애·가정신호	진료정보, 장애정보, 금융상태, 집 안 음성·영상	N3/N4 중심, 별도 명시적 동의
D4 비밀정보	비밀번호, OTP, 결제키	IROA 저장 금지, 사용자 기기 처리

10.6 장애와 복구

- 노드 중단 시 동일 과업을 다른 적격 노드로 이전
- 중복 예약·중복 결제를 막는 멍등성 키 사용
- 제출 직전 상태를 확인하고 재시도
- 결과가 불확실하면 성공으로 표시하지 않음
- 사용자가 쉽게 취소·환불·문의할 수 있도록 기록 제공
- 중요 서비스는 사람 운영 채널 유지
- 반려기기·로봇 중단 시 사용자가 선택한 전화·사람 연결 채널 유지

11. AI 기술 구성과 저비용 개발 전략

IROA는 자체 거대 언어모델이나 헬스 파운데이션 모델을 처음부터 학습하지 않는다. 제한된 자금으로 실제 서비스를 만들기 위해 검증된 상용·오픈소스 모델과 공식 플랫폼 기능을 조합한다.

11.1 기술 계층

1. 대화·멀티모달: 음성인식, 음성합성, 텍스트·이미지 이해, 쉬운 문장 변환
2. 개인화: 접근성 설정, 선호, 생활패턴, 도움 제공자 규칙
3. 과업 계획: 사용자의 목표를 단계로 나누고 도구와 확인 지점을 결정

4. 도구 연결: API, MCP, App Intents, AppFunctions, 딥링크, 병원·공공 표준
5. Computer Use: 공식 연동이 없는 웹·데스크톱 서비스의 제한적 화면 실행
6. 안전·정책: 민감도 분류, 권한 확인, 프롬프트 인젝션 방어, 금지행동 차단
7. 검증·관찰: 결과, 실패 원인, 지연시간, 접근성 품질, 사람 인계 기록
8. 노드·보상: 노드 선택, 성능 측정, 신뢰등급, 보상과 패널티
9. 반려·로봇: 대화 기억의 경계, 단계적 안부 확인, 로컬 감지, 물리행동 안전 제어

11.2 모델 선택

- 기기 내 소형 모델: 호출어, 짧은 명령, 개인정보 분류, 오프라인 접근성
- 저비용 서버 모델: 분류, 요약, 쉬운 문장, 규칙 기반 계획
- 고성능 모델: 복잡한 여러 서비스 과업과 예외 처리
- 비전 모델: 키오스크 상태·문서·화면 이해
- 로봇 온디바이스 모델: 낮은 지연의 음성·시각·제한된 행동 계획
- 전통적 규칙엔진: 결제 확인, 권한, 금지행동, 보상 계산

위험 판단과 결제 정책을 언어모델의 확률적 응답에만 맡기지 않는다.

11.3 Agent·도구 상호운용

OAuth 2.0, OpenID Connect, 패스키, FIDO 기반 기기 인증, W3C Verifiable Credentials 2.0, IETF RATS 원격 증명 구조, MCP, Apple의 App Intents, Android AppFunctions, HL7 FHIR·KR Core, 결제사의 공식 SDK, 운영체제 접근성 API, 컨테이너·가상 브라우저 기반 격리를 우선 재사용한다.

MCP는 AI 애플리케이션이 도구와 데이터에 연결되는 공통 인터페이스를 제공한다. IROA에서는 교통·예약·기관 도구를 교체 가능한 어댑터로 연결하는 데 활용할 수 있지만, MCP 도구가 등록되었다는 사실만으로 신뢰하지 않는다. 사용자 동의, 도구별 최소권한, 입력·출력 검증, 위험 행동의 사람 확인이 별도로 필요하다.

A2A(Agent2Agent)는 서로 다른 조직의 Agent가 내부 메모리나 도구 구현을 공개하지 않고 역량을 발견하고 과업 상태를 교환하는 방향을 제시한다. 장기적으로 IROA Agent가 병원·복지기관·이동 서비스 Agent와 “예약 가능시간 조회”, “접근성 요청 전달”, “결과 확인”을 조정하는 데 검토한다. A2A는 MVP 필수 의존성이 아니며, 기관 계약·인증·책임분담 없이 외부 Agent에 권한을 넘기지 않는다.

W3C Verifiable Credentials 2.0은 개인정보를 존중하면서 기계가 검증할 수 있는 자격증명 구조를 제공하고, IETF RFC 9334는 원격 실행환경의 신뢰 상태를 증명하는 역할과 흐름을 정의한다. IROA는 이를 제품 구현의 확정 사양이 아니라 신원정보 원문을 노드에 복제하지 않고 사용자·운영자·기기의 자격과 상태를 검증하기 위한 설계 기준으로 사용한다.

로봇 분야에서는 시각·언어·행동 모델을 기기에서 직접 실행하는 기술이 빠르게 발전하고 있다. Google DeepMind가 2025년에 공개한 Gemini Robotics On-Device는 로봇용 모델을 로컬 기기에서 실행하는 방향을 보여준다. 이는 IROA 로봇의 성능이나 안전성을 증명하지 않지만, 짧은 응답과 개인정보 최소전송을 위해 로컬 모델과 보안 노드를 조합할 수 있다는 기술 추세의 근거가 된다.

11.4 적은 자금으로 시작하는 구현 전략

IROA의 기술 우위는 비싼 범용 모델을 직접 학습하는 데서 만들지 않는다. 생활 과업별 상태기계, 접근성 프로필, 승인 정책, 실패복구, 결과 영수증과 사람 인계 데이터를 제품 자산으로 축적한다.

- **모델 라우팅:** 분류·요약은 작은 모델, 복잡한 계획만 고성능 모델 사용
- **구조화 출력:** 자유문장 대신 과업·권한·비용·확인 지점을 스키마로 검증
- **검색 증강:** 병원·복지·매장 정보는 출처와 갱신시점이 있는 자료에서 조회
- **도구 호출:** 공식 API와 표준 도구를 우선하고 Computer Use는 마지막 수단으로 제한
- **온디바이스 처리:** 호출어·접근성 설정·짧은 명령·민감도 분류를 가능한 기기에서 처리
- **재사용 가능한 과업 팩:** 예약·변경·취소·주문·사람 호출을 서비스별 어댑터로 구현
- **평가 우선:** 대화의 자연스러움보다 완료율·오실행·이해도·복구시간·장애별 격차 측정
- **사람과 공동운영:** 낮은 빈도의 예외를 모두 자동화하지 않고 안전한 인계로 학습비용 절감

11.5 연구개발 범위

노인과 장애인을 대상으로 대규모 임상 수준 연구를 처음부터 수행하는 것은 현실적이지 않다. 장애인 당사자 단체와 소규모 공동설계, 기존 접근성 표준과 공개 연구, 실제 과업 중심의 짧은 사용성 평가, 의료 판단이 아닌 생활 실행 보조, 모의서비스 우선 검증으로 위험과 비용을 줄인다. 반려 Agent는 안부 확인·사람 연결부터, 로봇은 고정형·비접촉 기능부터 검증한다. 이동·신체 접촉·의료적 주장을 포함한 고위험 기능은 기관 파트너십과 안전·보험 검토 이후에만 진행한다.

12. 개인정보 보호와 안전

12.1 개인정보를 모으는 서비스가 아니라 권한을 연결하는 서비스

IROA는 “더 많은 데이터를 모을수록 더 똑똑해진다”는 접근을 기본으로 삼지 않는다. 사용자 기기에 둘 수 있는 정보는 기기에 두고 외부 실행에 필요한 최소 항목만 한시적으로 공유한다.

개인정보보호위원회의 2025년 생성형 AI 개인정보 처리 안내서는 AI 개발·운영의 전 생애주기 보호조치, 데이터 주체 권리와 Agent 관리의 필요성을 제시한다. 2026년 제3차 개인정보 보호 기본계획도 Agentic AI와 지속적으로 데이터를 수집하는 피지컬 AI의 책임과 위험비례 보호를 강조한다. IROA는 이를 제품 설계의 출발점으로 삼는다.

12.2 개인정보 보호 원칙

- 목적을 먼저 밝히고 필요한 항목만 요청
- 기본값은 비공개와 최소 공유
- 민감정보는 사용자 보관소, 로컬 기기 또는 승인 기관에서 우선 처리
- 세션용 데이터는 과업 종료 후 삭제
- 학습용 데이터는 서비스 이용 동의와 별도 동의
- 동의를 철회해도 핵심 서비스 이용을 부당하게 제한하지 않음
- 원본 대화·화면·건강정보의 무기한 보관 금지
- 개인정보와 보상 기록의 분리
- 사용자가 열람·정정·삭제·이동·철회를 요청할 수 있음

12.3 일회성 실행권한

외부 노드에는 전체 계정 권한 대신 과업별 권한을 준다.

예시 목적: A병원 재활의학과 예약

허용 사이트: hospital.example

허용 행동: 시간 조회, 예약 후보 생성

금지 행동: 결제, 다른 진료과 조회, 기존 진료기록 다운로드

사용 데이터: 이름, 휴대전화 뒷자리, 희망 날짜

유효시간: 15분

최종 제출: 사용자에게 등록된 별도 승인 채널 확인 필요

권한은 암호학적으로 서명하고 사용 후 폐기한다. 노드는 목적을 벗어난 요청을 거부한다.

사용자와 도움 제공자의 자격은 가능한 경우 패스키와 검증가능한 자격증명으로 확인한다. ‘복지서비스 대상’, ‘등록된 활동지원사’, ‘승인된 노드 운영자’처럼 과업에 필요한 사실만 제시하고 주민등록번호나 전체 증명서를 실행 노드에 복제하지 않는 방식을 우선한다. 노드는 원격 증명으로 승인된 실행환경과 보안정책이 유지되는지 확인하며, 증명에 실패하면 민감한 과업을 배정하지 않는다.

12.4 Agent 고유 위험

웹페이지나 문서 안에는 “사용자 지시를 무시하고 정보를 전송하라”와 같은 악성 지시가 포함될 수 있다. IROA는 외부 콘텐츠를 명령으로 취급하지 않는다.

- 사용자 요청과 외부 콘텐츠를 분리
- 도구별 허용 입력·출력 검증
- 외부 사이트가 권한 확대를 요청하면 중단
- 파일 다운로드·업로드·메시지 발송을 별도 통제
- 중요한 결과는 독립된 규칙 또는 서비스 응답으로 검증
- 이상행동 노드를 격리하고 보상을 보류

12.5 블록체인과 개인정보

건강정보, 장애정보, 대화·음성·영상 원문, 위치 이력, 실명 신원, 서비스 계정과 로봇의 집 안 관찰기록을 블록체인에 기록하지 않는다. 조건부 보상 원장을 사용하더라도 가명화된 노드 자격·상태, 과업 성공·실패·분쟁 상태의 해시, 보상 계산에 필요한 최소 수치와 정책 버전, 노드 자격의 정지·폐기 상태만 기록한다. 실제 개인정보와 상세 실행기록은 암호화된 오프체인 저장소에 분리하고 보존기간 뒤 삭제한다. 체인의 공개성·영구성이 사용자 삭제권을 침해하지 않도록 원문 대신 무결성 증명만 남긴다.

블록체인은 신원 원본을 저장하는 장소가 아니다. 사용자는 패스키·기관 자격·검증가능한 자격증명으로 필요한 사실만 증명하고, 체인 또는 공유원장에는 “어떤 정책 버전에서 적격 Node였는가”, “보상 산정 결과가 사후 변경되지 않았는가” 같은 검증 가능한 상태만 선택적으로 남긴다. 블록체인이 없어도 서비스가 작동하도록 설계하며, 중앙 서명 로그나 제3자 감사로 같은 목적을 더 단순하게 달성할 수 있으면 이를 우선한다.

12.6 보안 운영

- 정기 보안 업데이트와 취약점 대응
- 노드 기기 등록·폐기 절차
- 키 하드웨어 보호와 주기적 교체
- 비정상 로그인·과업·보상 탐지

- 개인정보 침해 대응과 이용자 통지
- 독립적인 보안·개인정보 영향평가
- 병원·결제·공공 연동별 책임분담 계약

13. 병원·건강·웨어러블 연계



원격 영상 연결을 통해 의료·복지 전문가와 상담하는 모습 · Photo: Helena Lopes / Pexels

13.1 병원 연계 단계

1. 정보·준비: 진료과, 운영시간, 위치, 준비물, 접근 가능한 이동경로 안내
2. 예약·변경: 병원의 공식 API·웹·전화 경로를 이용한 예약과 취소 지원
3. 방문 지원: 교통, 체크인, 문진 준비, 보호자·활동지원사 일정 연결
4. 개인 건강정보 활용: 동의 아래 필요한 기록을 불러와 요약하고 전송 항목 확인
5. 기관 통합: 병원과 계약·보안검토 후 FHIR·KR Core 등 표준 기반 연동

13.2 MyHealthWay와 KR Core

보건복지부의 건강정보 고속도로(MyHealthWay)는 본인의 건강정보를 조회하고 원하는 곳에 활용할 수 있는 국가 기반을 지향한다. IROA는 사용자가 자신의 데이터를 이해하고 필요한 항목을 선택하도록 돕는 인터페이스가 될 수 있다.

의료기관 연동에서는 HL7 FHIR 기반 KR Core와 같은 국내 표준을 우선 검토한다. 그러나 표준을 사용한다는 사실만으로 연동 권한이 생기는 것은 아니다. 기관 계약, 법적 근거, 보안심사, 사용자 동의와 의료진의 업무 절차가 함께 필요하다.

13.3 의료기능의 경계

IROA는 예약과 방문 준비, 사용자가 보유한 자료의 쉬운 설명, 의료진에게 물어볼 질문 정리, 복약·운동·수면 알림, 사용자가 선택한 웰니스 요약, 이상 신호에 대한 확인과 연락을 도울 수 있다.

질병 확진, 처방 변경, 응급 여부의 단독 판단, 의료진을 가장한 조언, 사용자 모르게 건강정보 전송, 보험·고용 등에 불리한 민감정보 제공은 해서는 안 된다.

13.4 병원과 IROA의 공동 가치

- 예약·변경 전화의 반복 부담 감소
- 방문 전 준비 부족으로 인한 재방문 감소
- 장애별 접근 요청의 사전 전달
- 문진과 안내의 쉬운 표현
- 보호자·이동지원 일정 조정
- 환자가 이해한 내용을 확인하는 teach-back 보조

초기에는 병원의 핵심 진료시스템을 직접 바꾸기보다 예약·방문·접근성 지원부터 시작한다.

14. 데이터 기여와 학습

14.1 당사자의 경험은 중요한 설계 자원

노인과 장애인은 데이터 제공 대상이 아니라 공동설계자다. 실제로 어느 단계가 어려웠는지, 어떤 설명이 이해되었는지, Agent가 어떤 실수를 했는지에 대한 피드백은 접근성 향상에 중요하다.

14.2 수집 가능한 데이터

- 사용자가 직접 제출한 접근성 선호

- 과업의 성공·실패 단계
- 설명이 도움이 되었는지에 대한 평가
- 모의 과업에서의 음성·화면 상호작용
- 당사자가 만든 쉬운 표현·대안 표현
- 노드 지연·오류와 사람 인계 결과
- 반려 Agent의 안부 확인·재시도·사람 연결 결과와 오경보
- 로봇의 안전중단·충돌 없는 동작·사용자 거부 반응
- 사용자 동의를 받은 비식별 사용성 기록

14.3 수집하지 않거나 엄격히 제한할 데이터

- 서비스 이용만을 이유로 한 전체 대화 상시 수집
- 비밀번호, OTP, 결제 자격증명
- 동의 없는 건강·장애·위치·얼굴 데이터
- 집 안의 상시 음성·영상
- 동의 없는 반려대화 기억과 생활패턴 추론
- 보상이나 학습을 위한 로봇 센서 원문의 상시 전송
- 의료기록 원문을 일반 모델 학습에 사용
- 도움 제공자와 사용자의 사적 대화

14.4 동의와 보상

학습·평가 데이터 제공은 핵심 서비스 동의와 분리한다. 어떤 자료가 수집되는지, 누구의 개선에 쓰이는지, 원본인지 비식별·요약 데이터인지, 보관 기간과 삭제 방법, 보상, 철회 후의 한계를 설명한다. 취약한 경제 상황을 이용해 과도한 데이터 제공을 유도하지 않는다.

14.5 학습 전략

- 공개 접근성 데이터와 합성데이터로 기본 모델 평가
- 당사자 데이터는 별도 동의와 최소수집
- 중앙 원본 수집보다 기기 내 평가·연합학습·프라이버시 보호 통계 우선
- 모델 성능을 장애 유형별·기기별·과업별로 분리 측정
- 정확도뿐 아니라 이해도, 완료율, 도움 요청의 적절성을 평가
- 데이터 제공자와 접근성 평가자에게 기여 보상

사용자 데이터 제공량을 모델 성능의 대리 지표로 삼지 않는다. IROA가 우선 축적해야 할 데이터는 민감한 대화 원문이 아니라 “어떤 단계에서 왜 멈췄는가”, “어떤 설명과 입력 방식이 도움이 되었는가”, “사람 인계 뒤 해결되었는가” 같은 과업·접근성 평가다. 데이터 제공을 거부해도 예약·주문·안부 확인 등 핵심 서비스의 이용을 막지 않는다.

15. 보상 경제

IROA의 보상은 컴퓨팅 자원을 많이 소비한 사람에게만 지급되지 않는다. 사용자의 과업을 안전하고 접근 가능하게 완료하는 데 기여한 참여자에게 지급한다.



지역사회에서 고령 사용자의 일상 활동을 돕는 지원자 · Photo: RDNE Stock project / Pexels

15.1 보상 대상

- IROA 관리형·지역사회·기관·전문 연산 노드 운영자
- AI 키오스크를 제공하는 상점주
- 자원봉사자·활동지원사·접근성 지원자
- 접근성 품질을 평가한 노인·장애인 당사자
- 동의 아래 학습·평가 데이터를 제공한 참여자
- 서비스·도구 연동을 제공하는 기관과 개발자
- 보안·오류를 발견하고 검증한 기여자

15.2 노드 보상식

초기 보상은 원화 계약과 비양도성 포인트를 중심으로 한다.

예시 노드 보상

= 기본 가용성 보상

+ 검증된 과업 성공 보상

+ 접근성 품질 보상

+ 사람 도움 연결 보상

+ 보안 증명·삭제 준수 보상

+ 지역 서비스 기여 보상

- 실패·중복·지연 패널티

- 보안·개인정보 위반 패널티

평가 항목은 과업 성공률과 결과 증명, 응답시간과 장시간 안정성, 사용자 취소·불만·재시도율, 접근성 설정의 정확한 적용, 원격 증명과 개인정보 최소처리, 삭제 영수증, 에너지 효율, 사람 인계의 적절성이다. 연산량이나 대화시간만 늘리는 행위에는 보상하지 않는다.

15.3 상점주 키오스크 보상

- 인증된 키오스크의 기본 운영·가용성
- 노인·장애인의 성공한 주문·예약 과업
- 직원의 실제 도움 제공
- 지역사회 공개 접근 거점 운영
- 동의받은 접근성 품질평가 참여

동일 매장이 자신의 장비로 가짜 과업을 반복하거나 불필요한 도움을 만들지 못하도록 사용자·결제·결과 증명과 이상패턴 탐지를 결합한다.

15.4 자원봉사자와 도움 제공자 보상

모든 도움을 무급 봉사자로 가정하지 않는다. 과업의 전문성, 소요시간, 이동, 책임과 위험에 따라 실비와 활동비, 지역화폐·포인트, 기관의 자원봉사 시간 인정, 교육·자격·평판, 전문 지원자의 정식 서비스 비용을 조합한다. 의료·법률·금융처럼 자격이 필요한 도움은 검증된 전문가 또는 기관만 제공한다.

15.5 보상 분쟁

- 자동 점수만으로 지급을 박탈하지 않음
- 사용자와 운영자가 이의를 제기할 수 있음
- 중요 패널티는 사람 검토

- 평가 근거와 정책 버전을 공개
- 장애 특성으로 시간이 오래 걸린 과업을 낮은 품질로 오인하지 않음

16. 포인트와 조건부 토큰

16.1 초기 단계: 원화와 비양도성 포인트

- 노드 운영비와 전문 서비스는 원화 계약
- 자원봉사·평가·커뮤니티 기여는 비양도성 포인트 또는 제휴 혜택
- 서비스 이용자는 기존 카드·은행·간편결제로 결제
- IROA는 스테이블코인을 발행하지 않음
- 외부 스테이블코인 결제를 MVP의 핵심 기능으로 두지 않음

16.2 토큰을 바로 발행하지 않는 이유

- 서비스 가치와 무관한 투기 수요가 이용자를 해칠 수 있음
- 노드 보상단가가 변동하면 안정적인 운영이 어려움
- 가상자산사업자, 전자금융, 소비자보호 등 법률 검토가 필요
- 개인정보와 보상거래를 결합하면 추적 위험이 증가
- 사용자에게 지갑·키 관리 부담을 줄 수 있음

금융위원회는 미신고 가상자산사업자와 거래할 때 피해 가능성을 경고해 왔다. IROA는 토큰을 서비스의 선행조건으로 만들지 않는다.

16.3 조건부 IROA 토큰

다음 조건을 모두 충족한 뒤 별도의 발행 결정과 법률검토를 거쳐 최대 100억 개의 유틸리티 토큰을 검토할 수 있다.

- 생활 실행 Agent의 반복 사용과 실제 완료율 검증
- 노드 운영비와 보상 경제의 지속 가능성 검증
- 개인정보·보안 외부감사
- 한국 및 대상 국가의 법률·세무·회계 검토
- 투기보다 서비스 이용에 연결된 명확한 효용
- 지갑 사용이 어려운 이용자를 위한 수탁·복구·비토큰 대안
- 커뮤니티 거버넌스와 분쟁 해결 절차

100억 개는 낮은 단위가격을 보장하지 않는다. 가격은 발행량만이 아니라 유통량, 수요, 유동성, 시장 기대에 의해 결정된다. 큰 발행량의 목적은 노인·장애인·도움 제공자·노드 운영자의 미세한 기여를 작은 단위로 표현하기 위한 것이며 투자수익을 약속하기 위한 것이 아니다.

16.4 조건부 배분안

구분	비율	목적
사용자·자원봉사자 보상	40%	생활 과업, 도움, 장기 참여
접근성·데이터·평가 기여	10%	당사자 공동설계와 품질 개선
복지·지역·노드 생태계	15%	키오스크·보안 실행·기관·반려기기 노드 확산
재단·공익 운영	15%	지속 가능한 운영과 공익사업
팀·자문	8%	장기 개발·운영, 베스팅 필요
사업개발·투자	7%	연동·확장·자금조달
유동성	5%	조건부 시장 운영

배분은 확정 발행 약속이 아니다. 발행 전 이해상충, 락업·베스팅, 공시, 유통계획과 사용자 보호를 다시 결정해야 한다.

17. 사업모델

17.1 수익원

- 기관용 Agent·접근성 SaaS 사용료
- 병원·복지기관·지자체의 구축·운영 계약
- 상점·프랜차이즈 키오스크 구독·임대
- 복지기관·가정용 반려 Agent 운영 구독
- IROA 보안 실행 노드의 과업·가용성 사용료
- 예약·주문 서비스의 합법적 제휴 수수료
- 노드 관리·보안·품질보증 서비스
- 공공 디지털포용·CSR 사업
- 접근성 평가와 컨설팅

사용자에게 숨겨진 추천 수수료를 받지 않는다. 경제적 이해관계가 있는 추천은 표시하고 사용자에게 더 적합한 선택을 우선한다.

17.2 이해관계자 가치

참여자	비용·부담	기대 가치
사용자	동의와 일부 이용료	생활 과업 완료, 자립, 시간 절감
가족	초기 설정과 도움	반복 대행 감소, 승인된 안부 연결
상점주	장비·구독·직원 참여	민원·이탈 감소, 노드 보상
병원	연동과 운영 조정	전화·안내 부담 감소, 방문 준비 향상
지자체	설치·사업비	디지털 포용과 접근 거점
노드 운영자	장비·전기·관리·보안 책임	기본·성과·보안 준수 보상
도움 제공자	시간·책임	활동비·평판·사회적 가치

17.3 상점·기관 도입 모델

- **경량형:** 기존 키오스크·PC에 IROA 접근성 Agent 추가
- **관리형:** 장비, 연결, 업데이트와 지원을 월 구독으로 제공
- **지역 거점형:** 지자체·복지기관이 여러 상점·시설에 공동 배치
- **기관 통합형:** 병원·프랜차이즈·공공기관 업무시스템과 표준 연동
- **반려 거점형:** 복지기관이 음성·화면·원격 현존 장치와 사람 연결망을 함께 운영

17.4 사회성과 지표

- 과업 완료율
- 사람 도움으로 안전하게 전환된 비율
- 사용자가 직접 조작해야 한 단계의 감소
- 예약·주문·신청에 걸린 시간
- 장애 유형별 실패율 격차
- 사용자 이해도와 통제감
- 상점 직원 호출·반복 문의 변화
- 노드 운영비와 보상 균형

- 개인정보 사고와 권한 위반 건수
- 반려 Agent 안부 확인 성공률과 사람 연결 시간
- 오경보·사용자 중단·대화기록 삭제 요청 비율
- 로봇 안전중단·근접사고·사람 개입 건수

18. 구현 로드맵

기간은 자금·기관 협력·규제 검토에 따라 조정한다. 각 단계는 다음 단계의 투자 여부를 결정하는 검증 단계다.

1단계 · 0-3개월: 생활 과업·반려 친구 MVP

- 모바일·웹·음성전화 대화형 Agent
- 예약·이동·주문 중 2-3개 모의·공개 서비스 연결
- 접근성 프로필과 쉬운 확인 화면
- 기존 결제수단의 링크·승인 연결
- 실패 상태와 사람 인계
- 사용자가 설정하는 반려 대화·루틴·연락 순서 프로토타입
- 노인·장애인 당사자 소규모 공동설계

진입 기준: 모의 과업에서 사용자가 목표를 이해시키고 결과를 확인할 수 있음.

2단계 · 4-6개월: IROA 보안 실행 노드

- 관리형 격리 브라우저와 과업별 암호화 작업공간
- 모바일·위치·전화·기관 접점의 과업 승인과 진행 확인
- 일회성 실행권한
- 패스키·검증가능한 자격증명·원격 증명 시범 적용
- 장시간 예약대기·변경 과업
- 화면 변화가 아닌 결과 증명
- 세션 삭제와 삭제 영수증

진입 기준: 개인 PC 없이 제한된 서비스의 예약·변경·장시간 확인 과업을 중복 실행과 민감정보 잔존 없이 완료.

3단계 · 7-10개월: Agentic 키오스크 실증

- 기존 키오스크 경량형 프로토타입
- 위치·모바일 QR/NFC 세션
- 장애별 개인화와 자동 옵션 축소
- 주문·결제 전 확인과 직원 호출
- 세션 데이터 자동 삭제
- 2-5개 상점 또는 복지거점 실증

진입 기준: 접근성 사용자의 주문 완료율 향상과 상점 운영부담 감소 확인.

4단계 · 11-14개월: 반려기기·지역사회 노드·보상

- N0-N4 신뢰등급 운영
- 복지관의 고정형 반려 스피커·화면 또는 원격 현존 장치 실증
- 지역사회·전문 연산 보안 노드
- 노드 성공·품질·접근성 측정
- 안부 재확인·사람 연결·오경보·사용자 통제 측정
- 원화 운영비와 비양도성 포인트 보상
- 자원봉사자·지원인 매칭과 분쟁 처리

진입 기준: 개인정보 위반 없이 노드 운영비를 설명할 수 있는 단위경제 확보.

5단계 · 15-20개월: 병원·복지기관 연계와 이동형 로봇 연구

- 예약·방문 준비 중심 기관 파일럿
- MyHealthWay·FHIR·KR Core 기술검토
- 건강정보 항목별 동의
- 웨어러블 웰니스 신호 연계
- 기관 보안·개인정보 영향평가
- 이동형 반려 로봇의 원격 현존·대화·제한 순찰 연구
- ISO 13482 계열 위험분석, 보험·인간공학·물리적 중단장치 검토

진입 기준: 기관과 법적·기술적 책임범위가 합의되고 실제 이용 흐름에서 안전성 검증.

6단계 · 21개월 이후: 안전한 로봇 확장과 조건부 토큰 검토

- 지역·서비스·기기 확대
- 노드 보안 외부감사
- 접근성 데이터 거버넌스
- 장기 보상 경제 검증
- 안전·규제·보험·현장검증을 통과한 제한적 신체 보조 로봇 판단
- 법률·세무·회계 검토 후 토큰 필요성 재판단

토큰을 발행하지 않아도 IROA 서비스와 노드 보상은 운영 가능해야 한다.

우선 개발하지 않는 것

- 자체 거대 언어모델
- 진단 목적 의료 AI
- 전면적인 병원 전자의무기록 통합
- 자체 스테이블코인
- 모든 앱을 무제한 조작하는 모바일 Agent
- 얼굴인식 기반 개인화
- 집 안 상시 녹음·촬영
- 사람을 대체하는 무인 돌봄
- 안전검증 전 이동·신체접촉 로봇

19. 거버넌스

19.1 사용자 권리

- Agent 행동을 중단할 권리
- 자동화 대신 사람 도움을 선택할 권리
- 개인정보를 열람·정정·삭제할 권리
- 학습 데이터 제공을 거부할 권리
- 추천과 보상 기준을 알 권리
- 접근성 문제와 차별을 신고할 권리
- 자동 결정에 이의를 제기할 권리

19.2 접근성 자문 구조

단일 전문가가 모든 장애를 대표할 수 없다. 장애 유형별 당사자, 고령 사용자, 가족·활동지원사, 접근성 전문가, 의료·복지 현장 전문가, 개인정보·보안 전문가, 상점·노드 운영자가 참여하는 자문체계를 구성한다. 제품 우선순위, 데이터 수집, 보상정책, 주요 사고대응에 당사자 의견을 반영한다.

19.3 노드 거버넌스

- 운영자 신원과 장비 검증
- 공개된 품질·보안 기준
- 정기 재인증

- 위반 시 과업 제한·보상 보류·퇴출
- 운영자의 이의제기와 복구 절차
- 소수 대형 운영자에게 노드가 집중되지 않도록 지역 다양성 관리

19.4 알고리즘 책임

- 장애 유형별 성능과 실패율 공개
- 추천 수수료와 상업적 이해관계 표시
- 위험정책의 변경 이력 보존
- 자동화 실패를 사용자 탓으로 돌리지 않음
- 주요 모델 변경 전 접근성 회귀평가

20. 주요 위험과 대응

위험	영향	대응
Agent의 잘못된 예약·주문	비용·일정 피해	결과 검증, 최종 확인, 취소·보상 절차
웹 화면 변경	실행 실패	API 우선, 자동 탐지, 격리된 재시도
프롬프트 인젝션	정보유출·오행동	외부 콘텐츠 분리, 도구 권한 제한
노드 탈취	개인정보 침해	기기 인증, 격리, 짧은 권한, 원격 차단
키오스크 잔존 데이터	다음 이용자 노출	세션 초기화, 로컬 암호화, 자동 삭제
음성·웨어러블 오인식	잘못된 판단	확인, 다중 신호, 의료 진단 금지
반려 Agent 무응답 오판	불필요한 신고·불안	단계적 재확인, 사용자 지정 연락순서, 오경보 측정
AI가 사람 관계를 대체	고립 심화·의존	실제 사람 만남·통화 우선 제안, 사용시간·중단권, 효과 검증
로봇의 충돌·오작동	신체·재산 피해	속도·공간·힘 제한, 물리 중단, 안전표준·보험·단계적 실증
집 안 센서의 감시화	사생활 침해	기본값 비수집, 로컬 처리, 명시적 채널별 동의, 즉시 삭제
보호자의 과도한 통제	사용자 자기결정 침해	세분화 권한, 감사기록, 철회
데이터 보상에 의한 유인	취약계층 착취	별도 동의, 공정 보상, 최소수집
노드 보상 부정	비용 증가	결과 증명, 이상탐지, 분쟁 검토

위험	영향	대응
토큰 가격 변동	이용자·운영자 손실	초기 미발행, 원화 경제 우선
플랫폼 정책 변경	모바일 기능 제한	표준·전화·위치·키오스크·보안 노드 다중 채널
사람 도움의 품질 편차	안전·신뢰 저하	역할 검증, 교육, 평가, 자격 제한

20.1 자동화를 중단해야 하는 상황

- 사용자의 의도가 불명확한데 비용이나 법적 효과가 발생할 때
- 요청하지 않은 개인정보 전송이 필요할 때
- 웹사이트가 권한 확대나 외부 연락을 요구할 때
- 결과를 검증할 수 없는데 중복 실행 위험이 있을 때
- 의료·법률·금융 전문 판단이 필요할 때
- 사용자가 불안·혼란·거부 의사를 표현할 때
- 반려 Agent가 사용자의 무응답을 해석할 근거가 부족할 때
- 로봇의 센서·제동·네트워크 상태가 안전 기준을 벗어날 때

21. 공개 전 검증과 다음 결정

본 문서는 서비스 방향과 기술·사업 가설을 제시하는 검토본이다. 다음 항목은 공개 또는 투자 설명 전에 별도 검증이 필요하다.

21.1 법률·규제

- 개인정보 보호법과 민감정보 처리
- 장애인차별금지법 및 접근성 의무
- 전자금융거래법과 결제대행 경계
- 의료법·의료기기법과 건강정보 활용
- 로봇의 제조물책임·안전·보험·가정 내 촬영·녹음 경계
- 전자상거래·소비자보호와 대리행위
- 자원봉사·노무·플랫폼 종사자 보상
- 조건부 토큰의 가상자산·증권성·세무

21.2 기술

- 모바일 플랫폼별 실제 허용 범위
- Computer Use의 서비스 약관과 자동화 허용 여부
- 노드 격리와 원격 업데이트 보안
- 노드 원격 증명·자격증명·세션 삭제의 실효성
- 비밀번호 없는 인증과 계정 복구
- 병원·공공기관 API·표준의 실제 이용권한
- 웨어러블 데이터 정확도와 배터리 영향
- 온디바이스 로봇 모델의 지연·발열·오작동과 안전중단

21.3 사업

- 사용자가 가장 자주 필요로 하는 3개 생활 과업
- 상점주가 부담 가능한 월 비용
- 키오스크 노드의 전기·통신·지원 원가
- 기관의 도입 의사와 조달 기간
- 도움 제공자의 공급과 품질관리 비용
- 원화 보상만으로 유지 가능한 단위경제
- 반려기기·로봇의 구매보다 임대·기관 운영이 적합한지

21.4 당사자 검증

- 장애 유형별 과업 완료율
- 사용자가 Agent의 행동과 비용을 이해했는지
- 보호자 없이 사용할 수 있는 범위
- 사람 인계가 늦거나 불필요하지 않은지
- 개인정보 동의가 실제로 이해 가능한지
- 토큰 없이도 충분한 참여 동기가 있는지
- 반려 대화가 외로움을 줄이는지, 불편·의존·오경보를 늘리는지
- 스마트폰·개인 PC 없이도 요청·승인·취소·결과 확인이 가능한지

22. 결론

IROA.AI의 핵심은 새로운 화면을 하나 더 만드는 것이 아니다. 전화·모바일·위치·키오스크·반려기기·로봇에서 시작한 요청이 IROA Node의 장시간·고성능 실행, 병원·복지기관의 공식 연동, 사람 도움 네트워크로 이어져 요청에서 검증된 결과까지 책임 있게 연결되는 생활 인프라를 만드는 것이다.

노인과 장애인은 기술의 마지막 사용자가 아니라 IROA의 공동 설계자이자 평가자다. 상점주와 지역사회 노드 운영자, 가족, 활동지원사, 자원봉사자와 기관은 그 실행을 가능하게 하는 참여자다. IROA는 이들의 기여를 측정하고 보상하되 개인정보와 인간의 자기결정권을 비용 절감이나 자동화율보다 앞에 둔다.

IROA가 성공했는지는 모델의 크기나 토큰 가격으로 판단하지 않는다. 사용자가 “예약해줘”, “이동을 도와줘”, “오늘 같이 이야기하자”, “사람과 연결해줘”라고 말했을 때 개인 PC 보유 여부와 관계없이 안전하고 이해 가능한 방식으로 실제 결과에 도달했는지가 기준이다. 반려 친구와 로봇의 가치는 사람을 대신하는 데 있지 않고, 사용자가 원하는 관계와 도움에 더 빨리 닿게 하는 데 있다.

참고자료

1. 통계청, [2024 고령자 통계](#)
2. 국립재활원, [장애인 건강보건통계](#)
3. 한국지능정보사회진흥원, [디지털정보격차 실태조사 목록](#)
4. Samsung Developer, [Samsung Health Data SDK Introduction](#)
5. OpenAI Developers, [Computer Use](#)
6. Apple Developer, [App Intents](#)
7. Android Developers, [AppFunctions](#)
8. 개인정보보호위원회, [생성형 AI 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서](#)
9. 개인정보보호위원회, [제3차 개인정보 보호 기본계획](#)
10. 보건복지부, [건강정보 고속도로\(MyHealthWay\)](#)
11. HL7 Korea, [KR Core Implementation Guide STU2](#)
12. 금융위원회, [미신고 가상자산사업자 이용 관련 주의](#)
13. 보건복지부, [제1차 고독사 예방 기본계획\(2023-2027\)](#)
14. Yen et al., [The Effect of Social Robots on Depression and Loneliness for Older Residents in Long-Term Care Facilities](#)
15. Park et al., [Effectiveness of artificial intelligence robot interventions on psychological health in community-dwelling older adults](#)

16. W3C, [Verifiable Credentials Data Model v2.0](#)
17. IETF, [RFC 9334: Remote ATtestation procedureS Architecture](#)
18. ISO, [ISO 13482:2014 — Safety requirements for personal care robots](#)
19. Google DeepMind, [Gemini Robotics On-Device](#)
20. Model Context Protocol, [MCP Specification 2025-06-18](#)
21. A2A Protocol, [Agent2Agent Protocol Specification v0.3.0](#)
22. Confidential Computing Consortium, [Common Terminology for Confidential Computing](#)
23. Samsung Global Newsroom, [Samsung and Partners Envision a Connected Care Future](#)
24. Pexels, [API Documentation](#)
25. Pexels, [License](#)

브랜드·자료 이력: MODUA는 본 프로젝트의 이전 검토명이었고, HEFI 자료는 초기 아이디어 참고자료였다. IROA. AI는 독립 브랜드이며 이 명칭 변경이 기존 권리·제휴·감사·제품 구현·사업실적을 승계한다는 뜻은 아니다. 채택 기능과 수치는 별도의 기술·법률·시장 검증을 거친다.

사진: 본 문서의 사진은 Pexels API로 조사해 선정했으며 개별 사진의 제작자·원본 URL·대체텍스트·선정 사유는 [사진 출처 목록](#)에 기록했다. 사진 속 인물·장소·제품은 IROA를 보증하거나 실제 이용자·파트너를 의미하지 않는다. 사진을 의료·장애·고독사 효과의 증거로 사용하지 않는다.

면책: 이 문서는 투자 권유, 가상자산 발행 확약, 의료·법률·세무 자문이 아니다. 로드맵, 보상, 토큰, 기관 연계는 검증 결과와 법률·사업 조건에 따라 변경되거나 진행되지 않을 수 있다.