LINE 群組健康度 Triage 總覽

基準時間 2025-09-05 17:00

群組總數	紅旗警報	需要關注	狀態正常
10	3	1	6

群組排名一覽（依優先處理順序）

#	群組	綜合分數	I1 未回應	I2 延遲	I4 負面	狀態
1	住宅翻新_陳太太	0.95	0.00	0.00	0.63	紅旗
2	室內裝修_黃先生	0.95	0.00	0.07	0.05	紅旗
3	科技公司大廳_李副總	0.95	0.00	0.89	0.42	紅旗
4	品牌旗艦店_張總	0.20	0.00	1.00	0.00	關注
5	民宿改裝_吳先生	0.01	0.00	0.06	0.00	正常
6	健身房規劃_運動中心	0.00	0.00	0.00	0.00	正常
7	服飾選品店_陳老闆	0.00	0.00	0.00	0.00	正常
8	某辦公室規劃	0.00	0.00	0.00	0.00	正常
9	牙醫診所_王醫師	0.00	0.00	0.00	0.00	正常
10	餐廳設計_林小姐	0.00	0.00	0.00	0.00	正常

立即行動建議

【立即處理】住宅翻新_陳太太、室內裝修_黃先生、科技公司大廳_李副總｜已觸發升級詞彙（退款 / 投訴 / 找主管），請在 1 小時內主管介入確認，評估是否需要電話溝通。

【今日跟進】品牌旗艦店_張總｜回應延遲 P90=1018 分，建議今日內主動聯繫客戶確認狀態。

【維持現狀】民宿改裝_吳先生、健身房規劃_運動中心、服飾選品店_陳老闆、某辦公室規劃、牙醫診所_王醫師、餐廳設計_林小姐｜指標正常，按原節奏推進即可。

住宅翻新_陳太太

分析時間：2025-09-05 17:00 □ 紅旗警報

綜合分數 0.95

紅旗警報（Tripwire）

- 升級詞觸發 (msg_id=住宅翻新_陳太太_00073): 我嚴肅地說，如果這個問題不處理好，我要退款，這樣的品質我無法
- 升級詞觸發 (msg_id=住宅翻新_陳太太_00079): 你說的這些我聽過很多次了，說真的我現在很難相信你們的承諾 我

I1 未回應提問數	I2 回應延遲 P90	I4 客戶負面情緒比	I5 近24h 訊息量
0 題	28 分	42%	6 則

各指標風險等級（0 = 無風險 / 1 = 最高風險）

I1 未回應提問		severity 0.00 | 最老 0 分鐘
I2 回應延遲		severity 0.00 | P90 = 28 分鐘
I4 負面情緒		severity 0.63 | 負面比 41.7%
綜合分數		composite 0.950

I2 回應延遲 — 解讀

P90 延遲：28 分鐘（警示線 120 分 / 臨界線 480 分）

08/22 09:15 客戶

你好，我想問一下防水工程什麼時候可以開始？上次說好這週要動工的

08/22 09:43 成員（28 分鐘後）

陳太太您好，防水這部分預計明天上午開始，師傅已經確認好了

回應延遲 P90 反映業務時間內團隊對客戶提問的回應速度。P90 越低代表 90% 的問題能在更短時間內被接收到回應。目前 P90 = 28 分鐘，屬於優良水準，無需特別關注。

I4 客戶負面情緒 — 解讀

近 24 小時客戶訊息中，41.7% 帶有負面詞彙（severity = 0.63）。

08/22 09:15 客戶

你好，我想問一下防水工程什麼時候可以開始？上次說好這週要動工的

08/23 17:38 客戶

有人嗎？怎麼都不回覆 這樣的服務態度真的太誇張了，我等了一下午

08/24 09:15 客戶

這已經是第二次了，上次也是臨時說來不了。我老實說我對你們的安排很沒有信心
如果這次又出問題，我要考慮退訂金了，這樣的進度我無法接受

負面情緒指標擷取客戶近 24 小時訊息中的負面語氣詞彙比例。目前比例偏高，建議主動關懷客戶，確認核心訴求是否已被理解。

I6 語義熵時間序列（Semantic Entropy）

字元 bigram Shannon 熵（bits）隨對話進展的變化。 均值 6.95 bits，熵峰值出現於對話 98% 處。



語義熵維持穩定（slope=+0.07），對話聚焦、話題一致。 升級詞出現於對話 12%、37%、77%、84% 處（圖中紅色虛線）。

室內裝修_黃先生

綜合分數 0.95

分析時間：2025-09-05 17:00 □ 紅旗警報

紅旗警報（Tripwire）

● 升級詞觸發 (msg_id=室內裝修_黃先生_00047): 這已經不是第一次了，每次都有理由，每次都說不影響，但我等很久

I1 未回應提問數	I2 回應延遲 P90	I4 客戶負面情緒比	I5 近24h 訊息量
0 題	144 分	12%	6 則

各指標風險等級（0 = 無風險 / 1 = 最高風險）

I1 未回應提問		severity 0.00 | 最老 0 分鐘
I2 回應延遲		severity 0.07 | P90 = 144 分鐘
I4 負面情緒		severity 0.05 | 負面比 12.5%
綜合分數		composite 0.950

I2 回應延遲 — 解讀

P90 延遲：144 分鐘（警示線 120 分 / 臨界線 480 分）

08/18 09:22 客戶

好的，謝謝。那我們上週確認的施工時程表，今天可以正式開始動工嗎？

08/18 09:35 成員（13 分鐘後）

是的，今天早上師傅們已經進場了，目前正在做前置拆除作業，預計今天可以完成隔間牆的拆除工程。

回應延遲 P90 反映業務時間內團隊對客戶提問的回應速度。P90 越低代表 90% 的問題能在更短時間內被接收到回應。目前 P90 = 144 分鐘，屬於優良水準，無需特別關注。

I4 客戶負面情緒 — 解讀

近 24 小時客戶訊息中，12.5% 帶有負面詞彙（severity = 0.05）。

08/26 09:05 客戶

請問水電配管的進度？上週說這週一要開始，我怎麼等很久了都沒有消息？
合約上寫的進度我一直在追，希望不要一直落後。

08/26 11:25 客戶

每次都說請放心，但一直有狀況，我很難放心□


09/04 12:55 客戶

這已經不是第一次了，每次都有理由，每次都說不影響，但我等很久了，進度一直在滑。
我要找你們主管談，這樣下去我不能接受。

負面情緒指標擷取客戶近 24 小時訊息中的負面語氣詞彙比例。目前情緒正常，持續維持良好溝通即可。

I6 語義熵時間序列（Semantic Entropy）

字元 bigram Shannon 熵（bits）隨對話進展的變化。 均值 7.15 bits，熵峰值出現於對話 80% 處。



語義熵略有上升（slope=+0.17），對話內容輕微多元化，可持續觀察。 升級詞出現於對話 78% 處（圖中紅色虛線）。
熵峰值與升級事件高度吻合，顯示升級前後對話出現明顯語義擴散。

科技公司大廳_李副總

綜合分數 0.95


分析時間：2025-09-05 17:00 □ 紅旗警報

紅旗警報（Tripwire）

● 升級詞觸發 (msg_id=科技公司大廳_李副總_00054): 我非常不滿意目前的溝通效率，從 09/02 早上問的問題，到

I1 未回應提問數	I2 回應延遲 P90	I4 客戶負面情緒比	I5 近24h 訊息量
1 題	442 分	31%	13 則

各指標風險等級（0 = 無風險 / 1 = 最高風險）



I2 回應延遲 — 解讀

P90 延遲：442 分鐘（警示線 120 分 / 臨界線 480 分）

08/23 09:12 客戶

你好，我是李副總，這個群組是用來討論我們公司大廳翻新專案的對吧？

08/23 09:35 成員（23 分鐘後）

李副總您好！是的，這個群組專門用來溝通大廳翻新的所有細節，有任何問題都可以在這裡提出 我們很期待這次的合作！

回應延遲 P90 反映業務時間內團隊對客戶提問的回應速度。P90 越低代表 90% 的問題能在更短時間內被接收到回應。目前 P90 = 442 分鐘，已超過警示線，建議提升值班頻率。

I4 客戶負面情緒 — 解讀

近 24 小時客戶訊息中，30.8% 帶有負面詞彙（severity = 0.42）。

09/03 08:45 客戶

LED 屏幕規格的問題昨天沒有收到回覆，我 IT 主管一直在催我，這個要盡快

09/03 18:02 客戶

這樣的進度讓我很難向董事會交代，一個屏幕規格要等這麼久，我們有時間壓力的


09/04 09:05 客戶

進度嚴重落後，我昨天說今天上午要給我，現在幾點了？ 我 IT 主管那邊已經在等了，這樣的溝通效率我非常不滿意

負面情緒指標擷取客戶近 24
小時訊息中的負面語氣詞彙比例。目前比例偏高，建議主動關懷客戶，確認核心訴求是否已被理解。

I6 語義熵時間序列（Semantic Entropy）

字元 bigram Shannon 熵（bits）隨對話進展的變化。 均值 7.30 bits，熵峰值出現於對話 75% 處。



語義熵維持穩定（slope=+0.05），對話聚焦、話題一致。 升級詞出現於對話 72% 處（圖中紅色虛線）。
熵峰值與升級事件高度吻合，顯示升級前後對話出現明顯語義擴散。

品牌旗艦店_張總

分析時間：2025-09-05 17:00

綜合分數 0.20

I1 未回應提問數	I2 回應延遲 P90	I4 客戶負面情緒比	I5 近24h 訊息量
0 題	1018 分	0%	0 則

各指標風險等級（0 = 無風險 / 1 = 最高風險）

I1 未回應提問		severity 0.00 | 最老 0 分鐘
I2 回應延遲		severity 1.00 | P90 = 1018 分鐘
I4 負面情緒		severity 0.00 | 負面比 0.0%
綜合分數		composite 0.200

I2 回應延遲 — 解讀

P90 延遲：1018 分鐘（警示線 120 分 / 臨界線 480 分）

08/18 10:02 客戶

地址我等下傳給你，我先開個會

08/19 22:41 成員（2199 分鐘後）

收到！明天準時到，張總晚安

回應延遲 P90 反映業務時間內團隊對客戶提問的回應速度。P90 越低代表 90% 的問題能在更短時間內被接收到回應。目前 P90 = 1018 分鐘，已超過警示線，建議提升值班頻率。

I4 客戶負面情緒 — 解讀

近 24 小時客戶訊息中，0.0% 帶有負面詞彙（severity = 0.00）。

08/21 21:33 客戶

剛看完，動線大方向OK，VIP區能不能大一點？現在感覺太小


08/27 12:23 客戶

抱歉昨天忘了回，展示架要可移動式，高度不超過180cm，這樣不會擋到燈箱視線

負面情緒指標擷取客戶近 24 小時訊息中的負面語氣詞彙比例。目前情緒正常，持續維持良好溝通即可。

I6 語義熵時間序列（Semantic Entropy）

字元 bigram Shannon 熵（bits）隨對話進展的變化。 均值 6.61 bits，熵峰值出現於對話 55% 處。



語義熵維持穩定（slope=+0.05），對話聚焦、話題一致。

民宿改裝_吳先生

分析時間：2025-09-05 17:00

綜合分數 0.01

I1 未回應提問數	I2 回應延遲 P90	I4 客戶負面情緒比	I5 近24h 訊息量
0 題	143 分	0%	0 則

各指標風險等級（0 = 無風險 / 1 = 最高風險）

I1 未回應提問		severity 0.00 | 最老 0 分鐘
I2 回應延遲		severity 0.06 | P90 = 143 分鐘
I4 負面情緒		severity 0.00 | 負面比 0.0%
綜合分數		composite 0.013

I2 回應延遲 — 解讀

P90 延遲：143 分鐘（警示線 120 分 / 臨界線 480 分）

08/20 16:20 客戶

這個公共空間的部分可以縮水嗎？感覺有點多

08/20 16:44 成員（24 分鐘後）

可以討論，那個部分我們是規劃地板換木紋磚加牆面粉刷，如果只做粉刷可以省一些

回應延遲 P90 反映業務時間內團隊對客戶提問的回應速度。P90 越低代表 90% 的問題能在更短時間內被接收到回應。目前 P90 = 143 分鐘，屬於優良水準，無需特別關注。

I4 客戶負面情緒 — 解讀

近 24 小時客戶訊息中，0.0% 帶有負面詞彙（severity = 0.00）。


08/21 11:55 客戶

我看了，這樣太貴了，整個加起來快要110萬，我沒有這個預算

負面情緒指標擷取客戶近 24 小時訊息中的負面語氣詞彙比例。目前情緒正常，持續維持良好溝通即可。

I6 語義熵時間序列（Semantic Entropy）

字元 bigram Shannon 熵（bits）隨對話進展的變化。 均值 7.13 bits，熵峰值出現於對話 25% 處。



語義熵略有上升（slope=+0.11），對話內容輕微多元化，可持續觀察。

健身房規劃_運動中心

分析時間：2025-09-05 17:00

綜合分數 0.00

I1 未回應提問數	I2 回應延遲 P90	I4 客戶負面情緒比	I5 近24h 訊息量
0 題	13 分	0%	5 則

各指標風險等級（0 = 無風險 / 1 = 最高風險）

I1 未回應提問	severity 0.00 | 最老 0 分鐘
I2 回應延遲	severity 0.00 | P90 = 13 分鐘
I4 負面情緒	severity 0.00 | 負面比 0.0%
綜合分數	composite 0.000

I2 回應延遲 — 解讀

P90 延遲：13 分鐘（警示線 120 分 / 臨界線 480 分）

08/22 09:15 客戶

你好，我是劉主任，代表總部來跟進新館規劃的事，請問目前工程圖說進度如何？

08/22 09:28 成員（13 分鐘後）

劉主任您好！目前初版圖說已完成，我今天下午會發給您確認。

回應延遲 P90 反映業務時間內團隊對客戶提問的回應速度。P90 越低代表 90% 的問題能在更短時間內被接收到回應。目前 P90 = 13 分鐘，屬於優良水準，無需特別關注。

I4 客戶負面情緒 — 解讀

近 24 小時客戶訊息中，0.0% 帶有負面詞彙（severity = 0.00）。

08/25 10:00 客戶

這完全不符合規格，你們送件前難道沒有人核對過嗎？這樣的作業方式讓我非常不滿。

08/25 10:25 客戶

你們的作業流程有問題，這不是第一次了，我需要你們給我一個正式的改善說明。

08/28 17:10 客戶

這讓我非常不滿，每次都說確認中，這樣我要去跟你們老闆投訴，這個案子的溝通效率完全不行。

負面情緒指標擷取客戶近 24 小時訊息中的負面語氣詞彙比例。目前情緒正常，持續維持良好溝通即可。

I6 語義熵時間序列（Semantic Entropy）

字元 bigram Shannon 熵（bits）隨對話進展的變化。 均值 6.73 bits，熵峰值出現於對話 76% 處。



語義熵略有上升（slope=+0.41），對話內容輕微多元化，可持續觀察。 升級詞出現於對話 46% 處（圖中紅色虛線）。

服飾選品店_陳老闆

分析時間：2025-09-05 17:00

綜合分數 0.00

I1 未回應提問數	I2 回應延遲 P90	I4 客戶負面情緒比	I5 近24h 訊息量
0 題	5 分	0%	4 則

各指標風險等級（0 = 無風險 / 1 = 最高風險）

I1 未回應提問	severity 0.00 | 最老 0 分鐘
I2 回應延遲	severity 0.00 | P90 = 5 分鐘
I4 負面情緒	severity 0.00 | 負面比 0.0%
綜合分數	composite 0.000

I2 回應延遲 — 解讀

P90 延遲：5 分鐘（警示線 120 分 / 臨界線 480 分）

08/25 09:12 客戶

你好，我是陳老闆，之前有跟你們聯絡過，想請教一下店面裝修的事

08/25 09:15 成員（3 分鐘後）

陳老闆好！當然，請問您目前進度到哪了？

回應延遲 P90 反映業務時間內團隊對客戶提問的回應速度。P90 越低代表 90% 的問題能在更短時間內被接收到回應。目前 P90 = 5 分鐘，屬於優良水準，無需特別關注。

I4 客戶負面情緒 — 解讀

近 24 小時客戶訊息中，0.0% 帶有負面詞彙（severity = 0.00）。

08/29 11:22 客戶

對對對，我去別家店試衣服，頂燈打下來整個人臉色很差，我不要這種

負面情緒指標擷取客戶近 24 小時訊息中的負面語氣詞彙比例。目前情緒正常，持續維持良好溝通即可。

I6 語義熵時間序列（Semantic Entropy）

字元 bigram Shannon 熵（bits）隨對話進展的變化。 均值 6.66 bits，熵峰值出現於對話 49% 處。



語義熵略有上升（slope=+0.15），對話內容輕微多元化，可持續觀察。

某辦公室規劃

分析時間：2025-09-05 17:00

綜合分數 0.00

I1 未回應提問數	I2 回應延遲 P90	I4 客戶負面情緒比	I5 近24h 訊息量
0 題	3 分	0%	0 則

各指標風險等級（0 = 無風險 / 1 = 最高風險）

I1 未回應提問		severity 0.00 | 最老 0 分鐘
I2 回應延遲		severity 0.00 | P90 = 3 分鐘
I4 負面情緒		severity 0.00 | 負面比 0.0%
綜合分數		composite 0.000

I2 回應延遲 — 解讀

P90 延遲：3 分鐘（警示線 120 分 / 臨界線 480 分）

08/14 12:30 客戶

我沒有大台印表機 會有簡單飲水機咖啡機算嗎

08/14 12:31 成員（1 分鐘後）

可以啊 都可以先丟上來

回應延遲 P90 反映業務時間內團隊對客戶提問的回應速度。P90 越低代表 90% 的問題能在更短時間內被接收到回應。目前 P90 = 3 分鐘，屬於優良水準，無需特別關注。

I4 客戶負面情緒 — 解讀

近 24 小時客戶訊息中，0.0% 帶有負面詞彙（severity = 0.00）。

08/12 20:16 客戶

哭哭

08/26 11:49 客戶

隔間的大小在那個地方的話有點太小，如果移到這邊的話可以嗎 去廁所就不會經過辦公室

08/26 13:26 客戶

因為當時不知道格間大概多大，但我剛實測覺得太小了 我直接辦公室的地方幫我做到2f好了

負面情緒指標擷取客戶近 24 小時訊息中的負面語氣詞彙比例。目前情緒正常，持續維持良好溝通即可。

I6 語義熵時間序列（Semantic Entropy）

字元 bigram Shannon 熵（bits）隨對話進展的變化。 均值 6.87 bits，熵峰值出現於對話 94% 處。



語義熵在對話後段明顯上升（slope=+1.31），對話主題持續擴散或情緒複雜化。

牙醫診所_王醫師

分析時間：2025-09-05 17:00

綜合分數 0.00

I1 未回應提問數	I2 回應延遲 P90	I4 客戶負面情緒比	I5 近24h 訊息量
0 題	15 分	0%	0 則

各指標風險等級（0 = 無風險 / 1 = 最高風險）

I1 未回應提問	severity 0.00 | 最老 0 分鐘
I2 回應延遲	severity 0.00 | P90 = 15 分鐘
I4 負面情緒	severity 0.00 | 負面比 0.0%
綜合分數	composite 0.000

I2 回應延遲 — 解讀

P90 延遲：15 分鐘（警示線 120 分 / 臨界線 480 分）

08/21 14:19 客戶

我希望助理的補給動線和病患進出路線能分開，避免交叉

08/21 14:28 成員（9 分鐘後）

了解，我們會將補給通道設在診療室側邊，病患由正門進出，這樣可以嗎？

回應延遲 P90 反映業務時間內團隊對客戶提問的回應速度。P90 越低代表 90% 的問題能在更短時間內被接收到回應。目前 P90 = 15 分鐘，屬於優良水準，無需特別關注。


I4 客戶負面情緒 — 解讀

近 24 小時客戶訊息中，0.0% 帶有負面詞彙（severity = 0.00）。

負面情緒指標擷取客戶近 24 小時訊息中的負面語氣詞彙比例。目前情緒正常，持續維持良好溝通即可。

I6 語義熵時間序列（Semantic Entropy）

字元 bigram Shannon 熵（bits）隨對話進展的變化。 均值 6.63 bits，熵峰值出現於對話 68% 處。



語義熵維持穩定（slope=+0.05），對話聚焦、話題一致。

餐廳設計_林小姐

分析時間：2025-09-05 17:00

綜合分數 0.00

I1 未回應提問數	I2 回應延遲 P90	I4 客戶負面情緒比	I5 近24h 訊息量
0 題	7 分	0%	0 則

各指標風險等級（0 = 無風險 / 1 = 最高風險）

I1 未回應提問	severity 0.00 | 最老 0 分鐘
I2 回應延遲	severity 0.00 | P90 = 7 分鐘
I4 負面情緒	severity 0.00 | 負面比 0.0%
綜合分數	composite 0.000

I2 回應延遲 — 解讀

P90 延遲：7 分鐘（警示線 120 分 / 臨界線 480 分）

08/20 09:48 客戶

嗯我覺得入口這樣很好，但客席我希望能到 40 席左右，可以調整嗎？

08/20 09:55 成員（7 分鐘後）

林小姐您好，客席增加到 40 席沒問題，我們可以把角落那區的沙發區改成一般座椅，大概可以多出 4 個位子。

回應延遲 P90 反映業務時間內團隊對客戶提問的回應速度。P90 越低代表 90% 的問題能在更短時間內被接收到回應。目前 P90 = 7 分鐘，屬於優良水準，無需特別關注。

I4 客戶負面情緒 — 解讀

近 24 小時客戶訊息中，0.0% 帶有負面詞彙（severity = 0.00）。

負面情緒指標擷取客戶近 24 小時訊息中的負面語氣詞彙比例。目前情緒正常，持續維持良好溝通即可。

I6 語義熵時間序列（Semantic Entropy）

字元 bigram Shannon 熵（bits）隨對話進展的變化。 均值 6.87 bits，熵峰值出現於對話 28% 處。



語義熵維持穩定（slope=-0.04），對話聚焦、話題一致。 升級詞出現於對話 9% 處（圖中紅色虛線）。
熵峰值與升級事件高度吻合，顯示升級前後對話出現明顯語義擴散。