

打開 MmongoDB 在定義的路徑下建立 vnpy 資料夾接口，其擴展下建立 data 要存放的 collection 名稱- 這裡為 TSE stock
左上方為整個 database 連接的接口資訊

```

Anaconda Prompt (anaconda3)


(base) C:\Users\j4a3m>conda activate vnpy_env
(vnpy_env) C:\Users\j4a3m>cd Onedrive
(vnpy_env) C:\Users\j4a3m\OneDrive>cd 文件
(vnpy_env) C:\Users\j4a3m\OneDrive\文件>cd Github
(vnpy_env) C:\Users\j4a3m\OneDrive\文件\Github>cd vnpy_env
(vnpy_env) C:\Users\j4a3m\OneDrive\文件\Github\vnpy_env>run.bat

```

(透過 Anaconda 安裝 vnpy 後) 在 Anaconda 環境下執行 vnpy 環境，執行 run.bat



此為 vnpy 介面，左上可選擇連接接口，以及自行輸入商品並取得報價



點選配置來調整資料庫路徑，資料庫要先預設好 database 位置
 driver 為資料庫類型 此為 mongodb
 database 為資料庫內欲存放資料的位置名稱 此為 vnpy
 host 為訪問者名稱
 port 為訪問者接口
 這裡連接的是 local 端，port=27017 host = localhost

共用檢視

> 本機 > Acer (C:) > 使用者 > j4a3m > .vntrader >

名稱	修改日期	類型	大小
log	2020/11/6 上午 09:42	檔案資料夾	
connect_sinopac	2020/11/5 下午 04:54	Adobe After Effects JSON	1 KB
data_recorder_setting	2020/9/22 上午 10:20	Adobe After Effects JSON	1 KB
database	2020/9/22 上午 10:20	Data Base File	20 KB
portfolio_strategy_data	2020/9/22 上午 10:38	Adobe After Effects JSON	1 KB
portfolio_strategy_setting	2020/10/26 上午 11:54	Adobe After Effects JSON	1 KB
vt_setting	2020/9/23 下午 03:41	Adobe After Effects JSON	1 KB

畫面

FOLDERS
ML100days

vt_setting.json

```

1  {
2    "font.family": "Arial",
3    "font.size": 12,
4    "log.active": true,
5    "log.level": 50,
6    "log.console": true,
7    "log.file": true,
8    "email.server": "smtp.qq.com",
9    "email.port": 465,
10   "email.username": "",
11   "email.password": "",
12   "email.sender": "",
13   "email.receiver": "",
14   "rqdata.username": "",
15   "rqdata.password": "",
16   "database.timezone": "Asia/Taipei",
17   "database.driver": "mongodb",
18   "database.database": "vnpy",
19   "database.host": "localhost",
20   "database.port": 27017,
21   "database.user": "",
22   "database.password": "",
23   "database.authentication_source": ""
24 }

```

也可到外部設定資料庫參數: .vntrader 資料夾 -> vt_setting