Unique ID	RA	Dec	SecureDWD binary?	Period (day)	Period (min)	Period error (day)	Aliases	Double lined?	Eclipsing	Verific Binary/ LISA Detectable	Gmag	Distance (pc, 1/p. bold for literature)	K1 (km/s)	K1 error	K2 (km/s)	K2 error	M1	M1 error	M2	M2 error	Mtotal	Mtotal error	T1	T2	Logg1	Logg2	Ref 1	Ref 2	Ref 3	Ref 4	Discovery DBL (SPY/ELM to include, incomplete)	Comment	
HM Cnc	08 06 22.95	+15 27 31.0	Y	0.003722222	5.35999968			N	N	Y	20.9	>1500	1200				1		0.2		1.2	0					2002MNRAS.332L...7R	2002A&A...386L..13I	2010ApJ...711L.138R	2023MNRAS.518.5123M		Mass transferring direct impact	
eRASSU J060839.5–704014	06 08 39.5	-70 40 14	Y	0.004328703703	6.233333333			?	?		22	>5000															2024A&A...683A..21M	2026ApJ..1007L...7S				A lot like HM Cnc, ultra-compact DD in direction of LMC	
ZTF J1539+5027	15 39 32.16	+50 27 38.72	Y	0.004800828014	6.91319234			Y	Y	Y	20.4	negative	961	150	292	400	0.21	0.015	0.61	0.022	0.82	0.027	48900	<10000			2020ApJ...905...32B						
ZTF J0546+3843	05 46 27.408	+38 43 13.44	Y	0.005518688	7.94691072	0.000006944		N	Y	D	19.31	**3707.0**															2024ApJ...977..262C					Chirp mass known with Pdot, masses of each stars are discussed in paper and are obtained with some assumptions/models	
ATLAS J101342.5-451646.8	10 13 42.5	-45 16 46.8	Y	0.005944444	8.55999936		N	N	Y	Y	19.5	**700**					0.87	0.31	0.1	0.03	0.97	0.311					2026ApJ..1000..237C						
ZTF J1858-2024	18 58 05.952	-20 24 48.60	Y	0.006027708	8.67989952	0.000006944		N	Y	D	19.37	**2895.0**															2024ApJ...977..262C					Chirp mass known with Pdot, masses of each stars are discussed in paper and are obtained with some assumptions/models	
ZTF J2243+5242	22 43 42.972	+52 42 06.00	Y	0.006110356644	8.798913567	0.0000000004		Y	Y	Y	20.55	**2120.0**					0.349	0.09	0.384	0.11	0.733	0.142	22200	16200			2020ApJ...905L...7B						
V407 Vul	19 14 26.092	+24 56 43.32	N	0.006585648148	9.483333333			N	N		19.36																					AM CVn	
ES Cet	02 00 52.236	-09 24 31.64	N	0.007175925926	10.33333333			N	N		16.6																		2011MNRAS.413.3068C			AM CVn	
WD J0651+2844	06 51 33.34	+28 44 23.4	Y	0.008856557211	12.75344238	6.40E-10		N	Y	Y	19.3	992.9	616.9	5			0.26	0.04	0.5	0.04	0.76	0.057	16530	8700	6.76		2011ApJ...737L..23B	2012ApJ...757L..21H				SDSS J065133.33+284423.3	
ZTF J0538+1953	05 38 02.73	+19 53 02.89	Y	0.01002777778	14.44			Y	Y	Y	18.8	1039.8					0.32	0.03	0.45	0.05	0.77	0.058	26000	13000			2020ApJ...905...32B						
WD 0931+444	09 35 06.93	+44 11 06.9	Y	0.01375	19.8	0.00051	0.0142	N	N	Y	17.8	369.9	198.5	3.2			0.312	0.019	0.75	0.24	1.062	0.241	21660		6.96		2014MNRAS.444L...1K	2016ApJ...824...46B				SDSSJ09351	
SDSS J232230.20+050942.06	23 22 30.2	+05 09 42.06	Y	0.01390046296	20.01666667			N	N	D	18.7	865.2	151.72	5.79			0.31	0.02	0.29	0.05	0.6	0.054	19870	9570	7	7.15	2020ApJ...892L..35B	2025ApJ...991...65B				"first He+He white dwarf LISA verification binary, a source class that is predicted to account for one-third of resolved LISA ultra-compact binary detections."	
J0526+5934	05 26 10.417	+59 34 45.31	N	0.01424044625	20.5062426	0.0000053	N	N	N	Y	17.56	847.5	565.2	3.2			0.257	0.049	0.71	0.07	0.967	0.085	27330		6.213		2024NatAs...8..491L	2023ApJ...959..114K	2024A&A...686A.221R			WD+Subdwarf or DWD	
PTF J0533+0209	05 33 32.06	+02 09 11.51	Y	0.01430555556	20.6			N	N	D	19	1265.5	618.7	6.9			0.167	0.03	0.652	0.04	0.819	0.05	20000				2020ApJ...905...32B					DBA spectroscopic feature	
ZTF J2029+1534	20 29 22.31	+15 34 30.97	Y	0.01451388889	20.9			Y	Y	D	20.5	8063.1					0.3	0.04	0.32	0.04	0.62	0.057	18250	15300			2020ApJ...905...32B						
J1239−2041	12 39 50.37	-20 41 42.28	Y	0.01563	22.5072	0.00013		N	?	Y	18.6	**824**	557.2	10.4			0.291	0.013	>0.61		#VALUE!	0.013	17575		6.939		2022ApJ...933...94B						
ZTF J0722−1839	07 22 21.49	-18 39 30.57	Y	0.01645833333	23.7			Y	Y	D	19.1	1429.4					0.33	0.03	0.38	0.04	0.71	0.05	19900	16800			2020ApJ...905...32B					i = 89.66	
ZTF J1749+0924	17 49 55.3	+09 24 32.4	Y	0.01833333333	26.4			Y	Y		20.5	negative					0.28	0.05	0.4	0.07	0.68	0.086	20400	12000			2020ApJ...905...32B						
SDSS J063449.92+380352.2	06 34 49.94	+38 03 52.45	Y	0.01840277778	26.5			N	N	Y	17.1	**435.0**	153.6	2.1			0.45	0.07	0.21	0.03	0.66	0.076	27300	10500	7.46	6.72	2021ApJ...918L..14K	2025ApJ...991...65B					
ATLAS J1138-5139	11 38 10.91	-51 39 49.15	Y	0.01922916667	27.69	0.03		N	Y	Y	16.9	553.0			687.4	3.8	1.02	0.04	0.24	0.03	1.26	0.05		9350		5.95	2025ApJ...987..206C	2025ApJ...987..205K				A candidate LISA detectable type Ia supernova progenitor	
SMSS J033816.16-813929.9	03 38 16.1	-81 39 30.06	Y	0.02125	30.6			?	N	D	17.3	**533.0**	379.7	4.6			0.23	0.015	0.38	0.05	0.61	0.052	18100	10000	6.6	7.5	2021ApJ...918L..14K					SDSS J033816.16-813929.9	
J2322+2103	23 22 08.733	+21 03 52.81	Y	0.0222	31.968	0.00025		N	?	D	18.6	**884**	248.1	4.3			0.25	0.021	>0.19		#VALUE!	0.021	16677		6.765		2022ApJ...933...94B						
ZTF J1946+3203	19 46 03.89	+32 03 13.13	N	0.02330811817	33.56369017			N	Y		19.2	5225.3	284.8	4.8			0.307	0.097	0.272	0.046	0.579	0.107	28000	11500			2020ApJ...905...32B					unclear if DWD or not	
WD J0106-1000	01 06 57.39	-10 00 03.3	Y	0.027153	39.10032	0.00002		N	N	D	19.9	832.6	395.2	3.6			0.188	0.011	0.57	0.22	0.758	0.22	16485		6.01		2011MNRAS.413L.101K	2016ApJ...824...46B				Problem with SIMBAD coords / IDs	
WD J1630+4233	16 30 30.58	+42 33 05.8	Y	0.027659	39.82896	0.000043		N	N	D	19.2	851.2	295.9	4.9			0.298	0.019	0.76	0.24	1.058	0.241	14670		7.05		2011MNRAS.418L.157K	2016ApJ...824...46B					
SDSS082239+304857	08 22 39.55	+30 48 57.2	Y	0.02797	40.2768	0.00016		N	Y		20.4	880.5	415.7	22.7			0.304	0.014	0.524	0.05	0.828	0.052	14000	5200	7.14		2017ApJ...847...10B	2021MNRAS.500.5098K					
J1526−2711	15 26 01.115	−27 11 56.660	N	0.027982	40.29408	0.000439		N	?		18.3	621.1	336	5.6			0.37	0.02	>0.4	0.02	#VALUE!	0.028	17460		7.31		2023ApJ...950..141K				ELM		
ZTF J1901+5309	19 01 25.42	+53 09 29.27	Y	0.02819569641	40.60180283			Y	Y		18	910.9					0.36	0.05	0.36	0.05	0.72	0.071	26000	16500			2020MNRAS.494L..91C	2020ApJ...905...32B					
J2049+3351	20 49 51.274	+33 51 53.126	N	0.029747	42.83568	0.000007		N	Y		18.7	1960.8	513.2	9.5							0	0	23200	35400			2023ApJ...950..141K				ELM		
ZTF J0720+6439	07 20 03.0	64 39 47.4	Y	0.0314116865	45.23282856	0.0000000003		Y	Y		19.01	921.0	272	15	328	60	0.31	0.05	0.274	0.025	0.584	0.056	18200	7620	7.13	7.26	2025arXiv250515580V						
SDSS J104336.28+055149.9	10 43 36.28	+05 51 49.9	Y	0.0317	45.648	0.00092		?	N		19.1	negative	115.2	6.8			0.183	0.01	>0.07		#VALUE!	0.01	9260		6.6		2017ApJ...847...10B						
J1506−1125	15 06 12.345	−11 25 11.994	N	0.03232	46.5408	0.00039		N	?		17	413.2	167.5	4.3			0.43	0.02	>0.18	0.01	#VALUE!	0.022	22050		7.44		2023ApJ...950..141K				ELM		
WDJ 022558.21-692025.38	02 25 58.21	−69 20 25.38	Y	0.03277099777	47.19023679	0.0000000002		N	Y	D+	16.4	402.6	224	4.4			0.4	0.04	0.28	0.02	0.68	0.045	25330	14350	6.99	7.6	2023MNRAS.525.1814M						
J1235+1543	12 35 49.9	+15 43 19.4	Y	0.03672	52.8768	0.0014		N	?		17.5	444.4	166.5	6.2			0.35	0.01	>=0.17		#VALUE!	0.01	20860		7.19		2017MNRAS.468.2910B	2017MNRAS.471.4218K				SDSS J123549.88+154319.3. Looks double lined in DESI Halpha Hbeta and all other works have used R<2000	
ZTF J2320+3750	23 20 20.43	+37 50 30.84	Y	0.03836573843	55.24666333			N	N		19.4	1443.4	466	9			0.2	0.01	0.69	0.03	0.89	0.032	9200				2020ApJ...905...32B						
WD J1053+5200	10 53 53.89	+52 00 31.0	Y	0.04256	61.2864	0.00002		N	N		19.1	3816.9	264	2			0.204	0.012	0.75	0.24	0.954	0.24	15180		6.55		2009ApJ...707L..51M	2010ApJ...716..122K	2010ApJ...723.1072B	2016ApJ...824...46B		WD 1050+522 (SDSS J105353.89+520031.0)	
J0056-0611	00 56 48.23	-06 11 41.6	Y	0.04338	62.4672	0.00002		N	?		17.5	625.9	376.9	2.4			0.18	0.01	0.82	0.14	1	0.14	12210		6.167		2013ApJ...769...66B	2016ApJ...824...46B					
SDSS J1056+6536	10 56 11.03	+65 36 31.5	Y	0.04351	62.6544	0.00103		N	N		19.9	1510.4	267.5	7.4			0.334	0.016	0.76	0.24	1.094	0.241	20470		7.13		2012ApJ...751..141K	2016ApJ...824...46B					
J0923+3028	09 23 45.60	+30 28 05.08	Y	0.04495	64.728	0.00049		N	?	D	15.7	287.4	296	3			0.275	0.015	0.76	0.23	1.035	0.23	18350		6.63		2010ApJ...723.1072B	2011ApJ...727....3K	2016ApJ...824...46B			Also WD 0920+306	
WD J1436+5010	14 36 33.28	+50 10 26.9	Y	0.0458	65.952	0.0001		?	?		18.4	948.4	347.4	8.9			0.234	0.013	0.78	0.23	1.014	0.23	16550		6.69		2010ApJ...716..122K	2016ApJ...824...46B				WD 1434+503	
J1832+2031	18 32 36.539	+20 31 08.202	N	0.046641	67.16304	0.000002		N	?		17.6	621.1	335.2	4.2			0.29	0.03	>0.47	0.02	#VALUE!	0.036	19080		6.74		2023ApJ...950..141K				ELM		
J1738+2927	17 38 35.47	+29 27 50.63	Y	0.0477	68.688	0.00011		N	?		19.3	**780.0**	372.7	13.2			0.261	0.016	>0.55		#VALUE!	0.016	12018		6.972		2020ApJ...889...49B						
WD J0825+1152	08 25 11.91	+11 52 36.4	Y	0.05819	83.7936	0.00001		N	N		19	2377.7	319.4	2.7			0.278	0.021	0.8	0.22	1.078	0.221	24830		6.61		2012ApJ...751..141K	2016ApJ...824...46B					
J1812+0525	18 12 38.471	+05 25 29.868	N	0.059847	86.17968	0.000083		N	?		18.9	1176.5	373.3	6.2			0.28	0.03	0.73	0.05	1.01	0.058	8960		5.96		2023ApJ...950..141K				ELM		
WD0957-666	09 58 54.94	-66 53 10.2	Y	0.06099312	87.8300928	0.00000002		Y	N		14.5	163.6	218.4	1.1	246.3	5	0.37		0.32		0.69	0	30000	11000			1997MNRAS.288..538M	2002MNRAS.332..745M					
WD J1741+6526	17 41 40.49	+65 26 38.7	Y	0.06111	87.9984	0.00001		?	?		18.5	1154.0	508	4			0.17	0.01	1.17	0.07	1.34	0.071	9790		5.19		2012ApJ...744..142B	2016ApJ...824...46B					
J0221+1710	02 21 10.832	+17 10 49.182	N	0.0612853495	88.25090328	0.0000000008		N	Y		17.7	279.3	360	4			0.262	0.017	0.615	0.016	0.877	0.023	13090	4200	6.95	8.04	2023ApJ...950..141K	2025arXiv250515580V			ELM	Also ZTF J0221+1710	
J2013−1310	20 13 53.498	−13 10 41.750	N	0.061618	88.72992	0.000597		N	?		18.7	452.5	300.9	6.5			0.37	0.02	>0.51	0.02	#VALUE!	0.028	11200		7.42		2023ApJ...950..141K				ELM		
WD J0755+4906	07 55 52.40	+49 06 27.9	Y	0.06302	90.7488	0.00213		?	?		20.3	negative	438	5			0.184	0.01	0.96	0.16	1.144	0.16	13160		5.84		2010ApJ...723.1072B	2016ApJ...824...46B					
ZTF J1356+5706	13 56 26.7	57 05 46.0	Y	0.0638397116	91.9291847	0.0000000003		Y	Y		18.94	361.0	166	8	296	10	0.45	0.03	0.267	0.016	0.717	0.034	10130	8440	7.7	7.32	2022MNRAS.509.4171K	2025arXiv250515580V					
J1758+7642	17 58 12.847	+76 42 16.80	N	0.06566667	94.5600048			N	Y		19	619.9									0	0					2022MNRAS.509.4171K					Needs RVs. DWD HR position. ELM binary/DWD binary. No secondary eclipse detection. ID spectra only	
SDSS J1337+3952	13 37 25.26	+39 52 37.63	Y	0.06875	99			Y	N	D	16.6	113.6	100	4	168	3	0.51	0.01	0.32	0.01	0.83	0.014	9390	7940	7.85	7.32	2021ApJ...921..160C	2026ApJ..1002..207A				SDSS Chandra	
J085746.18+034255.35	08 57 46.18	+03 42 55.35	N	0.070416667	101.4000005		Y	N	?		18.3	1088.4															2026ApJ..1002..207A					Unreliable period, but <3hr	
J073616.22+162256.23	07 36 16.22	+16 22 56.23	N	0.071666667	103.2000005		Y	N	?		16.5	231.5															2026ApJ..1002..207A					Unreliable period, but <3hr	
J1313+5828	13 13 49.976	+58 28 01.39	Y	0.07395	106.488	0.00018		N	?		18.4	**678**	321.7	6.5			0.271	0.015	>0.56		#VALUE!	0.015	16610		6.938		2022ApJ...933...94B						
WD J2338-2052	23 38 21.50	-20 52 22.8	Y	0.07644	110.0736	0.00712		N	N		19.9	655.0	133.4	7.5			0.258	0.015	0.75	0.24	1.008	0.24	16630		6.869		2013ApJ...769...66B	2016ApJ...824...46B					
J2309+2603	23 09 19.90	+26 03 46.7	Y	0.07653	110.2032	0.00001		N	N		19.3	negative	412.4	2.7			0.176	0.01	0.96	0.16	1.136	0.16	10950		6.127		2016ApJ...818..155B	2016ApJ...824...46B					
WD J0849+0445	08 49 10.13	+04 45 28.7	Y	0.0787	113.328	0.0001		?	?		19.3	1783.8	366.9	4.7			0.179	0.01	0.86	0.19	1.039	0.19	10290		6.23		2010ApJ...716..122K	2016ApJ...824...46B					
WD0019-105	00 22 07.65	-10 14 23.6	Y	0.0799	115.056	0.003		N	?		19.9	2844.4	145.6	5.6			0.33		>0.19		#VALUE!	0	18980		7.15		2011ApJ...727....3K					Also J0022−1014	
J0751-0141	07 51 41.18	-01 41 20.9	Y	0.0800126	115.218144	0.0000004		N	Y		17.6	1785.5	432.6	2.3			0.194	0.02	0.97	0.03	1.164	0.036	15750		5.54		2013ApJ...769...66B	2014MNRAS.438L..26K	2016ApJ...824...46B			SDSS J075141.18-014120.9. Eclipsing but 0.1mag variability and very small depth eclipses	
J1657−0417	16 57 24.888	−04 17 22.348	N	0.083954	120.89376	0.000441		N	?		18.3	490.2	289.4	8.8			0.27	0.02	>0.5	0.03	#VALUE!	0.036	17750		6.85		2023ApJ...950..141K				ELM		
J1121+6052	11 21 57.163	+60 52 10.265	N	0.084511	121.69584	0.000013		N	?		16	751.9	183.5	2.6			0.19	0.01	>0.2	0.01	#VALUE!	0.014	11690		5.41		2023ApJ...950..141K				ELM		
J2149+1506	21 49 11.107	+15 06 37.71	Y	0.08541	122.9904	0.00016		N	?		18.1	**1055**	290.3	12			0.267	0.032	>0.51		#VALUE!	0.032	21164		6.595		2022ApJ...933...94B						
J0501−2312	05 01 29.865	−23 12 04.397	N	0.086593	124.69392	0.001156		N	?		18	609.8	105.1	5.1			0.36	0.01	>0.14	0.01	#VALUE!	0.014	21440		7.21		2023ApJ...950..141K				ELM		
J2119-0018	21 19 21.96	-00 18 25.8	Y	0.08677	124.9488	0.00004		?	?		20.3	1399.5	383	4			0.159	0.01	0.84	0.14	0.999	0.14	10360		5.36		2010ApJ...723.1072B	2016ApJ...824...46B					
J0930−8107	09 30 08.47	-81 07 38.32	Y	0.08837	127.2528	0.00005		N	?		16.25	854.700854	212	9			0.238	0.01	>0.29	0.03	#VALUE!	0.032	23350		6.14		2020ApJ...894...53K						
J1234-0228	12 34 10.37	-02 28 02.9	Y	0.0914	131.616	0.004		N	?		18	783.2	94	2.3			0.227	0.014	0.75	0.24	0.977	0.24	18000		6.64		2011ApJ...727....3K						
ZTF J2249+0117	22 49 01.6	01 17 22.7	Y	0.0956575227	137.7468327	0.000000002		?	Y		18.55	647.0					0.24	0.085	0.37	0.065	0.61	0.107	19010	8880	7.12	7.49	2025arXiv250515580V						
J1808+2723	18 08 38.994	+27 23 12.216	N	0.098787	142.25328	0.000053		N	?		15.5	354.6	187.2	3			0.22	0.04	>0.24	0.02	#VALUE!	0.045	10630		6.35		2023ApJ...950..141K				ELM		
J1152+0248	11 52 19.99	+02 48 14.4	Y	0.099867	143.80848	0.000012		Y	Y		18.5	631.7	190.6	1.5	212.3	10.5	0.362	0.014	0.325	0.013	0.687	0.019	20800	10400	7.344	7.386	2016MNRAS.458..845H	2020NatAs...4..690P				Pulsating WD. Double lined in Parsons 2020	
J2102−4145	21 02 20.456	−41 45 01.736	Y	0.1002087525	144.3006036	0.000000001		Y	Y		15.8	164.7	220.8	0.7	184.6	0.8	0.375	0.01	0.314	0.01	0.689	0.014	13688	12952	7.36	7.32	2023ApJ...950..141K	2024A&A...685A...9A			ELM		
J1632+4936	16 32 42.394	+49 36 14.60	Y	0.10141	146.0304	0.00016		N	?		17.9	**1117**	209.7	7.2			0.269	0.021	>0.33		#VALUE!	0.021	9156		5.746		2022ApJ...933...94B						
J1054-2121	10 54 35.78	-21 21 55.9	Y	0.10439	150.3216	0.00655		?	?		18.7	1742.3	261.1	7.1			0.178	0.011	0.77	0.24	0.948	0.24					2016ApJ...824...46B						
J0725−1245	07 25 27.362	−12 45 46.824	N	0.106135	152.8344	0.000061		N	?		18.9	662.3	79.6	5			0.42	0.02	>0.12	0.01	#VALUE!	0.022	21920		7.42		2023ApJ...950..141K				ELM		
J1237+4913	12 37 28.7	+49 13 02.7	Y	0.10763	154.9872	0.0024		N	?		18.9	959.4	143.6	10.5			0.43	0.02	>=0.25		#VALUE!	0.02	22450		7.52		2017MNRAS.471.4218K					SDSS J123728.64+491302.6	
J2243−4511	22 43 27.479	−45 11 18.404	N	0.109479	157.64976	0.000043		N	?		17.4	389.1	249.4	4.9			0.29	0.01	>0.46	0.02	#VALUE!	0.022	15880		7.04		2023ApJ...950..141K				ELM		
J0745+1949	07 45 11.56	+19 49 26.6	Y	0.1124	161.856	0.00833		?	?		16.4	919.0	108.7	2.9			0.164	0.01	0.15	0.34	0.314	0.34	8380		6.21		2014ApJ...781..104G	2016ApJ...824...46B					
J1401−0817	14 01 18.80	-08 17 23.43	Y	0.11299	162.7056	0.00001		N	?		16.5	**555.0**	346.2	2.7			0.216	0.042	>0.79		#VALUE!	0.042	8813		5.731		2020ApJ...889...49B						
CSS 41177	10 05 59.10	+22 49 32.2	Y	0.116015	167.0616			Y	Y		17.4	434.5	176.1	1.1	210.4	6.1	0.378	0.02	0.316	0.01	0.694	0.022	24407	11678	7.321	7.307	2014MNRAS.438.3399B					Has ultracam data, no pulsations to 0.5% amplitude	
J2303−2614	23 03 23.542	−26 14 59.917	N	0.118195	170.2008	0.000032		N	?		13.8	320.5	302.9	2.3			0.18	0.01	>0.58	0.01	#VALUE!	0.014	11280		5.43		2023ApJ...950..141K				ELM		
WD1242-105	12 44 52.66	-10 51 08.7	Y	0.118765	171.0216			Y	?		14.6	40.3	124	1.2	178	1.4	0.56	0.03	0.39	0.02	0.95	0.036	7935	8434	7.94	7.54	2015AJ....149..176D						
ZTF J1110+7445	11 10 16.7	74 45 59.9	Y	0.120576714	173.6304682	0.000000001		?	Y		18.62	514.0					0.33	0.085	0.39	0.064	0.72	0.106	13820	10240	7.41	7.49	2025arXiv250515580V					Looks double lined in 1 DESI spectrum, but not the best SNR	
J1048−0000	10 48 26.86	-00 00 56.81	Y	0.12063	173.7072	0.00001		N	?		18.3	**707.0**	312.8	8.1			0.169	0.016	>0.62		#VALUE!	0.016	8484		5.831		2020ApJ...889...49B						
J1108+1512	11 08 15.51	+15 12 46.7	Y	0.1231	177.264	0.00867		?	?		18.8	825.2	256.2	3.7			0.179	0.01	0.78	0.22	0.959	0.22					2016ApJ...824...46B						
J1115+0246	11 15 27.31	+02 46 21.86	Y	0.12405	178.632	0.00004	0.14175	N	?		18.8	**899.0**	139.9	12.2			0.446	0.01	>0.26		#VALUE!	0.01	27182		7.439		2020ApJ...889...49B						
J0338+4134	03 38 47.068	+41 34 24.10	Y	0.1253132	180.451008	0.0000001		N	N		15.1	**596.0**	289	4			0.22	0.05	~0.7		#VALUE!	0.05	22500		5.6		2022ApJ...936....5W	2023MNRAS.526.5471Y				Subdwarf/DWD. More likely DWD. LAMOST J033847.06+413424.2	
J2147+1859	21 47 28.48	+18 59 59.76	Y	0.12879	185.4576	0.00002		N	?		19.6	**2199.0**	198.3	6.6			0.157	0.021	>0.27		#VALUE!	0.021	9618		5.639		2020ApJ...889...49B						
ZTF J1758+7642	17 58 12.9	76 42 16.9	Y	0.1313333951	189.1200889	0.000000001		?	Y		18.96	624.0					0.29	0.075	0.21	0.08	0.5	0.11	15190	12530	7.3	7.08	2022MNRAS.509.4171K	2025arXiv250515580V					
J0642−5605	06 42 07.99	-56 05 47.44	Y	0.13189	189.9216	0.00006		N	?		15.26	704.225352	368	27			0.182	0.01	>0.96	0.17	#VALUE!	0.17	10460		5.08		2020ApJ...894...53K						
J2257+3023	22 57 02.141	+30 23 38.50	Y	0.13489	194.2416	0.00016		N	?		18.3	**277**	226.3	3.2			0.334	0.016	>0.47		#VALUE!	0.016	9947		7.324		2022ApJ...933...94B						
ZTF J0238+0933	02 38 35.0	09 33 03.5	Y	0.13682899	197.0337456	0.000000004		Y	Y		18.64	921.0	166	16	183	34	0.35	0.06	0.299	0.045	0.649	0.075	18440	11800	7.33	7.06	2025arXiv250515580V						
J0545−1902	05 45 45.301	−19 02 45.499	N	0.144472	208.03968	0.000684		N	?		17.3	386.1	134.7	5.4			0.4	0.02	>0.25	0.02	#VALUE!	0.028	22850		7.34		2023ApJ...950..141K				ELM	There are many DESI spectra and this looks clearly double lined...	
WD 1101+364	11 04 32.58	+36 10 49.0	Y	0.144719	208.39536	0.000056		Y	N		14.6	87.3	69.7	1.7	-80.3	1.6	0.29		0.33		0.62	0					1995MNRAS.275L...1M					Cores same strength; similar temperatures for each star. Need to check which is youngest.	PG1101+364
WD1704+481	17 05 30.44	+48 03 12.4	Y	0.1447864	208.492416	0.0000025		Y	N		14.4	39.4					0.39	0.05	0.56	0.07	0.95	0.086					2000MNRAS.314..334M					Triple WD	
J0112+1835	01 12 10.25	+18 35 03.8	Y	0.14698	211.6512	0.00003		N	?		17.4	756.8	295.3	2			0.16	0.01	0.74	0.15	0.9	0.15	9690		5.63		2012ApJ...744..142B	2016ApJ...824...46B					
J0151+1812	01 51 20.68	+18 12 47.95	Y	0.14812	213.2928	0.00001		N	?		19.6	**933.0**	259.8	3.5			0.154	0.011	>0.47		#VALUE!	0.011	8879		6.328		2020ApJ...889...49B						
J0923−1218	09 23 50.32	-12 18 24.00	Y	0.14896	214.5024	0.00002		N	?		16.3	**262.0**	117	3.7			0.344	0.023	>0.19		#VALUE!	0.023	19455		7.17		2020ApJ...889...49B						
J1233+1602	12 33 16.20	+16 02 04.7	Y	0.1509	217.296	0.00009		?	?		20.1	675.7	336	4			0.169	0.01	0.98	0.16	1.149	0.16	10920		5.12		2010ApJ...723.1072B	2016ApJ...824...46B					
J1459−1920	14 59 02.159	−19 20 33.552	N	0.15199	218.8656	0.00003		N	?		18.1	1408.5	287.8	7.4			0.26	0.02	>0.7	0.04	#VALUE!	0.045	8740		5.66		2023ApJ...950..141K				ELM		
J1130+3855	11 30 17.46	+38 55 50.1	Y	0.15652	225.3888	0.00001		N	?		19.6	675.0	284	4.9			0.288	0.018	0.9	0.18	1.188	0.181					2016ApJ...824...46B						
GD 251	23 34 20.86	+29 18 36.6	Y	0.1664914	239.747616	0.0000007		N	N		15.7	245.9					0.39		>0.322		#VALUE!	0					1995MNRAS.275..828M					WD2331+290	
J2342+0811	23 42 48.9	+08 11 37.5	Y	0.16788	241.7472	0.0014		N	?		19	574.7	128.3	10.9			0.42	0.02	>=0.26		#VALUE!	0.02	22030		7.45		2017MNRAS.471.4218K					SDSS J234248.86+081137.3	
J1112+1117	11 12 15.83	+11 17 44.9	Y	0.17248	248.3712	0.00001		?	?		16.3	363.5	116.2	2.8			0.176	0.01	0.75	0.24	0.926	0.24					2016ApJ...824...46B						
J1553+6736	15 53 28.008	+67 36 10.560	N	0.174522	251.31168	0.000431		N	?		16.5	423.7	91.6	5.4			0.22	0.04	>0.12	0.01	#VALUE!	0.041	9610		6.11		2023ApJ...950..141K				ELM		
J0650−4925	06 50 51.48	-49 25 49.46	Y	0.17453	251.3232	0.00028		N	?		17.07	1041.66666	284.2	39.4			0.182	0.01	>0.67	0.21	#VALUE!	0.21	11210		5.47		2020ApJ...894...53K						
SDSS1005+3550	10 05 54.05	+35 50 14.4	Y	0.17652	254.1888	0.00011		N	N		19	1763.6	143	2.3			0.168	0.01	0.75	0.24	0.918	0.24	10010		5.82		2012ApJ...751..141K	2016ApJ...824...46B					
J0818+3536	08 18 22.35	+35 36 18.7	Y	0.18315	263.736	0.0211		?	?		20.8	negative	170	5			0.165	0.01	0.75	0.24	0.915	0.24	10620		5.69		2010ApJ...723.1072B	2016ApJ...824...46B					
J0101+0401	01 01 28.69	+04 01 59.00	N	0.18332	263.9808	0.00284		N	?		17.2	**1245**	199.5	7.1			0.188	0.013	>0.35		#VALUE!	0.013	9284		5.229		2022ApJ...933...94B						
SDSS1257+5428	12 57 33.65	+54 28 50.5	Y	0.18979154	273.2998176	0.00000009		Y	N		16.7	120.2					0.2		>0.95		#VALUE!	0	7200	9800	6.9	9	2009ApJ...707..971B	2010ApJ...719.1123K	2011ApJ...736...95M			Claims in literature of potential magnetism, but rapid rotation seems more likely	
WD J1443+1509	14 43 42.76	+15 09 38.9	Y	0.19053	274.3632	0.02402		?	?		18.6	705.5	306.7	3			0.201	0.013	0.99	0.15	1.191	0.151	8810		6.32		2012ApJ...744..142B	2016ApJ...824...46B					
J0130+5321	01 30 58.17	+53 21 38.37	Y	0.19205	276.552	0.0002		N	?		14.3	**85.0**	209.1	5.1			0.191	0.013	>0.4		#VALUE!	0.013	9231		6.627		2020ApJ...889...49B						
J0450−0145	04 50 13.108	−01 45 48.150	N	0.192169	276.72336	0.00004		N	?		17.7	1098.9	260.2	3.3			0.19	0.02	>0.61	0.02	#VALUE!	0.028	9560		5.58		2023ApJ...950..141K				ELM		
SDSS2103-0027	21 03 08.79	-00 27 48.9	Y	0.20308	292.4352	0.00023		N	N		18.5	1078.2	281	3.2			0.161	0.01	0.88	0.19	1.041	0.19	10000		5.49		2012ApJ...751..141K	2016ApJ...824...46B					
HE0225-1912	02 27 41.43	-18 59 24.5	Y	0.22	316.8			Y	?		16	155.0					0.55		0.23		0.78	0	20488		7.84		2020A&A...638A.131N					In SPY. WD0225-192	

Unique ID	RA	Dec	SecureDWD binary?	Period (day)	Period (min)	Period error (day)	Aliases	Double lined?	Eclipsing	Verific Binary/ LISA Detectable	Gmag	Distance (pc, 1/p. bold for literature)	K1 (km/s)	K1 error	K2 (km/s)	K2 error	M1	M1 error	M2	M2 error	Mtotal	Mtotal error	T1	T2	Logg1	Logg2	Ref 1	Ref 2	Ref 3	Ref 4	Discovery DBL (SPY/ELM to include, incomplete)	Comment
J1238+1946	12 38 00.09	+19 46 31.4	Y	0.22275	320.76	0.00009		N	?		17.5	2210.6	258.6	2.5			0.21	0.011	0.87	0.19	1.08	0.19	16170		5.275		2013ApJ...769...66B	2016ApJ...824...46B				
J1249+2626	12 49 43.57	+26 26 04.3	Y	0.22906	329.8464	0.00112		N	?		16.7	808.2	191.6	3.9			0.16	0.01	0.76	0.23	0.92	0.23	10120		5.72		2015ApJ...812..167G	2016ApJ...824...46B				
J1625+3632	16 25 42.11	+36 32 19.1	Y	0.23	331.2	0.04		?	?		19.6	2466.9	58.4	2.7			0.2		>0.07		#VALUE!	0	23570		6.12		2011ApJ...727....3K					
NLTT 11748	03 45 16.83	+17 48 08.7	Y	0.23550606	339.1287264	0.00000011		N	Y		16.6	181.6	273.4	0.5			0.153	0.007	0.729	0.008	0.882	0.011	8705	7591	6.36	8.22	2010ApJ...716L.146S	2010ApJ...725L.200S	2014ApJ...780..167K			i=89.9. First detached and eclipsing DWD binary (WD 0342+176). Roemer delay measured. Doppler beaming signal detected
WD J1840+6423	18 40 37.77	+64 23 12.2	Y	0.23672	340.8768	0.00005		?	?		18.9	770.3	279.7	4.1			0.182	0.011	0.86	0.19	1.042	0.19	9140		6.16		2012ApJ...744..142B	2016ApJ...824...46B				
J1708+2225	17 08 16.36	+22 25 51.07	Y	0.23735	341.784	0.00024	1.00795	N	?		19.1	**1612.0**	115.5	8.5			0.32	0.011	>0.22		#VALUE!	0.011	22343		6.865		2020ApJ...889...49B					
J2104+1712	21 04 03.842	+17 12 32.17	Y	0.2375	342	0.00022		N	?		18.2	**357**	286.6	6			0.183	0.01	>0.86		#VALUE!	0.01	8927		6.561		2022ApJ...933...94B					
J1129+4715	11 29 14.162	+47 15 01.726	N	0.238823	343.90512	0.000032		N	?		16.1	847.5	185.8	4.4			0.19	0.01	>0.37	0.02	#VALUE!	0.022	11610		5.32		2023ApJ...950..141K				ELM	
WD J0822+2753	08 22 12.58	+27 53 07.4	Y	0.244	351.36	0.0002		?	?		18.3	589.8	271.1	9			0.191	0.012	0.93	0.17	1.121	0.17	8880		6.44		2010ApJ...716..122K	2016ApJ...824...46B				
GALEX J1717+6757	17 17 08.86	+67 57 11.4	Y	0.246137	354.43728	0.000003		N	Y		13.3	178.6					0.18	0.01	0.9		1.08	0.01	14900		5.67		2011ApJ...737L..16V	2014MNRAS.444.1674H				
J1631+0605	16 31 23.67	+06 05 33.8	Y	0.24776	356.7744	0.00411		N	N		19.3	961.1	215.4	3.4			0.162	0.01	0.79	0.23	0.952	0.23	10150		5.818		2016ApJ...818..155B	2016ApJ...824...46B				
J1526+0543	15 26 51.57	+05 43 35.4	Y	0.25039	360.5616	0.00002		?	?		19	3144.2	231.9	2.3			0.161	0.01	0.81	0.21	0.971	0.21	10290		5.69		2015ApJ...812..167G	2016ApJ...824...46B				
J0517−1153	05 17 24.974	−11 53 25.849	N	0.250521	360.75024	0.000001		N	?		16.2	680.3	309.7	3.1			0.19	0.02	>1.07	0.04	#VALUE!	0.045	16650		5.96		2023ApJ...950..141K				ELM	
J2132+0754	21 32 28.36	+07 54 28.3	Y	0.25056	360.8064	0.00002		N	?		18.3	1221.3	297.3	3			0.187	0.01	1.07	0.13	1.257	0.13	13700		5.995		2013ApJ...769...66B	2016ApJ...824...46B				
J1141+3850	11 41 55.56	+38 50 03.1	Y	0.25958	373.7952	0.00005		N	?		19.2	1516.1	265.8	3.5			0.177	0.01	0.92	0.17	1.097	0.17	11620		5.307		2013ApJ...769...66B	2016ApJ...824...46B				
J0256+4405	02 56 35.153	+44 05 27.363	N	0.26126	376.2144	0.000087		N	?		15.8	714.3	243.7	3.8			0.22	0.02	>0.68	0.03	#VALUE!	0.036	18170		5.56		2023ApJ...950..141K				ELM	
J1630+2712	16 30 26.10	+27 12 26.6	Y	0.27646	398.1024	0.00002		?	?		20.3	6978.2	218	5			0.17	0.01	0.8	0.22	0.97	0.22	11200		5.95		2010ApJ...723.1072B	2016ApJ...824...46B				
HE2209-1444	22 12 17.96	-14 29 46.0	Y	0.276928	398.77632	0.000006		Y	N		15	38.0					0.58	0.03	0.58	0.08	1.16	0.085	8490	7140	7.97	7.97	2003A&A...410..663K					In SPY
J2306+0224	23 06 37.879	+02 24 29.61	Y	0.28728	413.6832	0.00009		N	?		16.9	**1105**	148.3	5.7			0.201	0.015	>0.28		#VALUE!	0.015	11211		5.473		2022ApJ...933...94B					
J1557+2823	15 57 08.48	+28 23 36.1	Y	0.28921	416.4624	0.00294	0.677	?	?		17.8	247.0	122.2	6.7			0.49		>0.43		#VALUE!	0	12550		7.762		2013ApJ...769...66B					
J1449+1717	14 49 57.15	+17 17 29.3	Y	0.29075	418.68	0.00001		N	?		17.7	613.4	228.5	3.2			0.171	0.01	0.83	0.21	1.001	0.21	9700		6.08		2015ApJ...812..167G	2016ApJ...824...46B				
J0042+3103	00 42 07.25	+31 03 29.45	Y	0.29725	428.04	0.00018		N	?		18	**545.0**	204.2	5.2			0.176	0.01	>0.49		#VALUE!	0.01	9507		6.274		2020ApJ...889...49B					
J1555+1007	15 55 15.894	+10 07 24.851	N	0.298037	429.17328	0.000877		N	?		18.2	396.8	148.5	6.7			0.35	0.02	>0.38	0.03	#VALUE!	0.036	13340		7.32		2023ApJ...950..141K				ELM	
WD2020-425	20 23 59.51	-42 24 25.8	Y	0.3	432	0.02		Y	?		14.8	98.8					0.81		0.54		1.35	0	28412		8.145		2007ASPC..372..387N	2009A&A...505..441K	2020A&A...638A.131N			In SPY. High mass.
J0834+3049	08 34 46.9	+30 49 59.2	Y	0.30079	433.1376	0.0011		N	?		19.1	756.9	179.3	13.9			0.29	0.01	>=0.47		#VALUE!	0.01	17680		7.06		2017MNRAS.471.4218K					SDSS J083446.91+304959.2
SDSS1005+0542	10 05 48.09	+05 42 04.4	Y	0.3056	440.064	0.00007		N	N		19.9	1640.0	208.9	6.8			0.34		>0.66		#VALUE!	0	15740		7.25		2012ApJ...751..141K					
J1545+4301	15 45 21.10	+43 01 41.85	Y	0.30931	445.4064	0.00016		N	?		19	**939.0**	154.8	4.1			0.174	0.01	>0.3		#VALUE!	0.01	9707		6.222		2020ApJ...889...49B					
J0820+4543	08 20 10.339	+45 43 01.70	Y	0.31553	454.3632	0.00042		N	?		17.9	**388**	153.1	3.7			0.412	0.016	>0.44		#VALUE!	0.016	17356		7.458		2022ApJ...933...94B					
SDSS0917+4638	09 17 09.55	+46 38 21.7	Y	0.31642	455.6448	0.00002		?	?		18.9	2222.0	148.8	2			0.173	0.01	0.75	0.23	0.923	0.23	11850		5.55		2010ApJ...723.1072B	2016ApJ...824...46B				
PG1114+224	11 17 03.61	+22 06 31.9	Y	0.32	460.8	0.015		?	?		16.3	260.1	34	7			0.41		>0.07		#VALUE!	0	25860				2011ApJ...730...67B					
SDSS J0152+0749	01 52 13.78	+07 49 14.1	Y	0.32288	464.9472	0.00014		?	?		18.4	976.9	217	2			0.169	0.01	0.82	0.21	0.989	0.21	10840		5.8		2012ApJ...744..142B	2016ApJ...824...46B				
J1906+6239	19 06 00.874	+62 39 23.71	Y	0.32939	474.3216	0.00005		N	?		17.6	**246**	271.2	3			0.259	0.04	>1.06		#VALUE!	0.04	13570		5.341		2022ApJ...933...94B					
J0116+4249	01 16 00.83	+42 49 38.32	Y	0.334	480.96	0.00015		N	?		18.3	**4506**	237.8	4.6			0.256	0.028	>0.81		#VALUE!	0.028	12968		5.058		2022ApJ...933...94B					
J0155−4148	01 55 34.866	-41 48 18.433	N	0.343865	495.1656	0.000317		N	?		15.7	480.8	220.4	3.7			0.22	0.02	>0.67	0.03	#VALUE!	0.036	11250		5.75		2023ApJ...950..141K				ELM	
WD0455-295	04 55 35.90	-29 28 59.0	Y	0.3584	516.096			Y	?		15	97.4					0.4		0.44		0.84	0					1994ApJ...429..369W	2020A&A...638A.131N				In SPY. DA+DBA. Still one close alias to be setlled I think? WD0453-295
J0050+2147	00 50 46.85	+21 47 25.66	N	0.36059	519.2496	0.00002		N	?		20.1	**4102.0**	183.7	6.6			0.186	0.01	>0.46		#VALUE!	0.01	14218		5.826		2020ApJ...889...49B					
J1255−1853	12 55 39.147	−18 53 32.101	N	0.363739	523.78416	0.001501		N	?		17.8	1818.2	230.8	6.2			0.19	0.01	>0.73	0.04	#VALUE!	0.041	11270		5.25		2023ApJ...950..141K				ELM	
J2332+0427	23 32 46.56	+04 27 35.20	Y	0.36792	529.8048	0.00009		N	?		18	**1087.0**	212.5	4.9			0.181	0.01	>0.61		#VALUE!	0.01	11967		5.834		2020ApJ...889...49B					
J0215+0155	02 15 06.244	+01 55 03.363	N	0.387941	558.63504	0.000001		N	?		14.3	465.1	186.4	1.5			0.29	0.02	>0.58	0.02	#VALUE!	0.028	11310		5.34		2023ApJ...950..141K				ELM	
WD0028-474	00 30 47.17	-47 12 36.4	Y	0.389575	560.988	0.0003		Y	N		15.2	96.5					0.6	0.06	0.45	0.04	1.05	0.072	18500	17000			2017MNRAS.466.1575R					In SPY
J0500−0930	05 00 51.8	-09 30 56.98	Y	0.39435	567.864	0.00001		N	N		12.62	71.5819613	146.8	8.3			0.163	0.01	>0.3	0.04	#VALUE!	0.041	10810		6.39		2020ApJ...894...53K				ELM	Relativistic beaming in TESS data. 0.1% level
J1046-0153	10 46 07.87	-01 53 58.5	Y	0.39539	569.3616	0.10836	0.659	N	?		18.2	383.2	80.8	6.6			0.37		>0.19		#VALUE!	0	14880		7.37		2013ApJ...769...66B					
J2245+0750	22 45 21.28	+07 50 48.74	Y	0.39664	571.1616	0.00102		N	?		19.6	**1547.0**	220.5	10.1			0.178	0.01	>0.7		#VALUE!	0.01	10782		6.184		2020ApJ...889...49B					
J1240−0958	12 40 32.501	−09 58 59.603	N	0.400383	576.55152	0.002945		N	?		19	769.2	209.8	6.1			0.2	0.02	>0.65	0.04	#VALUE!	0.045	14020		5.24		2023ApJ...950..141K				ELM	
J1617+1310	16 17 22.51	+13 10 18.9	Y	0.41124	592.1856	0.00086		?	?		18.9	1052.8	210.1	2.8			0.172	0.01	0.85	0.2	1.022	0.2	10510		6.07		2015ApJ...812..167G	2016ApJ...824...46B				
J1538+0252	15 38 44.22	+02 52 09.6	Y	0.41915	603.576	0.00295	0.295	?	?		18.8	1408.4	227.6	4.9			0.168	0.01	0.92	0.17	1.088	0.17	11560		5.967		2013ApJ...769...66B	2016ApJ...824...46B				
J0027−1516	00 27 51.75	-15 16 26.57	Y	0.42458	611.3952	0.00014		N	?		17.1	**518.0**	155.4	6.3			0.176	0.01	>0.36		#VALUE!	0.01	10801		6.127		2020ApJ...889...49B					
WD1013-010	10 16 06.87	-01 19 17.1	Y	0.43653	628.6032	0.00005		N	?		15.3	46.3	122	2			0.32		>0.62		#VALUE!	0	8080		7.32		2005A&A...440.1087N	2020A&A...638A.131N				In SPY
J0212+2657	02 12 16.04	+26 57 53.52	Y	0.44908	646.6752	0.00197		N	?		19.4	**804.0**	202	11.5			0.17	0.012	>0.62		#VALUE!	0.012	9163		6.518		2020ApJ...889...49B					
J0837+6648	08 37 08.51	+66 48 37.1	Y	0.46329	667.1376	0.00005		?	?		18	604.1	150.3	3			0.181	0.01	0.76	0.24	0.941	0.24	11400		6.31		2015ApJ...812..167G	2016ApJ...824...46B				
J0940+6304	09 40 08.73	+63 04 27.4	Y	0.48438	697.5072	0.00001		N	N		19.9	4106.7	210.4	3.2			0.18	0.01	0.9	0.18	1.08	0.18	12910		5.964		2016ApJ...818..155B	2016ApJ...824...46B				
J0022+0031	00 22 28.45	+00 31 15.5	Y	0.491	707.04	0.025		?	?		19.5	631.4	80.8	1.3			0.38		>0.21		#VALUE!	0	17890		7.38		2011ApJ...727....3K					
WDJ183442.33-170028.00	18 34 42.33	-17 00 28.00	Y	0.50022	720.3168	0.0000039		Y	?		16.9	96.7	194.2	29.1	156.7	87.8	0.42	0.02	0.46	0.03	0.88	0.036	8200	7000	7.59	7.76	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
HE0410-1137	04 12 29.02	-11 30 05.9	Y	0.5087	732.528	0.0003		Y	N		15.9	105.3					0.51	0.04	0.39	0.03	0.9	0.05	16000	19000			2017MNRAS.466.1575R					In SPY. GD 57
J2151+2730	21 51 11.472	+27 30 14.45	N	0.51593	742.9392	0.00316		N	?		17	**1546**	203.9	6.7			0.189	0.01	>0.72		#VALUE!	0.01	11901		5.257		2022ApJ...933...94B					
HE1414-0848	14 16 51.96	-09 02 02.7	Y	0.51781	745.6464	0.00001		Y	N		15.9	81.1					0.52		0.74		1.26	0	8900	10790			2002A&A...386..957N					In SPY
J0840+1527	08 40 37.57	+15 27 04.5	Y	0.52155	751.032	0.00474	0.34	N	?		19.4	negative	84.8	3.1			0.192	0.01	0.75	0.24	0.942	0.24	13810		5.043		2013ApJ...769...66B	2016ApJ...824...46B				
J0745+2104	07 45 00.527	+21 04 31.37	Y	0.53964	777.0816	0.00511	0.343	N	?		18.6	**747**	132.2	4.6			0.397	0.016	>0.46		#VALUE!	0.016	22614		7.329		2022ApJ...933...94B					
NF1 AB	17 40 42.09	-53 40 27.6	Y	0.54351	782.6544	0.00003	N	N	?			2400.0					0.23	0.03	>0.78		#VALUE!	0.03	16140		5.72		2026A&A...707A.261G					Inside the cluster NGC 6397, ~2.4kpc away. Coordinates are for the cluster, not the target
J0755+4800	07 55 19.48	+48 00 34.1	Y	0.54627	786.6288	0.00522	0.349	N	?		16.2	183.0	194.5	5.5			0.42		>0.90		#VALUE!	0	19890		7.455		2013ApJ...769...66B					
J0802-0955	08 02 50.14	-09 55 49.8	Y	0.54687	787.4928	0.00455	1.17627	N	?		19	993.5	176.5	4.5			0.197	0.012	0.82	0.21	1.017	0.21	16910		6.423		2013ApJ...769...66B	2016ApJ...824...46B				
J1104+0918	11 04 36.75	+09 18 22.8	Y	0.55319	796.5936	0.00502	0.355	N	?		16.8	188.6	142.1	6			0.46		>0.55		#VALUE!	0	16710		7.611		2013ApJ...769...66B					In ELM survey. In SPY, low amp HS1102+0934
J1157+0546	11 57 34.46	+05 46 45.6	Y	0.565	813.6	0.01925	1.23	N	?		20	negative	158.3	4.9			0.17		>0.44		#VALUE!	0	12100		5.054		2013ApJ...769...66B					
J1518+1354	15 18 02.57	+13 54 32.0	Y	0.5766	830.304	0.0073		N	N		19.1	3798.9	112.7	4.6			0.147	0.018	0.75	0.24	0.897	0.241	8080		5.435		2016ApJ...818..155B	2016ApJ...824...46B				
J1514−1436	15 14 47.26	-14 36 26.77	Y	0.58914	848.3616	0.00244		N	?		18.27	1754.38596	187.7	6.6			0.167	0.01	>0.63	0.06	#VALUE!	0.061	9170		5.91		2020ApJ...894...53K					
J2151+1614	21 51 59.21	+16 14 48.7	Y	0.59152	851.7888	0.00008		?	?		16.9	391.2	163.3	3.1			0.181	0.01	0.8	0.22	0.981	0.22					2016ApJ...824...46B					
WDJ181058.67+311940.94	18 10 58.67	+31 19 40.94	Y	0.5931479	854.132976	0.0000009		Y	?		14	**49.0**	93.9	2	95.7	2.1	0.834	0.039	0.721	0.02	1.555	0.044	17260	20000	8.35	8.164	2024MNRAS.532.2534M	2025NatAs...9..872M	2025MNRAS.541.3494M		DBL	
WD J1518+0658	15 18 26.69	+06 58 13.3	Y	0.60935	877.464	0.00004		?	?		17.5	349.3	172	2			0.224	0.013	0.83	0.2	1.054	0.2	9810		6.66		2012ApJ...744..142B	2016ApJ...824...46B				
J0756+6704	07 56 10.71	+67 04 24.8	Y	0.61781	889.6464	0.00002		N	N		16.4	2065.4	204.2	1.6			0.182	0.011	0.95	0.16	1.132	0.16	11640		4.9		2015ApJ...812..167G	2016ApJ...824...46B				
WDJ212935.23+001332.26	21 29 35.23	+00 13 32.26	Y	0.6252288	900.329472	0.0000096		Y	?		15.5	**65.4**	108.2	6.9	97.5	10	0.44	0.04	0.44	0.02	0.88	0.045	9200	7900	7.69	7.64	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
J0130−0530	01 30 15.92	-05 30 25.72	Y	0.63648	916.5312	0.00072		N	?		18.9	**4834**	191.2	5.7			0.299	0.053	>0.85		#VALUE!	0.053	14727		5.42		2022ApJ...933...94B					
WD1210+140	12 12 33.88	+13 46 24.9	Y	0.64194	924.3936	0.00003		N	N		14.7	211.5	131	3			0.23		>0.38		#VALUE!	0	32127		6.92		2005A&A...440.1087N	2020A&A...638A.131N				In SPY
HE2200-1341	22 03 35.63	-13 26 50.0	Y	0.6583	947.952			Y	?		15.4	138.2					0.46		>0.393		#VALUE!	0	25261		7.52		2020A&A...638A.131N					In SPY
J1151+5858	11 51 38.39	+58 58 53.4	Y	0.66902	963.3888	0.0007		N	N		20.3	930.7	175.7	5.9			0.186	0.011	0.85	0.19	1.036	0.19	15400		6.092		2013ApJ...769...66B	2016ApJ...824...46B				
J2339−0347	23 39 38.45	-03 47 34.51	N	0.67069	965.7936	0.00078		N	?		18.5	**1882.0**	139.7	6			0.188	0.016	>0.41		#VALUE!	0.016	16047		5.982		2020ApJ...889...49B					
J1236−0444	12 36 19.7	-04 44 37.9	Y	0.68758	990.1152	0.00327		N	?		17.29	523.560209	138	6.6			0.156	0.01	>0.37	0.04	#VALUE!	0.041					2020ApJ...894...53K					
SDSS0730+1703	07 30 32.89	+17 03 56.9	Y	0.6977	1004.688	0.054		N	N		20	1329.8	122.8	4.3			0.182	0.01	0.76	0.24	0.942	0.24	11080		6.36		2012ApJ...751..141K	2016ApJ...824...46B				
J0806−0716	08 06 50.022	-07 16 36.11	Y	0.70555	1015.992	0.01554		N	?		18.1	**1027**	170.7	11.2			0.203	0.027	>0.63		#VALUE!	0.027	12374		6.109		2022ApJ...933...94B					
WD 1534+503	15 36 15.83	+50 13 50.98	N	0.709254	1021.32576	0.000048		Y	?		15.8	68.2	135.1	4.3	89.2	9.9	0.392	0.07	0.617	0.11	1.009	0.13	8900	8500	7.6	8.03	2003ApJ...596..477Z	2021MNRAS.502.4972K	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M		Also called GD 347, WDJ153615.83+501350.98
WD 0311−649	03 12 25.70	-64 44 10.89	N	0.73957	1064.9808			Y	N		13.3	36.6	86.5	2	60.1	2.1	0.385	0.063	0.554	0.082	0.939	0.103	12600	12300	7.55	7.91	2020MNRAS.493.2805K					
WDJ114446.16+364151.13	11 44 46.16	+36 41 51.13	Y	0.7492851	1078.970544	0.0000065		Y	?		15.1	**89.7**	108.6	10.8	111.7	12.4	0.42	0.02	0.45	0.04	0.87	0.045	13300	13000	7.63	7.69	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
SDSS0845+1624	08 45 23.03	+16 24 57.6	Y	0.75599	1088.6256	0.0216		N	N		20	584.3	62.2	5.4			0.4		>0.19		#VALUE!	0	17750		7.42		2012ApJ...751..141K					
J1439+1002	14 39 48.40	+10 02 21.7	Y	0.77399	1114.5456	0.00169		?	?		18.1	726.1	177.9	6.2			0.181	0.01	0.78	0.23	0.961	0.23	14340		6.2		2010ApJ...723.1072B	2016ApJ...824...46B				
J1422+4352	14 22 00.74	+43 52 53.0	Y	0.77399	1114.5456	0.00169		?	?		20	3214.9	201.2	12.9			0.181	0.01	0.78	0.23	0.961	0.23	12690		5.91		2010ApJ...723.1072B	2016ApJ...824...46B				
WDJ141625.94+311600.55	14 16 25.94	+31 16 00.55	Y	0.786742	1132.90848	0.000015		Y	?		15.7	**115.7**	125.5	12.4	86.9	13.1	0.44	0.05	0.45	0.05	0.89	0.071	13460	12740	7.66	7.7	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	7 great S/N spectra in DESI. Clear double lined there too
J2339+2024	23 39 53.67	+20 24 44.84	Y	0.79578	1145.9232	0.00008		N	?		18.2	**1387.0**	106.3	5			0.182	0.013	>0.28		#VALUE!	0.013	8019		5.263		2020ApJ...889...49B					
J0308+5140	03 08 18.19	+51 40 11.5	Y	0.8059	1160.496	0.00109		N	N		15.3	2278.1	78.9	2.7			0.151	0.024	>0.16	0.02	#VALUE!	0.031	8380		5.51		2015ApJ...812..167G					
J0811+0225	08 11 33.56	+02 25 56.7	N	0.82194	1183.5936	0.00049		N	N		18.8	1838.8	220.7	2.5			0.179	0.01	1.28	0.1	1.459	0.1	13990		5.794		2013ApJ...769...66B	2016ApJ...824...46B				
J1039+1645	10 39 53.12	+16 45 24.3	Y	0.825	1188	0.022		N	N		19.2	609.8	83.4	4			0.458	0.018	>0.31		#VALUE!	0.018	14310		7.639		2016ApJ...818..155B					
WD 1606+422	16 08 22.19	+42 05 43.44	Y	0.8393438	1208.655072	0.0000036		Y	N		13.8	**43.3**	127.24	2.3	92.6	2.5	0.57	0.02	0.45	0.02	1.02	0.028	14000	11000	7.93	7.71	2020MNRAS.493.2805K	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M		DBL	Also EGGR 116. WDJ160822.19+420543.44
WDJ005413.14+415613.73	00 54 13.14	+41 56 13.73	Y	0.853294	1228.74336	0.00007		Y	?		15.7	**54.1**	127.4	5	99	8.9	0.43	0.04	0.45	0.04	0.88	0.057	7700	7400	7.69	7.73	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
PG1519+500	15 20 41.96	+49 51 40.9	Y	0.8603	1238.832			N	N		16.5	305.6	45	9			0.42		>0.14		#VALUE!	0	28730				2011ApJ...730...67B					
HE0320-1917	03 22 31.93	-19 06 48.1	Y	0.86492	1245.4848	0.00004		N	N		15.9	114.8	105	1			0.29		>0.35		#VALUE!	0	13248		7.17		2005A&A...440.1087N	2020A&A...638A.131N				In SPY. WD0320-192
J2317+0602	23 17 57.42	+06 02 52.09	Y	0.86702	1248.5088	0.00133	1.27191	N	?		19.5	**558.0**	100.7	7.3			0.381	0.029	>0.38		#VALUE!	0.029	12043		7.441		2020ApJ...889...49B					
J0125+2017	01 25 16.76	+20 17 44.6	Y	0.88758	1278.1152	0.00004		N	N		17.4	4528.3	65.4	2.1			0.184	0.01	>0.14		#VALUE!	0.01	11170		4.709		2016ApJ...818..155B					
J1638+3500	16 38 26.27	+35 00 12.03	Y	0.90606	1304.7264	0.00031		N	?		14.6	**103.0**	89.5	4.4			0.698	0.03	>0.45		#VALUE!	0.03	37250		8.07		2020ApJ...889...49B					
J2348+2804	23 48 52.3	+28 04 38.41	Y	0.92013	1324.9872	0.01532		N	?		18.6	**1365**	89.3	12.2			0.22	0.037	>0.25		#VALUE!	0.037	13906		6.204		2022ApJ...933...94B					
J1241+0633	12 41 24.29	+06 33 51.0	Y	0.95912	1381.1328	0.00028		N	N		17.9	422.3	138.2	4.8			0.199	0.012	0.8	0.22	0.999	0.22	11280		6.648		2016ApJ...818..155B	2016ApJ...824...46B				
WDJ002602.29-103751.86	00 26 02.29	-10 37 51.86	Y	0.9749777	1403.967888	0.0000058		Y	?		16.2	**88.5**	110.1	5.8	68.3	29.4	0.47	0.02	0.42	0.02	0.89	0.028	10700	5800	7.74	7.6	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
WDJ151109.90+404801.18	15 11 09.90	+40 48 01.18	Y	0.98	1411.2	0.01	0.97-0.99	Y	?		15.7	**55.0**					0.67	0.03	0.44	0.025	1.11	0.039	9100	7600	8.12	7.71	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
LP 400-22	22 36 29.93	+22 32 24.6	Y	1.01016	1454.6304	0.00005		N	N		17.2	365.8	119.9	2			0.186	0.01	0.77	0.23	0.956	0.23	11140		6.42		2009ApJ...695L..92K	2009A&A...507.1613V	2016ApJ...824...46B			WD2236+2232
J0815+2309	08 15 44.24	+23 09 05.1	Y	1.07357	1545.9408	0.00018		N	N		18	2117.3	131.7	2.6			0.199	0.021	0.8	0.22	0.999	0.221	21470		5.783		2013ApJ...769...66B	2016ApJ...824...46B				
PG0934+338	09 37 08.61	+33 34 04.7	Y	1.1142	1604.448	0.0055		N	N		16.4	321.9	111	17			0.38		>0.5		#VALUE!	0	24380				2011ApJ...730...67B					
GD 360	17 15 34.85	+33 13 04.2	Y	1.1274	1623.456	0.00003		Y	N		14.4	88.9					0.35		>0.178	0.006	#VALUE!	0.006					1995MNRAS.275..828M					WD1713+332
NLTT 12758	04 12 26.33	-11 17 47.28	Y	1.15401	1661.7744	0.00005		Y	?		15.4	**32.6**	81.9	17.3	89.7	3.8	0.83	0.03	0.69	0.05	1.52	0.058	7950	7220	8.37	8.16	2017MNRAS.466.1127K	see also 2022MNRAS. 513.3090S				strong magnetic field for 1 WD. Only compact DWD to have a magnetic field
WD1428+373	14 30 42.61	+37 10 15.3	Y	1.15674	1665.7056	0.00002		N	N		15.5	98.1	67.9	1.68			0.348		>0.233		#VALUE!	0	14010		7.36		2005MNRAS.359..648M					
WD1022+050	10 24 59.83	+04 46 10.5	Y	1.157155	1666.3032	0.000005		N	N		14.2	43.1	74.77	1.16			0.389		>0.283		#VALUE!	0	14693		7.36		2005MNRAS.359..648M	2020A&A...638A.131N				In SPY
NLTT 16249	06 13 46.625	+20 50 28.28	Y	1.161	1671.84	0.026		Y	?		15.8	60.0	104.6	3.7	97.4	5.1	0.47		0.51		0.98	0	8085	8368	7.78	7.88	2012ApJ...745L..12V	2012ApJ...756L...5V	2025MNRAS.536.1180V			DA+DQ. Masses here are rough, but q~1
J0135+2359	01 35 00.856	+23 59 46.091	N	1.177655	1695.8232	0.009923		N	?		18.7	847.5	178.9	6.4			0.21	0.04	>1.02	0.09	#VALUE!	0.098	14130		6.46		2023ApJ...950..141K				ELM	
J1021+0543	10 21 53.12	+05 43 22.28	Y	1.24995	1799.928	0.0041		N	?		19.4	**1420.0**	95.6	11.6			0.23	0.013	>0.33		#VALUE!	0.013	18314		6.703		2020ApJ...889...49B					
PG0834+501	08 37 37.34	+49 52 27.9	Y	1.284	1848.96	0.056		N	N		15.3	515.0	58	9			0.4		>0.22		#VALUE!	0					2011ApJ...730...67B					
J0124+3908	01 24 59.73	+39 08 04.43	Y	1.29211	1860.6384	0.00433	0.22477	N	?		18.3	**833.0**	127	9.9			0.407	0.034	>0.69		#VALUE!	0.034	29175		7.286		2020ApJ...889...49B					
SDSS J090618.44+022311.6	09 06 18.44	+02 23 11.66	Y	1.29875	1870.2	0.002083333	Y	Y	N		18.1	**146**	99	4	85	7	0.42	0.05	0.49	0.02	0.91	0.054	6970	7530	7.68	7.85	2026ApJ...999..251A					DA+DQ. The period is quoted as definitive in the paper, but the power spectrum looks like there are plenty of possible aliases and the authors derive that there is only an 80% chance of 31hr being the actual one
J0147+0113	01 47 20.47	+01 13 58.28	Y	1.30338	1876.8672	0.00483	0.57599	N	?		20.2	**809.0**	145.9	15.7			0.24	0.012	>0.74		#VALUE!	0.012	9383		6.947		2020ApJ...889...49B					
J0441−0547	04 41 32.63	-05 47 34.95	N	1.31997	1900.7568	0.0006	1.55179	N	?		18.3	**4733.0**	242.7	18.1			0.185	0.011	>2.28		#VALUE!	0.011	12732		5.045		2020ApJ...889...49B					M2min high, but multiple aliases

Unique ID	RA	Dec	SecureDWD binary?	Period (day)	Period (min)	Period error (day)	Aliases	Double lined?	Eclipsing	Verific Binary/ LISA Detectable	Gmag	Distance (pc, 1/p. bold for literature)	K1 (km/s)	K1 error	K2 (km/s)	K2 error	M1	M1 error	M2	M2 error	Mtotal	Mtotal error	T1	T2	Logg1	Logg2	Ref 1	Ref 2	Ref 3	Ref 4	Discovery DBL (SPY/ELM to include, incomplete)	Comment
PG1036+086	10 39 07.38	+08 18 41.0	N	1.3283	1912.752	0.0109		?	?		16.4	230.9	111	17			0.42		>0.37		#VALUE!	0	22230				2011ApJ...730...67B				SPY	Also in SPY, but not claimed as a binary in their papers
WD0136+768	01 41 21.60	+77 09 00.7	Y	1.407221	2026.39824	0.000009		Y	N		14.9	74.7	67.4	0.8	84.8	1.8	0.47		0.37		0.84	0	18500	10500			2002MNRAS.332..745M					
J1512+2615	15 12 25.70	+26 15 38.5	Y	1.48567	2139.3648	0.02348	Y	?	?		19.6	933.7	107.6	7.4			0.25	0.014	0.76	0.24	1.01	0.24	12130		6.62		2010ApJ...723.1072B	2016ApJ...824...46B				
WD1202+608	12 04 38.54	+60 32 08.1	Y	1.49303	2149.9632	0.00011		N	N		13.5	202.1	77.4	7.7			0.486		>0.25		#VALUE!	0					1995ApJ...452L.133H					Feige 55
SDSS J022932.28+713002.7	02 29 32	+71 30 02.48	N	1.494595833	2152.218	0.000025		N	N		16.28	**1625.0**	169	3			0.18	0.02	1.19	0.21	1.37	0.211	8567		4.11		2024ApJ...968...42A					photometric variability. unseen companion. ELM WD + WD or ELM WD + NS
L870-2	01 37 59.34	-04 59 44.3	Y	1.55578	2240.3232	0.00045		Y	N		12.7	12.6	77.6	2.3	69.6	2.3	0.47	0.05	0.52	0.05	0.99	0.071	7470	6920	7.8	7.89	1988ApJ...334..947S	1989ApJ...345L..91B				In SPY WD 0135-052. Closest SB2 WD known. First discovered SB2 white dwarf system. Very high pm (800mas/yr)
J1130+0933	11 30 27.96	+09 33 03.6	Y	1.55935	2245.464	0.0014		N	N		17	negative	69	3.9			0.179	0.01	>0.19		#VALUE!	0.01	12020		5.062		2016ApJ...818..155B					
WD1204+450	12 06 47.78	+44 49 53.9	Y	1.602663	2307.83472	0.000016		Y	N		15.1	121.9	99.6	2.2			0.46		0.52		0.98	0	31000	16000			2002MNRAS.332..745M					Gaia ID 1539240932275710720
WDJ182606.04+482911.30	18 26 06.04	+48 29 11.30	Y	1.659219	2389.27536	0.000028		Y	?		16.3	**136.0**	72.7	9.3	116.6	14.9	0.47	0.045	0.54	0.055	1.01	0.071	14400	11300	7.72	7.89	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
WDJ013812.93+444252.10	01 38 12.93	+44 42 52.10	Y	1.73324	2495.8656	0.00013		Y	?		15.5	**81.6**	81.9	9.7	97.5	18.9	0.57	0.02	0.53	0.03	1.1	0.036	15000	8000	7.92	7.88	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
WD 1447−190	14 50 11.93	-19 14 08.67	N	1.79083	2578.7952			N	N		15.7	48.6	83.8	1.3			0.41	0.1	0.33	0.09	0.74	0.135	8000	5000	7.65	7.5	2020MNRAS.493.2805K					
WD0341+021	03 44 10.75	+02 15 29.8	Y	1.820697	2621.80368			N	N		15.4	143.5	73	1			0.38	0.03	>0.33		#VALUE!	0.03					2000MNRAS.319..305M					In SPY. P from SPY follow-up
WD0326-273	03 28 48.74	-27 19 00.6	Y	1.8754	2700.576	0.0005		N	N		13.6	23.0	96.2	0.5			0.51		0.59		1.1	0	9158		7.44		2005A&A...440.1087N					In SPY. Looks like a triple from gaia (common pm)
HE0315-0118	03 18 13.25	-01 07 11.7	Y	1.9128	2754.432	0.00025		Y	N		14.7	70.2					0.4	0.05	0.49	0.05	0.89	0.071	12720		7.74		2017MNRAS.466.1575R	2020A&A...638A.131N				In SPY. SDSSJ031813.25–010711.7. WD0315-013
WDJ020847.22+251409.97	02 08 47.22	+25 14 09.97	Y	2.007653	2891.02032	0.000028		Y	?		13.2	**39.1**	84.4	3.3	71.9	9	0.55	0.02	0.74	0.03	1.29	0.036	21200	11600	7.86	8.21	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
PG 1632+177	16 34 41.845	+17 36 34.09	Y	2.066817	2976.21648	0.000044		Y	?		13.1	**25.6**	79.6	1.7	60.6	1.7	0.49	0.02	0.4	0.02	0.89	0.028	11500	8100	7.78	7.55	2021MNRAS.502.4972K	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M		DBL	WDJ163441.85+173634.09
J1128+1743	11 28 23.33	+17 43 54.6	Y	2.165	3117.6	0.039		N	N		19.6	1627.6	41.2	2			0.183	0.01	>0.11		#VALUE!	0.01	11260		4.756		2016ApJ...818..155B					
WD1349+144	13 51 53.92	+14 09 45.4	Y	2.2094	3181.536	0.0001		Y	N		15.2	115.7	74.5				0.53		0.33		0.86	0	16600		7.65		2003whdw.conf...43K	2005A&A...440.1087N				In SPY
WDJ231404.30+552814.11	23 14 04.30	+55 28 14.11	Y	3.11386	4483.9584	0.00015		Y	?		16.1	**105.3**	74.1	7.8	73.2	6.1	0.53	0.03	0.44	0.01	0.97	0.032	13770	8260	7.86	7.64	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
HE1511-0448	15 14 12.97	-04 59 33.4	Y	3.222	4639.68	0.001		N	N		15.3	292.9					0.48		>0.46		#VALUE!	0	50899		7.45		2005A&A...440.1087N					In SPY, this is a SPY paper, Nelemans et al 2005
WD 1241-010	12 44 28.57	-01 18 57.7	Y	3.34741	4820.2704	0.00014		N	N		14	83.3	68.4	0.9			0.31		>0.373	0.022	#VALUE!	0.022					1995MNRAS.275..828M					Spectra in SPY also. Not listed as DD from SPY alone. WD1241-010
PG1317+453	13 19 13.71	+45 05 09.9	Y	4.87214	7015.8816	0.00022		N	N		14.1	49.1					0.33		>0.421		#VALUE!	0					1995MNRAS.275..828M					WD1317+453
PG2032+188	20 35 13.81	+18 59 21.6	Y	5.0846	7321.824	0.0003		N	N		15.4	109.2	63.5	1.59			0.406		>0.469		#VALUE!	0	18540		7.48		1995MNRAS.275..828M	2005MNRAS.359..648M				Spectra In SPY
WD1824+040	18 27 13.08	+04 03 46.7	Y	6.266	9023.04	0.00005		N	N		13.9	44.6	61.87	0.55			0.428		>0.515		#VALUE!	0	14787		7.46		2005MNRAS.359..648M	2020A&A...638A.131N				In SPY
PG1115+166	11 17 55.11	+16 21 29.3	Y	30.088	43326.72	0.016		Y	N		15.1	90.5					0.43	0.15	0.52	0.12	0.95	0.192	22090	16210	8.12	8.19	2002MNRAS.334..833M	2002ApJ...566.1091B				In SPY. DA+DB long period
WD0101+048	01 03 50.01	+05 04 29.2	Y					N	?		13.9	22.0									0	0	8399		7.77		1999MNRAS.307..122M	2000MNRAS.319..305M	2020A&A...638A.131N			In SPY, multiple competing aliases
WD0216+143	02 18 48.27	+14 36 03.2	Y					N	?		14.5	83.4					0.54				0.54	0	26637		7.79		2020A&A...638A.131N					In SPY
GD 69	05 36 20.21	+41 29 55.62	Y					Y	?		14.6	32.1									0	0	7435		8.04		2003ApJ...596..477Z					Quoted in paper as double Hbeta cores
HE0131+0149	01 34 28.46	+02 04 21.4	Y					N	?		14.7	47.8					0.5				0.5	0	15228		7.75		2020A&A...638A.131N					In SPY
EGGR 561	00 40 22.88	-00 21 30.1	Y					Y	?		14.8	54.8					0.505				0.505	0	13922		7.78		2020A&A...638A.131N					In SPY. WD0037-006. A fit to the SPY data in WD-BASS (unpublished) gives T1=13400 T2=6600 logg1 = 7.87 logg2=7.60 M1=0.54 M2=0.41
WD0114-605	01 16 19.55	-60 16 07.6	N					N	?		15.1	97.3					0.5				0.5	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
WD2248-504	22 51 02.02	-50 11 31.8	N					N	?		15.1	62.7					0.6				0.6	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
WD1233-164	12 36 14.02	-16 41 53.5	N					N	?		15.1	66.8					0.75				0.75	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
WDJ170120.99-191527.57	17 01 20.99	-19 15 27.57	Y				4.95hr, 6.24hr, 4.10hr, 8.43hr	Y	?		15.2	**97.0**					0.67	0.03	0.48	0.02	1.15	0.036	20500	13500	8.08	7.75	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
WD0128-387	01 30 27.9	-38 30 39.0	Y					Y	?		15.2	53.8					0.854				0.854	0	13404		8.41		1994ApJ...429..369W	2020A&A...638A.131N				In SPY, DAB but no obvious RV change
HS1334+0701	13 36 33.67	+06 46 26.8	Y					N	?		15.4	105.8					0.35				0.35	0	16891		7.27		2020A&A...638A.131N					In SPY
WD2336-187	23 38 52.80	-18 26 12.7	Y					Y	?		15.5	37.2					0.36				0.36	0	7810		7.46		2020A&A...638A.131N					In SPY. Attempted in WD-BASS but difficult to get good line cores -> third body/thinner H abundance. Similar flux contributing stars.
MCT0136-2010	01 38 32.01	-19 54 46.6	N					Y	?		15.5	24.4					0.86				0.86	0	8893		8.43		2020A&A...638A.131N					In SPY
HE0221-0535	02 23 59.9	-05 21 45.9	N					N	?		15.7	112.0					0.6				0.6	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
WDJ180150.89+103401.08	18 01 50.89	+10 34 01.08	Y					Y	?		15.7	**115.9**					0.59	0.02	0.53	0.03	1.12	0.036	22000	8300	7.92	7.89	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
HE0031−5525	00 33 36.03	-55 08 37.5	N					N	?		15.8	67.9					0.45				0.45	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
WD2254+126	22 56 46.26	12 52 49.9	N					N	?		15.8	62.6					0.55				0.55	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
HE0221-2642	02 23 29.4	-26 29 19.7	N					N	?		15.8	179.0					0.55				0.55	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
WD1736+052	17 38 41.72	+05 16 06.3	N					?	?		15.9	45.5									0	0					2017MNRAS.467.1414M,					Spectra In SPY
WD2345-4810	23 47 46.16	-47 53 42.8	Y					N	?		15.9	246.8					0.43				0.43	0	29352		7.32		2020A&A...638A.131N					In SPY
WDJ084457.81+453632.94	08 44 57.81	+45 36 32.94	Y					Y	?		15.9	**60.7**					0.58	0.035	0.43	0.03	1.01	0.046	9800	5900	7.97	7.71	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
HE0205-2945	02 08 08.00	-29 31 38.8	Y					Y	?		15.9	100.7					0.413				0.413	0	11769		7.54		2020A&A...638A.131N					In SPY A fit to the SPY data in WD-BASS (unpublished) gives T1=12300 T2=8750 logg1 = 7.70 logg2=7.69 M1=0.46 M2=0.46
WD2308+050	23 11 18.05	+05 19 27.9	N					N	?		16	230.9					0.45				0.45	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
HE0344-1207	03 47 06.71	-11 58 08.5	N					N	?		16	68.1					0.55				0.55	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY. Phot variable in Gaia
HS2046+0044	20 48 38.26	+00 56 00.8	N					N	?		16	216.2					0.7				0.7	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
WDJ211327.98+720814.03	21 13 27.98	+72 08 14.03	Y					Y	?		16	**96.2**					0.42	0.02	0.38	0.02	0.8	0.028	11100	7000	7.63	7.5	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
WDJ180115.37+721848.76	18 01 15.37	+72 18 48.76	Y					Y	?		16	**128.4**					0.55	0.02	0.62	0.03	1.17	0.036	18000	11200	7.88	8.02	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	1 spectrum in DESI
HE0324-1942	03 27 05.02	-19 32 23.8	Y					Y	?		16	140.6					0.78				0.78	0	23811		8.27		2009A&A...505..441K				SPY	In SPY A fit to the SPY data in WD-BASS (unpublished) gives T1=21500 T2=17700 logg1 = 8.07 logg2=8.22 M1=0.67 M2=0.75
HS2216+1551	22 18 57.16	+16 06 57.4	Y					Y	?		16	130.5					0.64				0.64	0	19163		8.04		2020A&A...638A.131N					In SPY A fit to the SPY data in WD-BASS (unpublished) gives T1=19400 T2=13300 logg1 = 8.06 logg2=7.87 M1=0.66 M2=0.54
WD0032-317	00 34 49.82	-31 29 54.3	N					N	?		16.1	431.1					0.35				0.35	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY. Phot variable in Gaia
WDJ214323.95-175413.00	21 43 23.95	-17 54 13.00	Y					Y	?		16.1	**119.2**					0.64	0.03	0.64	0.03	1.28	0.042	14200	14000	8.05	8.04	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
HE0516−1804	05 19 04.27	-18 01 29.1	N					N	?		16.2	83.6					0.55				0.55	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY. Maybe triple? Common proper motion pair in dr3
WDJ080856.79+461300.08	08 08 56.79	+46 13 00.08	Y				21.93hr, 19.48hr	Y	?		16.2	**118.2**					0.6	0.03	0.47	0.02	1.07	0.036	14000	10100	7.99	7.76	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
HE0325-4033	03 27 43.92	-40 23 26.1	Y					N	?		16.3	104.9					0.49				0.49	0	16737		7.7		2020A&A...638A.131N					In SPY
WD2359−324	00 02 32.36	-32 11 50.7	N					N	?		16.3	192.6					0.55				0.55	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
WDJ221209.01+612906.96	22 12 09.01	+61 29 06.96	Y					Y	?		16.3	**64.5**					0.54	0.03	0.55	0.035	1.09	0.046	8100	7000	7.9	7.93	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
WDJ165935.59+620934.03	16 59 35.59	+62 09 34.03	Y					Y	?		16.3	**111.8**					0.5	0.02	0.7	0.04	1.2	0.045	13000	8200	7.8	8.17	2024MNRAS.532.2534M				DBL	1 spectrum in DESI. Looks double lined there too
WD2253−081	22 55 49.49	-07 50 03.3	N					N	?		16.4	36.0					0.2				0.2	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
HE2148−3857	21 51 19.23	-38 43 04.5	N					N	?		16.4	175.5					0.7				0.7	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
WDJ130014.82+181734.41	13 00 14.82	+18 17 34.41	Y					Y	?		16.4	**84.3**					0.68	0.03	0.46	0.03	1.14	0.042	10900	6700	8.13	7.75	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
WDJ000319.54+022623.28	00 03 19.54	+02 26 23.28	Y				14.55hr, 37.06hr	Y	?		16.4	**158.3**					0.47	0.02	0.38	0.025	0.85	0.032	18200	7500	7.69	7.48	2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	
WDJ234929.57+102255.57	23 49 29.57	10 22 55.57	Y					Y	?		16.4	116															2024MNRAS.532.2534M	2025MNRAS.541.3494M			DBL	Atmospheric parameters are fitted, but the slight detection in this one makes me not trust the values greatly. Would benefit from higher resolution data (R=20000). 1 good SNR spectrum in DESI
HS0237+1034	02 40 35.57	+10 47 01.5	Y					Y	?		16.5	112.9					0.67				0.67	0	17481		8.1		2020A&A...638A.131N					In SPY
HE0417-3033	04 19 22.07	-30 26 44.0	N					N	?		16.6	144.0					0.5				0.5	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
WDJ135342.35+165651.75	13 53 42.35	+16 56 51.75	Y					Y	?		16.6	**102.2**					0.47	0.04	0.43	0.05	0.9	0.064	9600	7600	7.76	7.6	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
WDJ192420.74+070135.14	19 24 20.74	+07 01 35.14	Y					Y	?		16.6	**161.7**					0.59	0.04	0.63	0.045	1.22	0.06	16700	14100	7.96	8.03	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
WD0344+073	03 46 51.42	+07 28 01.9	Y					Y	?		16.6	139.2					0.39				0.39	0	10453		7.5		2020A&A...638A.131N					In SPY
WD2330-212	23 32 59.52	-20 57 12.4	Y					N	?		16.7	263.2					0.45				0.45	0	26442		7.44		2020A&A...638A.131N					In SPY
WDJ192002.51-184442.99	19 20 02.51	-18 44 42.99	Y					Y	?		16.7	**155.7**					0.73	0.045	0.65	0.045	1.38	0.064	20400	12000	8.17	8.08	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
HS 0213+059	02 15 36.72	+04 13 38.1	Y					?	?		16.8	180.4									0	0										
HE0455-282	04 56 58.35	-53 10 26.6	Y					N	?		16.8	233.5					0.47				0.47	0	54386		7.68		2020A&A...638A.131N					In SPY
WDJ020119.40-050748.59	02 01 19.40	-05 07 48.59	Y					Y	?		16.8	**85.1**					0.49	0.03	0.54	0.03	1.03	0.042	8300	6700	7.8	7.91	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
WDJ152038.37+390349.32	15 20 38.37	+39 03 49.32	Y					Y	?		16.9	**94.4**					0.61	0.03	0.32	0.02	0.93	0.036	9600	5400	8.02	7.35	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
WDJ141632.84+111003.85	14 16 32.84	+11 10 03.85	Y					Y	?		16.9	**129.3**					0.47	0.03	0.42	0.02	0.89	0.036	10500	7500	7.76	7.6	2024MNRAS.532.2534M				DBL	1 spectrum in DESI
WDJ013446.42+282616.83	01 34 46.42	+28 26 16.83	Y					Y	?		16.9	**177.2**					0.49	0.06	0.43	0.02	0.92	0.063	13700	9700	7.77	7.6	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
HS1204+0159	12 07 29.51	+01 42 50.6	N					N	?		17	219.3					0.5				0.5	0					2017MNRAS.467.1414M					Spectra in SPY
WDJ014202.72+262354.58	01 42 02.72	+26 23 54.58	Y					Y	?		17.3	**173.2**					0.53	0.03	0.45	0.03	0.98	0.042	12200	8300	7.86	7.72	2024MNRAS.532.2534M				DBL	
WD1124-018	11 27 20.76	-02 08 40.6	Y					N	?		19.7	179.7					0.49				0.49	0					2017MNRAS.468.2910B					In SPY
WD 1418−088	14 20 54.8136	-09 05 08.77	N					N	N		15.3	38.3					0.6	0.12	0.68	0.13	1.28	0.177	8500	6100	8	8.15	2020MNRAS.493.2805K					Spectra in SPY also. Very high RUWE