FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{O} 1

Cours : Systèmes

Étudiant : SEJOUR James OLivier

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 24 octobre 2026

L'objectif de ce TD est de :

- Comprendre les concepts de base de Git (système de gestion de versions).
- Savoir utiliser Git pour gérer un projet localement.
- Découvrir GitHub et apprendre à collaborer sur un dépôt distant

Travail Dirigé


- Reproduire une série de tâches.
- Créer un nouveau dépôt sur GitHub.


1) Vérification de la version Git installée sur le PC.

```
Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~ (master)
$ git --version
git version 2.56.0.windows.2


Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~ (master)
$
```

2) Deuxième étape : Connexion à mon compte GitHub







3) Troisième étape : Configuration de Git



4)Quatrième étape : Vérification des données utilisateurs




5) Cinquième étape : Affichage de la liste des fichiers et dossiers avec la commande ls



6) Sixième étape : Création d'un dossier dans Desktop



7) Septième étape : Entrée dans notre dossier « projet1-git » fraichement créé.



8) Huitième étape : Initialisation du dépôt git.



9) Neuvième étape : Ouverture et écriture de mon projet dans le fichier README.md

```
Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~ (master)
$ cd Desktop


Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/Desktop (master)
$ mkdir projet-git-jo

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/Desktop (master)
$ cd projet-git-jo


Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/Desktop/projet-git-jo (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Sejour/Desktop/projet-git-jo/.git/


Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/Desktop/projet-git-jo (master)
$ echo "Hello World" > README.md

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/Desktop/projet-git-jo (master)
$
```




10)Dixième étape : Ajout du dossier README.md dans Git et premier commit effectué







11) Onzième étape : Affichage de l'historique des commits dans un dépôt Git.




12) Douzième étape : Génération d'une clé SSH




13) Treizième étape : Affichage de la clé privée avec la commande cat




14) Quatorzième étape : Affiche de la clé publique




15) Quinzième étape : Ajout réussie de la clé sur mon compte GitHub



JamesOli2005 (JamesOli2005)
Your personal account
Menu
SSH keys
New SSH key
This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.
Authentication keys
jameskey
SHA256:s6K9Y5RV5b6B8UoqE1ULngv2+Tp2Hy0e8a9Jh/Ljh/c
Added on Oct 24, 2026
Never used — Read/write
SSH
Delete
Check out our guide to connecting to GitHub using SSH keys or troubleshoot common SSH problems.



99+
Mail
8
Chat
Meet
1 sur 1569
[GitHub] A new SSH authentication public key was added to your account
External
Boîte de réception ×
GitHub <noreply@github.com>
15:55 (il y a 13 minutes)
À moi
The following SSH key was added to your account:
jameskey
SHA256:s6K9Y5RV5b6B8UoqE1ULngv2+Tp2Hy0e8a9Jh/Ljh/c
If you believe this key was added in error, you can remove the key and disable access at the following location:
https://github.com/settings/keys

16) Seizième étape : Création du dépôt GitHub



17) Clonage du dépôt GitHub via la clé SSH







Sejour@DESKTOP-4F7FFOQ UCRT64 ~/desktop (master)
$ git clone git@github.com:JamesOLi2005/td-system.git
Cloning into 'td-system'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.114.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDAOzPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
Sejour@DESKTOP-4F7FFOQ UCRT64 ~/desktop (master)
$

SECOND EXERCICE

✓ Création d'un dépôt GitHub nommé td-system



✓ Clonage du dossier TD sur mon bureau

```
Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop (master)
$ git clone git@github.com:JamesOLi2005/td-system.git
Cloning into 'td-system'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.114.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop (master)
$
```

✓ Création des dossiers systeme, image, projet, presentation dans le dossier principal TD

```
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop (master)
$ cd td-system

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system (main)
$ mkdir systeme

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system (main)
$ cd systeme

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system/systeme (main)
$ mkdir image

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system/systeme (main)
$ mkdir projet

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system/systeme (main)
$ mkdir presentation

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system/systeme (main)
$ cd ..

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system (main)
$ mkdir reseauI

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system (main)
$ mkdir image

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system (main)
$ mkdir projet

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system (main)
$ mkdir presentation

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system (main)
$ cd..
bash: cd..: command not found

Sejour@DESKTOP-4F7FF0Q UCRT64 ~/desktop/td-system (main)
$
```

Conclusion

Notions acquises durant ce laboratoire :

- ✓ Familiarisation avec les termes Git (dépôt local) et GitHub (dépôt distant)
- ✓ Capacité à héberger un projet sur GitHub et à cloner un projet sur notre ordinateur avec git
- ✓ Utilisation de certaines commandes git et leurs utilisations (et d'autres termes techniques) :
    1. git –-version : Permet de vérifier la version git installée sur son ordinateur.
    2. git config –-global user.name et git config –-global user.email : Permet de configurer le compte GitHub avec des données utilisateurs.
    3. git config –-list :Permet d'afficher la liste des configurations de Git.
    4. ls : permet l'affichage de tous les répertoires.
    5. cd : Permet l'ouverture d'un dossier.
    6. mkdir : Permet de créer un dossier.
    7. git init : Permet l'initialisation d'un dépôt.
    8. README.me : Fichier texte écrit en Markdown.
    9. git log : Permet d'afficher l'historique des **commits** dans un dépôt git.
    10. git status : Sert à afficher l'état actuel du dépôt Git.
    11. git add . : Sert à ajouter des fichiers
    12. git commit –m : Valide les changement ajoutés.
    13. git branch –M main :Permet de renommer la branche actuelle en main, même si une branche main existe déjà.
    14. git push –u origin main : Permet d'envoyer la branche main vers GitHub.