



Evaluación de referencia del riesgo individual de tuberculosis para el personal de atención médica (HCP)

Se debe considerar que el miembro del personal de atención médica está en mayor riesgo de contraer tuberculosis si marcó “Sí” en cualquiera de las siguientes declaraciones:

Nombre _____ Fecha _____

Fecha de Nacimiento _____

	Residencia temporal o permanente ≥ 1 mes en un país con altas tasas de tuberculosis Todos los países, menos los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y aquellos en el norte de Europa y Europa Occidental.	Sí ☐ No ☐
O		
	Inmunosupresión actual o planeada Incluye la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ser receptor de un trasplante de órgano, tratamiento con un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa (p. ej., infliximab, etanercept u otros), uso crónico de corticosteroides (equivalente de prednisona ≥ 15 mg/día por ≥ 1 mes) u otro medicamento inmunodepresor).	Sí ☐ No ☐
O		
	Contacto cercano, desde la última prueba de tuberculosis, con alguien que haya tenido tuberculosis infecciosa	Sí ☐ No ☐

La información de la evaluación del riesgo individual puede ser útil para interpretar los resultados de las pruebas de tuberculosis (ver Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: Diagnosis of tuberculosis in adults and children. Clin Infect Dis 2017;64:111–5).

Adaptado de: Formulario de evaluación de riesgos creado por la Subdivisión de Control de Tuberculosis del Departamento de Salud de California.

Sosa LE, Njie GJ, Lobato MN, et al. Tuberculosis Screening, Testing, and Treatment of U.S. Health Care Personnel: Recommendations from the National Tuberculosis Controllers Association and CDC, 2019. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2019;68:439–43.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6819a3.htm?s_cid=mm6819a3_w



Centers for Disease Control and Prevention
National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention