数と式

展開

- $(a+b+c)^2 =$
- $(a+b)^3 =$
- $\bullet (a-b)^3 =$
- $(x+y)(x^2 xy + y^2) =$
- $\bullet (x-y)(x^2+xy+y^2) =$

因数分解

- $\bullet a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca =$
- $\bullet x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 =$
- $\bullet x^3 3x^2y + 3xy^2 y^3 =$
- $x^3 + y^3 =$
- $x^3 y^3 =$
- $x^3 + y^3 + z^3 3xyz =$

因数分解の手順・

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- 例題

- 1. $3x^2 + 10x + 3 = (3x + 1)(x + 3)$
- 2. $x^2 + xy 2y^2 + 4x + 17y 21 = (x + 2y 3)(x y + 7)$
- 3. $a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2 + 2abc = (a + b)(b + c)(c + a)$

絶対値

例題

- 1. $|\pi 4| = 4 \pi$
- 2. $|\sqrt{2} 1| + |\sqrt{2} 3| = 2$

分母の有利化

例題

1.
$$\frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2}$$

二重根号

$$\sqrt{(x+a)^2} =$$

1.
$$\sqrt{6-\sqrt{20}} = \sqrt{5}-1$$

1.
$$\sqrt{6 - \sqrt{20}} = \sqrt{5} - 1$$

2. $\sqrt{14 - 4\sqrt{10}} = \sqrt{10} - 2$

3.
$$\sqrt{2+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$$

対象式

$$a = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2} + 1}, b = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2} - 1}$$

- 1. $a + b \ 2\sqrt{6}$
- 2. *ab* 3
- 3. $a^2 + b^2$ 18
- 4. $a^3 + b^3 \ 30\sqrt{6}$

一次不等式

ポイント

例題 -

1.
$$x-5 > 3(7x-5)$$
 $x < \frac{1}{2}$

 $2. \ \frac{x+1}{2} \le \frac{2x+4}{3} \ x \ge -5$

絶対値を含む等式・不等式

- ポイント ―

- 例題 -

1.
$$|5 - x| = 2$$
 $x = 3, 7$

2.
$$|x-2| = 2x - 7$$
 $x = 5$

3.
$$|x-5| < 32 < x < 8$$

4.
$$|x-5| \ge 3$$
 $x \le 2, 8 \le x$

5.
$$|2x-3| \ge 5x+1$$
 $x = \frac{2}{7}$

6.
$$|x-2| + |x+1| = x + 3$$
 $x = 0, 4$

二次関数

一般式 (2) グラフをかけ

- ポイント ――

最大最小

最小值

最大値

解の個数の調べ方

解の種類

 $f(x) = ax^2 + bx + c = 0 \mathcal{O}\mathfrak{P}$

● 二つの正の解

● 二つの負の解

● 正の解と負の解

二次不等式

- 例題 -

1.
$$x^2 - 4x + 3 > 0$$
 $x < 1, 3 < x$

2.
$$x^2 - 4x + 3 \le 0$$
 $1 \le x \le 3$

$$3. x^2 - 4x + 7 \leq 0$$
 解なし

$$4. x^2 - 4x + 4 \ge 0$$
 全ての実数

5.
$$x^2 - 4x + 4 > 0$$
 $x \neq 2$

$$6. x^2 - 4x + 4 < 0$$
 解なし

7.
$$x^2 - 4x + 4 \le 0$$
 $x = 2$

解と係数の関係

 $ax^2 + bx + c = 0$ の解を α, β とする


- 二つの正の解
 - _ _ _

- 二つの負の解
 - _

- 正の解と負の解
- _

図形

定義



代表角

f	代表角				
	sin				
	cos				
	tan				

相互関係の公式

•

•

補角

• $180 - \theta$

 $-\sin(180-\theta)$

 $-\cos(180-\theta)$

 $-\tan(180-\theta)$

• $180 + \theta$

 $-\sin(180+\theta)$

 $-\cos(180+\theta)$

 $-\tan(180+\theta)$

• $90 - \theta$

 $-\sin(90-\theta)$

 $-\cos(90-\theta)$

 $-\tan(90-\theta)$

• $90 + \theta$

 $-\sin(90+\theta)$

 $-\cos(90+\theta)$

 $-\tan(90+\theta)$

正弦定理

•

余弦定理

•

•

•

正弦定理と余弦定理の使い分け -

面積の求め方

•

•

数 I 解答 311

データ

用語

- 中央値
- 最頻値
- 範囲
- 四分位数
- 四分位範囲
- 四分位偏差
- 箱ひげ図
- 階級
- 階級値
- 度数
- 相対度数
- ヒストグラム
- 相関

分散

•

•

標準偏差

_

相関係数

_