2

数と式

二項定理

 $(a+b)^n$ を展開したときの項 $a^p b^q (p+q=n)$ の係数

- 例題

1.
$$(3x - 2y)^5[x^2y^3]$$

2.
$$(x^2 - 3y)^6 [x^8y^2]$$

3.
$$(x+2y-3z)^5$$

(a)
$$[x^2yz^2]$$

(b)
$$[xyz^3]$$

恒等式

- 考え方 -

- 例題 -

1.
$$x^2 + ax - 5 = (x - 1)(x + b)$$

2.
$$x^3 = (x-1)^3 + a(x+1)^2 + bx + c$$

$$3. \ \frac{a}{x^2 - 1} = \frac{b}{x + 1} - \frac{3}{x - 1}$$

不等式の証明

- ポイント -

- 例題

 $a \ge 0, b \ge 0$ のとき $5\sqrt{a} + 3\sqrt{b} \ge \sqrt{25a + 9b}$

相加相乗平均

定義

- 例題

1.
$$a + \frac{4}{a} \ge 4$$

2.
$$(a + \frac{1}{b}) + (b + \frac{4}{a}) \ge 9$$

複素数と方程式

基本

- 虚数単位 i
- 純虚数
- 共役な複素数 (3+i)

複素数範囲での解の種類

 $ax^2 + bx + c = 0$ の判別式 D =

•

二次方程式の解と係数の関係

定義 $ax^2 + bx + c = 0$ の解を α, β とする

•

解の種類

● 二つの正の解

● 二つの負の解

● 正の解と負の解

高次方程式

- 次数の高い方程式の因数分解 —

- 因数定理で解となる候補を探す。このとき候補は 士 ————
- 組立除法

- 例題 ——

 $x^3 - 3x^2 - 8x - 4 = 0$

図形と方程式

内分と外分

A(a) と B(b) を m:n

• 内分

• 外分

重心

 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3)$ の重心

対称な点

- 例題·

1. (2,3) に対して以下と対称な点

(a) (1,-1)

(b) (-2,1)

2. 直線 x-2y+7=0 に対して (1,-1) と対称な点

直線

例題 -

1. (-2,1) を通る y = -3x + 9 に平行な直線

2.(-2,1) を通る y = -3x + 9 に垂直な直線

点と直線の距離

定義 ax + by + c = 0 と (p,q) の距離

円

一般式

数 2BC 解答 34

三角関数

指数関数

対数関数

微分

積分

В

数列

C

ベクトル

複素数平面