TrackMan Golf
Multi Group Report

Adam Glatz   **18 Apr 2015**

Club: **Dr**
Ball: **Premium**

PUREFORM
NO LIMITS

Phone - 1300 GOLF LAB
golf@pureformgolf.com
www.pureformgolf.com

240

220

200

Aero Fuji Pro 63s

Xhot Pro 9.5 'O' Project X 6.0 Stock 45.75" Own

Carry m

Aero Fuji Pro 63s
Xhot Pro 9.5 'O' Project X 6.0 Stock 45.75" Own

Averages

	CLUB SPEED mph	BALL SPEED mph	SMASH FAC.	SPIN RATE rpm	ATTACK ANG. deg	CLUB PATH deg	FACE ANG. deg	LAUNCH ANG. deg	DYN. LOFT deg	CARRY m	TOTAL m	SIDE m	HEIGHT m	LAND. ANG. deg
Aero Fuji Pro 63s	105.7	154.0	1.46	2690	-3.8	3.9	2.0	9.6	11.2	228.0	251.8	3.7R	22.8	32.8
Xhot Pro 9.5 'O' Project X 6.0 Stock 45.75" Own	105.6	153.1	1.45	2549	-3.2	3.8	0.8	8.3	9.9	216.6	245.7	7.1L	17.6	27.3

Aero Fuji Pro 63s

STROKE NO	CLUB SPEED	BALL SPEED	SMASH FAC.	SPIN RATE	ATTACK ANG.	CLUB PATH	FACE ANG.	LAUNCH ANG.	DYN. LOFT	CARRY	TOTAL	SIDE	HEIGHT	LAND. ANG.
	mph	mph		rpm	deg	deg	deg	deg	deg	m	m	m	m	deg
1	102.8	153.1	1.49	2350	---	---	---	9.6	---	225.3	253.0	8.5R	20.4	29.7
2	106.5	152.3	1.43	2750	---	---	---	11.1	---	229.7	250.8	6.1R	26.3	36.1
3	104.3	153.4	1.47	2790	-3.2	3.5	3.4	10.4	12.2	230.0	251.6	13.5R	25.3	35.4
4	103.6	151.5	1.46	2820	-3.5	2.3	1.9	10.4	12.3	226.2	247.3	6.5R	24.7	35.1
5	106.4	155.2	1.46	2240	-0.7	1.1	-0.8	9.8	11.2	229.2	258.3	11.1L	20.8	29.5
6	105.1	155.3	1.48	2840	-4.4	4.2	1.1	9.0	10.8	229.1	251.7	7.0L	22.7	33.1
7	105.2	153.9	1.46	2580	-4.1	3.1	0.9	8.3	9.9	222.5	249.9	4.4L	18.7	28.6
8	106.8	155.7	1.46	3160	-6.0	6.3	3.3	8.9	10.9	229.2	248.7	2.4R	24.7	35.8
9	110.5	156.3	1.41	2540	---	---	---	9.6	---	233.3	258.0	13.9R	22.8	32.2
10	105.7	153.3	1.45	2830	-4.4	6.7	4.4	9.1	10.9	225.4	248.4	8.8R	22.0	32.6
Average	**105.7**	**154.0**	**1.46**	**2690**	**-3.8**	**3.9**	**2.0**	**9.6**	**11.2**	**228.0**	**251.8**	**3.7R**	**22.8**	**32.8**
Consistency	2.0	1.5	0.02	254	1.5	1.9	1.7	0.8	0.8	3.0	3.6	8.1R	2.3	2.7

Shot Details

Xhot Pro 9.5 'O' Project X 6.0 Stock 45.75" Own

STROKE NO	CLUB SPEED mph	BALL SPEED mph	SMASH FAC.	SPIN RATE rpm	ATTACK ANG. deg	CLUB PATH deg	FACE ANG. deg	LAUNCH ANG. deg	DYN. LOFT deg	CARRY m	TOTAL m	SIDE m	HEIGHT m	LAND. ANG. deg
1	102.6	151.8	1.48	2060	-1.2	1.0	2.2	8.9	10.2	214.7	248.6	12.4R	16.3	25.0
2	105.8	151.2	1.43	2520	-3.2	2.8	-1.3	8.3	9.9	214.4	243.6	18.5L	17.1	26.9
3	105.4	154.6	1.47	2150	-2.4	3.9	3.1	7.9	9.3	217.1	251.3	9.2R	15.6	24.2
4	108.9	157.3	1.44	2760	-3.7	6.5	-0.9	7.5	9.0	219.5	247.7	30.8L	17.0	26.9
5	105.7	154.2	1.46	2770	-4.2	5.6	-2.4	7.1	8.7	210.3	240.0	34.9L	15.1	24.9
6	106.7	151.8	1.42	2610	-4.0	4.5	2.2	8.2	9.9	217.8	245.4	0.2R	18.0	28.1
7	103.1	149.2	1.45	2990	-3.9	0.1	2.9	10.6	12.6	221.0	240.8	21.0R	25.1	36.1
8	106.8	154.9	1.45	2530	-3.4	5.9	0.7	7.7	9.3	217.9	247.9	15.6L	16.6	26.1
Average	**105.6**	**153.1**	**1.45**	**2549**	**-3.2**	**3.8**	**0.8**	**8.3**	**9.9**	**216.6**	**245.7**	**7.1L**	**17.6**	**27.3**
Consistency	1.9	2.4	0.02	294	0.9	2.2	2.0	1.0	1.2	3.2	3.7	19.5R	3.0	3.5