



[首頁](#) > [傳染病與防疫專題](#) > [傳染病介紹](#) >

[第四類法定傳染病](#) > [流感併發重症](#) > [Q & A](#) > [季節性流感防治](#)

季節性流感防治



全部收合

什麼是流感?主要症狀是什麼?

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A-D型，其中只有A型及B型可以引起季節性流行，近年主要流行之季節性流感病毒型別以A(H3N2)、A(H1N1)，以及B型流感為主。感染流感後引起的症狀主要包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，有部分感染者會伴隨有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀，也可能併發嚴重併發症，甚至導致死亡；最常見併發症為肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。

最後更新日期 2026/7/30

流感的特徵?

流感爆發流行快速，且散播範圍廣泛，可依流行程度分為散發病例、季節性流行，以及全球大流行。

最後更新日期 2026/7/30

流感與一般感冒有什麼不一樣?

感冒的致病原包含多達數百種不同的病毒，與流感是由感染流感病毒引起不同。一般而言，流感的症狀較一般感冒來得嚴重，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒長，需1-2週才能完全恢復，而且容易引起併發症(如肺炎、腦炎、心肌炎等)，甚至導致死亡。所以若出現「一燒(發燒)」、「二痛(頭痛、明顯肌肉痠痛)」、「三疲倦」就須警覺是流感。

流感與一般感冒的差別

項目	流感(Influenza)	一般感冒 (Common cold)
病原體	流感病毒	大約有200多種病毒可引起，常見的有鼻病毒、呼吸道細胞融合病毒、腺病毒等
影響範圍	全身性	呼吸道局部症狀為主
發病速度	突發性	突發/漸進性
主要臨床症狀	發燒、咳嗽、肌肉痠痛、倦怠、流鼻水、喉嚨痛	喉嚨痛、打噴嚏、鼻塞、流鼻水
發燒	高燒3-4天	少發燒，僅體溫些微升高

病程	約1-2週	約2-5天
併發症	可能併發肺炎、心肌炎、腦炎、神經症狀(雷氏症候群)等	少見（中耳炎或肺炎）
傳染性	高傳染性	傳染性不一
預防方法	接種流感疫苗、勤洗手、注意呼吸道衛生及咳嗽禮儀	勤洗手、注意呼吸道衛生及咳嗽禮儀

最後更新日期 2026/7/30

流感的傳染途徑、潛伏期與可傳染期為何？



1. 流感主要是藉由感染流感的病患咳嗽或打噴嚏產生飛沫，將病毒傳播給周圍的人，尤其在密閉空間，因空氣不流通，更容易造成病毒傳播。此外，也可因接觸受病患口沫或鼻涕等分泌物所污染之物品表面，再碰觸自己的口、鼻或眼睛而感染。因此咳嗽、打噴嚏戴口罩或以手帕、衣袖捂住口鼻，以及勤洗手是預防感染流感的重要方法。
2. 流感潛伏期（被感染至症狀出現）約1-4天，平均為2天。出現併發症的時間約在發病後的1-2週內。
3. 一般而言，流感在症狀出現後 3-4 天內傳染力最強，某些成年人可能在發病前 24 小時便開始有傳染力，直至發病後第5天；少數免疫不全者或兒童，排放病毒的期間可能長達數週或數月。

最後更新日期 2026/7/31

國內流感的流行期為何？



臺灣地處北半球，屬熱帶及亞熱帶地區，全年都可分離出流感病毒，並出現 散發或群聚之病例，較大規模的流行則好發於秋、冬

兩季。每年流感病例約 自 11 月開始逐漸增加，於 12 月至隔年 3 月份達到流行高峰。

最後更新日期 2026/7/31

流感和COVID-19有何不同?



兩者均為呼吸道傳染病，但罹患流感係因感染流感病毒，COVID-19 則由感染新型冠狀病毒（稱為SARS-CoV-2）引起。由於流感和 COVID-19部分臨床症狀（如發燒、頭痛、疲倦、咳嗽、肌肉痠痛等）相似，因此需進行檢驗以確診感染何種病毒。

最後更新日期 2026/8/18

有可能同時感染流感和COVID-19嗎?



是的，流感可以與COVID-19共同流行。

最後更新日期 2026/8/20

誰感染流感後易有併發症，須提高警覺?



流感可發生在所有年齡層，人人都可能得流感。但因為65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病病人等流感高危險族群一旦感染後容易引起併發症(如肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經症狀等)，甚至導致死亡，因此更須提高警覺。

感染流感後容易產生併發症的高危險族群包含：嬰幼兒(尤其未滿5歲者)、65歲以上長者、居住於安養等長期照顧（服務）機構之住民、具有慢性肺病(含氣喘)、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者(含糖尿病)、血紅素病變、免疫不全（含愛滋病毒帶原者）需長期治療、追蹤或住院者、孕婦、肥胖(身體質量指數body-mass index ≥ 30)及6個月到18歲需長期接受阿斯匹靈治療者。

最後更新日期 2026/7/31

感染流感之嚴重性?



大部分流感患者多屬輕症，約1週即可痊癒，但少數患者【如長者、幼兒、患有心、肺、腎臟及代謝性疾病（含糖尿病）、貧血或免疫功能不全者等高風險族群】可能會出現嚴重併發症，包括肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等，甚至導致死亡，故不可輕忽，感染後應儘速就醫。

最後更新日期 2026/7/31

流感的危險徵兆?



流感的危險徵兆為呼吸急促、呼吸困難、發紺(缺氧、嘴唇發紫或變藍)、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，如有危險徵兆應儘速/轉診至大醫院就診，掌握治療的黃金時間。

另由於嬰幼兒無法表達身體的不適症狀，建議可以觀察寶寶有無呼吸急促或困難、意識改變、不容易喚醒及活動力低下，做為判斷危險徵兆的重要指標。

最後更新日期 2026/7/31

流感病程之可能樣態為何?



流感潛伏期約1-4天，平均為2天，主要症狀包括發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及肌肉痠痛等，如出現症狀可至鄰近診所就醫，但若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧、嘴唇發紫或變藍)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，應儘速/轉診至大醫院就醫，掌握治療的黃金時間。

部分流感病人發病後1-2週內可能出現嚴重併發症，包括肺炎、腦炎、心肌炎及其他繼發性感染或神經症狀等，甚至導致死亡，所以不可輕忽。

最後更新日期 2026/7/31

該如何做，才能有效對抗流感？



1. 要儘早施打流感疫苗
2. 要用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等生活好習慣
3. 要保持室內空氣流通，防範病毒傳播
4. 要警覺流感症狀，及早就近就醫治療
5. 生病要按醫囑服藥多休息，不上班不上課
6. 危險徵兆要儘快就醫，掌握治療黃金時間

最後更新日期 2026/7/31

因流感生病的學(幼)生及員工何時才能返回上課/班？



落實生病不上班、不上課，生病的學(幼)生及員工在未使用退燒藥物下，至少退燒後24小時才能返回上課/班。

最後更新日期 2019/5/22

哪裡可以查到流感疫情相關資訊？



可參閱疾病管制署於流感季每週出刊之「流感速訊」
(<https://gov.tw/mzN>)，或疾病管制署傳染病統計資料查詢系統
(<https://nidss.cdc.gov.tw/>)。

最後更新日期 2026/7/31