



[首頁](#) > [傳染病與防疫專題](#) > [傳染病介紹](#) >

[第四類法定傳染病](#) > [流感併發重症](#) > [Q & A](#) >

[季節性流感疫苗](#) > [長者篇](#)

長者篇



全部收合

Q：為何將長者納入流感疫苗接種計畫實施對象？



長者由於身體機能衰退、抵抗力下降，罹患流感後易引起嚴重併發症（如急性支氣管炎、肺炎等），住院與死亡的機率也遠高於其他成人，因此將其納入公費流感疫苗接種對象。

最後更新日期 2026/8/14

Q：長者罹患流感很嚴重嗎？



由於身體機能衰退、抵抗力下降且較高比例同時具有其他慢性疾病，65歲以上長者罹患流感後，易引起嚴重併發症（如急性支氣管炎、肺炎等），住院與死亡的機率遠高於其他年齡族群，因此將其納入施打對象。

最後更新日期 2026/8/14

Q：長者都可以接種流感疫苗嗎？接種後會有什麼副作用？



只要經醫師確認沒有接種禁忌症（已知對疫苗成分嚴重過敏或過去接種曾發生嚴重不良反應），就可以接種流感疫苗；接種疫苗後，偶有出現注射部位疼痛、紅腫，或發燒、頭痛、倦怠、皮膚搔癢、紅疹等輕微反應，通常1-2天內會自然恢復，只要觀察並配合醫師的建議處置即可。

最後更新日期 2026/8/7

Q：長者接種流感疫苗安全嗎？



流感疫苗是預防流感最有效的方法，數十年的使用歷史已證明其安全性。

最後更新日期 2026/8/7

Q：長者若行動不便，有到宅接種服務嗎？



需視各地衛生局/所人力協調而定，衛生局/所會評估轄區弱勢族群（獨居長者及符合流感疫苗接種計畫實施對象且行動不便者）接種情形，協調衛生所（或合約院所）至住家提供到宅接種服務。若有需求，可先洽各地衛生局/所。

最後更新日期 2026/8/14

Q：什麼是加強型疫苗？和其他流感疫苗有何不同？



含有標準抗原劑量(每一病毒株15μg)且不含佐劑的流感疫苗，統稱為標準型流感疫苗，適合所有接種對象使用。加強型流感疫苗（或稱免疫加強型流感疫苗）則是專為免疫力較弱的高齡族群設計的流感疫苗。可分為兩類：

1. 含佐劑流感疫苗：在疫苗中加入特殊佐劑（如MF59），用來喚醒並放大免疫系統的反應。
2. 高劑量流感疫苗：將疫苗中的抗原劑量提高（約為標準型的4倍），以提供更好的免疫刺激。

最後更新日期 2026/8/7

Q：加強型流感疫苗相較於標準型疫苗有哪些優點？

加強型流感疫苗相較標準型疫苗有以下優勢：

1. 抗體濃度更高：高齡者因免疫老化，打標準型疫苗產生的抗體較少；加強型疫苗能激發更顯著的抗體反應。
2. 保護時間更長：標準疫苗保護力約維持 6 個月，加強型疫苗產生的保護力更為持久，能更好地涵蓋整個流感季。
3. 交叉保護力較佳：當流行株與疫苗株產生輕微變異時，加強型疫苗誘發的廣效免疫力能提供相對較好的交叉保護效果。

最後更新日期 2026/8/7

Q：加強型流感疫苗安全嗎？

加強型流感疫苗已在國際間使用多年，經臨床試驗與大規模監測證實，其引發嚴重不良反應（如嚴重過敏等）的機率與標準型疫苗並無明顯差異。

最後更新日期 2026/8/7

Q：加強型流感疫苗比起標準型疫苗，接種後副作用會不會比較大？

因為加強型疫苗刺激免疫系統效果較好，所以在接種後的局部反應（如注射部位紅腫、疼痛）與全身性反應（如肌肉痠痛、發燒、疲倦、頭痛）會比標準型疫苗略為常見與明顯。這些症狀大多屬於輕微且暫時的，通常在1-3天內會自行緩解。

最後更新日期 2026/8/7

Q：目前已經有公費的加強型流感疫苗嗎？適用接種對象又是哪些？ ^

我國流感疫苗接種計畫自115年起已將加強型流感疫苗正式納入公費採購，目前優先提供安養及長期照顧（服務）等機構內65歲以上長者接種。

最後更新日期 2026/8/7

Q：一般社區民眾如欲接種加強型流感疫苗，可以怎麼做？ ^

1. 65歲以上社區長者：目前公費政策仍以提供標準型流感疫苗為主。若長者有加強保護的需求，可經醫師評估後自費接種加強型流感疫苗。
2. 50-64歲民眾：為目前公費政策第二階段之接種對象，提供標準型流感疫苗。若有慢性病等高風險需求，可依藥品仿單經醫師評估後自費接種含佐劑流感疫苗。
3. 標準型與加強型疫苗僅需擇一接種。

最後更新日期 2026/8/7

Q：加強型流感疫苗（含佐劑及高劑量）適用接種年齡為何？若非適用年齡民眾誤接種該疫苗之因應處置為何？ ^

依據疫苗仿單，含佐劑疫苗適用接種年齡為50歲以上成人，高劑量疫苗為65歲以上長者；我國流感疫苗接種計畫，加強型流感疫苗優先提供安養及長期照顧(服務)等機構內65歲以上長者公費接種。倘發生誤接種非該年齡適用之流感疫苗，醫療院所均應將其視為「接種異常事件」，並依循下列步驟進行妥善處置：

1. 不須補接種：確認發生誤接種情事後，不須再為當事人補接種其他任何流感疫苗。
2. 主動告知當事人：醫療人員應主動且明確地向民眾說明誤接種狀況。

- A. 若為「不符仿單適用對象」(如未滿65歲接種高劑量加強型疫苗，或未滿50歲接種含佐劑加強型疫苗)，須向當事人說明目前尚無該年齡層之安全性與有效性臨床資料。
 - B. 若為「不符公費政策」(如50-64歲接種公費含佐劑加強型疫苗)，須說明其雖符合藥品仿單適用範圍，惟不符合現行公費補助規定。
- 3. 追蹤個案狀況：院所應建立健康關懷機制，持續追蹤當事人後續之身體健康狀況並留存紀錄，以確保民眾用藥安全。
 - 4. 通報衛生單位：備妥相關資料，主動向轄區衛生局(所)完成「接種異常事件」之通報作業。後續則依「衛生福利部疾病管制署公費疫苗毀損賠償等級」等相關規定辦理。

最後更新日期 2026/8/7