



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	GAMARRA ZARATE JAMILETH ESTEFANIA
Comenzado el	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:12:34.497896
Calificación obtenida	8.35 / 20.00
Calificación final	4.18 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

0.00 / 1.00

Los statecharts de Harel introducen mecanismos que el autómata finito plano no posee; seleccione las más acertadas opciones que sean **mecanismos propios** de los statecharts:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Compartimento de operaciones.
- ☒ b. Cardinalidad M:N entre entidades. ✖
- ☒ c. Almacenes de datos con prefijo D. ✖
- ☐ d. Regiones ortogonales concurrentes.
- ☒ e. Jerarquía de superestados y subestados. ✔

La respuesta correcta es: Jerarquía de superestados y subestados., Regiones ortogonales concurrentes.

PREGUNTA

2

Finalizado

0.40 / 1.00

El diagrama de actividades UML integra flujo de control y de datos con soporte explícito para varios elementos; seleccione las más acertadas opciones que sean **elementos soportados** por el diagrama de actividades:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Rombos de relación con atributos. ✖
- ☐ b. Estados de aceptación finales.
- ☒ c. Bifurcaciones (conurrencia). ✔
- ☐ d. Carriles de responsabilidad.
- ☒ e. Decisiones. ✔

La respuesta correcta es: Carriles de responsabilidad., Decisiones., Bifurcaciones (conurrencia).

PREGUNTA

3

Finalizado

0.00 / 1.00

En la gestión de configuración del ERS se distingue un concepto como el estado identificado de un único artefacto en el tiempo; por lo tanto, la más acertada opción que lo define es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El diccionario de datos.
- ☐ b. La línea base.
- ☒ c. El esquema de atributos. ✖
- ☐ d. La configuración.
- ☐ e. La versión.

La respuesta correcta es: La versión.

PREGUNTA

4

Finalizado

0.00 / 1.00

La trazabilidad que vincula cada requisito con las fuentes, interesados y normas que lo motivan permite justificar el porqué de cada requisito; en consecuencia, la más acertada opción que identifica ese tipo es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trazabilidad horizontal (entre requisitos).
- ☐ b. Trazabilidad hacia adelante (post-especificación).
- ☐ c. Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación).
- ☒ d. Trazabilidad mediante matriz de doble entrada. ✖
- ☐ e. Trazabilidad dirigida por uso.

La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación).

PREGUNTA

5

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Modelo de comportamiento

Control Y Tiempo: Estados Y Transiciones Ante Eventos



Diccionario de datos

Definición Textual Precisa De Cada Entidad Y Atributo



Modelo funcional

Estructura: Entidades, Atributos Y Asociaciones



Modelo de datos

Transformación: Procesos Que Consumen Y Producen Flujos



La respuesta correcta es: Modelo funcional → Transformación: procesos que consumen y producen flujos , Modelo de comportamiento → Control y tiempo: estados y transiciones ante eventos , Modelo de datos → Estructura: entidades, atributos y asociaciones , Diccionario de datos → Definición textual precisa de cada entidad y atributo

PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 / 1.00

El Diagrama de Flujo de Datos formalizado por DeMarco en el análisis estructurado emplea un conjunto acotado de símbolos; en consecuencia, la más acertada opción respecto de esos **cuatro símbolos** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Estados, transiciones, guardas y estados de aceptación.
- ☐ b. Contenido, documentación, acuerdo y trazabilidad.
- ☒ c. Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas. ✓
- ☐ d. Entidades, relaciones, atributos y cardinalidades.
- ☐ e. Procesos, decisiones, bifurcaciones y carriles de responsabilidad.

La respuesta correcta es: Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas.

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 / 1.00

En el modelo Entidad-Relación propuesto por Chen, cada elemento del dominio tiene un símbolo gráfico propio; por lo tanto, la más acertada opción que describe cómo se representan las **entidades** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las entidades se representan como elipses.
- ☐ b. Las entidades se representan con tres compartimentos.
- ☐ c. Las entidades se representan como rombos.
- ☒ d. Las entidades se representan como rectángulos. ✓
- ☐ e. Las entidades se representan como líneas con cardinalidad.

La respuesta correcta es: Las entidades se representan como rectángulos.

PREGUNTA

8

Finalizado

0.70 / 1.00

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 fija propiedades del requisito **individual** y del **conjunto**; seleccione las más acertadas opciones que sean propiedades de un **requisito individual**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Asequible.
- ☐ b. Acotado.
- ☒ c. No ambiguo. ✓

- ☒ d. Verificable. ✓
- ☒ e. Consistente. ✗

La respuesta correcta es: Verificable., No ambiguo.

PREGUNTA

9

Finalizado

0.00 / 1.00

La inspección formal de Fagan se organiza en una secuencia de seis fases encadenadas; por consiguiente, la más acertada opción que las ordena correctamente es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Registrar, analizar impacto, decisión, implementar, verificar y cerrar.
- ☒ b. Elicitación, documentación, negociación, validación, gestión y cierre. ✗
- ☐ c. Exploratorio, experimental, horizontal, vertical, desechable y evolutivo.
- ☐ d. Contenido, documentación, acuerdo, consistencia, completitud y factibilidad
- ☐ e. Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

La respuesta correcta es: Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

PREGUNTA

10

Finalizado

0.00 / 1.00

Pohl organiza el proceso de IR en tres actividades centrales y dos transversales que actúan de forma continua sobre las primeras; por ello, la más acertada opción que enuncia las **dos transversales** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Negociación y elicitación.
- ☐ b. Documentación y negociación.
- ☒ c. Elicitación y documentación. ✗
- ☐ d. Elicitación y validación.
- ☐ e. Validación y gestión.

La respuesta correcta es: Validación y gestión.

PREGUNTA

11

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Relación

Elipse



Cardinalidad 1:N

Etiqueta Sobre La Línea De Asociación



Entidad

Rectángulo



Atributo

Rombo



La respuesta correcta es: Entidad → Rectángulo , Cardinalidad 1:N → Etiqueta sobre la línea de asociación , Relación → Rombo , Atributo → Elipse

PREGUNTA

12

Finalizado

0.70 / 1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a **roles** de la inspección:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Registrador. ✓
- ☐ b. Diccionario de datos.
- ☒ c. Moderador. ✓
- ☐ d. Change Control Board.
- ☒ e. Interesado externo. ✗

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

PREGUNTA

13

Finalizado

0.25 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado

Prioridad



Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad

Método De Verificación



Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios

Cardinalidad



Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW)

Estado



La respuesta correcta es: Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado → Estado , Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios → Identificador , Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad → Método de verificación , Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW) → Prioridad

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 / 1.00

La revisión de 2023 del modelo de calidad ISO/IEC 25010 pasó de ocho a nueve características al incorporar una nueva; por ello, la más acertada opción que indica la característica añadida es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Compatibilidad.
- ☐ b. Mantenibilidad.
- ☐ c. Adecuación funcional.
- ☐ d. Capacidad de interacción.
- ☒ e. Seguridad física (Safety). ✓

La respuesta correcta es: Seguridad física (Safety).

PREGUNTA

15

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

ReqIF

Intercambio Xml De Requisitos Entre Proveedores



Trello

Backlog, Historias De Usuario Y Flujos Ágiles



Jira

Tableros Kanban De Baja Fricción



Enterprise Architect (Sparx EA)

Modelado Uml/Sysml Y Trazabilidad En Un Repositorio



La respuesta correcta es: ReqIF → Intercambio XML de requisitos entre proveedores , Enterprise Architect (Sparx EA) → Modelado UML/SysML y trazabilidad en un repositorio , Trello → Tableros Kanban de baja fricción , Jira → Backlog, historias de usuario y flujos ágiles

PREGUNTA

16

Finalizado

0.40 / 1.00

El ecosistema CASE incluye gestores ágiles de trabajo y plataformas de modelado; seleccione las dos más acertadas opciones que correspondan a herramientas de **gestión ágil de trabajo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Enterprise Architect.
- ☒ b. Sparx EA.
- ☒ c. Jira.
- ☒ d. Trello.
- ☒ e. ReqIF.

La respuesta correcta es: Jira., Trello.

PREGUNTA

17

Finalizado

0.00 / 1.00

Cuando el número de estados crece, el autómata plano se vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la más acertada opción que los enuncia es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Exploratorio, horizontal y evolutivo.
- ☐ b. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.
- ☐ c. Necesario, verificable y conforme.
- ☒ d. Must, Should y Could have. ✖
- ☐ e. Planificación, preparación y seguimiento.

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

18

Finalizado

0.40 / 1.00

Pohl formula seis principios que guían la validación con independencia de la técnica; seleccione las más acertadas opciones que sean **principios de validación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Involucrar a los interesados correctos.
- ☒ b. Validar de forma repetida. ✔
- ☒ c. Congelar la línea base tempranamente. ✖
- ☐ d. Maximizar la volatilidad de requisitos.
- ☒ e. Validar desde distintas vistas. ✔

La respuesta correcta es: Involucrar a los interesados correctos., Validar de forma repetida., Validar desde distintas vistas.

PREGUNTA

19

Finalizado

Un elemento del ecosistema de IR no es una herramienta sino un estándar que transfiere requisitos, con sus atributos y enlaces, entre herramientas de distintos proveedores; en consecuencia, la más acertada opción que lo identifica es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Jira.
- ☐ b. SysML.
- ☐ c. ReqIF.
- ☐ d. Trello.
- ☒ e. Enterprise Architect (Sparx EA). ✕

La respuesta correcta es: ReqIF.

PREGUNTA

20

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad hacia atrás

Requisito → Fuentes, Interesados Y Normas



Trazabilidad hacia adelante

Requisito → Diseño, Código Y Pruebas



Trazabilidad dirigida por uso

Capturar Solo Los Enlaces Que Responderán Preguntas Previstas



Trazabilidad horizontal

Requisito ↔ Requisito (Dependencias)



La respuesta correcta es: Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas , Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas , Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas , Trazabilidad horizontal → Requisito ↔ requisito (dependencias)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20												

Correcto ☐ Parcial Incorrecto