

# Deployment-guide

Version 2 — opdateret med undermappe-migrering og drifts-erfaringer

---

Denne udgave bygger videre på version 1's grundlæggende opskrift (statisk hosting + Vercel serverless functions). Den tilføjer det, vi lærte bagefter: hvordan man flytter en allerede deployet app til en ny sti, og en række konkrete drifts- og vedligeholdelsesråd fra det videre arbejde.

## Uændret fra version 1

Selve grundopskriften er den samme: statiske filer hostes på eget webhotel, mens to små serverless functions (én til GraphQL-kald, én til ortofoto-fliser) kører på Vercel og skjuler API-nøglen. Se version 1 af denne guide for den fulde trin-for-trin gennemgang af den indledende opsætning (Vercel-konto, vite.config.js's base-sti, .env.production, osv.).

## Nyt: sådan flytter du appen til en ny undermappe

Skal appen flytte fra fx /gamle-1t-navn/ til /nyt-navn/ på samme domæne (som da dette projekt skiftede navn), er processen kort:

### 1. Opdater base-stien i vite.config.js:

```
base: '/nyt-navn/',
```

### 2. Byg på ny:

```
npm run build
```

### 3. Bekræft stien er korrekt indbygget, før du uploader:

```
Get-Content dist\index.html # PowerShell # Tjek at <script src="..."> starter med /nyt-navn/
```

4. Upload til en NY mappe på webhotellet (med det nye navn) — slet evt. den gamle mappe bagefter, når du har bekræftet alt virker.

■■ Vercel-projektets eget navn (fx surveyor-app-public.vercel.app) behøver IKKE matche undermappens nye navn — det er kun API-funktionerne, og de er uafhængige af, hvad appen hedder på dit eget domæne.

## Ny afhængighed: sørg for lz-string følger med i produktionen

Deling-funktionen (se læremateriale v2, afsnit 17) tilføjede et nyt bibliotek, lz-string. Det er en almindelig npm-afhængighed og kræver ingen særlig deployment-håndtering — den bliver automatisk en del af den byggede JavaScript-fil, ligesom React, Leaflet og proj4 allerede er. Husk blot at have kørt `npm install` lokalt, før du bygger og uploader.

## Vedligeholdelses-rutine: tjek for sikkerhedsadvarsler jævnligt

Hver gang du installerer noget nyt (eller med jævne mellemrum generelt), er det god praksis at tjekke for kendte sårbarheder i projektets afhængigheder:

```
npm audit # se om der er noget at bekymre sig om
npm audit fix # opdater automatisk, hvor der findes en rettelser
```

Læs altid selve beskrivelsen af en advarsel, før du vurderer alvoren — "high severity" er en generel klassificering af sårbarhedens type, ikke nødvendigvis et udsagn om, at netop din app er i fare. I dette projekt viste en "high"-advarsel sig at være i et udviklingsværktøj (dele af Vite's egen værktøjskæde), ikke i noget der ender i den færdige, offentlige app.

## Ny fejlfindingsvane: git archive til at bekræfte "sandheden"

Hvis du nogensinde bliver i tvivl om, hvorvidt de filer, du sidder med lokalt, reelt matcher det, der er gemt i Git (fx efter mange små ændringer, eller hvis noget føles "ude af trit"), er dette den mest pålidelige måde at få en garanteret ren kopi:

```
git status # bekræft der ikke er ugemte ændringer, du vil miste git archive -o
kopi.zip HEAD # pak KUN det, der er committet
```

Denne kommando er også nyttig, hvis du skal dele projektets kildekode et andet sted (fx til fejlsøgning), uden at inkludere lokale, ikke-committede filer eller ting i .gitignore (som .env).

## Fejlfinding — nye ting vi selv stødte på

| Symptom                                                       | Løsning                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Import virker lokalt, men fejler et andet sted (Mac/Linux/CI) | Undgå små bogstaver i filnavne — Windows er ligeglad, Linux er det ikke               |
| "431 Request Header Fields Too Large" ved deploy til prod     | Datalængder for stor — komprimér den (se lz-string), eller del mindre data (auto-     |
| "npm error config prefix cannot be changed"                   | Ofte løst i visse sandkasse-/CI-miljøer — tjek om selve buildet alligevel lykkedes    |
| Ny knap/element virker slet ikke, ingen fejl i konsollen      | Tjek om elementet fra Leaflets eget UI (fx lag-kontrol) har samme z-index og "vinder" |