وی پی ان شخصی مهراس

Mehras VPN

راهنمای کوتاه استفاده — نسخه ۲٫۰

مهراس یک کلاینت شخصی برای عبور از فیلترینگ است. برنامه خودش گره‌های تازه را از منابع معتبر می‌گیرد، با اتصال واقعی تست می‌کند، بهترین را انتخاب می‌کند و اگر اتصال ضعیف شد خودکار جایگزین می‌کند. لازم نیست هیچ کانفیگی را دستی وارد کنید.

موضوع	توضیح
نام برنامه	وی پی ان شخصی مهراس (نسخه ۲٫۰)
هسته	sing-box — پشتیبان VLESS/REALITY، Hysteria2، TUIC، VMess، Trojan و Shadowsocks
کاربرد	دسترسی به تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و کل وب
سیستم عامل	ویندوز ۱۰ و ۱۱
پورت محلی	127.0.0.1:10808 (SOCKS5 و HTTP)

چهار نکته‌ی کلیدی

۱) مرورگرها با فعال‌بودن «پروکسی سیستم» خودکار عبور می‌کنند. ۲) برای تلگرام، دکمه‌ی «تلگرام» در صفحه‌ی اصلی را بزنید (بخش ۳). ۳) برای عبور کل سیستم، حالت TUN را از تنظیمات فعال کنید. ۴) اگر اشتراک شخصی دارید، در تنظیمات وارد کنید تا اول از همه تست شود.

۱. شروع سریع در سه گام

گام	کاری که انجام می‌دهید	نتیجه
۱	روی run.bat دوبار کلیک کنید (یا python main.py)	پنجره‌ی مهراس باز می‌شود و هسته در اولین اجرا خودکار نصب می‌شود.
۲	دکمه‌ی بزرگ وسط را بزنید	برنامه گره‌ها را می‌گیرد، تست می‌کند و به بهترین وصل می‌شود.
۳	از پنجره‌ی مرورگر خود استفاده کنید	تلگرام/اینستاگرام/یوتیوب باز می‌شوند.

اتصال اول معمولاً ۲۰ تا ۶۰ ثانیه طول می‌کشد: برنامه یک دور سریع می‌زند، به اولین گره‌ی سالم وصل می‌شود و بعد در پس‌زمینه گره‌های بیشتری را می‌سنجد تا اگر گره‌ی بهتری بود، خودش جابه‌جا شود. از اجرای دوم به بعد، اتصال از حافظه در چند ثانیه انجام می‌شود.

رنگ‌ها و نشانه‌ها

- **حلقه‌ی سبز:** یعنی اتصال برقرار و تونل سالم است.
- **حلقه‌ی زرد:** یعنی برنامه در حال گرفتن و تست گره‌ها است.
- **نشان «بسته» روی یک سایت:** یعنی چراغ سبز نشده؛ بخش ۶ (عیب‌یابی) را ببینید.
- **جدول سرورها:** ستون «تأخیر» پینگ واقعی تونل است؛ کمتر از ۹۰۰ میلی‌ثانیه خوب است.

۲. دو حالت اتصال: کدام را انتخاب کنم؟

حالت	چه چیزی عبور می‌کند	نیاز به دسترسی مدیر	توصیه
پروکسی سیستم (پیش‌فرض)	مرورگرها و برنامه‌هایی که پروکسی ویندوز را می‌خوانند	خیر	سریع‌ترین شروع
TUN (کل سیستم)	همه‌ی برنامه‌ها: تلگرام، دیسکورد، بازی، ترمینال	بله (یک‌بار تأیید UAC)	تجربه‌ی کامل وی‌پی‌ان

> **چطور حالت TUN را فعال کنم؟**
> تنظیمات ← حالت اتصال ← «حالت کامل TUN» ← ذخیره. سپس یک بار قطع و وصل کنید. اگر ویندوز اجازه‌ی مدیر بدهد، همه‌ی برنامه‌ها بدون تنظیم اضافه عبور می‌کنند. اگر اجازه نداده شود، برنامه به‌طور خودکار به حالت پروکسی برمی‌گردد و پیام می‌دهد.

۳. اتصال تلگرام دسکتاپ

تلگرام از پروکسی سیستم ویندوز پیروی نمی‌کند و باید یک بار دستی تنظیم شود. ساده‌ترین راه: در صفحه‌ی اصلی مهراس دکمه‌ی «تلگرام» را بزنید؛ آدرس و پورت آماده است و با یک کلیک کپی می‌شود. اگر ترجیح می‌دهید دستی انجام دهید:

گام	مسیر
۱	در تلگرام: Settings ← Advanced ← Connection type
۲	گزینه‌ی «Use custom proxy» یا «TCP with custom proxy» را انتخاب کنید
۳	نوع پروکسی را SOCKS5 بگذارید
۴	Host: 127.0.0.1 Port: 10808
۵	Save کنید؛ کنار نام شما باید علامت اتصال ظاهر شود

> **نکته**
>
> اگر پورت را در تنظیمات مهراس تغییر دادید، همان عدد را در تلگرام هم بگذارید. برای تلگرام موبایل، اگر گوشی و کامپیوتر در یک شبکه هستند، می‌توانید از حالت TUN استفاده کنید یا در گوشی یک کلاینت استاندارد با همان لینک اشتراک بسازید.

۴. اینستاگرام و یوتیوب

این دو سایت از طریق مرورگر باز می‌شوند و به تنظیم جداگانه نیاز ندارند؛ کافی است در مهراس گزینه‌ی «اعمال خودکار پروکسی روی ویندوز» روشن باشد (پیش‌فرض).

- اگر سایت باز نشد، اول از سالم بودن تونل مطمئن شوید: کارت «دسترسی سایت‌ها» باید سه نشان سبز داشته باشد.
- برنامه‌های نصب‌شده (اپ اینستاگرام ویندوز، اپ یوتیوب) فقط در حالت TUN عبور می‌کنند.
- اگر مرورگر دیگری پروکسی مخصوص خود دارد (مثل Firefox)، آن را روی HTTP Proxy با آدرس 127.0.0.1 و پورت 10808 تنظیم کنید.

۵. انتخاب سرور و تنظیمات مفید

برنامه به‌طور خودکار بهترین گره را انتخاب می‌کند، اما دست شما هم باز است:

- برای اتصال به یک سرور خاص، روی همان سطر دوبار کلیک کنید.

- ستون «سرعت» فقط برای گره‌های برتر اندازه‌گیری می‌شود؛ خالی بودن آن به معنی خرابی نیست.
- با «↻ اسکن گره‌های تازه» یک دور تازه‌ی دریافت و تست شروع می‌شود.
- گزینه‌ی «جابه‌جایی خودکار به گره‌ی بهتر» باعث می‌شود اگر گره‌ی بهتری پیدا شد، برنامه خودش جابه‌جا شود.

اشتراک یا کانفیگ شخصی (مهم‌ترین توصیه)

اگر یک اشتراک خریداری‌شده یا کانفیگ شخصی دارید، آن را در «تنظیمات ← اشتراک یا کانفیگ شخصی» وارد کنید: هر خط یک آدرس اشتراک (https) یا یک لینک کانفیگ (vless، trojan، ss، hysteria2 و…). این گره‌ها همیشه اول تست می‌شوند و امتیاز بالاتری می‌گیرند، چون معمولاً از گره‌های عمومی رایگان پایدارترند. برای بارگذاری فوری، بعد از ذخیره‌ی تنظیمات یک اسکن تازه شروع می‌شود.

تنظیمات پیشنهادی

تنظیم	پیش‌فرض	توضیح
حالت اتصال	پروکسی سیستم	برای شروع؛ TUN برای عبور کل سیستم
اعمال پروکسی ویندوز	روشن	مرورگرها را خودکار عبور می‌دهد
سایت‌های ایرانی مستقیم	روشن	سایت‌های داخلی سریع و بدون مصرف حجم
فاصله‌ی بررسی سلامت	۲۰ ثانیه	اگر اتصال بمیرد، سریع جایگزین می‌شود
فاصله‌ی اسکن دوره‌ای	۶۰ دقیقه	گره‌های تازه‌تر پیدا می‌شوند
حداکثر گره برای تست	۱۸۰	بیشتر = دقیق‌تر ولی کندتر

۶. عیب‌یابی سریع

نشانه	علت احتمالی	راه‌حل
«هیچ گره‌ی سالمی پیدا نشد»	اینترنت قطع است یا منابع موقتاً در دسترس نیستند	اتصال اینترنت را بررسی کنید و چند دقیقه بعد دوباره اسکن کنید.
اتصال برقرار است ولی سایت باز نمی‌شود	پروکسی سیستم اعمال نشده یا مرورگر کش کرده	تنظیمات ← اعمال پروکسی روشن؛ مرورگر را ری‌استارت کنید.
سرعت پایین است	گره‌ی دور یا شلوغ	اسکن تازه بزنید؛ گره‌ی با تأخیر کمتر و سرعت بالاتر انتخاب می‌شود.
هر چند دقیقه قطع می‌شود	گره ناپایدار است	«جابه‌جایی خودکار» را روشن بگذارید؛ برنامه خودش جایگزین می‌کند.

نشانه	علت احتمالی	راه‌حل
حالت TUN فعال نمی‌شود	ویندوز اجازه‌ی مدیر نداده	با «Run as administrator» اجرا کنید یا در حالت پروکسی بمانید.
تلگرام وصل نمی‌شود	پروکسی تلگرام تنظیم نشده	بخش ۳ را انجام دهید (SOCKS5 روی 127.0.0.1:10808).
سایت بانکی باز نمی‌شود	IP خارجی برای بانک مشکل‌ساز است	«سایت‌های ایرانی مستقیم» را روشن کنید.

۷. امنیت، حریم خصوصی و مصرف

- کانفیگ‌ها از مخازن عمومی گرفته می‌شوند؛ برای اطلاعات حساس (بانک، ایمیل کاری) روی گره‌های عمومی حساب ویژه باز نکنید.
- مهراس هیچ داده‌ای از شما را به سرور خودش نمی‌فرستد؛ آمار مصرف فقط روی همین کامپیوتر ذخیره می‌شود.
- با روشن بودن «سایت‌های ایرانی مستقیم»، ترافیک داخلی از تونل عبور نمی‌کند و حجم کمتری مصرف می‌شود.
- تنظیمات پروکسی قبلی ویندوز ذخیره و هنگام قطع به حالت اول برگردانده می‌شود.
- گره‌های عمومی رایگان‌اند و ممکن است چند ساعت یا چند روز عمر کنند؛ به همین دلیل اسکن دوره‌ای و جایگزینی خودکار وجود دارد.

۸. پرسش‌های متداول

پرسش: آیا باید کانفیگ وارد کنم؟

پاسخ: نه. برنامه منابع را خودش می‌گیرد و تست می‌کند.

پرسش: چرا بار اول کند است؟

پاسخ: هزاران گره دریافت و صدها گره با اتصال واقعی آزمایش می‌شوند. از اجرای بعد، اتصال از حافظه انجام می‌شود.

پرسش: چرا بعضی سرورها «ناموفق» هستند؟

پاسخ: بیشتر گره‌های عمومی قدیمی یا مسدود شده‌اند؛ برنامه آن‌ها را نشان می‌دهد ولی هرگز به‌طور خودکار انتخاب نمی‌کند.

پرسش: فایل‌های برنامه کجا هستند؟

پاسخ: data/logs/app.log (رویدادها)، data/logs/singbox.log (خروجی هسته) و data/working_cache.json (گره‌های سالم).

پرسش: آیا روی چند دستگاه کار می‌کند؟

پاسخ: پوشه‌ی برنامه را روی دستگاه دیگر هم اجرا کنید؛ هر دستگاه مستقل کار می‌کند.

۹. اطلاعات فنی برای علاقه‌مندان

مورد	مقدار
پورت SOCKS5/HTTP	127.0.0.1:10808
پورت HTTP جداگانه	127.0.0.1:10809
هسته	sing-box (خودکار نصب می‌شود)
پروتکل‌های پشتیبانی‌شده	VLESS + REALITY، Hysteria2، TUIC، AnyTLS، Trojan، VMess، Shadowsocks
فایل تنظیمات برنامه	data/settings.json
گره‌های سالم ذخیره‌شده	data/working_cache.json
لاگ‌ها	data/logs
رابط کاربری	PySide6 (Qt 6) — راست‌به‌چپ