Giovana Ferreira Waterkemper - ra143844
Jamily Gonçalves de Sales Souza - ra143048

# Truco Paulista de Duas Duplas - Casos de Uso

## UC-001 — Iniciar partida

**Objetivo:** Permitir que os jogadores iniciem uma nova partida de Truco Paulista entre duas duplas.

**Ator principal:** Jogador. Atores secundários: Sistema.

**Pré-condições:**

- O sistema deve estar disponível.
- Os quatro jogadores devem estar definidos para a partida.

**Pós-condições:**

- A partida é criada e fica pronta para ser iniciada.
- O estado inicial da partida é registrado.

**Gatilho:** Um jogador solicita o início de uma nova partida.

**Fluxo principal:**

1. Jogador solicita iniciar uma partida.
2. Sistema verifica se existem quatro jogadores disponíveis.
3. Sistema verifica se as duplas foram definidas.
4. Sistema cria a partida.
5. Sistema inicializa o placar das duas duplas em zero.
6. Sistema inicia a preparação para a primeira mão.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Jogadores insuficientes) → Sistema informa que são necessários quatro jogadores e aguarda a definição dos participantes.
- A2. (Duplas não definidas) → Sistema solicita que as duplas sejam formadas antes de continuar.

**Exceções:**

- E1. (Falha ao criar partida) → Sistema informa que não foi possível iniciar a partida.

## UC-002 — Formar duplas

**Objetivo:** Permitir a definição dos quatro jogadores em duas duplas adversárias.

**Ator principal:** Jogador. Atores secundários: Sistema.

**Pré-condições:**

- O sistema deve estar disponível.
- Os quatro participantes devem estar identificados.

**Pós-condições:**

- As duas duplas ficam registradas para a partida.
- Cada jogador fica associado à sua respectiva dupla.

**Gatilho:** Um jogador solicita a formação das duplas.

**Fluxo principal:**

1. Jogador acessa a configuração das duplas.
2. Sistema apresenta os quatro participantes disponíveis.
3. Jogador seleciona os integrantes da primeira dupla.
4. Jogador seleciona os integrantes da segunda dupla.
5. Sistema verifica se cada dupla possui dois jogadores distintos.
6. Sistema registra as duplas.
7. Sistema apresenta a composição final das equipes.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Jogador repetido) → Sistema informa que um mesmo jogador não pode pertencer às duas duplas e solicita uma nova seleção.
- A2. (Dupla incompleta) → Sistema solicita que todos os integrantes sejam definidos.

**Exceções:**

- E1. (Falha ao registrar duplas) → Sistema informa que não foi possível salvar a configuração.

## UC-003 — Distribuir cartas

**Objetivo:** Distribuir três cartas para cada jogador no início de cada mão.

**Ator principal:** Sistema. Atores secundários: Jogador.

**Pré-condições:**

- Uma partida deve estar em andamento.
- Os quatro jogadores devem estar definidos.
- Deve ser possível preparar um novo baralho para a mão.

**Pós-condições:**

- Cada jogador recebe três cartas.

- As cartas são mantidas em sigilo para os demais jogadores.
- A mão fica preparada para a revelação do Vira.

**Gatilho:** O sistema inicia uma nova mão.

**Fluxo principal:**

1. Sistema prepara o baralho conforme as regras do Truco Paulista.
2. Sistema embaralha as cartas.
3. Sistema distribui três cartas para cada um dos quatro jogadores.
4. Sistema registra as cartas recebidas por cada jogador.
5. Sistema mantém as cartas privadas de cada participante.
6. Sistema disponibiliza as cartas para consulta pelos respectivos jogadores.

**Fluxos alternativos:**

- -A1. (Nova mão após encerramento da anterior) → Sistema inicia uma nova distribuição, preservando o placar acumulado.

**Exceções**:

- E1. (Falha na distribuição) → Sistema informa que não foi possível distribuir as cartas e impede o início das jogadas até que a distribuição seja corrigida.

## UC-004 — Visualizar cartas

**Objetivo:** Permitir que o jogador visualize suas próprias cartas durante a mão.

**Ator principal:** Jogador. Atores secundários: Sistema.

**Pré-condições:**

- O jogador deve estar participando de uma partida.
- As cartas devem ter sido distribuídas.

**Pós-condições:**

- O jogador consegue consultar suas cartas.
- As cartas dos demais participantes permanecem ocultas, salvo nas situações previstas pelas regras.

**Gatilho:** O jogador acessa sua mão de cartas.

**Fluxo principal:**

1. Jogador solicita a visualização das cartas.
2. Sistema identifica o jogador.
3. Sistema verifica quais cartas pertencem ao participante.
4. Sistema apresenta as cartas disponíveis para consulta.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Mão de Onze) → Quando aplicável, o sistema permite visualizar as cartas do parceiro conforme o UC-017.
- A2. (Carta já jogada) → Sistema apresenta a carta conforme o estado da rodada, sem permitir que ela seja utilizada novamente.

**Exceções:**

- E1. (Jogador não identificado) → Sistema impede a consulta das cartas privadas e solicita a identificação do participante.

## UC-005 — Jogar carta

**Objetivo:** Permitir que o jogador escolha e jogue uma carta durante uma rodada da mão.

**Ator principal:** Jogador. Atores secundários: Sistema.

**Pré-condições:**

- A partida deve estar em andamento.
- O jogador deve possuir cartas disponíveis.
- Deve ser a vez do jogador, conforme a ordem de jogo.

**Pós-condições:**

- A carta selecionada é registrada na rodada.
- A carta deixa de estar disponível na mão do jogador.
- O sistema atualiza o estado da rodada.

**Gatilho:** Chega a vez do jogador jogar uma carta.

**Fluxo principal:**

1. Sistema indica que é a vez do jogador.
2. Jogador seleciona uma carta de sua mão.
3. Sistema verifica se a jogada é válida.
4. Sistema registra a carta jogada.
5. Sistema apresenta a carta aos participantes, respeitando as regras de visibilidade.
6. Sistema verifica se todos os jogadores da rodada já jogaram.
7. Se a rodada estiver concluída, sistema executa o UC-010.
8. Caso contrário, sistema passa a vez ao próximo jogador.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Carta coberta) → Jogador escolhe jogar uma carta fechada, quando permitido, conforme o UC-016.
- A2. (Mão de Ferro) → Sistema exige que as cartas sejam jogadas no escuro, conforme o UC-018.

- A3. (Jogada inválida) → Sistema informa que a carta não pode ser jogada e permite uma nova seleção.

**Exceções:**

- E1. (Falha ao registrar jogada) → Sistema informa que a jogada não foi registrada e mantém o estado anterior da rodada.

## UC-006 — Pedir truco

**Objetivo:** Permitir que um jogador solicite o aumento do valor da mão durante a partida.

**Ator principal:** Jogador. Atores secundários: Sistema e jogadores adversários.

**Pré-condições:**

- A partida deve estar em andamento.
- A mão deve permitir o pedido de truco.
- Não pode existir uma decisão de aposta pendente.

**Pós-condições:**

- O pedido de truco fica registrado.
- A partida aguarda a resposta dos adversários.
- O valor da mão é atualizado conforme a decisão tomada.

**Gatilho:** Um jogador solicita truco durante uma mão.

**Fluxo principal:**

1. Jogador solicita truco.
2. Sistema verifica se o pedido é permitido.
3. Sistema registra o pedido.
4. Sistema informa os adversários sobre o aumento proposto.
5. Sistema aguarda a resposta dos adversários.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Pedido não permitido) → Sistema informa que o truco não pode ser solicitado naquele momento.
- A2. (Aumento de aposta) → Caso a mão já esteja valendo mais pontos, o sistema permite solicitar o próximo aumento, conforme o UC-009.

**Exceções:**

- E1. (Falha ao registrar pedido) → Sistema informa que não foi possível registrar o pedido e mantém o valor anterior da mão.

## UC-007 — Aceitar truco

**Objetivo:** Permitir que a dupla adversária aceite o aumento do valor da mão solicitado por um jogador.

**Ator principal:** Jogador adversário. Atores secundários: Sistema.

**Pré-condições:**

- Deve existir um pedido de truco pendente.
- O jogador deve estar autorizado a responder ao pedido.

**Pós-condições:**

- O pedido é aceito.
- O valor da mão passa a ser o valor correspondente à aposta aceita.
- A partida continua normalmente.

**Gatilho:** Um jogador seleciona a opção de aceitar o truco.

**Fluxo principal:**

1. Sistema apresenta o pedido de truco pendente.
2. Jogador seleciona a opção de aceitar.
3. Sistema registra a decisão.
4. Sistema atualiza o valor da mão para três pontos ou para o valor correspondente ao aumento solicitado.
5. Sistema retoma a partida.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Aceitação de aumento posterior) → Sistema aplica o valor correspondente à nova aposta aceita.

**Exceções:**

- E1. (Pedido inexistente ou expirado) → Sistema informa que não há pedido válido para aceitar.

## UC-008 — Correr do truco

**Objetivo:** Permitir que uma dupla recuse o aumento do valor da mão e desista dela.

**Ator principal:** Jogador adversário. Atores secundários: Sistema.

**Pré-condições:**

- Deve existir um pedido de truco pendente.
- A mão deve permitir a desistência.

**Pós-condições**:

- A mão é encerrada.
- A dupla que pediu o aumento recebe os pontos previstos pelas regras.
- O placar é atualizado.

**Gatilho:** Um jogador escolhe correr do truco.

**Fluxo principal:**

1. Sistema apresenta o pedido de truco pendente.
2. Jogador seleciona a opção de correr.
3. Sistema registra a desistência.
4. Sistema encerra a mão.
5. Sistema atribui à dupla vencedora a pontuação correspondente à situação.
6. Sistema atualiza o placar conforme o UC-012.
7. Sistema verifica se a partida deve ser encerrada.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Desistência após aumento) → Sistema atribui os pontos correspondentes ao valor vigente antes do aumento recusado, conforme as regras do jogo.

**Exceções:**

- E1. (Resposta inválida) → Sistema informa que não existe pedido pendente ou que a resposta não é permitida.

## UC-009 — Aumentar aposta

**Objetivo:** Permitir que um jogador aumente o valor da mão de acordo com a sequência de apostas do Truco Paulista.

**Ator principal:** Jogador. Atores secundários: Sistema e jogadores adversários.

**Pré-condições:**

- A mão deve estar em andamento.
- Deve existir uma aposta que permita um novo aumento.
- O pedido deve respeitar a sequência de valores permitidos.

**Pós-condições:**

- O novo pedido de aumento fica registrado.
- Os adversários são notificados.
- A partida aguarda a resposta ao aumento.

**Gatilho**: Um jogador solicita aumentar o valor da mão.

**Fluxo principal:**

1. Jogador solicita o próximo aumento.
2. Sistema verifica o valor atual da mão.
3. Sistema identifica o próximo valor permitido: seis, nove ou doze pontos.
4. Sistema registra o pedido.
5. Sistema informa os adversários.
6. Sistema aguarda a aceitação, o próximo aumento permitido ou a desistência.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Aumento aceito) → Sistema atualiza o valor da mão e retoma a partida.
- A2. (Aumento recusado) → Sistema encerra a mão e atribui os pontos previstos pelas regras.
- A3. (Valor máximo atingido) → Sistema impede novos aumentos quando a mão já estiver valendo doze pontos.

**Exceções:**

- E1. (Sequência inválida) → Sistema rejeita o pedido e informa qual aumento é permitido.

## UC-010 — Determinar vencedor da rodada

**Objetivo:** Identificar qual jogador ou dupla venceu a rodada, comparando as cartas jogadas conforme a hierarquia do Truco Paulista.

**Ator principal:** Sistema. Atores secundários: Jogadores.

**Pré-condições:**

- A rodada deve estar em andamento.
- Todos os jogadores devem ter realizado suas jogadas, ou a rodada deve ter sido concluída conforme as regras.

**Pós-condições:**

- O resultado da rodada fica registrado.
- A partida conhece a dupla vencedora da rodada ou a ocorrência de empate.

**Gatilho:** A rodada é concluída.

**Fluxo principal:**

1. Sistema recupera as cartas jogadas na rodada.
2. Sistema verifica a hierarquia das cartas, considerando o Vira e as manilhas.
3. Sistema compara as cartas válidas.
4. Sistema identifica a carta vencedora.
5. Sistema determina a dupla vencedora da rodada ou registra o empate.
6. Sistema registra o resultado.
7. Sistema verifica se a mão já pode ser decidida.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Empate entre as duplas) → Sistema aplica as regras de empate do Truco Paulista para determinar o resultado da mão.
- A2. (Cartas cobertas) → Sistema considera apenas as informações permitidas pelas regras, sem revelar indevidamente o valor das cartas fechadas.

**Exceções:**

- E1. (Estado inconsistente da rodada) → Sistema informa a inconsistência e impede a definição incorreta do vencedor.

## UC-011 — Determinar vencedor da mão

**Objetivo:** Definir a dupla vencedora da mão considerando os resultados das rodadas.

**Ator principal**: Sistema. Atores secundários: Jogadores.

**Pré-condições:**

- A mão deve estar em andamento.
- Pelo menos uma rodada deve ter sido concluída.

**Pós-condições:**

- A dupla vencedora da mão fica registrada.
- O valor de pontos conquistados é determinado.
- A partida fica pronta para atualizar o placar.

**Gatilho:** Uma rodada termina e o sistema verifica se já existe uma dupla vencedora da mão.

**Fluxo principal:**

1. Sistema consulta os resultados das rodadas concluídas.
2. Sistema aplica as regras de vitória e empate do Truco Paulista.
3. Sistema verifica se uma dupla já garantiu a vitória da mão.
4. Sistema identifica a dupla vencedora.
5. Sistema determina o valor da mão conforme os pedidos de truco aceitos.
6. Sistema registra o resultado.
7. Sistema solicita a atualização da pontuação conforme o UC-012.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Mão ainda não decidida) → Sistema inicia a próxima rodada, caso ainda existam rodadas necessárias.
- A2. (Mão de Onze) → Sistema aplica as condições especiais do UC-017.
- A3. (Mão de Ferro) → Sistema aplica as condições especiais do UC-018.

- A4. (Desistência por truco) → Sistema considera a desistência e a pontuação definida no UC-008.

**Exceções:**

- E1. (Resultado inconclusivo) → Sistema mantém a mão pendente até que seja possível determinar o resultado conforme as regras.

## UC-012 — Atualizar pontuação

**Objetivo:** Registrar os pontos conquistados por cada dupla ao final de uma mão.

**Ator principal:** Sistema. Atores secundários: Jogadores.

**Pré-condições:**

- A mão deve ter sido concluída.
- O resultado da mão deve estar definido.

**Pós-condições:**

- O placar é atualizado.
- A pontuação de ambas as duplas fica registrada.
- O sistema verifica se alguma dupla atingiu a pontuação necessária para vencer a partida.

**Gatilho:** O sistema identifica o vencedor de uma mão.

**Fluxo principal:**

1. Sistema identifica a dupla vencedora.
2. Sistema consulta o valor da mão.
3. Sistema adiciona os pontos correspondentes ao placar da dupla vencedora.
4. Sistema mantém inalterada a pontuação da dupla perdedora.
5. Sistema apresenta o placar atualizado.
6. Sistema verifica se alguma dupla atingiu doze pontos.
7. Se uma dupla atingiu a pontuação necessária, sistema executa o UC-014.
8. Caso contrário, sistema prepara a próxima mão.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Partida ainda não concluída) → Sistema mantém o placar e inicia uma nova mão.

**Exceções:**

- E1. (Falha na atualização) → Sistema informa que não foi possível atualizar o placar e preserva o último resultado confirmado.

## UC-013 — Consultar placar

**Objetivo:** Permitir que os jogadores consultem a pontuação atual das duas duplas.

**Ator principal:** Jogador. Atores secundários: Sistema.

**Pré-condições:**

- Deve existir uma partida criada.

**Pós-condições:**

- O placar atual fica disponível para consulta.
- Nenhuma pontuação é alterada pela consulta.

**Gatilho:** Um jogador solicita a visualização do placar.

**Fluxo principal:**

1. Jogador solicita consultar o placar.
2. Sistema recupera a pontuação registrada.
3. Sistema identifica as duas duplas.
4. Sistema apresenta os pontos de cada dupla.
5. Sistema disponibiliza o placar para consulta durante a partida.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Placar ainda zerado) → Sistema apresenta ambas as duplas com zero pontos.

**Exceções:**

- E1. (Falha ao recuperar placar) → Sistema informa que não foi possível consultar a pontuação.

# UC-014 — Encerrar partida

**Objetivo:** Finalizar a partida quando uma das duplas atingir a pontuação necessária para vencer.

**Ator principal:** Sistema. Atores secundários: Jogadores.

**Pré-condições:**

- A partida deve estar em andamento.
- Uma dupla deve ter atingido doze pontos, conforme as regras adotadas.

**Pós-condições:**

- A partida fica encerrada.

- A dupla vencedora é registrada.
- O resultado final fica disponível para consulta.

**Gatilho:** O placar é atualizado e uma dupla atinge doze pontos.

**Fluxo principal:**

1. Sistema verifica o placar atualizado.
2. Sistema identifica a dupla que atingiu a pontuação necessária.
3. Sistema registra o encerramento da partida.
4. Sistema impede novas jogadas na partida encerrada.
5. Sistema apresenta a dupla vencedora e o placar final.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Nenhuma dupla atingiu a pontuação necessária) → Sistema mantém a partida em andamento.

**Exceções:**

- E1. (Falha ao registrar encerramento) → Sistema informa que não foi possível concluir o registro e mantém o estado consistente da partida.

## UC-015 — Revelar Vira e definir manilhas

**Objetivo:** Revelar a carta do Vira e determinar automaticamente as manilhas da mão.

**Ator principal:** Sistema. Atores secundários: Jogadores.

**Pré-condições:**

- As cartas devem ter sido distribuídas.
- A mão deve estar preparada para começar.

**Pós-condições:**

- A carta do Vira fica visível aos jogadores.
- As manilhas da mão ficam definidas e registradas.

**Gatilho**: O sistema conclui a distribuição das cartas.

**Fluxo principal:**

1. Sistema identifica a carta reservada para o Vira.
2. Sistema revela a carta.
3. Sistema determina a carta seguinte na sequência de valores.
4. Sistema define as quatro cartas daquele valor como manilhas.
5. Sistema aplica a ordem de força entre as manilhas conforme a regra do Truco Paulista.

6. Sistema disponibiliza as informações necessárias para avaliar as jogadas.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Manilhas em mão especial) → Sistema aplica as regras específicas da mão, preservando a hierarquia prevista.

**Exceções:**

- E1. (Vira inválido ou ausente) → Sistema impede o início das jogadas até que a carta seja definida corretamente.

## UC-016 — Jogar carta coberta (fechada)

**Objetivo:** Permitir que o jogador jogue uma carta virada para baixo quando essa jogada for permitida pelas regras da partida.

**Ator principal:** Jogador. Atores secundários: Sistema.

**Pré-condições:**

- A partida deve estar em andamento.
- Deve ser a vez do jogador.
- A regra da partida deve permitir jogar carta fechada naquela rodada.
- O jogador deve possuir uma carta disponível.

**Pós-condições:**

- A carta é registrada como fechada.
- O valor da carta permanece oculto aos demais participantes.
- A carta não pode ser jogada novamente.

**Gatilho:** O jogador escolhe a opção de jogar uma carta coberta.

**Fluxo principal:**

1. Sistema verifica se a jogada fechada é permitida.
2. Jogador seleciona uma carta.
3. Jogador escolhe jogá-la coberta.
4. Sistema registra a carta sem revelar seu valor aos demais participantes.
5. Sistema marca a carta como utilizada.
6. Sistema prossegue com a ordem de jogo.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Carta fechada não permitida) → Sistema informa que a opção não está disponível naquela rodada.
- A2. (Mão de Ferro) → Sistema aplica obrigatoriamente o modo de jogo no escuro, conforme o UC-018.

**Exceções:**

- E1. (Falha ao ocultar a carta) → Sistema cancela a jogada e preserva a confidencialidade das cartas.

## UC-017 — Gerenciar Mão de Onze

**Objetivo:** Aplicar as regras especiais quando uma das duplas atinge onze pontos.

**Ator principal:** Jogador integrante da dupla com onze pontos. Atores secundários: Parceiro e sistema.

**Pré-condições:**

- A partida deve estar em andamento.
- Uma das duplas deve possuir onze pontos.
- A mão anterior deve ter sido encerrada.

**Pós-condições:**

- A dupla decide se aceita jogar a mão especial.
- Caso aceite, a mão é disputada valendo três pontos.
- Caso corra, a dupla adversária recebe um ponto, conforme a regra adotada.

**Gatilho:** Uma dupla atinge onze pontos.

**Fluxo principal:**

1. Sistema identifica que uma dupla atingiu onze pontos.
2. Sistema informa os integrantes da dupla sobre a situação especial.
3. Sistema permite que os parceiros consultem as cartas um do outro.
4. Os jogadores analisam suas cartas.
5. A dupla decide se deseja jogar ou correr.
6. Sistema registra a decisão.
7. Se a dupla aceitar, sistema inicia a mão valendo três pontos.
8. Se a dupla correr, sistema concede um ponto à dupla adversária.
9. Sistema atualiza o placar e verifica as condições para encerrar a partida.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Dupla decide correr) → Sistema encerra a mão especial sem jogadas e concede um ponto à dupla adversária.
- A2. (Dupla decide jogar) → Sistema inicia a mão especial, mantendo o valor de três pontos.

**Exceções:**

- E1. (Decisão não registrada) → Sistema solicita que a dupla confirme sua decisão antes de prosseguir.

## UC-018 — Gerenciar Mão de Ferro

**Objetivo:** Aplicar a regra especial da Mão de Ferro quando as duas duplas atingem onze pontos.

**Ator principal:** Sistema. Atores secundários: Jogadores.

**Pré-condições:**

- A partida deve estar em andamento.
- Ambas as duplas devem possuir onze pontos.
- A mão anterior deve ter sido encerrada.

**Pós-condições:**

- A mão especial é iniciada no escuro.
- Os jogadores não podem solicitar truco durante a mão.
- O resultado determina a dupla vencedora da partida, conforme as regras adotadas.

**Gatilho:** O placar chega a onze pontos para cada dupla.

**Fluxo principal:**

1. Sistema identifica o empate em onze pontos.
2. Sistema informa aos jogadores que a Mão de Ferro será iniciada.
3. Sistema prepara e distribui as cartas conforme as regras adotadas.
4. Sistema mantém as cartas ocultas conforme o modo de jogo.
5. Sistema desabilita os pedidos de truco e os aumentos de aposta.
6. Jogadores realizam suas jogadas.
7. Sistema determina o resultado da mão.
8. Sistema atualiza a pontuação e identifica a dupla vencedora da partida.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Tentativa de pedir truco) → Sistema rejeita a solicitação e informa que o pedido não é permitido na Mão de Ferro.

**Exceções:**

- E1. (Falha na preparação da mão) → Sistema impede o início das jogadas e informa que não foi possível preparar a Mão de Ferro.

## UC-019 — Alternar distribuidor e ordem

**Objetivo:** Controlar a rotação do distribuidor e a ordem de participação dos jogadores entre as mãos.

**Ator principal:** Sistema. Atores secundários: Jogadores.

**Pré-condições:**

- A partida deve estar em andamento.
- A mão anterior deve ter sido concluída ou a partida deve estar iniciando.

**Pós-condições:**

- O distribuidor da próxima mão fica definido.
- A ordem de jogo é atualizada conforme as regras da partida.

**Gatilho:** Uma nova mão será iniciada.

**Fluxo principal:**

1. Sistema identifica o distribuidor atual.
2. Sistema determina o próximo distribuidor na sequência dos jogadores.
3. Sistema define a ordem de participação para a nova mão.
4. Sistema registra a nova configuração.
5. Sistema informa aos jogadores quem inicia a distribuição e a ordem de jogo.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Primeira mão da partida) → Sistema define o distribuidor inicial conforme o critério adotado para a partida.
- A2. (Jogador desconectado) → Sistema preserva a posição do jogador e aplica o procedimento de reconexão previsto no UC-021.

**Exceções:**

- E1. (Ordem inválida) → Sistema impede a distribuição até que a ordem de jogo seja corrigida.

# UC-020 — Enviar sinais ao parceiro

**Objetivo:** Permitir que um jogador envie sinais visuais predefinidos ao parceiro durante a partida, quando essa funcionalidade estiver habilitada.

**Ator principal:** Jogador. Atores secundários: Parceiro e sistema.

**Pré-condições:**

- A partida deve estar em andamento.
- O jogador deve estar associado a uma dupla.
- O sistema deve disponibilizar os sinais visuais.

**Pós-condições:**

- O sinal selecionado é enviado ao parceiro.
- A partida continua sem alteração automática das cartas ou da pontuação.

**Gatilho:** O jogador seleciona um sinal visual.

**Fluxo principal:**

1. Jogador acessa a opção de sinais.
2. Sistema apresenta os sinais disponíveis.
3. Jogador seleciona um sinal.
4. Sistema verifica se o sinal é permitido.
5. Sistema envia o sinal ao parceiro.
6. Sistema mantém inalterado o estado das cartas e do placar.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Sinal indisponível) → Sistema informa que o sinal selecionado não está disponível.
- A2. (Parceiro desconectado) → Sistema informa que o sinal não pôde ser entregue naquele momento.

**Exceções:**

- E1. (Falha no envio) → Sistema informa que não foi possível transmitir o sinal.

## UC-021 — Reconectar jogador

**Objetivo:** Permitir que um jogador que perdeu a conexão retorne à partida em andamento, preservando o estado do jogo.

**Ator principal: J**ogador desconectado. Atores secundários: Sistema.

**Pré-condições:**

- A partida deve continuar ativa.
- O jogador deve possuir uma identificação válida.
- O estado da partida deve estar registrado pelo sistema.

**Pós-condições:**

- O jogador recupera o acesso à partida.
- As cartas privadas e as informações permitidas são restauradas para o participante correto.
- A partida continua com o estado previamente registrado.

**Gatilho:** Um jogador solicita retornar à partida após uma desconexão.

**Fluxo principal:**

1. Jogador solicita reconexão.
2. Sistema identifica o participante.
3. Sistema verifica se a partida ainda está ativa.

4. Sistema recupera o estado atual da partida.
5. Sistema restaura as informações autorizadas para o jogador.
6. Sistema permite que o jogador retome sua participação, respeitando a ordem de jogo.
7. Sistema confirma a reconexão.

**Fluxos alternativos:**

- A1. (Jogador reconecta fora de sua vez) → Sistema permite acompanhar a partida e aguardar sua próxima vez.
- A2. (Jogador reconecta durante uma rodada) → Sistema restaura o estado da rodada sem repetir jogadas já registradas.

**Exceções:**

- E1. (Partida encerrada) → Sistema informa que a partida não está mais ativa.
- E2. (Identificação inválida) → Sistema impede o acesso à partida e solicita uma identificação válida.
- E3. (Estado indisponível) → Sistema informa que não foi possível recuperar a partida.