



Как понять, какой принтер мне нужен?

Если у вас **небольшой магазин, аптека или кофейня**, и вы печатаете только простые ценники или стикеры на коробки — вам подойдёт **настольный термопринтер**. Он маленький, удобный и работает без риббона, только на термобумаге. Минус: этикетки со временем блекнут (через 3–6 месяцев).

Если вы работаете со **складом, логистикой или производством**, где нужно печатать тысячи этикеток в день и важна долговечность печати — лучше взять **термотрансферный принтер**. Он работает с риббоном, поэтому этикетки не стираются, не отклеиваются и выдерживают мороз, влагу и солнце.

Если вы обязаны печатать **маркировку (DataMatrix)**, например, для аптек, одежды или табачной продукции, — вам точно нужен **термотрансферный принтер с высоким разрешением (300 dpi и выше)**. Только он даст качественный, читаемый код, который примет система.

Итог: если у вас маленький объём и простые задачи — берите настольный термопринтер. Если нужен ресурс «на вырост» или печатаете маркировку — выбирайте термотрансферный. А если сомневаетесь — мы подскажем оптимальную модель, чтобы вы не переплачивали.

В чём разница между термотрансферным и термопринтером?

Термопринтер печатает напрямую на термобумаге. Вам не нужно покупать риббон — только рулоны этикеток. Это удобно, если вы печатаете:

- ценники в магазине;
- этикетки для весов;
- стикеры с коротким сроком службы (от нескольких недель до пары месяцев).

Минус — такие этикетки быстро выгорают, стираются, боятся влаги и солнца. Если вы храните товар в холодильнике или на складе под открытым небом, они могут отклеиться или стать нечитаемыми.

Термотрансферный принтер работает с риббоном (красящей лентой). Печать получается более стойкой и подходит для:

- маркировки товаров (DataMatrix коды);
- складов и логистики;
- аптек, где важна читаемость штрих-кода;
- производства, где этикетки должны выдерживать мороз, химию, трение.

Минус — нужно докупать риббон. Но зато этикетка живёт годами и не стирается.

Итог: если вам нужно печатать **просто и недорого** — берите термопринтер. Если важна **надёжность и долговечность печати (особенно маркировка)** — однозначно термотрансферный.

Можно ли одним принтером закрыть все задачи по печати этикеток?

К сожалению, «волшебного универсального принтера» не существует — выбор зависит от ваших задач. Но мы можем подобрать такой вариант, который закроет **именно ваши** потребности.

Если у вас **маленький магазин или аптека**, где нужно печатать простые ценники или стикеры — достаточно **настольного термопринтера**. Он компактный, недорогой и справится с объёмом до нескольких тысяч этикеток в месяц.

Если у вас **склад или производство**, где печатаются тысячи этикеток каждый день, лучше выбрать **промышленный термотрансферный принтер**. Он выдерживает большие нагрузки и печатает стойкие этикетки.

Если вы обязаны наносить **маркировку (DataMatrix)** — здесь без вариантов: нужен **термотрансферный принтер с высоким разрешением (300 dpi и выше)**. Только он даст качественный код, который будет сканироваться.

Итог: можно подобрать принтер, который покроет **все ваши основные задачи**, но универсального решения для всех бизнесов сразу нет. Мы всегда советуем исходить из объёмов печати и требований законодательства.

Чем отличаются промышленные принтеры от настольных?

Настольный принтер:

- Компактный, лёгкий и занимает минимум места.
- Рассчитан на печать небольших объёмов — от сотен до пары тысяч этикеток в день.
- Чаще всего используется в магазинах, аптеках, небольших складах и офисах.
- Работает в основном с бумагой и термобумагой, то есть подходит для печати ценников, штрих-кодов и простых этикеток.
- Прост в эксплуатации: не требует специальных навыков, легко подключается к компьютеру или кассе.

Промышленный принтер:

- Крупнее по размеру, прочнее по конструкции и устойчив к постоянным нагрузкам.



- Способен работать круглосуточно и печатать десятки тысяч этикеток ежедневно.
- Используется на складах, в логистических центрах, на производствах.
- Поддерживает разные материалы: бумагу, синтетику, плёнку — для условий хранения в морозильнике, на солнце или при транспортировке.
- Оснащён расширенными функциями (высокая скорость печати, большие рулоны расходников, интеграция с системами учёта).

Итог: настольные принтеры — это решение для небольших объёмов и простых задач. Промышленные модели — это уже профессиональное оборудование, рассчитанное на большие потоки печати, разные материалы и длительную непрерывную работу.

Как подобрать самоклеящуюся этикетку по материалу?

Термоэтикетки — это бумажные этикетки с термочувствительным слоем, которые печатаются без риббона. Используются в магазинах, аптеках, на кассах и в логистике, где срок хранения товара недолгий. Их плюсы — низкая цена, удобство и отсутствие дополнительных расходников. Минусы — быстро выцветают, боятся влаги, солнца и трения.

Полуглянec — бумажные этикетки с гладкой поверхностью, печатаются с помощью риббона. Подходят для продуктов питания, косметики, бытовой химии и других товаров, где важен красивый внешний вид. Плюсы — универсальность, аккуратный и яркий результат, чёткое изображение. Минусы — неустойчивость к влаге и механическим повреждениям.

Матовая бумага — этикетки с шероховатой поверхностью, также печатаются через риббон. Используются в складском учёте, на коробках и упаковке, для внутренних маркировок. Их плюс — экономичность и простота, минус — менее презентабельный вид и не такая контрастная печать по сравнению с полуглянцем.

Плётка («жемчуг») — синтетические прочные этикетки, которые выдерживают влагу, солнце и перепады температур. Применяются в морозильниках, на складах, в логистике и на товарах, которые долго перевозятся или хранятся. Плюсы — максимальная долговечность и стойкость, минус — более высокая цена по сравнению с бумажными вариантами.

Итог: для недорогой и быстрой печати на товары с коротким сроком хранения подойдут термоэтикетки. Если нужен аккуратный внешний вид — лучше выбрать полуглянec. Для бюджетных складских задач подойдёт матовая бумага. А если требуется долговечность и стойкость к условиям окружающей среды — оптимальный вариант плётка («жемчуг»).

Как подобрать риббон для печати?

Wax (восковой) — плётка с красителем на основе воска. При печати воск плавится и переносится на поверхность этикетки. Такой риббон хорошо работает на бумажных материалах (полуглянec, матовая бумага). Плюсы — низкая цена, отличное качество печати штрих- и QR-кодов. Минусы — воск легко стирается: такие этикетки боятся влаги, трения и высоких температур.

Wax/Resin (воск/смола) — риббон, в котором воск смешан со смолой. За счёт добавления смолы печать получается более стойкой и держится дольше, чем на чистом воске. Подходит как для бумаги (полуглянec, матовая), так и для некоторых синтетических материалов. Плюсы — баланс цены и стойкости, универсальность. Минусы — дороже воскового, но всё же не даёт такой долговечности, как чистая смола.

Resin (смоляной) — плётка с красителем на основе синтетических смол. При печати смола буквально «вплавляется» в поверхность этикетки. Используется для синтетических материалов (плётка, «жемчуг»), где важна максимальная стойкость. Плюсы — устойчивость к влаге, морозу, химическим веществам и механическим повреждениям. Минусы — самый дорогой вариант и требует точной настройки принтера.

Итог: на термоэтикетках риббон не используется. Для бумажных материалов (полуглянec, матовая бумага) подходит **Wax**, если нужно больше стойкости — **Wax/Resin**. Для синтетических материалов и тяжёлых условий эксплуатации оптимален **Resin**.

Как понять, нужен ли мне риббон или можно обойтись без него?

Если ваши задачи связаны с **коротким сроком хранения** и этикетка не должна сохраняться долго, можно смело использовать **термоэтикетки без риббона**. Это удобно для кассовых чеков, ценников, логистических стикеров, аптек, доставки еды — там, где срок жизни этикетки составляет от нескольких дней до пары месяцев.

Если ваши товары должны храниться дольше, часто перевозятся или подвергаются внешним воздействиям (влага, мороз, трение), лучше использовать **этикетки с печатью через риббон**. Такие этикетки (полуглянec, матовая бумага, плётка «жемчуг») надёжнее, сохраняют читаемость штрих- и DataMatrix-кодов, не стираются и не выцветают. Это важно для производства, складов, маркировки товаров по закону и продукции с длительным сроком реализации.

Итог: если нужна простая и недорогая этикетка «здесь и сейчас» — подойдут термоэтикетки без риббона. Если важна долговечность, надёжность и соответствие требованиям маркировки — используйте термотрансферные материалы с риббоном.

Какие этикетки лучше для хранения в холодильнике или морозильнике?

Для холодных и влажных условий важно, чтобы этикетка и клей выдерживали низкие температуры и конденсат.

- **Термоэтикетки** — не подходят: при холоде они быстро темнеют и стираются, особенно если есть влага.



- **Полуглянec (semi-gloss paper)** — можно использовать, если добавить **риббон Wax/Resin**. Но в морозильной камере бумага может размокать, если есть контакт с влагой.
- **Матовые бумажные этикетки** — ведут себя так же, как полуглянec: для холодильника подойдут, для морозильника — рискованно.
- **Плётка («жемчуг», film)** — лучший вариант. Этикетка из синтетического материала устойчива к влаге, холоду и даже к минусовым температурам. Если напечатать на **риббоне Resin**, печать будет стойкой к морозу и трению.

Итог:

- Для **холодильника (0...+5 °C)** подойдут полуглянec или матовая бумага с Wax/Resin.
- Для **морозильника (-18 °C и ниже)** лучше использовать плётку + Resin. Это решение не будет отклеиваться и не размажется даже при конденсате.

Что делать, если принтер плохо печатает или риббон мажет?

Причин может быть несколько:

- **Неправильный подбор риббона к материалу этикетки.**
Для бумаги — риббон Wax или Wax/Resin, для плётки — Resin. Если расходники не подходят, печать будет смазываться.
- **Неправильно выставлена температура печати.**
Если температура слишком низкая — печать будет бледной, если слишком высокая — риббон может мазать.
- **Грязная термоголовка.**
Со временем на ней накапливается клей и пыль, поэтому её нужно регулярно протирать. Оптимально — при каждой замене риббона, когда закончился рулон и вы ставите новый.
- **Качество расходников.**
Дешёвые материалы иногда просто не держат печать как нужно.

Итог: Если печать ухудшилась — сначала настройте температуру, затем протрите термоголовку. Если и это не помогло, значит дело в самих расходниках — их стоит заменить.

Можно ли напечатать этикетки с логотипом компании или в цвете?

Да, можно. И способов несколько:

1. **Чёрно-белая печать на термо- или термотрансферном принтере.**
 - ✓ Логотип можно добавить в макет этикетки.
 - ✓ Печать будет только чёрной.
 - ✓ Отлично подходит для штрихкодов и простых логотипов.
2. **Цветные риббоны (Color ribbons).**
 - ✓ Вместо стандартного чёрного риббона можно установить синий, красный, зелёный, золотой и другие.
 - ✓ Так можно выделить логотип или важный текст.
 - ✓ Но многоцветную печать (как фотографию) сделать нельзя — цвет будет один на весь рулон.
3. **Цветная печать на специальных принтерах.**
 - ✓ Используются струйные или лазерные модели.
 - ✓ Позволяют печатать полноцветные этикетки (брендовые, рекламные, с картинками).
 - ✓ Минус — выше стоимость печати.
4. **Готовые цветные этикетки + допечатать.**
 - ✓ Заказываются у нас заранее с цветным фоном и логотипом.
 - ✓ В вашем принтере потом печатаются только штрихкоды, даты или состав.
 - ✓ Это самый бюджетный способ добавить цвет.

Итог: Этикетки с логотипом или цветными элементами сделать реально. Всё зависит от задач: для простого выделения хватит цветного риббона, для брендированной продукции лучше готовые цветные этикетки или цветной принтер. Мы поможем подобрать подходящий вариант под ваш бизнес.

Что делать, если принтер не подключается к компьютеру?

1. **Проверьте питание и кабели.**
 - Принтер должен быть включён, лампочки гореть.
 - Кабель питания и USB/сетевой кабель должны быть плотно вставлены.
 - Если не помогает — попробуйте другой USB-порт или другой кабель.



2. Проверьте, печатает ли сам принтер.

- У большинства моделей есть кнопка «Feed» или «Pause». Нажмите её, и принтер должен распечатать тестовую этикетку.
- Если тест печатается — принтер рабочий, значит дело в компьютере или настройках.

3. Проверьте компьютер.

- Зайдите в «Принтеры и сканеры» (на Windows или Mac). Если устройство есть в списке, попробуйте удалить и добавить заново.
- Если принтера нет — нужно поставить драйвер.

4. Установите драйвер.

- Скачайте драйвер с официального сайта производителя вашей модели.
- После установки перезагрузите компьютер.

5. Если принтер сетевой (через Wi-Fi или кабель).

- Узнайте IP-адрес принтера (он печатается в тестовой этикетке).
- Проверьте, чтобы компьютер и принтер были в одной сети.

Итог: Сначала проверьте кабели и питание, потом сделайте тестовую печать. Если принтер работает, но компьютер его не видит — установите драйвер. Если и это не помогло — скорее всего, дело в настройках или расходниках. В любом случае вы всегда можете обратиться к нам: мы оказываем поддержку нашим клиентам и поможем решить проблему.

Где скачать драйвера для принтера?

Каждый принтер работает правильно только с «родным» драйвером от производителя.

1. **Лучший вариант** — скачать драйвер на официальном сайте производителя (Zebra, TSC, Godex, Honeywell и т. д.).
 - На сайте выбираете свою модель принтера.
 - Скачиваете драйвер под вашу операционную систему (Windows, Mac и т. д.).
 - Устанавливаете и перезагружаете компьютер.
2. **Альтернативный вариант** — иногда драйвер идёт на диске или флешке в комплекте с принтером. Но мы рекомендуем всё же скачивать свежую версию с сайта.
3. **Важно:** не скачивайте драйверы с непроверенных сайтов — это может быть устаревшая версия или даже вирус.

Итог: Драйверы для вашего принтера всегда лучше брать только на официальном сайте производителя. Если вы не нашли нужный драйвер или не уверены, какой именно выбрать — обращайтесь к нам, мы подскажем и поможем установить.

Можно ли настроить принтер самостоятельно или нужна помощь специалиста?

Настройка принтера обычно несложная, и многие клиенты справляются сами.

1. **Простые действия можно сделать самостоятельно:**
 - Установить драйвер.
 - Подключить принтер к компьютеру.
 - Настроить размер этикетки в программе печати.
 - Выбрать нужный тип печати (термо или термотрансфер с риббоном).
2. **Когда лучше обратиться к специалисту:**
 - Если принтер неправильно печатает (смазывает, двоит, «ест» этикетки).
 - Если нужно интегрировать печать с вашей бухгалтерской программой (например, 1C).
 - Если не получается подключить несколько принтеров в одну сеть.

Итог: Простую настройку можно сделать самому, но если нужна более сложная интеграция или возникают ошибки — всегда можно обратиться к нам, и мы поможем всё настроить.

Сложно ли печатать штрихкоды и QR-коды?

На самом деле печать штрихкодов и QR-кодов не сложнее, чем обычного текста.

1. **В программах для печати это делается автоматически.**
Нужно только ввести нужные цифры или текст — программа сама превращает их в штрихкод или QR-код.
2. **Поддержка у всех современных принтеров.**
Любой термо- или термотрансферный принтер умеет печатать штрихкоды и QR-коды без дополнительных модулей.
3. **Важно правильно выбрать размер.**
 - Если код слишком маленький, его могут не считать сканеры.
 - Если слишком большой — занимает лишнее место на этикетке.

Итог: Печатать коды просто, всё делает программа. Нужно только задать правильный размер. А если что-то не получается — наши специалисты всегда помогут.



Какие программы лучше использовать для печати этикеток?

Для печати этикеток есть несколько вариантов программ, выбор зависит от задач:

1. **Бесплатные программы от производителей принтеров.**
Почти у каждого бренда есть своё ПО (например, GoLabel, ZebraDesigner).
 - ✓ Подходят для простых задач: штрихкод, QR, текст, логотип.
 - ✓ Легко подключаются к принтеру.
2. **Специализированные программы для бизнеса.**
Например, Bartender или NiceLabel.
 - ✓ Удобны, если нужно печатать большие объёмы.
 - ✓ Можно подключать базы данных, чтобы печатать сразу много этикеток с разными данными.
3. **Простые офисные решения.**

Иногда используют Word или Excel, но это неудобно и ограничено. Обычно их применяют только для редких печатей.

Итог: Для простых задач подойдут бесплатные программы, которые идут вместе с принтером. Для более серьёзных объёмов и автоматизации — лучше использовать профессиональные решения. А если вы не знаете, что выбрать — мы всегда подскажем и настроим программу под ваши задачи.

Как ухаживать за принтером, чтобы он дольше служил?

Принтер для этикеток — это рабочая лошадка, и при правильном уходе он может служить годами. Чтобы продлить срок службы, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Регулярно очищайте устройство. После замены риббона или каждых нескольких рулонов этикеток протирайте термоголовку спиртовой салфеткой, а также убирайте пыль и мелкие кусочки бумаги внутри корпуса.

Следите за хранением расходников. Рулоны этикеток и риббоны нельзя держать под солнцем и во влажности, иначе они портятся и могут испортить печать. Дешёвые материалы тоже не лучший выбор — они быстрее изнашивают принтер.

Используйте принтер аккуратно. Все расходники должны вставляться легко, без усилия. Не стоит печатать на неподходящих материалах и перегружать устройство объёмами, на которые оно не рассчитано. Например, настольные модели предназначены для сотен этикеток в день, а не для тысяч.

Итог: Если ухаживать за принтером, чистить его, использовать качественные расходники и не перегружать — он прослужит долго и будет работать стабильно. А если всё же возникнут проблемы, мы всегда готовы помочь с ремонтом и обслуживанием.

Нужно ли обслуживать принтер регулярно?

Да, обслуживание принтера действительно важно, даже если он работает без сбоев. Это как с машиной: регулярная проверка и уход помогают избежать серьёзных поломок в будущем.

Принтеру полезна периодическая чистка — протирка термоголовки, удаление пыли и остатков клея. Иногда внутри корпуса остаются кусочки бумаги или следы от расходников, которые со временем мешают нормальной печати.

Также стоит следить за состоянием прижимных роликов и термоголовки. Они имеют ограниченный ресурс и при износе могут давать полосы или бледную печать. Если вовремя заметить проблему, заменить деталь будет дешевле и быстрее, чем ремонтировать весь принтер.

Итог: Регулярное обслуживание помогает продлить срок службы оборудования и избежать неожиданных поломок. Мы рекомендуем хотя бы раз в несколько месяцев проводить лёгкую профилактику. А если у вас большие объёмы печати — лучше делать это чаще. При необходимости мы всегда можем подсказать или провести обслуживание для вас.

Как очистить термоголовку и чем это делать правильно?

Термоголовка — самая важная и самая чувствительная часть принтера. Именно она наносит изображение на этикетку, и от её состояния напрямую зависит качество печати.

Чистить её нужно регулярно — лучше всего каждый раз, когда вы меняете риббон или несколько рулонов этикеток. Для этого используют специальные спиртовые салфетки или ватную палочку, слегка смоченную в изопропиловом спирте.

Важно протирать аккуратно, без сильного нажима, чтобы не повредить поверхность. После чистки дайте термоголовке полностью высохнуть — обычно достаточно пары минут — и только потом продолжайте печать.

Итог: Очищать термоголовку просто и быстро, а результат заметен сразу: печать становится чёткой, расходники изнашиваются меньше, а сам принтер служит дольше. Если вы сомневаетесь, как правильно это сделать, мы всегда можем показать и обучить ваших сотрудников.



Сколько времени занимает настройка принтера и запуск печати?

Настройка принтера обычно занимает немного времени. Если оборудование новое, то на подключение, установку драйверов и базовую настройку уходит примерно 20–30 минут.

Если вы уже работали с таким принтером, процесс будет ещё быстрее — достаточно подключить его и выбрать нужные параметры в программе печати.

Итог: В среднем, запуск печати можно выполнить за полчаса. При необходимости мы можем помочь настроить оборудование дистанционно или приехать к вам и сделать всё на месте.

Если принтер сломался, его можно починить или проще купить новый?

Принтеры для печати этикеток — надёжная техника, и во многих случаях их можно починить: заменить термоголовку, ролик или блок питания. Обычно это дешевле, чем покупать новый принтер.

Но если модель очень старая или ремонт стоит почти как новое устройство, тогда выгоднее приобрести новый принтер.

Итог: В большинстве случаев ремонт возможен. Мы всегда поможем оценить ситуацию и подсказать, что лучше: ремонт или замена.

Что делать, если программа печати не видит принтер?

Иногда программа не определяет принтер, даже если он подключён. Причин может быть несколько:

- Принтер не выбран как основной в настройках программы.
- Нет связи с компьютером (кабель, Wi-Fi или Bluetooth).
- Не установлены драйверы.
- Программа и принтер настроены на разные порты (например, USB и COM).

Что делать:

1. Проверить, видит ли компьютер сам принтер (в «Устройствах и принтерах»).
2. Убедиться, что драйвер установлен.
3. В программе для печати выбрать нужный принтер в настройках.
4. Переподключить кабель или перезапустить устройство.

Итог: Чаще всего проблема решается настройкой соединения и выбором правильного принтера в программе. Если не получается — мы всегда поможем подключить и настроить оборудование.

Какие товары в Узбекистане подлежат обязательной цифровой маркировке?

В Узбекистане на сегодняшний день цифровой маркировке в обязательном порядке подлежат следующие группы товаров:

- табачные изделия,
- алкогольная продукция,
- пиво и пивные напитки,
- лекарственные средства,
- вода и напитки,
- бытовая техника.

Итог: если ваш бизнес связан с одной из этих категорий, маркировка является обязательным требованием законодательства. Для остальных товаров маркировка пока не требуется.

Как правильно печатать коды DataMatrix?

Коды DataMatrix — это специальные двумерные коды, которые считываются системой маркировки и должны быть абсолютно точными. Их нельзя печатать на обычном термопринтере, который предназначен для простых этикеток без риббона. Для корректной маркировки используются:

- **Термотрансферные или специализированные промышленные принтеры** с высоким разрешением (обычно 300 dpi и выше).
- **Качественные этикетки и риббоны (Wax/Resin или Resin)** — это обеспечивает долговечность кода, чтобы он не стирался и не отклеивался.
- **Проверка качества печати** с помощью сканера перед отправкой товара: код должен считываться с первого раза, иначе система маркировки его не примет.

При печати нельзя изменять размер, форму или элементы кода — даже небольшое искажение делает его недействительным для системы.

Итог: печать DataMatrix требует специализированного оборудования и материалов, контроль качества и точное соблюдение стандартов. Обычный термопринтер для этих целей не подходит — только правильная техника гарантирует, что товар будет принят в оборот и код будет работать корректно.



Можно ли использовать обычный принтер для печати кодов маркировки?

Нет, обычный офисный или термопринтер для печати на бумаге **не подходит** для маркировки товаров в системе цифровой маркировки. Причины:

- **Качество печати.** DataMatrix — это двумерный код, который считывается специальными сканерами. Любые размытости или искажения делают код нечитаемым.
- **Материалы.** Обычные принтеры не работают с термотрансферными риббонами и специальными этикетками, которые требуются для долговечной маркировки.
- **Срок службы.** Даже если код напечатать на обычной бумаге, он быстро сотрётся, размокнет или отклеится, особенно при хранении в холодильнике, морозильнике или при транспортировке.

Итог: для печати кодов маркировки нужны специальные термотрансферные или промышленные принтеры с подходящими расходными материалами. Обычный офисный принтер использовать нельзя — это не соответствует требованиям законодательства и системы маркировки.

Что будет, если печатать коды неправильно или не маркировать товар?

Если коды DataMatrix напечатаны с ошибками, нечётко или не соответствуют стандарту системы маркировки, товар:

- **не будет принят в оборот**, его нельзя будет легально продавать;
- **будет невозможно учесть движение товара** в системе, что нарушает требования законодательства;
- **повышается риск штрафов** для бизнеса, так как несоблюдение правил маркировки считается административным нарушением;
- **возникает риск возвратов или блокировки товара**, что создаёт дополнительные расходы и задержки в продажах.

Если товар **не маркирован вообще**, последствия ещё серьёзнее:

- штрафы значительно выше,
- при попытке реализации товар могут конфисковать,
- бизнес рискует потерять доверие покупателей и партнёров.

Итог: правильная и точная печать кодов обязательна. Это не формальность — это закон, который защищает рынок и позволяет вашему бизнесу работать легально. Нарушения напрямую ведут к штрафам и проблемам с оборотом товара.

Как подключить принтер к системе маркировки «ASL Belgisi»?

1. Регистрация в системе «ASL Belgisi»

Прежде всего, необходимо зарегистрировать свою компанию в национальной информационной системе мониторинга маркировки и отслеживания продукции НИС «ASL Belgisi». Это обязательный шаг для всех предприятий, осуществляющих розничную или оптовую торговлю товарами, подлежащими обязательной цифровой маркировке.

2. Заключение договоров

После регистрации потребуется заключить два договора:

- **Договор на подключение к системе маркировки** — один на все товарные группы.
- **Договор на предоставление кодов маркировки** — отдельный для каждой товарной группы.

После подписания договоров вам будет предоставлен доступ к личному кабинету, где можно будет управлять процессом маркировки. (crpt-turon.uz)

3. Выбор и настройка принтера

Для печати кодов DataMatrix необходимо использовать **термотрансферные принтеры** с высоким разрешением (от 300 dpi). Обычные офисные принтеры для этих целей не подходят.

4. Установка программного обеспечения

Для работы с системой маркировки потребуется установить соответствующее программное обеспечение, которое позволяет:

- генерировать коды DataMatrix,
- передавать информацию о товарах в систему «ASL Belgisi»,
- интегрировать печать кодов с принтером и учётной системой (например, 1С или складской софт).

Примеры таких программ:

- **GoLabel** — бесплатная программа для создания и печати этикеток.
- **BarTender** — профессиональное ПО с расширенными возможностями.

5. Печать и проверка качества

После настройки принтера и программного обеспечения можно приступать к печати кодов. Важно регулярно проверять качество печати с помощью сканера: код должен считываться с первого раза, без ошибок. Если код напечатан плохо, товар может не пройти проверку и его не примут в оборот.



Jicode

WHERE PRINT MEETS INNOVATION

Сложно ли сотрудникам освоить работу с маркировкой?

Нет, система маркировки устроена достаточно просто. Основные действия сотрудников — это:

- получать и проверять коды DataMatrix в системе «ASL Belgisi»,
- подключать принтер и печатать коды на этикетках,
- сканировать и проверять, что коды читаются,
- передавать информацию о движении товаров в систему (часто это делается автоматически через программы, интегрированные с системой).

Сотрудники быстро осваивают эти действия, особенно если проводить короткое обучение и показать на практике, как работает принтер и ПО.

Итог: освоение работы с маркировкой не требует специальных навыков. С базовым обучением любой сотрудник сможет печатать и проверять коды без ошибок.

Можно ли напечатать маркировку сразу на упаковке, а не на этикетке?

Да, это возможно, но есть несколько важных нюансов:

- **Материал упаковки.** Маркировка должна быть чёткой и долговечной. На картоне или пластике специальная печать возможна, но на тонких или глянцевых поверхностях код может плохо считываться.
- **Тип принтера.** Для печати непосредственно на упаковке обычно используют промышленное оборудование с термотрансферной печатью или лазерную маркировку. Обычные настольные термопринтеры для этого не подходят.
- **Гибкость.** Этикетку проще менять, если данные о товаре меняются (например, срок годности, цена, партия). При прямой печати на упаковке это сделать сложнее.

Итог: печать маркировки напрямую на упаковке возможна, но чаще используют этикетки — это проще, безопаснее и надёжнее для большинства видов товаров.

Чем мы (Jicode) можем помочь бизнесу в вопросах маркировки?

Jicode помогает бизнесу внедрить маркировку быстро и без ошибок:

- **Подбор оборудования и расходников.** Мы подскажем, какой принтер, риббон и этикетка подходят именно для вашего товара.
- **Настройка программного обеспечения.** Помогаем подключить принтер к системе «ASL Belgisi» и установить нужное ПО для печати кодов.
- **Обучение сотрудников.** Проводим короткие практические занятия, чтобы сотрудники могли печатать и проверять коды самостоятельно.
- **Техническая поддержка.** Если возникают проблемы с принтером или печатью кодов, мы оперативно решаем их на месте или дистанционно.
- **Консультации по законодательству и маркировке.** Объясняем правила, следим за обновлениями и помогаем соблюдать требования системы.

Итог: Jicode — это не просто поставщик оборудования и расходников, а партнёр, который сопровождает бизнес на всех этапах работы с маркировкой, чтобы процесс был лёгким и безопасным.

