



Qaysi printer menga kerakligini qanday aniqlash mumkin?

Agar sizda kichik do'kon, dorixona yoki qahvaxona bo'lib, faqat oddiy narx yorliqlari yoki qutilar uchun stikerlarni chop etsangiz — sizga stol usti termoprinter mos keladi. U kichik, qulay va ribbonsiz, faqat termoqog'ozda ishlaydi. Kamchiligi: yorliqlar vaqt o'tishi bilan xiralashadi (taxminan 3–6 oy ichida).

Agar siz ombor, logistika yoki ishlab chiqarish bilan ishlasangiz va bir kunda minglab yorliqlarni chop etish hamda chopning bardoshlilik muhim bo'lsa — termotransfer printerni tanlagan ma'qul. U ribbon bilan ishlaydi, shuning uchun yorliqlar o'chmaydi, ajralib ketmaydi va sovuq, namlik hamda quyoshga chidamli bo'ladi.

Agar sizga majburiy markirovka (DataMatrix) ni chop etish kerak bo'lsa (masalan, dorixonalar, kiyim-kechak yoki tamaki mahsulotlari uchun), albatta 300 dpi va undan yuqori aniqlikdagi termotransfer printer kerak bo'ladi. Faqat shunday qurilma tizim qabul qiladigan aniq, o'qiladigan kodni beradi.

Xulosa: kichik hajm va sodda vazifalar uchun — stol usti termoprinter. “Zaxira” resursi yoki markirovka kerak bo'lsa — termotransfer. Ikkinchi fikrga muhtoj bo'lsangiz, ortiqcha xarajatsiz optimal modelni tavsiya qilamiz.

Termotransfer printer va termoprinter o'rtasidagi farq nimada?

Termoprinter to'g'ridan-to'g'ri termoqog'ozga chop etadi. Ribbon kerak emas — faqat etiketka rulonlari yetarli. Qulay, agar siz quyidagilarni chop etsangiz:

- do'kondagi narx yorliqlari;
- tarozi uchun etiketkalar;
- xizmat muddati qisqa stikerlar (bir necha haftadan bir necha oygacha).

Kamchiligi — bunday yorliqlar tezda xiralashadi, o'chadi, namlik va quyoshdan zarar ko'radi. Agar mahsulotni sovutkichda yoki ochiq joydagi omborda saqlasangiz, etiketka ajralib ketishi yoki o'qilmay qolishi mumkin.

Termotransfer printer esa ribbon (bo'yoqli lenta) bilan ishlaydi. Chop etish ancha barqaror bo'ladi va quyidagilarga mos:

- tovar markirovkasi (DataMatrix kodlari);
- ombor va logistika;
- dorixonalar, bu yerda shtrix-kod o'qilishining aniq bo'lishi muhim;
- ishlab chiqarish, bu yerda yorliqlar sovuq, kimyo va ishqalanishga chidamli bo'lishi kerak.

Kamchiligi — ribbonni alohida xarid qilish kerak. Shunga qaramay, bunday yorliqlar yillar davomida saqlanadi va o'chmaydi.

Xulosa: arzon va sodda chop uchun — termoprinter. Agar ishonchlilik va uzoq xizmat muddati (ayniqsa markirovka) kerak bo'lsa — albatta termotransfer.

Barcha etiketka vazifalarini bitta printer bilan yopish mumkinmi?

Afsuski, “mo'jizaviy universal printer” yo'q — tanlov vazifalarga bog'liq. Biroq aynan sizning ehtiyojlaringizni qoplaydigan variantni tanlash mumkin.

Kichik do'kon yoki dorixona uchun, oddiy narx yorliqlari va stikerlar kerak bo'lsa — stol usti termoprinter yetarli. U ixcham, arzon va oyiga bir necha ming dona etiketkagacha ishlaydi.

Agar ombor yoki ishlab chiqarishda har kuni minglab etiketkalar chop etilsa, sanoat darajasidagi termotransfer printer ma'qul. U katta yuklama uchun mo'ljallangan va chidamli chop beradi.

Agar siz majburiy markirovka (DataMatrix) ni qo'llasangiz — variant yo'q: yuqori aniqlikdagi (300 dpi va undan yuqori) termotransfer printer zarur. Faqat u sifatli kod beradi va skanerdan ishonchli o'tadi.

Xulosa: asosiy ehtiyojlaringizni qoplaydigan printerni tanlash mumkin, lekin barcha bizneslar uchun bitta universal yechim yo'q. Har doim chop hajmi va qonunchilik talablaridan kelib chiqing.

Sanoat printerlari stol usti printerlardan nimasi bilan farq qiladi?

Stol usti printer:

- Ixcham, yengil va kam joy egallaydi.
- Kichik hajmlar uchun mo'ljallangan — kuniga yuzlab yoki bir necha ming etiketkagacha.
- Ko'pincha do'konlar, dorixonalar, kichik omborlar va ofislarda qo'llanadi.
- Asosan qog'oz va termoqog'oz bilan ishlaydi — narx yorliqlari, shtrix-kodlar va oddiy etiketkalar uchun.
- Ishlatish oson: maxsus ko'nikmalar talab qilmaydi, kompyuter yoki kassaga osongina ulanadi.

Sanoat printer:

- O'lchami katta, konstruksiyasi mustahkam va doimiy yuklamalarga chidamli.
- Uzoq vaqt uzluksiz ishlashi va kuniga o'n minglab etiketka chop etishi mumkin.
- Omborlar, logistika markazlari va ishlab chiqarishda qo'llanadi.



- Turli materiallarni qo'llab-quvvatlaydi: qog'oz, sintetik material, plyonka — muzlatkich, quyosh yoki tashish sharoitlari uchun.
- Kengaytirilgan funksiyalar bilan jihozlangan (yuqori chop tezligi, yirik rulonlar, hisob tizimlari bilan integratsiya).

Xulosa: stol usti printerlar kichik hajm va sodda vazifalar uchun. Sanoat modellari esa turli materiallarda, katta oqimda va uzoq muddatli uzluksiz ishlash uchun professional uskunadir.

O'z-o'zidan yopishuvchi etiketkani materialiga qarab qanday tanlash kerak?

Termoetiketkalar — ribbonsiz chop etiladigan termoqatlamli qog'oz etiketkalar. Do'konlar, dorixonalar, kassalar va logistikada, saqlash muddati qisqa bo'lgan tovarlarda qo'llanadi. Afzalliklari — arzon, qulay, qo'shimcha sarf-materiallar kerak emas. Kamchiliklari — tez xiralashadi, namlik, quyosh va ishqalanishdan zarar ko'radi.

Poluglyanets (semi-gloss) — silliq yuzali qog'oz etiketkalar, ribbon bilan chop etiladi. Oziq-ovqat, kosmetika, maishiy kimyo va estetik ko'rinish muhim bo'lgan boshqa tovarlar uchun mos. Afzalliklari — universallik, toza va yorqin natija. Kamchiligi — namlik va mexanik ta'sirlarga uncha chidamli emas.

Mat qog'oz — qo'polroq yuzali qog'oz etiketkalar, ribbon bilan chop etiladi. Ombor hisobida, qutilar/yorliqlash va ichki markirovkalarda qo'llanadi. Afzalliklari — tejamkorlik va soddalik, kamchiligi — ko'rinishi kamroq ta'sirchan, poluglyanetsga nisbatan kontrasti pastroq. Plyonka ("jemchug") — sintetik, mustahkam etiketkalar; namlik, quyosh va harorat o'zgarishlariga chidaydi. Muzlatkichlar, omborlar, logistika va uzoq tashiladigan/saqlanadigan tovarlarda qo'llanadi. Afzalliklari — maksimal chidamlilik, kamchiligi — qog'ozga nisbatan yuqori narx.

Xulosa: qisqa muddatli va arzon chop uchun termoetiketkalar. Chiroqli ko'rinish kerak bo'lsa — poluglyanets. Byudjet ombor vazifalari uchun — mat qog'oz. Uzoq xizmat va muhitga chidamlilik kerak bo'lsa — plyonka ("jemchug").

Chop uchun ribbonni qanday tanlash kerak?

Wax (mum) — bo'yoq asosida mumi bor plyonka. Chopda mum erib, tasvir etiketkaga ko'chadi. Qog'oz materiallar (poluglyanets, mat qog'oz) uchun mos. Afzalliklari — past narx, shtrix-/QR-kodlar uchun yaxshi sifat. Kamchiligi — mum oson o'chadi: namlik, ishqalanish va yuqori haroratga chidamsiz.

Wax/Resin (mum/smola) — mumi smola bilan aralashtirilgan ribbon. Smola tufayli chop bardoshliligi yuqoriroq, sof mumga nisbatan uzoqroq saqlanadi. Qog'oz (poluglyanets, mat) va ayrim sintetik materiallar uchun mos. Afzalliklari — narx va chidamlilik o'rtasida muvozanat, universallik. Kamchiligi — Waxdan qimmatroq, lekin sof smola (Resin) darajasida bardosh bermaydi.

Resin (smola) — sintetik smola asosidagi bo'yoqli plyonka. Chopda smola etiketka yuzasiga "eritilib singdiriladi". Sintetik materiallar (plyonka, "jemchug") uchun qo'llanadi, maksimal chidamlilik kerak bo'lganda. Afzalliklari — namlik, sovuq, kimyoviy modda va ishqalanishga chidamli. Kamchiligi — eng qimmat variant, printer sozlamalari aniq bo'lishi shart.

Xulosa: termoetiketkalarda ribbon ishlatilmaydi. Qog'oz materiallar uchun — Wax, ko'proq chidamlilik kerak bo'lsa — Wax/Resin. Sintetik materiallar va og'ir sharoitlar uchun — Resin optimal.

Ribbon kerakmi yoki usiz ham bo'ladimi?

Agar vazifalar qisqa saqlash muddatiga bog'liq bo'lsa va etiketka uzoq vaqt saqlanishi shart bo'lmasa, ribbonsiz termoetiketkalardan bimalol foydalanish mumkin. Bu kassalar, narx yorliqlari, logistika stikerlari, dorixonalar, yetkazib berish xizmati kabi yo'nalishlar uchun qulay — bu yerda etiketkaning "umri" bir necha kundan bir necha oygacha bo'ladi.

Agar mahsulotlar uzoq saqlansa, tez-tez tashilsa yoki tashqi ta'sirlarga (namlik, sovuq, ishqalanish) duch kelsa, ribbon bilan chop qilingan etiketkalarni qo'llash ma'qul. Bunday etiketkalar (poluglyanets, mat qog'oz, plyonka "jemchug") ishonchliroq; shtrix va DataMatrix kodlar o'qilishi saqlanadi, o'chmaydi va xiralashmaydi. Bu ishlab chiqarish, omborlar, qonunchilik bo'yicha markirovka va uzoq realizatsiya muddati bo'lgan mahsulotlar uchun muhim.

Xulosa: "bu yerda va hozir" uchun arzon va oddiy etiketkalar — ribbonsiz termoetiketkalar. Uzoq saqlanish, ishonchlilik va markirovka talablari muhim bo'lsa — ribbonli termotransfer materiallardan foydalaning.

Sovutkich yoki muzlatkichda saqlash uchun qaysi etiketkalar yaxshiroq?

Sovuq va nam sharoitlar uchun etiketka va yopishtiruvchi qatlam past harorat va kondensatga chiday olishi kerak.

Termoetiketkalar — mos emas: sovuqda tez qorayadi va ayniqsa namlikda o'chib ketadi.

Poluglyanets (semi-gloss paper) — Wax/Resin ribbon bilan ishlatilsa bo'ladi. Biroq muzlatkich kamerasida qog'oz namlik bilan aloqada bo'lsa, yumshab ketishi mumkin.

Mat qog'oz etiketkalar — poluglyanets kabi: sovutkich uchun mos, muzlatkich uchun xavfliroq.

Plyonka ("jemchug", film) — eng yaxshi variant. Sintetik materialdan yasalgan etiketka namlik, sovuq va manfiy haroratlarga chidamli. Agar Resin ribbon bilan chop etilsa, chop sovuqqa va ishqalanishga bardoshli bo'ladi.

Xulosa:

Sovutkich uchun (0...+5 °C) — Wax/Resin bilan poluglyanets yoki mat qog'oz.

Muzlatkich uchun (–18 °C va past) — plyonka + Resin. Bunday yechim ajralib ketmaydi va kondensatda ham o'chmaydi.



Jicode

WHERE PRINT MEETS INNOVATION

Printer yomon chop etsa yoki ribbondan bo'yoq yoyilsa, nima qilish kerak?

Sabablar bir necha bo'lishi mumkin:

- Ribbon materialga mos tanlanmagan.

Qog'oz uchun — Wax yoki Wax/Resin, plyonka uchun — Resin. Mos kelmasa, chop yoyiladi.

- Chop harorati noto'g'ri.

Harorat past bo'lsa — chop xira bo'ladi, juda yuqori bo'lsa — ribbon bo'yoq yoyilishi mumkin.

- Termogolovka kirlangan.

Vaqt o'tishi bilan unda yopishqoq modda va chang to'planadi, shuning uchun uni muntazam artish kerak. Eng maqbul vaqt — har ribbon almashtirilganda.

- Sarf-materiallar sifati.

Juda arzon materiallar kerakli chop sifatini bermasligi mumkin.

Xulosa: avval haroratni sozlang, so'ng termogolovkani tozalang. Natija bo'lmasa, masala sarf-materiallardadir — ularni almashtiring.

Kompaniya logotipi yoki rangli elementlar bilan etiketka chop etish mumkinmi?

Ha, mumkin. Bir necha usul bor:

Qora-oq chop termoprinter yoki termotransfer printerda.

✓ Logotipni etiketka maketiga qo'shish mumkin.

✓ Chop faqat qora rangda bo'ladi.

✓ Shtrix-kodlar va soddala logotiplar uchun a'lo.

Rangli ribbonlar (Color ribbons).

✓ Standart qora ribbon o'rniga ko'k, qizil, yashil, oltin va boshqalar qo'llanadi.

✓ Shu tarzda logotip yoki muhim matnni ajratish mumkin.

✓ Ammo ko'p rangli (foto kabi) chop qilish mumkin emas — butun rulon bir rangda bo'ladi.

Maxsus printerlarda rangli chop.

✓ Odatda siyohli yoki lazerli modellardan foydalaniladi.

✓ To'liq rangli etiketkalarni (brendlangan, reklama, rasmi) chop etish imkonini beradi.

✓ Kamchiligi — chop narxi yuqoriroq.

Tayyor rangli etiketka + qo'shimcha chop.

✓ Bizdan oldindan rangli fon va logotip bilan buyurtma qilinadi.

✓ Sizning printerningizda keyin faqat shtrix-kodlar, sanalar yoki tarkib chop etiladi.

✓ Rang qo'shishning eng byudjet usuli.

Xulosa: logotip yoki rangli elementlar bilan etiketka qilish mumkin. Oddiy ajratish uchun rangli ribbon yetarli, brendlangan mahsulotlar uchun esa tayyor rangli etiketka yoki rangli printer ma'qul. Biz sizning biznesingizga mos variantni tanlashda yordam beramiz.

Printer kompyuterga ulanmasa, nima qilish kerak?

Quvvat va kabellarni tekshiring.

Printer yoqilgan bo'lishi va indikatorlar yonishi kerak.

Quvvat kabeli hamda USB/tarmoq kabeli mustahkam ulangan bo'lsin.

Yordam bermasa — boshqa USB port yoki boshqa kabelni sinab ko'ring.

Printerning o'zi chop etishini tekshiring.

Ko'pchilik modellarida "Feed" yoki "Pause" tugmasi bor. Uni bosib tursangiz, printer test etiketkasini chiqaradi.

Agar test chiqsa — printer ishlayapti, demak muammo kompyuter yoki sozlamalarda.

Kompyuterni tekshiring.

Windows yoki Mac'da "Printers & Scanners" ichiga kiring. Qurilma ro'yxatda bo'lsa, o'chirib yana qo'shib ko'ring.

Agar printer ko'rinmasa — drayver o'rnatish kerak.

Drayverni o'rnatish.

Modelingiz ishlab chiqaruvchisining rasmiy saytiga kiring.

Operatsion tizimingizga mos drayverni yuklab oling.

O'rnatgandan so'ng kompyuterni qayta ishga tushiring.

Agar printer tarmoqli (Wi-Fi yoki kabel orqali) bo'lsa.

Printerning IP-manzilini biling (odatda test etiketkasida chop etiladi).

Kompyuter va printer bitta tarmoqda ekaniga ishonch hosil qiling.

Xulosa: avval kabel va quvvatni tekshiring, so'ng test chop qiling. Printer ishlasa, lekin kompyuter ko'rmasa — drayverni o'rnatish. Baribir bo'lmasa, masala ehtimol sozlamalar yoki sarflanadigan materiallardadir. Biz mijozlarga texnik yordam ko'rsatamiz.



Printer uchun drayverlarni qayerdan yuklab olish mumkin?

Har bir printer faqat ishlab chiqaruvchining “o‘z” drayveri bilan to‘g‘ri ishlaydi.

Eng yaxshi usul — drayverni ishlab chiqaruvchining rasmiy saytida yuklab olish (Zebra, TSC, Godex, Honeywell va h.k.).

Saytda printer modelingizni tanlang.

Operatsion tizimingizga mos drayverni yuklab oling.

O‘rnatish va kompyuterni qayta ishga tushiring.

Muqobil — ba‘zan drayver qurilma bilan birga disk yoki fleshkada bo‘ladi. Biroq baribir rasmiy saytdagi so‘nggi versiyani yuklab olish tavsiya etiladi.

Muhim: noma‘lum saytlardan drayver yuklamang — bu eskirgan versiya yoki hatto zararli dastur bo‘lishi mumkin.

Xulosa: drayverlarni har doim ishlab chiqaruvchining rasmiy saytida oling. Topa olmasangiz yoki qaysi birini tanlashga ishonchingiz komil bo‘lmasa — bizga murojaat qiling, maslahat beramiz va o‘rnatishda yordam beramiz.

Printerni mustaqil sozlash mumkinmi yoki mutaxassis yordami kerakmi?

Odatda printerni sozlash qiyin emas, ko‘plab mijozlar o‘zlari bajarishadi.

Quyidagi oddiy amallarni mustaqil bajarish mumkin:

- Drayverni o‘rnatish.
- Printerni kompyuterga ulash.
- Chop dasturida etiketka o‘lchamini sozlash.
- Chop turini tanlash (termo yoki ribbon bilan termotransfer).

Quyidagi holatlarda mutaxassisga murojaat qilish yaxshiroq:

- Printer noto‘g‘ri chop etsa (yoyadi, ikki chiziq qiladi, etiketkani tortib yuboradi).
- Chopni buxgalteriya tizimi bilan integratsiya qilish kerak bo‘lsa (masalan, 1C).
- Bir nechta printerni bitta tarmoqqa ulab bo‘lmasa.

Xulosa: oddiy sozlamalarni o‘zingiz bajarishingiz mumkin, lekin murakkab integratsiya yoki xatoliklar yuz bersa — bizga murojaat qiling, hammasini to‘g‘ri sozlab beramiz.

Shtrix-kod va QR-kodlarni chop etish qiyinmi?

Aslida shtrix-kod va QR-kodlarni chop etish oddiy matndan qiyin emas.

Chop dasturlarida bu avtomatik amalga oshiriladi.

Kerakli raqam yoki matnni kiritsangiz — dastur uni shtrix-kod yoki QR-kodga aylantiradi.

Zamonaviy printerlar buni qo‘llab-quvvatlaydi.

Har qanday termo yoki termotransfer printer qo‘shimcha modullarsiz shtrix-kod va QR-kodlarni chop eta oladi.

Hajmni to‘g‘ri tanlash muhim.

Kod juda kichik bo‘lsa — skanerlar uni o‘qimasligi mumkin.

Juda katta bo‘lsa — etiketkada ortiqcha joy egallaydi.

Xulosa: kodlarni chop etish oson, dastur hammasini o‘zi bajaradi. Faqat to‘g‘ri o‘lchamni belgilang. Qiyinchilik bo‘lsa — mutaxassislarimiz yordam beradi.

Etiketka chop etish uchun qaysi dasturlarni ishlatgan yaxshi?

Bir nechta variant bor, tanlov vazifalarga bog‘liq:

Ishlab chiqaruvchilarning bepul dasturlari.

Deyarli har bir brendda o‘zining dasturi bor (masalan, GoLabel, ZebraDesigner).

✓ Sodda vazifalar uchun mos: shtrix-kod, QR, matn, logotip.

✓ Printerni osongina bog‘laydi.

Biznes uchun ixtisoslashgan dasturlar.

Masalan, BarTender yoki NiceLabel.

✓ Katta hajmlarda qulay.

✓ Ma‘lumotlar bazalariga ulanish va ko‘p etiketkani bir vaqtda chop etish mumkin.

Oddiy ofis yechimlari.

Ba‘zan Word yoki Excel ishlatiladi, lekin bu noqulay va cheklangan. Odatda juda kam hollarda qo‘llanadi.

Xulosa: sodda vazifalar uchun ishlab chiqaruvchi bilan birga keladigan bepul dasturlar yetarli. Jiddiyroq hajm va avtomatlashtirish uchun esa professional yechimlardan foydalaning. Tanlashda va sozlashda yordam beramiz.



Printerni uzoq xizmat qilishi uchun qanday parvarish qilish kerak?

Etiketka printeri — ishchi ot. To'g'ri parvarish bilan u yillar davomida xizmat qiladi. Yetarli bo'ladigan oddiy qoidalar:

Qurilmani muntazam tozalang. Ribbonni almashtirgandan keyin yoki bir necha rulondan so'ng termogolovkani spirtli salftka bilan arting, korpus ichidagi chang va qog'oz bo'laklarini tozalang.

Sarf-materiallarni to'g'ri saqlang. Etiketka rulonlari va ribbonlarni quyoshda yoki namlikda saqlamang — ular sifatini yo'qotib, chopga zarar yetkazishi mumkin. Juda arzon materiallar ham printerni tezroq eskirtadi.

Ehtiyotkor foydalaning. Barcha sarf-materiallar yengil va majburlamasdan o'rnatilishi kerak. Mos kelmaydigan materialda chop qilmang va qurilmani ko'tarolmaydigan hajm bilan ortiqcha yuklamang. Masalan, stol usti modellari minglab emas, yuzlab etiketkalar uchun mo'ljallangan.

Xulosa: tozalash, sifatli sarf-materiallar va me'yoriy yuklama — uzoq xizmat garovi. Muammo bo'lsa, ta'mirlash va xizmat ko'rsatishda yordam beramiz.

Printerni muntazam texnik xizmatdan o'tkazish kerakmi?

Ha, hatto nosozliksiz ishlayotgan bo'lsa ham, texnik xizmat muhim. Mashina kabi: muntazam tekshiruv va parvarish kelajakdagi jiddiy buzilishlarning oldini oladi.

Printeriga vaqti-vaqti bilan tozalash foydali — termogolovkani artish, chang va yopishqoq qoldiqlarni olib tashlash. Ba'zan korpus ichida qog'oz bo'laklari yoki sarf-material izlari qoladi, ular vaqt o'tishi bilan chopga halaqit beradi.

Shuningdek, bosim roliklari va termogolovka holatini kuzatish kerak. Ularning resursi cheklangan; eskirish chiziqlari yoki xira chopga olib kelishi mumkin. Muammo erta aniqlansa, alohida detalni almashtirish butun printerni ta'mirlashdan tez va arzon bo'ladi.

Xulosa: muntazam xizmat ko'rsatish uskunaning xizmat muddatini uzaytiradi va kutilmagan nosozliklarning oldini oladi. Bir necha oyda bir marta yengil profilaktika tavsiya etiladi; katta hajmlarda — yanada tez-tez. Kerak bo'lsa, maslahat beramiz yoki xizmatni o'zimiz bajarib beramiz.

Termogolovkani qanday va nimadan foydalanib tozalash kerak?

Termogolovka — printerning eng muhim va eng sezgir qismi. Aynan u tasvirni etiketkaga "chizadi"; chop sifati bevosita uning holatiga bog'liq.

Uni muntazam tozalash kerak — eng yaxshisi har safar ribbonni almashtirganda yoki bir necha rulondan so'ng. Buning uchun maxsus spirtli salftkalar yoki izopropil spirti bilan yengil namlangan paxta tayoqchasidan foydalaning.

Muhimi — ehtiyotkorlik bilan, kuchli bosimsiz artish; sirtga zarar yetkazmang. Tozalagandan so'ng termogolovkani to'liq quritib oling — odatda bir necha daqiqa yetarli — va shundan keyin chopni davom ettiring.

Xulosa: termogolovkani tozalash oddiy va tez; natija darhol seziladi: chop tiniqlashadi, sarf-materiallar kamroq yeyiladi va printer uzoq xizmat qiladi. Ishonchingiz komil bo'lmasa, to'g'ri usulni ko'rsatib, xodimlaringizni o'qitishimiz mumkin.

Printerni sozlash va chopni yo'lga qo'yish qancha vaqt oladi?

Odatda printerni sozlash ko'p vaqt olmaydi. Agar uskuna yangi bo'lsa, ulash, drayverlarni o'rnatish va bazaviy sozlashga taxminan 20–30 daqiqa ketadi.

Agar siz ilgari bunday printerda ishlagan bo'lsangiz, jarayon yanada tez — printerni ulab, dasturda kerakli parametrlarni tanlash kifoya.

Xulosa: o'rtacha yarim soat ichida chopni ishga tushirish mumkin. Zarurat bo'lsa, masofadan turib yoki joyiga borib sozlab beramiz.

Printer buzilsa, uni ta'mirlash mumkinmi yoki yangisini olgan ma'qulmi?

Etiketka printerlari ishonchli texnika; ko'p hollarda ularni ta'mirlash mumkin: termogolovka, rolik yoki quvvat bloki almashtiriladi. Odatda bu yangisini sotib olishdan arzonroq.

Agar model juda eski bo'lsa yoki ta'mir narxi yangi qurilma narxiga yaqinlashsa, unda yangisini olish ma'qul bo'lishi mumkin.

Xulosa: ko'pchilik holatlarda ta'mirlash mumkin. Vaziyatni baholab, qaysi biri foydaliroq — ta'mir yoki almashtirish — ekanini tavsiya qilamiz.

Chop dasturi printerni ko'rmasa, nima qilish kerak?

Ba'zan dastur printerni aniqlamaydi, garchi u ulangan bo'lsa ham. Sabablari:

- Dastur sozlamalarida asosiy qurilma sifatida tanlanmagan.
- Kompyuter bilan aloqa yo'q (kabel, Wi-Fi yoki Bluetooth).
- Drayverlar o'rnatilmagan.
- Dastur va printer turli portlarga sozlangan (masalan, USB va COM).

Nima qilish kerak:

- Avvalo kompyuterning o'zi printerni ko'rayotganini tekshiring ("Devices and Printers").
- Drayver o'rnatilganiga ishonch hosil qiling.
- Chop dasturida kerakli printerni tanlang.
- Kabelni qayta ulab yoki qurilmani qayta ishga tushirib ko'ring.

Xulosa: ko'pincha muammo ulanishni to'g'ri sozlash va dasturda kerakli printerni tanlash bilan hal bo'ladi. Bo'lmasa, biz ulash va sozlashda yordam beramiz.



O'zbekistonda qaysi tovarlar majburiy raqamli markirovkaga taalluqlidir?

Bugungi kunga kelib O'zbekistonda quyidagi tovar guruhlari majburiy raqamli markirovkaga tegishli:

- tamaki mahsulotlari,
- alkogol mahsulotlari,
- pivo va pivo ichimliklari,
- dori vositalari,
- ichimlik suvlari va ichimliklar,
- maishiy texnika.

Xulosa: biznesingiz ushbu toifalardan biriga bog'liq bo'lsa, markirovka — qonunchilik talabi. Boshqa tovarlar uchun hozircha majburiy emas.

DataMatrix kodlarini to'g'ri qanday chop etish kerak?

DataMatrix — markirovka tizimi o'qiydigan maxsus ikki o'lchamli kodlar bo'lib, ular mutlaqo aniq bo'lishi kerak. Ularni oddiy termoprinterda (ribbonsiz) chop qilib bo'lmaydi. To'g'ri markirovka uchun quyidagilar ishlatiladi:

- Yuqori aniqlikdagi (odatda 300 dpi va yuqori) termotransfer yoki maxsus sanoat printerlari.
- Sifatli etiketka va ribbonlar (Wax/Resin yoki Resin) — kodning uzoq vaqt o'qilishini ta'minlaydi.
- Chop sifatini skaner bilan tekshirish: kod birinchi urinishdayoq o'qilishi kerak, aks holda tizim qabul qilmaydi.
- Chop paytida kodning o'lchami, shakli va elementlarini o'zgartirmang — kichik og'ish ham uni tizim uchun yaroqsiz qiladi.

Xulosa: DataMatrix chop etish maxsus uskunalar, materiallar, sifat nazorati va standartlarga qat'iy rioya etishni talab qiladi. Oddiy termoprinter mos kelmaydi — faqat to'g'ri texnika tovarning qabul qilinishiga kafolat beradi.

Markirovka kodlarini chop etishda oddiy printerdan foydalanish mumkinmi?

Yo'q, oddiy ofis printeri yoki qog'oz uchun termoprinter markirovka tizimi uchun mos emas. Sabablari:

- Chop sifati. DataMatrix — skanerlarda o'qiladigan ikki o'lchamli kod. Har qanday xiralik yoki buzilish kodni o'qilmaydigan qiladi.
- Materiallar. Oddiy printerlar markirovka uchun talab etiladigan termotransfer ribbon va maxsus etiketkalar bilan ishlamaydi.
- Xizmat muddati. Odatdagi qog'ozga chop etilgan kod tezda o'chadi, namda buziladi yoki ajralib ketadi, ayniqsa sovutkich, muzlatkich yoki tashishda.

Xulosa: markirovka kodlarini chop etish uchun maxsus termotransfer yoki sanoat printerlari talab qilinadi. Oddiy ofis printeri mos emas — bu qonunchilik va tizim talablariga zid.

Kodlar noto'g'ri chop etilsa yoki tovar umuman markirovka qilinmasa, nima bo'ladi?

Agar DataMatrix kodlari xatolar bilan, xira yoki tizim standartlariga mos kelmay chop etilsa, tovar:

- muomalaga qabul qilinmaydi va qonuniy sotib bo'lmaydi;
- tizimda harakatini hisobga olishning imkoni bo'lmaydi — bu qonunchilik talablarini buzishdir;
- biznes uchun jarima xavfi ortadi, chunki markirovka qoidalarini buzish ma'muriy huquqbuzarlikdir;
- qaytarishlar yoki blokirovka xavfi yuzaga keladi, bu qo'shimcha xarajat va savdoda kechikishlarga olib keladi.

Agar tovar umuman markirovkasiz bo'lsa, oqibatlar yanada jiddiy:

- jarimalar ancha yuqori;
- realizatsiya chog'ida tovar musodara qilinishi mumkin;
- mijozlar va hamkorlar ishonchi yo'qolishi xavfi.

Xulosa: kodlarni to'g'ri va aniq chop etish shart. Bu shunchaki rasmiyatchilik emas — bozorni himoya qiluvchi qonun; buzilishlar jarima va tovar muomalasida muammolarga olib keladi.

Printerni «ASL Belgisi» markirovka tizimiga qanday ulash kerak?

«ASL Belgisi» tizimida ro'yxatdan o'tish.

Avvalo, majburiy raqamli markirovkaga taalluqli tovarlarni chakana yoki ulgurji sotadigan barcha subyektlar milliy axborot tizimi NIS «ASL Belgisi»da ro'yxatdan o'tishi kerak.

Shartnomalar tuzish.

Ro'yxatdan so'ng ikki turdagi shartnoma tuziladi:

- Markirovka tizimiga ulanish bo'yicha — barcha tovar guruhlari uchun bitta.
- Markirovka kodlarini taqdim etish bo'yicha — har bir tovar guruhi uchun alohida.

Shundan keyin shaxsiy kabinetga kirish beriladi va markirovka jarayonini boshqarish mumkin bo'ladi. (crpt-turon.uz)

Printerni tanlash va sozlash.

DataMatrix kodlarini chop etish uchun 300 dpi dan boshlab yuqori aniqlikdagi termotransfer printerlar kerak. Oddiy ofis printerlari mos emas.

Dasturiy ta'minotni o'rnatish.

Quyidagi imkoniyatlarni ta'minlaydigan dastur kerak bo'ladi:





Jicode

WHERE PRINT MEETS INNOVATION

- DataMatrix kodlarini generatsiya qilish;
- «ASL Belgisi» tizimiga tovar ma'lumotlarini uzatish;
- printer va hisob tizimi (masalan, 1C yoki ombor dasturi) bilan integratsiya.

Misollar: GoLabel — bepul; BarTender — professional kengaytirilgan imkoniyatlar bilan.

Chop va sifatni tekshirish.

Printer va dastur sozlangach, chopni boshlash mumkin. Kodlarni skaner bilan muntazam tekshiring: birinchi urinishdayoq o'qilishi zarur. Agar chop sifatsiz bo'lsa, tovar qabul qilinmasligi mumkin.

Xodimlarga markirovka bilan ishlashni o'zlashtirish qiyinmi?

Yo'q, tizim etarlicha sodda. Xodimlarning asosiy amallari:

- «ASL Belgisi» tizimida DataMatrix kodlarini qabul qilish va tekshirish;
- printerni ulash va kodlarni etiketkaga chop etish;
- kodlar o'qilishini skaner orqali tekshirish;
- tovar harakati haqidagi ma'lumotlarni tizimga uzatish (ko'pincha bu integratsiyalangan dasturlar orqali avtomatik bajariladi).

Qisqa amaliy o'qitish orqali xodimlar bularni tezda o'zlashtiradi — printer va dastur qanday ishlashini ko'rsatish kifoya.

Xulosa: maxsus ko'nikmalar shart emas. Qisqacha o'qitish bilan har qanday xodim kodlarni xatosiz chop etishi va tekshirishi mumkin.

Markirovkani etiketkasiz, bevosita o'ramning o'ziga chop etish mumkinmi?

Ha, mumkin, ammo muhim jihatlari bor:

O'ram materiali. Markirovka aniq va uzoq xizmat qilishi kerak. Karton yoki plastikda maxsus chop mumkin, biroq yupqa yoki yaltiroq yuzalarda kod yomon o'qilishi mumkin.

Printer turi. Bevosita o'ramga chop etishda odatda sanoat darajasidagi uskunalar — termotransfer yoki lazer markirovkasi — qo'llanadi. Oddiy stol usti termoprinterlari buning uchun mos emas.

Moslashuvchanlik. Etiketka ma'lumotlar o'zgarsa (yaroqlilik muddati, narx, partiya), oson almashtiriladi. O'ramning o'ziga bevosita chopda buni qilish qiyinroq.

Xulosa: to'g'ridan-to'g'ri o'ramga chop mumkin, lekin ko'pincha etiketka amaliyroq, xavfsizroq va ishonchliroq yechim hisoblanadi.

Markirovka masalalarida biz (Jicode) biznesga nimalarda yordam bera olamiz?

Jicode markirovkani tez va xatosiz joriy etishga yordam beradi:

- Uskuna va sarf-materiallarni tanlash. Aynan sizning tovaringizga mos printer, ribbon va etiketkani tavsiya qilamiz.
- Dasturiy ta'minotni sozlash. Printerni «ASL Belgisi» tizimiga ulash va zarur chop dasturlarini o'rnatishda yordam beramiz.
- Xodimlarni o'qitish. Xodimlaringiz DataMatrix kodlarini mustaqil chop etib, tekshira olishlari uchun qisqa amaliy trening o'tkazamiz.
- Texnik qo'llab-quvvatlash. Printerning ishlashi yoki chopda muammo tug'ilsa, joyida yoki masofadan turib tezda hal qilamiz.
- Qonunchilik bo'yicha maslahat. Qoidalarini tushuntiramiz, yangiliklarni kuzatib boramiz va tizim talablariga rioya etishingizga yordam beramiz.

Xulosa: Jicode — bu shunchaki uskunachi emas, balki markirovka jarayonining barcha bosqichlarida hamroh bo'ladigan hamkor. Maqsad — jarayonni oson va xavfsiz qilish.