

Restriccions d'Integritat Textuals:
- RIT1 (p: Préstec, l: Llibre): no es pot crear una nova associació entre un p i un l si l.disponible = false
- RIT2 (p: Préstec, l: Llibre): si hi ha més d'un p associat a un mateix l, només un d'aquests p té p.retornat = false. La resta han de tenir p.retornat = true
- RIT3 (p: Préstec, l: Llibre): cada p associat a l ha de tenir (any de p.inici) >= l.any i (any de p.final) >= l.any
- RIT4 (p: Préstec): p.inici < p.final
- RIT5 (p: Préstec, u: Usuari): no poden existir més de 3 p amb p.retornat = false que estiguin associats a un mateix u
- RIT6 (p: Préstec, u: Usuari): un u no es pot associar a un p si existeix algun p associat a aquest u amb p.retornat = false i hi ha una diferència d'un dia o més entre el valor de p.final i la data en la qual es vol fer l'associació, sent aquesta data posterior a p.final
- RIT7 (l: Llibre): l.any > 0

Marques especials:
- Línia contínua: atribut identificador les objectes de la classe (PRIMARY KEY).
- Línia discontínua: quan un atribut d'una classe ja té una línia contínua, la discontínua indica un altre possible identificador (UNIQUE KEY).