Technisches Konzept

Entwicklung autonom fahrenden Modelles mit "Arduino"

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht3		
	1.1 Gegenstand des Technischen Konzepts	. 3	
	1.2 Relevante Dokumente		
2	Bestandsaufnahme /Rahmenbedingungen		
	2.1 Kurze Darstellung der Ausgangssituation		
	2.2 Ziele der Konzeption		
	2.3 Anforderungen		
	2.3.1 Funktionale Anforderungen		
	2.3.2 Quantitative Anforderungen		
	2.3.3 Anforderungen an die Modularität bzw. Ausbaubarkeit		
	2.3.4 Anforderungen an die Zuverlässigkeit		
	2.3.5 Anforderung an die Sicherheit		
	2.4 Zu beachtende Rahmenbedingungen		
3	Design für das Modell		
	3.1 Grundsätzliches Prinzip		
	3.2 Komponentenauswahl und –Zusammenstellung		
	3.2.1 Hardware		
	3.2.2 Software	. 5	
	3.3 Funktionsweise		
	3.4 Sicherheitsüberlegungen	. 6	
4	Nutzung / Betrieb		
5	Materialauswahl	. 6	
6	Anhang		
	6.1 Zeitplan		
	6.2 Projektstrukturplan		

1 Übersicht

1.1 Gegenstand des Technischen Konzepts

- · Autonom fahrendes Modell
- Basiert auf Arduino
- Steuerung mit Hilfe von Ultraschall Sensoren
- Aufzeichnung der gefahrenen Strecke mit GPS

1.2 Relevante Dokumente

Dokument Projektstrukturplan Zeitplan Stand 20.10.2022 10.11.2022

2 Bestandsaufnahme /Rahmenbedingungen

2.1 Kurze Darstellung der Ausgangssituation

- Auto mit Motoren (+ Steuerung), Arduino, Stromversorgung, einem Ultraschallsensor auf Servo, Bluetooth-Modul und Breadboard bereits vorhanden
- Code-Vorlage für grundlegendes Fahren und Bluetooth-Kommunikation bereits vorhanden

2.2 Ziele der Konzeption

- Selbstfahrendes Modell auf Grundlage eines Arduinos
- Aufzeichnung der gefahrenen Strecke mit GPS
- Darstellung der Strecke auf externem Gerät im Nachhinein

2.3 Anforderungen

2.3.1 Funktionale Anforderungen

- F.01 Abstandsmessung in mehrere Richtungen mit Ultraschall-Sensoren
- F.02 Autonomes Fahren ohne Berühren von Hindernissen/Wänden
- F.03 Bestimmen der Position über GPS
- F.04 Übertragen der Position über Bluetooth an Computer
- F.05 Erstellen einer Karte mit der Strecke am Computer

2.3.2 Quantitative Anforderungen

Q.01 Ein funktionsfähiges Modell

2.3.3 Anforderungen an die Modularität bzw. Ausbaubarkeit

M.01 Möglichst simple Erweiterbarkeit (Hardware und Software) mit weiteren Sensoren

2.3.4 Anforderungen an die Zuverlässigkeit

- Z.01 Ermittlung des Standorts bis auf wenige Meter genau
- Z.02 Keine Kollision mit Hindernissen und Wänden

2.3.5 Anforderung an die Sicherheit

S.01 Keine akuten Gefahren bei Handhabung des Modells

2.4 Zu beachtende Rahmenbedingungen

Zeitlich: Fertigstellung bis zum 31.12.2022

Räumlich: Autonomes Fahren in von Wänden begrenzten Gebieten mit GPS-Empfang

3 Design für das Modell

3.1 Grundsätzliches Prinzip


- Autonom fahrendes Modell
- Basiert auf Arduino
- Steuerung mit Hilfe von Ultraschall Sensoren
- · Aufzeichnung der gefahrenen Strecke mit GPS

3.2 Komponentenauswahl und -Zusammenstellung

3.2.1 Hardware

Anzahl	Komponent
1	Akku
1	Arduino Mega
1	Bluetooth-Modul (HC-05)
1	Breadboard
1	Buck-/Boost-Converter
1	Chassis
1	GPS-Modul
N/A	Kabel (Male-Male; Male-Female; Female-Female)
1	Motorcontroller (4 Kanäle)
4	Motoren
1	Servo-Motor
3	Ultraschall-Sensoren

3.2.2 Software



Presented with **xmind**

3.3 Funktionsweise

- Modell misst den Abstand in verschiedene Richtungen
 - → automatisches Ausweichen/Wenden
- Messen der aktuellen Position in regelmäßigen Intervallen
- Übermitteln der Messdaten über Bluetooth
- Übertragen der Messdaten von der seriellen Schnittstelle in das Programm zur Kartenerstellung
- Erstellung einer Karte mit der gefahrenen Strecke

3.4 Sicherheitsüberlegungen

Keine sicherheitstechnischen Bedenken

4 Nutzung / Betrieb


- Nutzung nur an geeigneten Stellen im Freien
 - → Empfang nötig
 - → Wände zur Steuerung nötig
- Zu Beginn Kalibrierungszeit für den GPS-Sensor einplanen

5 Materialauswahl

Gegeben durch vorhandenes Material

6 Anhang

6.1 Zeitplan



6.2 Projektstrukturplan

