PRODUCT- EN ARCHITECTUURDOCUMENT

# WindowInto

## Diagrammenbijlage

*Hoe een eerste vraag en een reeks associatieve ontdekkingen veranderen in relevante, nieuwe en concrete mogelijkheden om te ondernemen*



Bij het WindowInto-productwhitepaper.
Gebaseerd op de broncode, branch site-optimalisatie, commit 0844364, 13 november 2026.

# Diagrammenbijlage

De belangrijkste architectuur-, proces- en algoritmediagrammen van het WindowInto-productwhitepaper, elk op een eigen pagina en op volle grootte. De kleurcode is overal gelijk: goud is de bezoeker, walnoot is eigen code, leiblauw is data, paars is een AI-aanroep en salie is een externe bron.

Figuur 1.1 · WindowInto in één beeld: van beelden en activiteiten, via de selectiemotor en het zoeken, naar een boek met zeven ideeën.

Figuur 2.1 · Het afstandsmodel

Figuur 3.1 · De end-to-end customer journey in negen stappen: wat de bezoeker doet, wat er wordt verzameld, wat er op de achtergrond gebeurt en welke invloed de bezoeker heeft.

Figuur 3.2 · Swimlane van de hele reis

Figuur 4.1 · Beslisboom voor de zoekcontext: wat de keuze 'voor wie' verandert in de rest van de applicatie.

Figuur 4.2 · Inputmodel: welke invoer waar ingrijpt

Figuur 5.1 · Het associatiemodel: van beeldkaarten en tags naar de pagina met activiteiten, en wat de motor ervan krijgt.

Figuur 5.2 · Procesdiagram van de opeenvolgende keuzes, met per stap wat er doorgaat naar de volgende.

Figuur 5.3 · De zeven vensters: per niveau de regel waarmee het idee wordt gekozen, de deur in het boek en een voorbeeld uit fictief profiel A.

Figuur 6.1 · Visuele taxonomie: 22 werelden naar aantal activiteiten, en hoe volledig de eigenschappen zijn ingevuld.

Figuur 6.2 · Twee echte ketens

Figuur 7.1 · Het algoritme in tien stappen

Figuur 7.2 · Beslisboom van de selectiemotor

Figuur 7.3 · Datastroomdiagram: welke objecten door de applicatie gaan, van invoer tot boek, en welke bewerking ze verbindt.

Figuur 8.1 · De vertaalslag van activiteit naar bezoek: de zoekladder (links) en wat er met elke gevonden optie gebeurt (rechts).

Figuur 9.1 · Systeemarchitectuur: browser, Next.js op Vercel en Supabase, met de externe diensten rechts.

Figuur 10.1 · Tijdlijn van input tot eindresultaat, met parallelle processen

Figuur 11.1 · Praktijkvoorbeeld A: beelden, wat de code leest, gekozen activiteiten en de zeven ideeën van de motor.

Figuur 11.2 · Praktijkvoorbeeld B: zoeken voor een kind in Utrecht.

Figuur 11.3 · Praktijkvoorbeeld C: zoeken voor een groep van zes in Eindhoven.

Figuur 12.1 · AI-kosten per gegenereerd boek in vier meetboeken, uit scratch/persona-books

HOOFDSTUK 1

FIGUUR 1.1




**Wat er achter het venster gebeurt**








Het geschreven boek is betaald; het venster en de profielduiding zijn gratis. Beeld en activiteit zijn nooit hetzelfde: beelden geven smaak, activiteiten geven keuze.

WindowInto in één beeld: van beelden en activiteiten, via de selectiemotor en het zoeken, naar een boek met zeven ideeën.

HOOFDSTUK 2

FIGUUR 2.1




**Wat je echt kunt ondernemen**

Geen niveau maar een eis aan elk idee, ook aan de wildcard: minstens een echte, gecontroleerde optie (plek of aanbieder). Zonder optie komt een idee niet in het boek.

Bron: vaste ordeningsscores per richting in src/lib/discovery/engine/scores.ts. Het zijn indicaties voor de volgorde, geen metingen.

Het afstandsmodel. De zeven niveaus staan op twee schalen: aansluiting bij je keuzes (omhoog) en nieuwheid (naar rechts). De getallen zijn vaste ordeningsscores per richting.

HOOFDSTUK 3

FIGUUR 3.1


| | 0 Landing | 1 Start | 2 Beelden | 3 Activiteiten | 4 Profiel | 5 Betalen | 6 Wachten | 7 Boek | 8 Daarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Scherm** | Schuifraam met acht ruiten, een knop: Open je venster | Voor wie, waar, randvoorwaarden | 18 foto's in 3 kolommen | 18 concrete activiteiten | Venster met jouw keuzes en een korte duiding | Bestelblok onder het profiel | Voortgangsscherm | /plan: zeven ideeën, vier deuren, verzegelde wildcard | E-mail |
| **Bezoeker doet** | Kijkt rond, kiest NL of EN, klikt op de knop. | Kiest voor wie (zelf, kind, volwassene, groep). Plaats en afstand. Optioneel tijd, budget, 'wat moet kloppen' (chips). | Tikt minstens 3 en hoogstens 8 beelden. 'Andere beelden' geeft een nieuwe set (max 3 keer). | Kiest 1 tot 8 (3 of meer werkt het best), of kiest 'verras me'. Drie plekken zijn 'Misschien ook?'. | Leest de duiding. Schuift vier assen bij of voegt thema's toe. | Vult e-mail in, vinkt voorwaarden en directe levering aan, betaalt via Stripe. | Wacht ± 1 tot 2 minuten. | Leest, opent de wildcard, geeft hartje of duim, kiest 'Dit ga ik doen', deelt, downloadt. | Krijgt het boek per mail. Optioneel: herinnering en vervolgmail. |
| **Verzameld en doorgegeven** | Taalkeuze (cookie). Analytics pas na toestemming. | Zoekcontext, plaats en land, km (5 tot 150), tijd, budget, chips. | Kaart-id's, max 5 per ronde (plek, moment, zintuig). | Activiteit-id's: jouw eigen keuzes (max 8). | Schuifwaarden, correcties (max 3). | Antwoorden (raw_json), toestemmingen, order. | Niets nieuws. | Feedback, gekozen idee. In de test: vragenlijst. | Opt-in voor de vervolgmail. |
| **Op de achtergrond** | Foto's komen uit eigen bestanden. PostHog: landing_viewed. | Server-proxy naar PDOK (NL) of Photon geeft plaatsnamen. | Browser stelt de set samen: seeded, vier registers en vier assen in balans. | Pagina 2 volgt de beelden: tag-nabijheid, vloer per register, 3 verkenplekken. | Vaste tekst uit de keuzes; optioneel een korte AI-duiding, gecontroleerd. | Server vertaalt alles eenmalig. Het zoeken naar plekken start al tijdens het betalen. | Motor, zoeken, schrijven, kwaliteitspoort, PDF, opslag, e-mail. | Tijdelijke link naar de PDF. Meetpunten zonder tekst. | Resend. Twee dagelijkse taken (09:00 en 09:30 UTC). |
| **Invloed van de bezoeker** | Taal van site en boek. | Harde grenzen, zoekgebied, toon. | Smaakprofiel en tempo. | Dit zijn de ankers: tot 4 komen zeker in het boek. | Schuiven vervangen wat de beelden zeiden. | Wijzigen kan tot de betaling. | Geen. | Gekozen idee stuurt de herinnering. | Vervolgboek herhaalt eerdere ideeën niet. |

Wat de bezoeker doet · Data die doorgaat · Eigen code en AI · Invloed op het resultaat

De end-to-end customer journey in negen stappen: wat de bezoeker doet, wat er wordt verzameld, wat er op de achtergrond gebeurt en welke invloed de bezoeker heeft.

HOOFDSTUK 3


FIGUUR 3.2




Swimlane van de hele reis. Elke baan is een soort deelnemer; de volgorde loopt van links naar rechts.

HOOFDSTUK 4

FIGUUR 4.1




Beslisboom voor de zoekcontext: wat de keuze 'voor wie' verandert in de rest van de applicatie.

HOOFDSTUK 4

FIGUUR 4.2

| | | Harde filter | Weging in de motor | Zoeken | Schrijven | Alleen gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wie** | Voor wie: kind of jongere | ● | ● | · | ● | · |
| | Voor wie: groep | · | ● | · | ● | · |
| | Voornaam (optioneel) | · | · | · | ● | · |
| **Waar** | Plaats (en land) | · | · | ● | ● | · |
| | Afstand in km | · | · | ● | · | · |
| **Hoe** | Tijd | · | · | · | ● | ● |
| | Budget per persoon | ● | · | · | ● | ● |
| | Hoe meedoen (chips) | ● | · | · | ● | · |
| | 'Wat moet kloppen' (chips) | ● | · | ● | ● | ● |
| **Keuzes** | Beelden (pagina 1) | ● | ● | · | ● | · |
| | Activiteiten (pagina 2) | · | ● | ● | ● | · |
| | Vier schuiven op het profiel | ● | ● | · | · | · |
| | 'Niet helemaal'-thema's | · | ● | · | ● | · |


Lees: een stip betekent dat de code deze invoer daar gebruikt. Tijd en afstand zijn bewust geen harde filter: de duur in de bibliotheek is een gebruikelijke sessielengte, en de afstand stuurt het zoeken.

'Alleen gecontroleerd' = de motor kan er niet op filteren (geen data in de bibliotheek) en geeft het door als controlevlag aan het zoeken en schrijven: toegankelijkheid, huisdieren, dieet, vervoer, weekend, avond, kosten dicht bij het budget.

Inputmodel: welke invoer waar ingrijpt. Een stip betekent dat de code de invoer daar gebruikt.


HOOFDSTUK 5

FIGUUR 5.1




Het associatiemodel: van beeldkaarten en tags naar de pagina met activiteiten, en wat de motor ervan krijgt.

FIGUUR 5.2




Procesdiagram van de opeenvolgende keuzes, met per stap wat er doorgaat naar de volgende.

HOOFDSTUK 5

FIGUUR 5.3

| Niveau en naam | Hoe het idee wordt gekozen | Deur in het boek | Voorbeeld (fictief profiel A) |
|---|---|---|---|
| 1 **Vertrouwd** *familiar* | Je eigen keuze (een anker), of een directe buur ervan. Bij het ankermodel tot drie van je eigen keuzes. | **Vertrouwd** | Een historische buitenplaats, Vissen, Sushi rollen |
| 2 **Praktisch** *familiar* | Het praktischste van de vertrouwde ideeën: goedkoop, kort, overal een aanbieder, alleen te doen, met een instap. | **Vertrouwd** | Stenen stapelen |
| 3 **Verwant** *adjacent* | Niet gekozen, wel een echte brug (≥ 2,0) met een keuze. Het best passende aangrenzende idee (hoogste fit). | **Ontdekking** | Wandeling over een oude begraafplaats (brug: geschiedenis + verhaal) |
| 4 **Inspirerend** *adjacent* | Het andere aangrenzende idee: verder weg, een nieuwe invalshoek op een bekende smaak. | **Ontdekking** | *Leeg in dit voorbeeld* |
| 5 **Verrassend** *unexpected* | Ver van alle keuzes, bereikt via een gecureerde combinatie of een keten keuze, tussenstap, ver idee. | **Onverwacht** | High tea (combinatie met de buitenplaats) |
| 6 **Uitdagend** *stretch* | Eén kenmerk dat jij niet vastlegde gaat omhoog: binnen of buiten, inspanning, niveau, duur of een nieuwe vorm. | **Uitdaging** | *Leeg in dit voorbeeld* |
| 7 **Onontdekt** *wildcard* | Een toevalsprikkel uit een wereld die je niet koos. Toeval bepaalt welke, de harde filters bepalen of het past. | **Wildcard (verzegeld)** | Een linoleumsnede maken |

Elke pane is een idee. In het ankermodel (de standaard) staan vier eigen keuzes in het boek, dus de niveaus 4 en 6 blijven dan meestal leeg en niveau 1 telt tot drie ideeën.

De zeven vensters: per niveau de regel waarmee het idee wordt gekozen, de deur in het boek en een voorbeeld uit fictief profiel A.


HOOFDSTUK 6

FIGUUR 6.1

**756 activiteiten in 22 werelden; oppervlak = aantal activiteiten**




**Hoe volledig zijn de eigenschappen? (aandeel van de 756)**





Visuele taxonomie: 22 werelden naar aantal activiteiten, en hoe volledig de eigenschappen zijn ingevuld.

HOOFDSTUK 6

FIGUUR 6.2


**A Van smaak naar activiteit (motor)**

Reproduceerbaar en gratis: fictief profiel A uit hoofdstuk 11, echte bibliotheek.




**B Van activiteit naar bezoek (zoeken)**


Een eerder gegenereerd meetboek (persona P13, Utrecht). Het zoeken gebruikt het live web en is dus niet gratis te herhalen.




Twee echte ketens. A loopt van beeld naar activiteit (motor, gratis). B loopt van activiteit naar bezoek (zoeken, eerder gegenereerd meetboek P13).

HOOFDSTUK 7


FIGUUR 7.1




Het algoritme in tien stappen. Stap 1 tot 4 gebeuren in de browser en bij het opslaan, 5 tot 7 in de motor zonder AI, 8 tot 10 zijn zoeken en schrijven.

HOOFDSTUK 7

FIGUUR 7.2





Overal geldt: hoogstens 2 per wereld (op de valreep 3), 1 per subdomein, hoogstens 2 per soort (cluster). Daarna krijgt elk zaad zijn deur en niveau.

Beslisboom van de selectiemotor. Het ankermodel (rechts) is de standaard sinds 31 oktober 2026.

HOOFDSTUK 7

FIGUUR 7.3


Rij 1 loopt naar rechts, rij 2 terug naar links. De gekleurde labels zijn de bewerkingen tussen de gegevens.




Datastroomdiagram: welke objecten door de applicatie gaan, van invoer tot boek, en welke bewerking ze verbindt.

HOOFDSTUK 8


FIGUUR 8.1




De vertaalslag van activiteit naar bezoek: de zoekladder (links) en wat er met elke gevonden optie gebeurt (rechts).

HOOFDSTUK 9


FIGUUR 9.1




Systeemarchitectuur: browser, Next.js op Vercel en Supabase, met de externe diensten rechts.

HOOFDSTUK 10

FIGUUR 10.1




Tijdlijn van input tot eindresultaat, met parallelle processen. Niet op schaal; stippelrand betekent 'alleen als het nodig is'.

HOOFDSTUK 11 FIGUUR 11.1

**Marijke (Zwolle, voor zichzelf)** Fictief profiel, echte motor-uitvoer

Zoekt voor zichzelf in Zwolle, binnen 25 km, budget tot € 25 per persoon, november.

**1 Beelden die zij tikt**

- Een oude leeszaal
- Het kraken van een oud boek
- Stil water bij zonsopgang
- Helemaal stil worden
- Kaarslicht
- Een stille bosrand

**2 Wat de code uit de beelden leest**

- Sterkste tags: Stilte, Geschiedenis, Natuur, Verhaal, Evenwicht, Focus
- Assen: sociaal −0,53, energie −0,68, binnen/buiten −0,17, nieuw −0,13
- Afgeleide dials: gemengd; weinig inspanning
- Harde grenzen: kosten t/m klasse 2, intensiteit t/m 1

**3 Activiteiten die zij kiest**

- Stenen stapelen
- Vissen
- Een historische buitenplaats
- Een stedentrip rond één thema
- Sushi rollen (verkenplek)

**4 De zeven ideeën die de motor kiest**

| | | |
|---|---|---|
| **1 Vertrouwd** Vertrouwd | **Een historische buitenplaats** | Je eigen keuze (anker). |
| **1 Vertrouwd** Vertrouwd | **Vissen** | Je eigen keuze (anker). |
| **1 Vertrouwd** Vertrouwd | **Sushi rollen** | Je eigen keuze (anker). |
| **2 Praktisch** Vertrouwd | **Stenen stapelen** | Je eigen keuze (anker). |
| **3 Verwant** Ontdekking | **Wandeling over een oude begraafplaats** | Verbonden met 'Een historische buitenplaats' via Geschiedenis en Verhaal. Aansluiting 0,64. |
| **5 Verrassend** Onverwacht | **High tea op een historische buitenplaats** | Gecureerde combinatie met je keuze 'Een historische buitenplaats'. Verband: Retro en Verhaal. |
| **7 Onontdekt** Wildcard | **Een linoleumsnede maken** | Toevalsprikkel uit een wereld die je niet koos, losjes verbonden met 'Sushi rollen' (Vakmanschap). |

Het zoeken naar aanbieders is hier niet gedraaid: het gebruikt betaalde AI en webzoekopdrachten. Zie hoofdstuk 8 voor een echt resultaat.

Praktijkvoorbeeld A: beelden, wat de code leest, gekozen activiteiten en de zeven ideeën van de motor.

HOOFDSTUK 11 FIGUUR 11.2

## Ouder zoekt voor Sam (kind, Utrecht)

Fictief profiel, echte motor-uitvoer

Zoekt voor een kind of jongere in Utrecht, binnen 15 km, budget tot € 25 per persoon, november.

### 1 Beelden die zij tikt

- Samen hard lachen
- Een stal met warm stro
- Handen vol klei
- Wind in je gezicht
- Een makerslab met een 3D-printer en soldeerbout
- Vlak voor de start

### 2 Wat de code uit de beelden leest

- Sterkste tags: Zelf maken, Beweging, Vakmanschap, Uitdaging, Gezelligheid, Dieren
- Assen: sociaal 0,22, energie 0,28, binnen/buiten −0,03, nieuw 0,23
- Afgeleide dials: open voor onverwacht; volle inzet
- Harde grenzen: kosten t/m klasse 2, intensiteit t/m 3, kind-lijst aan

### 3 Activiteiten die zij kiest

- Calisthenics in het park
- Lasergamen of paintball
- Plogging: joggen en afval opruimen
- Naaicafé
- Langs de Romeinse limes (verkenplek)

### 4 De zeven ideeën die de motor kiest

| | |
|---|---|
| **2 Praktisch**<br>Vertrouwd | **Calisthenics in het park**<br>Je eigen keuze (anker). |
| **1 Vertrouwd**<br>Vertrouwd | **Naaicafé**<br>Je eigen keuze (anker). |
| **1 Vertrouwd**<br>Vertrouwd | **Langs de Romeinse limes**<br>Je eigen keuze (anker). |
| **1 Vertrouwd**<br>Vertrouwd | **Lasergamen of paintball**<br>Je eigen keuze (anker). |
| **3 Verwant**<br>Ontdekking | **Oriëntatielopen**<br>Verbonden met 'Lasergamen of paintball' via Competitie en Beweging. Aansluiting 0,28. |
| **5 Verrassend**<br>Onverwacht | **Parfumerie bezoeken en geuren leren herkennen**<br>Keten: Naaicafé → Natuurlijke cosmetica maken → Parfumerie bezoeken en geuren leren herkennen.<br>Verband: Stijl. |
| **7 Onontdekt**<br>Wildcard | **Kaarsen maken**<br>Toevalsprikkel uit een wereld die je niet koos, losjes verbonden met 'Naaicafé' (Vakmanschap). |

Het zoeken naar aanbieders is hier niet gedraaid: het gebruikt betaalde AI en webzoekopdrachten. Zie hoofdstuk 8 voor een echt resultaat.

Praktijkvoorbeeld B: zoeken voor een kind in Utrecht.

FIGUUR 11.3

## Vriendengroep (6 pers., Eindhoven)

Fictief profiel, echte motor-uitvoer

Zoekt voor een groep in Eindhoven, binnen 25 km, budget tot € 50 per persoon, november.

### 1 Beelden die zij tikt

- Een arena vol licht
- Het scorebord na een spannende ronde
- Een muur vol aanwijzingen met rode draden
- Samen de laatste aanwijzing vinden
- Een circuit met banden en vlaggen
- Dobbelstenen die over het hout rollen

### 2 Wat de code uit de beelden leest

- Sterkste tags: Samenwerken, Spelen, Spanning, Competitie, Puzzelen, Gezelligheid
- Assen: sociaal 0,63, energie 0,53, binnen/buiten −0,47, nieuw 0,33
- Afgeleide dials: open voor onverwacht; volle inzet
- Harde grenzen: kosten t/m klasse 2, intensiteit t/m 3, alleen groepsvormen

### 3 Activiteiten die zij kiest

- Paintball of airsoft
- Handbal bij een vereniging
- Lasergamen of paintball
- Puzzeljacht (puzzle hunt)
- Zeep maken (verkenplek)

### 4 De zeven ideeën die de motor kiest


| | |
|---|---|
| **1 Vertrouwd**<br>Vertrouwd | **Lasergamen of paintball**<br>Je eigen keuze (anker). |
| **2 Praktisch**<br>Vertrouwd | **Zeep maken**<br>Je eigen keuze (anker). |
| **1 Vertrouwd**<br>Vertrouwd | **Paintball of airsoft**<br>Je eigen keuze (anker). |
| **1 Vertrouwd**<br>Vertrouwd | **Puzzeljacht (puzzle hunt)**<br>Je eigen keuze (anker). |
| **3 Verwant**<br>Ontdekking | **IJshockey proefles**<br>Verbonden met 'Paintball of airsoft' via Competitie en Samenwerken. Aansluiting 0,27. |
| **5 Verrassend**<br>Onverwacht | **Een eigen mini-onderzoek doen**<br>Keten: Puzzeljacht (puzzle hunt) → Codes kraken: cryptografie voor beginners → Een eigen mini-onderzoek doen. Verband: Puzzelen. |
| **7 Onontdekt**<br>Wildcard | **Modelbouw (plastic, schepen, vliegtuigen)**<br>Toevalsprikkel uit een wereld die je niet koos. |

Het zoeken naar aanbieders is hier niet gedraaid: het gebruikt betaalde AI en webzoekopdrachten. Zie hoofdstuk 8 voor een echt resultaat.

Praktijkvoorbeeld C: zoeken voor een groep van zes in Eindhoven.

HOOFDSTUK 12

FIGUUR 12.1




AI-kosten per gegenereerd boek in vier meetboeken, uit `scratch/persona-books`. Zoeken is het grootste deel en het meest variabel.