

MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍ ÚŘAD Náměstí 3 **739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ**

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

MUFO 28814/2018

Sp.Zn:

MUFO_S 4187/2018

VYŘIZUJE: TEL.: Bc. Oto Zeman

FAX:

558 604 155 558 676 279

E-MAIL:

ozeman@frydlantno.cz

DATUM:

17.09.2018



V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, podle § 19 vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu), v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") na základě návrhu společnosti SILNICE.CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov, zastoupena DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČO: 29372381 a po projednání s Policií ČR č. j.: KRPT-190741-2/ČJ-2018-070206 ze dne 14. 09. 2018, podle § 77 odst. 1 písm. c), odst. 3 a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici č. II/483, u železničního přejezdu č. P7367 v k.ú. Čeladná, za těchto podmínek:

Důvod: Realizace akce "II/483 Čeladná, oprava povrchu u žel. přejezdu".

Termín: 17.9. - 21.9.2018

Umístění dopravních značek a zařízení proveďte podle **upravené přílohy PČR** - situačního snímku umístění přechodného dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Za správnost umístění, údržbu dopravního značení a po skončení akce za uvedení komunikace do původního stavu je zodpovědný:

Roman Hlobil č. tel.: 734 511 592 (SILNICE CZ s.r.o.)

Provedení dopravních značek a zařízení bude v souladu s normou ČSN EN 12899-1, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou MD ČR č.294/2015 Sb., a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66 schválených Ministerstvem dopravy ČR č. j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015. Veškeré dopravní značky a dopravní zařízení bude v reflexním provedení (min třídy R1). Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu. Po ukončení akce bude dopravní značení odstraněno a komunikace dána do původního stavu. Při umístění <u>přenosných dopravních značek</u> je třeba dbát toho, aby spodní okraj dopravní značky byl min. 60,0 cm nad niveletou vozovky a byla zajištěna jejich dobrá viditelnost. V případě nutnosti žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů zdejšího úřadu, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá doplnění dopravního značení oproti přiložené dokumentaci dopravního značení. Při nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního zákona. Budou dodrženy další podmínky bankovní spojení:

Komerční banka a.s. pobočka Frýdek-Místek č.účtu: 19-1322781/0100 00296 651

CZ00296 651

www.frydlantno.cz tel.: 558 604 111 fax.: 558 676 279

CZ0029

c.j: 10/2018

uvedené ve stanovisku PČR DI F-M č.j. KRPT-190741-2/ČJ-2018-070206 ze dne 14. 09. 2018 a vyjádření OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno. Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele z důvodu realizace akce "II/483 Čeladná, oprava povrchu u žel. přejezdu" v termínu 17.9. – 21.9.2018. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem podle ustanovení § 171 správního řádu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Toto oznámení opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu <u>nabývá účinnosti pátým dnem</u> po vyvěšení. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru RRaSÚ.

Ev. číslo písemnosti: NADIS VYVĚŠENOY, G. 2015 Dne	SŇATO dne
O Raziko Ciella diná 739 12 Čeladná č.1 IČO: 00296571 -3- DIČ: CZ00296571	Jméno, příjmení, podpis

Bc. Oto Zeman, v.r. referent odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu oprávněná úřední osoba

Příloha: situační snímek umístění PDZ č.j. MUFO 28814/2018+ 1x stanovisko a 1x vyjádření Rozdělovník:

Žadatel:

SILNICE.CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov, zastoupena DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice

Dotčené obce:

Obec Čeladná, Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná

Dotčené osoby:

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu se doručuje toto oznámení opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Frýdlant n.O. a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a to po dobu patnácti dnů, kdy patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Dotčený orgán:

Policie ČR, KŘ policie MSK, DI Frýdek Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek Místek

Na vědomí:

SSMSK p.o., středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287, 738 33 F-M



OVÉŘENÝ STTUAČNÍ VÝKRES

k čj. hufo 2884/2018
ze doe: 149 2018

MESTSKÝ ÚŘAD FPYDLANT NAD OSTRAVICK odbor regionálního rozvoje a stavební úřad



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE



územní odbor Frýdek-Místek dopravní inspektorát Frýdek-Místek

Č. j. KRPT-190741-2/ČJ-2018-070206

Frýdek-Místek 14. září 2018 Počet stran: 3 Přílohy: 1/1

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 00296651 ID DS: 7fvbegw

K rukám: Bc. Oto Zeman Vaše zn.: MUFO 25654/2018

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích stavby: "II/483 ČELADNÁ OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE" - stanovisko

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek-Místek, jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasí

s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu na silnici číslo II/483 a místních komunikacích v k.ú. Čeladná z důvodu realizace stavby "II/483 ČELADNÁ OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE", tj. opravy povrchu silnice číslo II/483 v bezprostřední blízkosti železničního přejezdu číslo P7367, resp. zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených pozemních komunikacích (dále jen "PK"),

a to za splnění podmínek:

Předložený návrh přechodné úpravy provozu (dále jen "PÚP") bude upraven a doplněn tak, jak je uvedeno ve stanovisku a příloze stanoviska !!!

Důvodem změny návrhu PÚP je odstranění kolize činnosti světelných signálů světelného signalizačního zařízení užitého v rámci PÚP a světelného zabezpečovacího zařízení dotčeného železničního přejezdu, neboť dle předloženého návrhu PÚP bude veškeré zabezpečovací zařízení železničního přejezdu plně v činnosti, a v dotčeném úseku železniční tratě bude snížena traťová rychlost na 10 km/hod.

1918 100 2018 SPOLECHÉ STOLETÍ

www.paffcie.cz

Beskydská 2061 738 19 Frýdek-Místek

Tel.: 974 732 259 Fax: 974 732 928 Email: fm.di@pcr.cz ID DS: n5hai7v

- Na pracovním místě (resp. v pracovním úseku) budou po celou dobu dopravního omezení přítomny poučené, proškolené a řádně označené osoby (zaměstnanci) a zaměstnanci provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu, kteří budou v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i) a § 79 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na dotčených PK!!!
- Dopravní značení a zařízení bude provedeno a umístěno, dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem, dále bude přechodné dopravní značení a zařízení užíto jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu, a to vždy v přímé souvislosti se stavební činností (tj. provoz na dotčených PK bude plně obnoven po skončení pracovního dne v co nejkratším možném termínu).
- Po dobu užití, bude přechodné dopravní značení a zařízení udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí apod.
- Neplatnost místní úpravy provozu (trvalého dopravního značení) nebo jejich částí, která
 vyplývá z přechodné úpravy provozu (přechodného dopravního značeni), bude vyjádřena,
 škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem (tímto
 způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující
 přednost), či jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy dopravní
 značky.
- Za snížené viditelnosti bude dopravní zařízení č. Z4 Směrovací deska, vždy doplněné o soustavu výstražných světel, a dále bude i dopravní značení č. A15 Práce, doplněné o výstražná světla (příp. bude DZ č. A15 Práce umístěno na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu). Po odfrézování povrchu silnice bude v dotčených úsecích postupně snížena nejvyšší dovolená rychlost jízdy až na 30 km/hod. a bude umístěno DZ č. A7a Nerovnost vozovky.
- Stavba a všechny otevřené výkopy nacházející se na PK nebo v jejich blízkosti budou
 zabezpečeny vhodným opatřením tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců a ostatních
 účastníků provozu (např. oplocení staveniště, stanovení náhradní pěší trasy, zřízení
 provizorního chodníku pro pěší, či lávky pro pěší apod.).
- V dotčených úsecích PK bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS Integrovaného záchranného systému.
- Nedojde ke kolizi navržené PÚP s případnými PÚP jiných staveb, resp. postup prací na stavbách v dotčených lokalitách bude zkoordinován a PÚP těchto staveb budou patřičně upraveny tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu.
- Pokud dojde ke změně termín, či změně rozsahu PÚP na dotčených PK, bude zdejší součást Policie ČR neprodleně informována.
- V případě neúměrného zhoršení dopravně bezpečnostní situace na dotčených PK, vzniknuvší v souvislosti s realizací dané stavby (např. při vzniku dopravních nehod, kolizních situací, či dopravních kongescí, zhoršení klimatických podmínek...) bude zdejší součást Policie ČR požadovat změnu, či úpravu PÚP na PK tak, aby byl nepříznivý stav napraven.

Termin:

od 17.09.2018 do 21.09.2018

Odpovědná osoba:

bude uvedena ve stanovení PÚP

Zpracoval:

por, Bc. Petr Ambroz

npor. Mgr. Bc. Jan Kasperčík v.r. vedoucí oddělení



Popis režimu provozu a bezpečnostních opatření během odstraňování závad na úrovňovém křížení železnice s pozemní komunikací. ŽP P7367

Období:

Akce bude problhat od 17.9,2018 - 21.9.2018, v časech od 7:00 - 17:00 h.

Misto:

Křížení železniční tratě Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziřičí a silnice II/483 na železničním přejezdu P7367

Harmonogram práce:

2 dny frézování živice původní v tl. 40 mm a čištění (po polovinách komunikace L+P strana) 2 dny postřik spojovací a pokládka živice ACO 11+ (po polovinách komunikace L+P strana)

1 den zalití spár podélných a příčných vč. napojení na původní komunikací

Popis organizace dopravy během omezení:

V tomto období bude na silniční komunikaci v závislosti na stavebním postupu uzavřen jeden jízdní pruh, v tom či opačném směru. Silniční provoz bude řešen kyvadlově a řízen dvoučlennou hlídkou firmy Sllnice CZ s.r.o.

Provoz na železniční trati bude omezen dočasnou pomalou jízdou na rychlost 10 km/h, při čemž zabezpečovací zařízení ŽP zůstane zapnuto a to jak světené signalizační zařízení tak závory.

Prace v kolejišti bude zajištěna hlídkou fi. OHL ŽS a.s. dle předpisu SŽDC Bp1.

Dopravní značení omezující silniční dopravu na ŽP P7367 NEBUDE UMÍSTĚNO A POUŽÍVÁNO BEZ DOZORU hlídky firmy SIlnice CZ s.r.o..

Vyhotovil:

Jan Mrkos technik stavební výroby

> OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veveří

mobil: +420 602 781 928 e-mail: jmrkos@ohlzs.cz

OHILES, TOP

OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří tel.; +420 541 571 111, fax; +420 541 212 166 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796