

MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍ ÚŘAD Náměstí 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

MUFO 24066/2017

Sp.Zn:

MUFO S 3950/2017

VYŘIZUJE:

Bc. Oto Zeman 558 604 155

TEL .: FAX:

558 676 279

E-MAIL:

ozeman@frydlantno.cz

DATUM:

31.07.2017

Obec Čeladná Vyřízuje: Ukl. znak

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, podle § 19 vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu), v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") na základě žádosti – COLAS CZ, a.s., Sládkova 14, 702 00 Ostrava, zastoupena SEKNE spol. s.r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČO: 62363701 a po projednání s Policií ČR č. j.: KRPT-163326-2/ČJ-2017-070206 ze dne 28. 07. 2017, podle § 77 odst. 1 písm. c), odst. 3 a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici č. III/48312, úsek km 3,855 - 4,950 sil. staničení, v k.ú. Čeladná, část Podolánky za těchto podmínek:

Důvod: Realizace akce "Oprava povrchu sil. III/48312 Podolánky-Čeladná".

Termín: 08 – 09/2017

Umístění dopravních značek a zařízení proveďte podle přílohy - situačního snímku umístění přechodného dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Za správnost umístění, údržbu dopravního značení a po skončení akce za uvedení komunikace do původního stavu je zodpovědný:

Bc. Král (SEKNE spol. s.r.o.) č. tel.: 602 557 732

Provedení dopravních značek a zařízení bude v souladu s normou ČSN EN 12899-1, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou MD ČR č.294/2015 Sb., a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66 schválených Ministerstvem dopravy ČR č. j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015. Veškeré dopravní značky a dopravní zařízení bude v reflexním provedení (min třídy R1). Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu. Po ukončení akce bude dopravní značení odstraněno a komunikace dána do původního stavu. Při umístění přenosných dopravních značek je třeba dbát toho, aby spodní okraj dopravní značky byl min. 60,0 cm nad niveletou vozovky a byla zajištěna jejich dobrá viditelnost. V případě nutnosti žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů zdejšího úřadu, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá doplnění dopravního značení oproti přiložené dokumentaci dopravního značení. Při nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka a.s.

C.J. 8/2014

CZ00296 651

www.frydlantno.cz tel.: 558 604 111 fax.: 558 676 279

pobočka Frýdek-Místek č.účtu: 19-1322781/0100 00296 651

spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního zákona. Budou dodrženy další podmínky uvedené ve stanovisku PČR DI F-M č.j. KRPT-163326-2/ČJ-2017-070206 ze dne 28. 07. 2017.

Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele z důvodu realizace stavby "Oprava povrchu sil. III/48312 Podolánky-Čeladná" v termínu 08-09/2017. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem podle ustanovení § 171 správního řádu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Toto oznámení opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru RRaSÚ.

VYVĚŠENO 4 2014 Dne	SŇATO dne
Razítko úřadu	
Jufund Ball Falsond Juméno, příjmení, podpis	
smeno, prijmem, poupis	smone, prijmem, peupis

Bc. Oto Zeman, v.r. referent odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu oprávněná úřední osoba

Příloha: situační snímek umístění PDZ č.j. MUFO 24066/2017

Rozdělovník:

Žadatel:

SEKNE spol. s.r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc

Dotčené obce:

Obec Čeladná, Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná

Dotčené osoby:

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu se doručuje toto oznámení opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Frýdlant n.O. a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a to po dobu patnácti dnů, kdy patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Dotčený orgán:

Policie ČR, KŘ policie MSK, DI Frýdek Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek Místek

Na vědomí:

SSMSK p.o., středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287, 738 33 F-M



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Územní odbor Frýdek - Místek dopravní inspektorát IČO 75151502



Č. j. KRPT-163326-2/ČJ-2017-070206

Frýdek-Místek 26. července 2017 Počet stran: 3 <u>Přílohy:</u> 1/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

K č. j.MUFO 23504/2017

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Čeladná - stanovisko

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek-Místek, jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasí

s návrhem přechodné úpravy provozu (přílohou) na sil. č. III/48312 a dotčených místních komunikacích v k.ú. Čeladná z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci realizace stavby "Oprava povrchu sil. č. III/48312 Podolánky - Čeladná", a to za podmínek:

- dopravní značení a zařízení bude provedeno a umístěno, dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem, dále bude přechodné DZ užito jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu, a to vždy v přímé souvislosti se stavební činností (tj. provoz na dotčených pozemních komunikacích bude plně obnoven v co nejkratším možném termínu),
- po dobu užití, bude přechodné dopravní značení a zařízení udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí apod.,

Beskydská 2061 738 19 Frýdek-Místek

Tel.: 974 732 259 Fax: 974 732 928 Email: fm.di@pcr.cz ID DS: n5hai7v



- trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním značením (přechodná úprava provozu), bude dočasně zneplatněno, tj. zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem, kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost,
- za snížené viditelnosti bude dopravní zařízení č. Z 2 Zábrana pro označení uzavírky,
 č. Z4a Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo, příp. Z4b Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo, vždy doplněné o soustavu výstražných světel,
- na pracovním místě (resp. v pracovním úseku) budou vždy přítomny poučené, proškolené
 a řádně označené osoby (zaměstnanci), kteří budou, v případě potřeby, v souladu
 s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
 komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zastavovat vozidla z důvodu zajištění
 bezpečnosti provozu na dotčené pozemní komunikaci,
- zaměstnancí vykonávající stavební práce spojené s předmětnou stavbou musejí být oblečení ve výstražném oděvu s vysokou viditelností, dle ČSN EN 471 a v souladu s ustanovení § 20 vyhtášky MDS č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
- v úsecích částečné uzávěry, kde provoz vozidel bude řízen přenosným signalizačním zařízením (SSZ), tříbarevné soustavy, musí být signální doby nastaveny a přizpůsobeny délce úseků, uvažované vyklizovací rychlosti motorových a nemotorových vozidel, vyplývající z daných podmínek (sklon komunikace, kvalitu krytu komunikace),
- v pracovních úsecích budou na místních komunikacích a veřejně přistupných účelových komunikací, vyúsťujících na sil. č. III/48312, užity DZ č. C 14a - Jiný příkaz (Zařaď se do proudu vozidel)
- pracovní místo musí být zabezpečeno vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu,
- pokud se budou na pozemních komunikacích a v jejich bezprostřední blízkosti nacházet
 otevřené výkopy musí být zabezpečeny vhodným opatřením tak, aby byla zajištěna
 bezpečnost účastníků provozu, zejména chodců (označení a oplocení výkopu, zábradlí,
 plot apod.),
- s ohledem na rozsah a délku stavebních prací musí být zajištěny pravidelné kontroly užitého přechodného dopravního značení, jeho umístění, aby byla zajištěna jeho funkčnost,
- s ohledem na harmonogram stavebních prací a zvolenou technologii opravy předmětné komunikace, zajistit v co nejkratší době obnovení provozu vozldel v daných úsecích,

- s pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato až po instalaci stanoveného dopravního značení a dopravního zařízení,
- vozidla vyjíždějící ze stavby na pozemní komunikaci, musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (ustanovení § 23 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- v dotčeném úseku sil, č. ill/48312 bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS integrovaného záchranného systému,
- pokud dojde ke změně termín či změně rozsahu přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích, bude zdejší součást Policie ČR neprodleně informována.

V případě neúměrného zhoršení dopravně bezpečnostní situace na sil. č. III/48312, vzniknuvší v souvislosti s realizací dané stavby (např. při vzniku rozsáhlých dopravních kongescí), bude zdejší součást Policie ČR požadovat změnu či úpravu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích tak, aby byl nepříznivý stav napraven.

Termín realizace stavby: červenec - září 2017

Zodpovědná osoba: Bc. David Král, tel. 602 557 732, fa. SEKNE spol. s.r.o. Olomouc

Zpracovat prap. Bc. Roman Miček inspektor

npor. Mgr. Bc. Jan Kasperčík v.r. vedoucí oddělení

