



# MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: MUFO 822/2015

Sp.Zn: MUFO\_S 599/2015


VYŘIZUJE: Bc. Jakub Štěpán

TEL.: 558 604 184

FAX: 558 676 279

E-MAIL: jstepan@frydlantno.cz

DATUM: 30.04.2015



## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Rozhodnutí

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

účastníkovi řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu), kterým je:

1. ČELADNÁ DEVELOPMENT s.r.o., IČ: 27933687, se sídlem Filmařská 1153/19, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

### I. vydává povolení

podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona, ke změně dokončené stavby vodního díla - „Rezidence za kostelem“ – SO 12 – 02 Přeložka dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 63/3 v kat. území Čeladná, obci Čeladná, kraji Moravskoslezském.

#### Popis stavby:

Jedná se o přeložku dešťové kanalizace z žebrovaných trub PP-UltraRib2 v celkové délce 217,95 m, z toho DN 300 v délce 176,75 m a DN 400 v délce 41,20 m. Na kanalizaci bude provedeno 8 ks revizních šachet. Revizní šachty budou betonové z prefabrikovaných dílců DN 1000, tl. stěn 120 mm s pryžovým těsněním.

Odstranění stávající dešťové kanalizace (po přeložení) není předmětem tohoto povolení.

#### Účel stavby:

Přeložka dešťové kanalizace vyvolaná z důvodu kolize s výstavbou obytného areálu - „Rezidence za kostelem“.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
Komerční banka a.s.  
pobočka Frýdek-Místek  
č.úctu: 1322-781/0100

IČ  
00296 651

DIČ  
CZ00296 651

www.frydlantno.cz  
tel.: 558 604 111  
fax.: 558 676 279

64/315, 1. etapa SO 12-02

Druh stavby:

změna dokončené stavby

Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnicového systému S – JTSK:

|                 |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|
| začátek určení: | X - 1133388.17 | Y - 469411.17 |
| konec určení:   | X - 1133550.45 | Y - 469385.17 |

**II. stanovuje podmínky**

podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona, pro provedení vodního díla:

1. Změna dokončené stavby vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace (datum: listopad 2014, zakázkové číslo: 27/02-2014), kterou vypracoval právní subjekt Rehtik – PROJEKT, Hornopolská 12, 702 00 Ostrava, zodpovědný projektant Ing. Josef Rehtik (ČKAIT 1101487) a ověřené ve vodoprávním řízení, která je přílohou žádosti o stavební povolení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, bude odboru životního prostředí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to minimálně 7 dnů před jeho dosažením, fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek:
  - prohlídka po vytyčení podzemních sítí a jejich ochranných pásem
  - prohlídka při provádění propojů na stávající dešťovou kanalizaci
  - prohlídka před zásypem potrubí.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle ze dne 25. 11. 2014, č.j.: 729780/14. Toto vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle ze dne 25. 11. 2014, č.j.: 729780/14 je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavebníka.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 10. 12. 2014, zn.: 5001036151. Toto stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 10. 12. 2014, zn.: 5001036151 je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavebníka.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Obce Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná ze dne 18. 12. 2014, č.j.: 2246/52.2/2014. Toto stanovisko Obce Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná ze dne 18. 12. 2014, č.j.: 2246/52.2/2014 je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace pro stavebníka.
6. Stavba vodního díla bude dokončena do 31. 12. 2016.
7. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

## Odůvodnění

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 9. 1. 2015 žádost právního subjektu tj. ČELADNÁ DEVELOPMENT s.r.o., IČ: 27933687, se sídlem Filmařská 1153/19, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, který je v řízení zastoupen na základě písemné plné moci Ing. Evou Koděrovou, IČ: 47837446, Ondřejnická 1305, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, o povolení změny dokončené stavby vodního díla – „Rezidence za kostelem“ – **SO 12 – 02 Přeložka dešťové kanalizace** na pozemku parc.č. 63/3 v k.ú. Čeladná, obci Čeladná.

Po posouzení předložené žádosti a doložených dokladů vodoprávní úřad uvedl, že předložená žádost nebyla doložena doklady stanovenými v § 110 stavebního zákona a § 6 a přílohy č. 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedenému vodoprávní úřad samostatným opatřením ze dne 4. 2. 2015 zn.: MUFO 3735/2015 žadatele vyzval aby nejpozději do 11. května 2015 byly odstraněny nedostatky žádosti a žádost byla doplněna o chybějící doklady a vodoprávní řízení usnesením ze dne 4. 2. 2015, zn.: MUFO 3867/2015 do 11. května 2015, přerušil. Současně vodoprávní úřad upozornil žadatele, že nebudou-li výše uvedené podstatné nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení o povolení stavby vodního díla zastaveno podle ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Všechny požadované doklady byly žadatelem ve stanovené lhůtě doplněny tj. dne 4. 3. 2015.

Žádost po doplnění již obsahovala všechny požadované doklady v souladu s ust. § 110 stavebního zákona a § 6 a přílohy č. 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to: územní rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Obecní úřad Čeladná – stavební úřad, Čeladná 1, 739 12 Čeladná dne 5. 3. 2013, č.j.: Cela 316/2013/328.3 (toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 5. 2013, souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Obecní úřad Čeladná – stavební úřad dne 29. 12. 2014, Č.j.: Cela 2247/2014/328.3., závazné stanovisko k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, které vydal Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, majetku a investic dne 15. 5. 2012, zn.: MUFO 7462/2012, stanovisko Obce Čeladná ze dne 18. 12. 2014, č.j.: 2246/52.2/2014, stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., ze dne 16. 12. 2014, zn.: 9773/V018912/2014/ST, stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 10. 12. 2014, zn.: 5001036151, vyjádření O2 Czech Republic a.s., ze dne 25. 11. 2014, č.j.: 729780/14, sdělení ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25. 11. 2014, zn.: 0200263095, stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 25. 11. 2014, zn.: 5001035647, sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25. 11. 2014, zn.: 0100351286, písemná plná moc k zastupování, smlouva č. 1/2015 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční zástavbou uzavřenou mezi právním subjektem tj. ČELADNÁ DEVELOPMENT s.r.o. a právním subjektem tj. Obcí Čeladná, stanovisko Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí ze dne 12. 3. 2015, zn.: MUFO 12505/2015/Lt/201.2 týkající se zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, snímek katastrální mapy a výpisy z katastru nemovitostí, koordinované stanovisko, které vydal Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, majetku a investic dne 13. 2. 2012, zn.: MUFO 616/2012, plán kontrolních prohlídek stavby a údaj o splnění požadavků dotčených orgánů.

Závazné stanovisko krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 17. 9. 2007, č.j. MSK 127566/2007 k umístování staveb v chráněném ložiskovém území je uloženo na zdejší vodoprávní úřadě a jeho kopie je rovněž součástí spisu ve výše uvedené věci.

Přípisem ze dne 12. 3. 2015, zn.: MUFO 7513/2015 oznámil vodoprávní úřad pokračování vodoprávního řízení a rovněž oznámil o zahájení řízení ve výše uvedené věci všem účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům a stanovil lhůtu v termínu nejpozději do 13. dubna 2015, účastníkům řízení pro podání námitek, popř. důkazů a dotčeným správním orgánům stejnou lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek (dle § 112 odst. 2 stavebního zákona). Zároveň upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám popř. důkazům nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 2 stavebního zákona). Námitky účastníků řízení nebyly podány. Rovněž závazná stanoviska dotčených orgánů nebyla uplatněna.

Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil speciální stavební úřad od místního šetření a ústního jednání, neboť jsou mu známy poměry staveniště a žádost spolu s projektovou dokumentací a doklady poskytují dostatečný podklad pro povolení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Současně ve výše uvedeném přípise ze dne 12. 3. 2015, zn.: MUFO 7513/2015 byla dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve dnech 15. dubna 2015, 16. dubna 2015, 17. dubna 2015. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V souladu s ust. § 113 odst. 3 stavebního zákona, doručoval zdejší vodoprávní úřad oznámení o zahájení řízení do vlastních rukou stavebníkovi a vlastníkově stavby, na které má být provedena změna.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval vodoprávní úřad účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu, oznámení o zahájení řízení dle ust. § 144 odst. 1 a 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Podmínky týkající se povolení stavby uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí vyplývají z právních předpisů ve vodním hospodářství, ze stanoviska vlastníka stávající dešťové kanalizace, která má být přeložena tj. Obce Čeladná ze dne 18. 12. 2014, č.j.: 2246/52.2/2014, z vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a.s., ze dne 25. 11. 2014, č.j.: 729780/14 a stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 10. 12. 2014, zn.: 5001036151.

Vodoprávní úřad stanovil ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona za účelem provedení kontrolní prohlídky, že stavebníkem bude písemně oznámen termín, a to minimálně 7 dnů před jeho dosažením, fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek. Dále stanovil v souladu s návrhem stavebníka že stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2016 a že dokončenou stavbu tohoto vodního díla lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

V závazném stanovisku krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 17. 9. 2007, č.j. MSK 127566/2007 k umístování staveb v chráněném ložiskovém území nejsou stanoveny podmínky.

V rámci koordinovaného stanoviska MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odboru ŽPMAI ze dne 13. 2. 2012, zn.: MUFO 616/2012 je z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů vydáno vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b). Z hlediska zákona o odpadech není k předloženému záměru připomínek. V tomto vyjádření nejsou uvedeny podmínky pouze poučení: původce odpadů zařadí vzniklé odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou

č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů, odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech, původce odpadů bude ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a bude nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, bude shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečí odpady před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením, povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů za rok, je povinen zaslat roční pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi. Vodoprávní úřad uvádí, že se jedná o povinnosti, které vyplývají přímo ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci tohoto koordinovaného stanoviska bylo dne 17. 1. 2012 vydáno samostatné stanovisko z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je uvedeno, že k této stavbě nemá z hlediska památkové péče připomínky. V blízkosti plánované stavby se nevyskytují žádné kulturní památky ani jiné objekty, které by mohly být předmětem zájmů orgánu památkové péče. V této souvislosti správní orgán upozorňuje na nutnost respektovat ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., který ukládá stavebníkům povinnost již od doby přípravy stavby oznámit záměr v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Vodoprávní úřad k tomu uvádí, že se jedná o povinnosti vyplývající přímo ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad dále uvádí, že povolanou změnou dokončené stavby vodního díla nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad uvádí, že stavba bude realizována na pozemku parc.č. 63/3 v k.ú. Čeladná, který je součástí zemědělského půdního fondu. K žádosti bylo doloženo závazné stanovisko k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v celkové výměře 0,5704 ha v kat. území Čeladná vydané Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, majetku a investic ze dne 15. 5. 2012 pod zn.: MUFO 7462/2012., a to pro celou stavbu obytného areálu s označením „Residence za kostelem“ v k.ú. Čeladná.

V návaznosti na charakter povolané změny dokončené stavby vodního díla si zdejší vodoprávní úřad vyžádal k této stavbě nové stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu tj. MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP. Ve stanovisku MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu ZPF ze dne 12. 3. 2015, zn.: MUFO 12505/2015/Lt/201.2 je uvedeno, že při použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení dotčené plochy do původního stavu dle ust. § 9 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ZPF, není třeba žádat o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF. Při výkopových pracích je nutno postupovat tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. S vlastníky, případně s nájemci včas projednat zamýšlené provádění výkopových prací na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu. Při výkopových pracích je nutno skrývat odděleně ornici a podorničí a rovněž je odděleně deponovat podél trasy výkopu a výkop zasypat tak, že ve spodní vrstvě bude uloženo podorničí a pak ornice. Je nutno učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský

půdní fond a jeho vegetační kryt. Vodoprávní úřad k tomu uvádí, že se jedná o povinnosti vyplývající přímo ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že každý je obecně platnými právními předpisy při své činnosti zavázán, je uvádění zákonem stanovených povinností v podmínkách pro realizaci stavby nadbytečné a bezdůvodné.

Vodoprávní úřad se v rámci řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. ČELADNÁ DEVELOPMENT s.r.o., Filmařská 1153/19, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

podle § 109 písm. b) stavebního zákona – vlastník stavby, na níž má být provedena změna (§ 27 odst. 2 správního řádu):

2. Obec Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná

podle § 109 písm. d) stavebního zákona – vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (§ 27 odst. 2 správního řádu):

3. O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

4. RWE GasNet, s.r.o., Klášská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (§ 27 odst. 2 správního řádu), jsou identifikováni následovně:

pozemky parc.č. 63/24, 63/25, 3002/6 a 3002/7 vše v k.ú. Čeladná.

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, po posouzení předložené žádosti z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozuje vodohospodářské zájmy, a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení o opravném prostředku**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

**Ostatní poučení**

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Bc. Jakub Štěpán  
referent odboru ŽP  
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

**Obdrží:**

Účastníci řízení:

**podle § 109 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):**

1. ČELADNÁ DEVELOPMENT s.r.o., Filmařská 1153/19, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy,  
prostřednictvím Ing. Eva Koděrová, Ondřejnická 1305, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

**podle § 109 písm. b) stavebního zákona (do vlastních rukou):**

2. Obec Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná

Účastníci stavebního řízení, podle § 109 stavebního řádu, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou:

**podle §109 písm. d) stavebního zákona** – vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

3. O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
4. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno

**podle §109 písm. e) a f) stavebního zákona** - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, identifikováni následovně:

pozemky parc.č. 63/24, 63/25, 3002/6 a 3002/7 vše v k.ú. Čeladná.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí. Na úřední desce Obecního úřadu Čeladná se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

dotčené správní orgány:

- Obecní úřad Čeladná – stavební úřad, Čeladná 1, 739 12 Čeladná
- Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor ŽP-orgán ZPF
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava , odbor životního prostředí a zemědělství

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti dnů a následné vrácení odboru ŽP

1. MěÚ Frýdlant n.Ostr., odbor vnitřních věcí a obecný živnostenský úřad
2. Obecní úřad Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná



MUFO 822/2015

Evidenční číslo písemnosti: 01. 01/2015/63/2015

VYVĚŠENO

Dne

6. 3. 2015

SŇATO

Dne

.....

Obec Čeladná  
úřední razítko úřadu  
739 12 Čeladná z. 1  
IČO: 00296571 -3-  
DIČ: CZ00296571  
.....

Jméno, příjmení, podpis

MILAN KAIFAROV

Jméno, příjmení, podpis