



Obec Čeladná

Nařízení obce Čeladná č. 1/2021,

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada obce Čeladná se na svém zasedání dne 10.11. 2021, usnesením č. 45, usnesla vydat na základě § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Čl. 1

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Čl. 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.12. 2021.


.....
Bc. Věra Golová
místostarosta


.....
Pavol Lukša
starosta



Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

| Místní komunikace | Stručný popis vymezující úsek místní komunikace |
|--|---|
| část místní komunikace (číslo/ p.č.): 31b, 3029/7 v k.ú. Čeladná | Oblast „Řásník“ - u kravína |
| část místní komunikace (číslo/ p.č.): 31b, 3054 v k.ú. Čeladná | Oblast „Řásník“ – penzion Obora |
| část místní komunikace (číslo/ p.č.): 30b, 3051 v k.ú. Čeladná | Oblast „Řásník“ – pohostinství Smrček |
| část místní komunikace (číslo/ p.č.): 10b, 3037 v k.ú. Čeladná | Oblast „smetiště“ – u kříže |
| část místní komunikace (číslo/ p.č.): 3b, 2993 v k.ú. Čeladná | Oblast „Opálená“ – apartmány Opálená |
| část místní komunikace (číslo/ p.č.): 20b, 641/2 v k.ú. Čeladná | Oblast „garáže“ – Beskydské rehabilitační centrum, bývalý Zámeček |

Nedílnou součástí tohoto nařízení obce jsou mapové podklady vybraných lokalit 4 ks.

stavby. Dodrženy musí být vizuální kontrast nosných konstrukcí vůči okolí ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m (obr. 6).

Výškové umístění - značka umístěná vedle vozovky:

Spodní okraj nejnižší umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky. Spodní okraj velkoplošné značky je nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průjezdního prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce. Spodní okraj nejnižší umístěné značky může být nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.



KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - ČELADNÁ [619116]
PODKLAD PŘEVZAT Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ČÚZK)
POUŽITO KŘOVÁKOVO ZOBRAZENÍ (S-JTSK / KROVAK EAST NORTH / 5514)

R.E.V.I.S. s.r.o.

28. října 1639, 738 02 Frýdek-Místek Tel.: +420 731 501 196
E-mail: info@revi.s.eu Web: www.revli.s.eu

CEBRA

E-mail: info@cebraprojekt.cz Tel.: +420 731 501 196
Web: www.cebraprojekt.cz

OBJEDNATEL:

OBEC ČELADNÁ,
ČELADNÁ 1,
739 12 ČELADNÁ

NÁZEV PROJEKTU:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ČELADNÁ
P. č. 3054

K.Ú. ČELADNÁ [619116], 739 12 ČELADNÁ

Č. REVIZE:

PŘEDMĚT REVIZE:

REVIZI PROVEDL:

ČÁST:

STUPEŇ:

ŘÍZENÍ

NÁZEV VÝKRESU:

OBLAST "ŘASNÍK" - U TISU

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. LUKÁŠ BRAŽINA

VYPRACOVAL:

Ing. LUKÁŠ ČERVENKA

VYPRACOVAL:

Ing. LUKÁŠ BRAŽINA

Č. VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

FORMÁT:

Č. ZAKÁZKY:

DATUM:

PARÉ:

02

1:200

4xA4

P-89/2021


12/2021

1 2 3 4 5

stavby. Dodržen musí být vizuální kontrast nosných konstrukcí vůči okolí ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m (obr. 6).

Výškové umístění - značka umístěná vedle vozovky:

Spodní okraj nejnižší umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky. Spodní okraj velkoplošné značky je nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průjezdního prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce. Spodní okraj nejnižší umístěné značky může být nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.



KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - ČELADNÁ [619116]
PODKLAD PŘEVZAT Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ČÚZK)
POUŽITO KŘOVÁKOVO ZOBRAZENÍ (S-JTSK / KROVAK EAST NORTH / 5514)

R.E.V.I.S. s.r.o.

28. října 1639, 738 02 Frýdek-Místek Tel.: +420 731 501 196
E-mail: info@revis.eu Web: www.revis.eu

CEBRA

E-mail: info@cebraprojekt.cz Tel.: +420 731 501 198
Web: www.cebraprojekt.cz

OBJEDNATEL:

OBEC ČELADNÁ,
ČELADNÁ 1,
739 12 ČELADNÁ

NÁZEV PROJEKTU:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ČELADNÁ
P. č. 3040
K.Ú. ČELADNÁ [619116], 739 12 ČELADNÁ

Č. REVIZE: PŘEDMĚT REVIZE: REVIZI PROVEDL:

ČÁST:

STUPEŇ:
ŘÍZENÍ

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. LUKÁŠ BRAŽINA

VYPRACOVAL:

Ing. LUKÁŠ ČERVENKA

VYPRACOVAL:

Ing. LUKÁŠ BRAŽINA

NÁZEV VÝKRESU:

OBLAST "SMETIŠTĚ" - U FANTŮ

Č. VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

FORMÁT:

Č. ZAKÁZKY:

DATUM:

PARÉ:

05

1:200

4x4

P-89/2021


12/2021

1 2 3 4 5

stavby. Dodržení musí být vizuální kontrast nosných konstrukcí vůči okolí ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m (obr. 6).

Výškové umístění - značka umístěná vedle vozovky:

Spodní okraj nejnižší umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky. Spodní okraj velkoplošné značky je nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průjezdního prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce. Spodní okraj nejnižší umístěné značky může být nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.



KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - ČELADNÁ [619116]
PODKLAD PŘEVZAT Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ČÚZK)
POUŽITO KŘOVÁKOVO ZOBRAZENÍ (S-JTSK / KROVAK EAST NORTH / 5514)

R.E.V.I.S. s.r.o.

28. října 1639, 738 02 Frýdek-Místek Tel.: +420 731 501 196
E-mail: info@revis.eu Web: www.revis.eu

CEBRA

E-mail: info@cebraprojekt.cz Tel.: +420 731 501 196
Web: www.cebraprojekt.cz

OBJEDNATEL:

OBEC ČELADNÁ,
ČELADNÁ 1,
739 12 ČELADNÁ

NÁZEV PROJEKTU:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ČELADNÁ
P. č. 2993
K.Ú. ČELADNÁ [619116], 739 12 ČELADNÁ

Č. REVIZE: PŘEDMĚT REVIZE: REVIZI PROVEDL:

ČÁST:

STUPEŇ:

ŘÍZENÍ

NÁZEV VÝKRESU:

OBLAST "OPÁLENÁ" - U TRAFOSTANICE

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. LUKÁŠ BRAŽINA


VYPRACOVAL:

Ing. LUKÁŠ ČERVENKA

VYPRACOVAL:

Ing. LUKÁŠ BRAŽINA


Č. VÝKRESU: 07 MĚŘÍTKO: 1:200 FORMÁT: 4xA4 Č. ZAKÁZKY: P-89/2021 DATUM: 12/2021 PARÉ: 1 2 3 4 5



stavby. Dodržen musí být vizuální kontrast nosných konstrukcí vůči okolí ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m (obr. 6).

Výškové umístění - značka umístěná vedle vozovky:

Spodní okraj nejnižší umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky. Spodní okraj velkoplošné značky je nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průjezdního prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce. Spodní okraj nejnižší umístěné značky může být nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.



KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - ČELADNÁ [619116]
PODKLAD PŘEVZAT Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ (ČUZK)
POUŽITO KŘOVÁKOVO ZOBRAZENÍ (S-JTSK / KROVAK EAST NORTH / 5514)

R.E.V.I.S. s.r.o.

28. října 1639, 738 02 Frýdek-Místek Tel.: +420 731 501 196
E-mail: info@revis.eu Web: www.revis.eu

CEBRA

E-mail: info@cebraprojekt.cz Tel.: +420 731 501 196
Web: www.cebraprojekt.cz

OBJEDNATEL:

OBEC ČELADNÁ,
ČELADNÁ 1,
739 12 ČELADNÁ

NÁZEV PROJEKTU:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ČELADNÁ
P. č. 641/2
K.Ú. ČELADNÁ [619116], 739 12 ČELADNÁ

Č. REVIZE: PŘEDMĚT REVIZE: REVIZI PROVEDL:

-

-

-

ČÁST:

STUPEŇ:

ŘÍZENÍ

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. LUKÁŠ BRAŽINA

VYPRACOVAL:

Ing. LUKÁŠ ČERVENKA

VYPRACOVAL:

Ing. LUKÁŠ BRAŽINA

NÁZEV VÝKRESU:

OBLAST "GARÁŽE" - HORNÍ ČÁST

Č. VÝKRESU:

MĚŘÍTKO:

FORMÁT:

Č. ZAKÁZKY:

DATUM:

PARÉ:

09

1:200

4xA4

P-89/2021

12/2021

1 2 3 4 5

