



MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: MUFO 2836/2015

Sp.Zn.: MUFO_S 1205/2015

VYŘIZUJE: Bc. Jakub Štěpán

TEL.: 558 604 184

FAX: 558 676 279

E-MAIL: jstepan@frydlantno.cz

DATUM: 28.04.2015

Obec Čeladná

Došlo dne 06-05-2015

č.j. 913/2015, 35218 sta. 22/104

vyřizuje.....zn.....

31.4.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

- I. podle § 66 odst. 1 vodního zákona **stanovuje záplavové území vodního toku Čeladenky, v ř.km 0,000 – 8,324, č.h.p. 2-03-01-020, 2-03-01-022, 2-03-01-024** v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, v k.ú. Ostravice 1, obec Ostravice, v k.ú. Pstruží, obec Pstruží, v k.ú. Čeladná, obec Čeladná
- II. podle § 66 odst. 2 vodního zákona **vymezuje aktivní zónu záplavového území vodního toku Čeladenky, v ř.km 0,000 – 8,324, č.h.p. 2-03-01-020, 2-03-01-022, 2-03-01-024** v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, v k.ú. Ostravice 1, obec Ostravice, v k.ú. Pstruží, obec Pstruží, v k.ú. Čeladná, obec Čeladná

Rozsah záplavového území a jeho aktivní zóny je znázorněn v příloze, která je nedílnou součástí tohoto opatření.

Odůvodnění:

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí obdržel dne 28. 1. 2015 návrh správce vodního toku Čeladenky, tj. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451, delegovaná pravomoc Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek – Místek, na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Čeladenky v ř.km 0,000 – 8,324, č.h.p. 2-03-01-020, 2-03-01-022, 2-03-01-024 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, v k.ú. Ostravice 1, obec Ostravice, v k.ú. Pstruží, obec Pstruží, v k.ú. Čeladná, obec Čeladná, podle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona.

Dokumentaci záplavového území (datum: prosinec 2014, zak.číslo 14.085) zpracovala společnost HydroIdea s.r.o., IČ: 02929368, se sídlem Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov, kancelář Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Jerzy Nowak (ČKAIT 1102445).

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka a.s.
pobočka Frýdek-Místek
č.úctu: 1322 -781/ 0100

IČ
00296 651

DIČ
CZ00296 651

www.frydlantno.cz
tel.: 558 604 111
fax.: 558 676 279

62/2015, 14.11.2015 dne 6.5.2015, 31.4.2015

Dokumentace byla zpracována v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, a je uložena u Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí.

Vodoprávní úřad podle § 172 odst. 1 správního řádu, zveřejnil přípisem ze dne 9. 3. 2015, zn.: MUFO 7215/2015 návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví záplavové území a vymezuje aktivní zónu záplavového území vodního toku Čeladenky v ř.km 0,000 – 8,324, na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a úředních deskách obecních úřadů příslušných obcí po dobu 15 dnů.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu byl každý, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, poučen o možnosti uplatnit u Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí písemné připomínky ve lhůtě 15 dní ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. Ve stanovené lhůtě nebyly k návrhu podány žádné připomínky. Po projednání návrhu opatření obecné povahy v souladu s § 172 správního řádu a § 115a vodního zákona vodoprávní úřad stanovil podle § 66 odst. 1 a odst. 2 vodního zákona záplavové území vodního toku Čeladenky v ř.km 0,000 – 8,324, a jeho aktivní zónu v rozsahu vymezeném v příloze tohoto opatření obecné povahy.

Příloha, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy: Situace záplavového území vodního toku Čeladenky, č. příl.: C.1 (úsek km 0,000 – 4,350) a situace záplavového území vodního toku Čeladenky, č. příl.: C.2 (úsek km 4,350 – 8,324), které zpracovala společnost HydroIdea s.r.o., se sídlem Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov, kancelář Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Jerzy Nowak (ČKAIT 1102445).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 správního řádu)

Podle § 67 odst. 1 vodního zákona se v aktivní zóně záplavového území nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Dále je v aktivní zóně podle § 67 odst. 2 vodního zákona zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, a zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Bc. Jakub Štěpán
referent odboru ŽP
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

Toto opatření musí být ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů na místě k tomu obvyklém na úřadech:

1. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
2. Obecní úřad Čeladná, Čeladná 1, 739 12 Čeladná
3. Obecní úřad Pstruží, Pstruží 93, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
4. Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice

Na vědomí:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, delegovaná pravomoc
Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek –
Místek

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí žádá uvedené městské a obecní úřady o zpětné zaslání potvrzení o zveřejnění této vyhlášky. Toto opatření se podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a zveřejněním na webových stránkách Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí se opatření považuje za doručené. Na ostatních úředních deskách se opatření veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

MUFO 2836/2015

Evidenční číslo písemnosti: 913/2015/62/2015

VYVĚŠENO

Dne

6. 5. 2015

SŇATO

Dne

Obec Čeladná
úřední razítko úřadu
739 12 Čeladná č.1
IČO: 00296571 -3-
DIČ: CZ00296571
.....

Jméno, příjmení, podpis

MIROSLAV KALIFŠOV



Jméno, příjmení, podpis

MIROSLAV KALIFŠOV





Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne:





OBEC ČELADNÁ, č. p. 1, 739 12 Čeladná

Rozsah záplavového území Čeladenky a jeho aktivní zóny je v analogové podobě k dispozici na sekretariátu Obecního úřadu v Čeladné.









Čeladná



		Zpracovatel:
Projekty vodních stavebnictví		Hydroidea s.r.o.
Vypracoval:	Ing. Jerzy Nowak	Kontakt:
Hlavní ideový projekt:	Ing. Jerzy Nowak	t: +421 51 515 074 69, 719 00 031 17 894
Audace:	Verze výpisu: 14.12.22	www.hydroidea.cz
Návrh na stanovení záplavového území na Čeladce v km 0,000-8,324		e-mail: info@hydroidea.cz
Situace záplavového území (km 0,000-4,350)		Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Podpis:		Světlá nad Sázavou – Občas Povodí Ohry
Č. příl.: C.1		Nádražní 2811, 571 01 Sázava
Vydání: 15.000		Třída Křižíků
Počet: 2		Datum: 12/2014



km 5.254 BALVANITÝ SKLUZ
(km 5.223 DLE TPE)

(km 5.331 KAM. STUPEŇ
(km 5.300 DLE TPE)
km 5.343 ZAOSTĚNÍ PŘÍTOKU VPRAVO
(km 5.324 DLE TPE)

km 5.412 BALVANITÝ SKLUZ
(km 5.384 DLE TPE)

km 5.521 KAM. STUPEŇ
(km 5.500 DLE TPE)

km 5.613 BALVANITÝ SKLUZ
(km 5.605 DLE TPE)
km 5.618 BRD
(km 5.615 DLE TPE)
km 5.644 LÁVKA

km 5.707 BALVANITÝ SKLUZ
(km 5.690 DLE TPE)

km 5.831 KAM. STUPEŇ
(km 5.810 DLE TPE)

km 6.026 BALVANITÝ SKLUZ
(km 6.015 DLE TPE)

km 6.130 KAM. STUPEŇ
(km 6.120 DLE TPE)


km 6.214 BALVANITÝ SKLUZ
(km 6.205 DLE TPE)


km 6.318 BALVANITÝ SKLUZ
(km 6.305 DLE TPE)

km 6.430 PŘÍTOK MATULÁK VPRAVO
MOST


km 5.915 BALVANITÝ SKLUZ
(km 5.910 DLE TPE)



km 6.017 ZAOSTĚNÍ PŘÍTOKU VLEVO





LEGENDA





SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

<p>Hydroidea</p> <p>Projekty vodního stavebnictví</p>		<p>Hydroidea s.r.o.</p> <p>veřejnost: www.hydroidea.cz e-mail: info@hydroidea.cz</p>	
<p>Typ projektu:</p> <p>Ing. Jerzy Nowak</p>	<p>Zadání č.: 14.085</p>	<p>Objekt: Lesy České republiky, s.p. Správa lesů - Oblast Povodí Odry Městožán 2811, Přerov-Místek</p>	
<p>Adresa:</p> <p>Ing. Jerzy Nowak</p>	<p>Werra výstavba: 14.12.22</p>	<p>Stavba:</p>	<p>Datum: 12/2014</p>
<p>Návrh na stanovení záplavového území na Čeladce v km 0,000-8,324</p>		<p>Werra: 1:5000</p>	<p>Průřez:</p>
<p>Situace záplavového území (km 4,350-8,324)</p>		<p>Č.m.l.: C.2</p>	<p>Průřez:</p>