

Co se v přiznáních AI skutečně měří

Rešerše našla 429 publikovaných schémat, 416 z nich pojmenovává aspoň jednu osu. Dohromady jich používají 193. Tady je šestnáct nejčastějších, seřazených podle toho, kolik schémat každou pojmenovalo. Pořadí je z dat, není vybrané podle tématu.

ŠESTNÁCT NEJČASTĚJŠÍCH OS

1. Kolik z textu je od stroje „jen korektura“ – „většina textu“ – „celý text“ jediný výrazný zlom v žebříčku: 74 → 46	74 schémat
2. Jaký nástroj a jaká verze „Claude Opus 5“ – „ChatGPT GPT-5.5“ – „Grammarly“	46 schémat
3. Kdo z lidí co dělal „sběr dat“ – „analýza“ – „psaní“ – „revize“	43 schémat
4. Jakou práci nástroj udělal „překlad“ – „jazyková úprava“ – „obrázek“ – „kód“	41 schémat
5. Co se na výstupu ověřilo „nezkontrolováno“ – „přečetl jsem to“ – „ověřil proti zdroji“	41 schémat
6. Kdo za výsledek ručí „autor“ – „vydavatel“ – „dodavatel nástroje“	36 schémat
7. Co je dovolené a co zakázané „dovoleno“ – „dovoleno, když to přiznáte“ – „zakázáno“	33 schémat
8. Kde přiznání v textu stojí „v metodice“ – „v poděkování“ – „pod čarou“	28 schémat
9. Kdo se smí podepsat jako autor „podstatně přispěl“ – „schválil finální verzi“	25 schémat
10. Jestli přiznání vůbec je „je tam“ – „není“ – „neuvedeno“	24 schémat
11. V jaké fázi práce se nástroj použil „při rešerši“ – „při psaní“ – „při revizi“	21 schémat
12. Jak silně se přiznání vyžaduje „povinné“ – „doporučené“ – „dobrovolné“ – „neřeší se“	20 schémat
13. Jestli jde výstup dohledat ke zdrojům „log promptů“ – „odkaz na zdroj u každého tvrzení“	20 schémat
14. Proč se nástroj použil „nejsem rodilý mluvčí“ – „ušetřit čas“ – „zlepšit čtivost“	18 schémat
15. Transparentnost jako hodnota, ne jako pole „pracujeme transparentně“, bez pole, které by se dalo vyplnit	17 schémat
16. Jaké prompty a vstupy se přiznaly „prompty jsou v příloze“ – „vložil jsem tam svoje poznámky“	17 schémat

Zbýlých 177 os pojmenovalo méně schémat, často jen jedno. To je samo o sobě nález: 45 os má za sebou jediný doslovný název, tedy jediné schéma. Obor nemá pár soupeřících systémů, má stovky jednorázových.

KDE SE ŽEBŘÍČEK NA DALŠÍ STRANĚ UŘÍZNE

Po šesté ose. V datech pro to opora není: jediný výrazný zlom je hned na začátku, 74 proti 46. Od druhé osy dolů žebříček klesá plynule, rozestupy jsou 3, 2, 0, 5, 3, 5. Řez je můj. Hned za hranou stojí: 7. Co je dovolené a co zakázané (33) · 8. Kde přiznání v textu stojí (28) · 9. Kdo se smí podepsat jako autor (25).

Šest bloků: co do přiznání napsat

Prvních šest os z předchozí strany. U každé je, co tam má stát, a dvojice příkladů. Barvy se vracejí na další straně, kde je vidět, která část věty je který blok.

1 Kolik z textu je od stroje

74 schémat

Podíl, nebo jmenovitě ta část. Jde o množství, ne o druh práce. Tohle je osa, kterou žádá nejvíc schémat ze všech.

MÍSTO

Text vznikl s pomocí AI.

RADĚJI

První koncept třetí kapitoly.

2 Jaký nástroj a jaká verze

46 schémat

Přesný název i verze. Samotné „AI“ za rok neřekne nikomu nic, protože modely se mění a jmenují se pořád stejně.

MÍSTO

Použil jsem AI.

RADĚJI

Claude Opus 5 (Anthropic).

3 Kdo z lidí co dělal

43 schémat

Rozdělení práce mezi lidi. Tohle není o AI a nevejde se do jedné věty, patří do seznamu přispěvatelů. Je to ale nejcitovanější schéma v celé rešerši (CRediT) a nástroj se do něj dopisuje jako nástroj, ne jako autor.

MÍSTO

Na článku jsme pracovali společně.

RADĚJI

Data sbírala K. N., analýzu dělal J. N.

4 Jakou práci nástroj udělal

41 schémat

Sloveso a předmět. Druh práce, ne míra pomoci. „Pomohl“ není druh práce.

MÍSTO

AI mi s tím pomohla.

RADĚJI

Přeložila abstrakt z češtiny do angličtiny.

5 Co se na výstupu ověřilo

41 schémat

Konkrétní úkon, který by někdo mohl zopakovat. „Zkontroloval jsem to“ se ověřit nedá, protože neříká co. Hotové stupnice jsou na straně 5.

MÍSTO

Vše jsem zkontroloval.

RADĚJI

Každou citaci jsem otevřel a porovnal s originálem.

6 Kdo za výsledek ručí

36 schémat

Jméno toho, kdo za výsledek odpovídá. Schémata se ptají jen na tohle. Pole „za co“ nemá ani jedno z nich, takže druhou půlku si musíte dopsat sami.

MÍSTO

Autor za to ručí.

RADĚJI

Ručím za fakta a závěry, ne za formulace.

Ta věta rozebraná po částech

Jedna věta, ve které je pět z šesti bloků. Barva a číslo říkají, který úsek je který blok.

1 První koncept třetí kapitoly 4 napsal 2 Claude Opus 5. 5 Každou citaci jsem otevřel a 6 porovnal s originálem. Ručím 3 za fakta a závěry, ne za formulace. ?

LEGENDA

1	„První koncept třetí kapitoly“	kolik z textu je od stroje
4	„napsal“	jakou práci nástroj udělal
2	„Claude Opus 5“	jaký nástroj a jaká verze
5	„Každou citaci jsem otevřel a porovnal“	co se na výstupu ověřilo
6	„Ručím“	kdo za výsledek ručí
?	„za fakta a závěry, ne za formulace“	za co se ručí


? Poslední úsek je pole, které v žádném z 429 schémat není
„Kdo ručí“ řeší 36 schémat. „Za co“ neřeší žádné. Tu půlku věty si píšete sami a nemáte se o co opřít.

3 Třetí blok ve větě není, a to schválně
„Kdo z lidí co dělal“ se do jedné věty nevejde. Patří do seznamu přispěvatelů vedle jmen autorů, ne do přiznání o nástroji.

PĚT OTÁZEK, NEŽ TO POŠLETE

- ☐ Je tam jméno nástroje a verze, ne jen „AI“?
- ☐ Je tam, co přesně udělal, ne že „pomohl“?
- ☐ Je tam, co jste ověřili vy, ne jen že jste ověřili?
- ☐ Ručíte za něco konkrétního, ne „za to“?
- ☐ Je z toho poznat, jestli je to koncept, nebo finál?

NA POŘADÍ ZÁLEŽÍ



Ve skutečných formulacích není nárok na odpovědnost samostatná věta. Je jich 5 z 35 a ve 4 z nich mu ve stejné větě předchází kontrola. Odpovědnost, před kterou nic není, vypadá jako fráze, protože obvykle je.

A obráceně: kdo nic nepřiznal, neručí. Ani jedno z 8 prohlášení typu „AI jsme nepoužili“ nedodává, že za text někdo ručí. Ten závazek se přebírá za to, co udělal stroj.

Hodnoty, které schémata nabízejí

U každé osy jeden skutečný výčet hodnot, doslova jak je v článku, s identifikátorem zdroje. Pravidlo výběru bylo mechanické: vždy ten nejdelší. Proto první řádek sedí pod svou osou špatně, je to seznam úkolů, ne měr. Nechal jsem to tak, aby bylo vidět, co mechanické pravidlo udělá. Šedý řádek pod každým výčtem je můj překlad, ne citace.

Kolik z textu je od stroje

doi:10.38124/ijisrt/25oct243

pole v článku: AI Usage

Permission to use AI · Role in research design · Language editing · Manuscript drafting · Idea generation · Image or graphic creation · Data generation · Data collection

povolení použít AI · role při návrhu výzkumu · jazyková úprava · psaní rukopisu · generování nápadů · tvorba obrázků a grafiky · generování dat · sběr dat

Jaký nástroj a jaká verze

doi:10.5334/pme.2431

pole v článku: the name of AI tool(s) used

ChatGPT · Otter · Negative AI Disclosure · Unspecified · Editage · Claude · Curie · ASReview

ChatGPT · Otter · přiznání, že se AI nepoužila · neuvedeno · Editage · Claude · Curie · ASReview

Kdo z lidí co dělal

doi:10.1007/s11192-023-04680-y

pole v článku: Type of task

Core layer task · Conception and design · Drafting article · Middle layer task · Assisting in the study design* · Assisting in drafting article* · Collecting data · Conducting experiments

úkol jádrové vrstvy · koncepce a návrh · psaní článku · úkol střední vrstvy · pomoc při návrhu studie* · pomoc při psaní článku* · sběr dat · provádění experimentů

Jakou práci nástroj udělal

doi:10.1101/2025.10.24.25338574

pole v článku: Tasks AI tools assisted with

improve the quality of writing · translation · generating data and output · literature searches · analyzing or collecting data · image processing · code writing · managing references

zlepšit kvalitu psaní · překlad · generování dat a výstupů · hledání literatury · analýza nebo sběr dat · zpracování obrázků · psaní kódu · správa citací

Co se na výstupu ověřilo

doi:10.5281/zenodo.21667684

pole v článku: the verification ladder

unverified · needs-research · reference-resolved · ai-confirmed · source-vendored · human-confirmed · human-read

neověřeno · je potřeba dohledat · odkaz rozřešen · potvrzeno AI · doloženo zdrojem · potvrdil člověk · člověk to četl

Kdo za výsledek ručí

doi:10.5281/zenodo.22784876

pole v článku: liability-responsibility chain

developer · vendor · hospital · clinician

vývojář · dodavatel · nemocnice · lékař

Co je dovolené a co zakázané

doi:10.20944/preprints202609.1187.v1

pole v článku: pre-use gates

task scoping · plan-before-execution · task decomposition · auditable computation · mandatory output verification · data isolation · AI-use disclosure


vymezení úkolu · plán před provedením · rozložení úkolu · auditovatelný výpočet · povinné ověření výstupu · izolace dat · přiznání použití AI

Žebříčky, ze kterých si můžete vybrat

Když nechcete vymýšlet vlastní stupnici. Je jich víc, protože každý stupňuje něco jiného. Vyberte ten, který odpovídá na vaši otázku.

Co po kontrole zůstane dohledatelné


F(AI)²R, arXiv:2607.25637



Sedm příček. Neptá se, jak pečlivě jste kontrolovali, ale co by po vás mohl zkontrolovat někdo další.

Jak hluboká byla lidská revize

arXiv:2604.25346



Pět příček z facetoového modelu. Tohle je ta stupnice, kterou většina lidí hledá, když chce říct „zkontroloval jsem to“ přesněji.

Co jste s výstupem udělali


doi:10.1007/s12525-026-00915-x



Čtyři možnosti. Použitelné u každého jednotlivého výstupu zvlášť, ne za celý text najednou.

Jaký úkon kontroly to byl

doi:10.11591/ijere.v15i4.38930



Tři konkrétní úkony. Nejjednodušší způsob, jak nahradit prázdné „zkontroloval jsem to“ něčím ověřitelným.

DVĚ ZKRATKY, KTERÉ SE SNADNO SPLETOU

F(AI)²R

arXiv:2607.25637 · doi:10.5281/zenodo.21667684

„Who Did What, and Who Checked? Verifiable AI Provenance as an Executable Skill.“ Přesně ta otázka, o které je tenhle list. Do rešerše z něj vstoupily čtyři osy: třídy aktérů (HumanAgent, AIAgent, ToolAgent), třídy činností (AuthoringPass, AuditPass, Build, Repair), třídy entit (artefakty, tvrzení, zdroje, přepisy, prompty) a ten sedmistupňový žebříček nahoře.

FAIR


bez vztahu k předchozímu

Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Dohledatelné, dostupné, propojitelné, znovu použitelné. O sdílení dat a softwaru. V rešerši je silně, čtrnáct os o vlastnostech artefaktu: trvalý identifikátor, licence, formát, metadata. Odpovídá ale na jinou otázku: jestli s tou věcí může pracovat někdo další, ne jestli ji někdo zkontroloval.


Jak to lidé skutečně píšou

38 formulací sebraných z otevřeného webu, z toho 35 použitelných. Jen anglicky, jen vědecké články a softwarové projekty. Pilot, ne vzorek.

KTERÉ ČÁSTI SE VE FORMULACI OBJEVÍ



ČLÁNKY A SOFTWARE TO PÍŠOU JINAK



CO Z TĚCH GRAFŮ PLYNE

Podmět. Články napíšou, kdo nástroj použil, ve 13 z 19 případů, software v 1 ze 16. Software mluví o nástroji, ne o člověku.

Rozsah je obráceně. Software kvantifikuje podíl v 6 ze 16 případů („most of the code“), články v 1 z 19. Žánry se neliší mírou pečlivosti, liší se tím, co považují za zajímavé říct.

Odpovědnost je jen v člancích, 5 z 19, v softwaru 0 ze 16. A i tam je to většinou věta z vydavatelské šablony.

Proč jsou tohle jiné kategorie než ty osy

Jsou to dva různé řezy a oba vznikly zdola, ale z jiného materiálu. Osy z toho, co obor navrhuje měřit. Kroky z toho, co lidé opravdu napíší.

Osy 193 kategorií · paradigmatický řez

Z 1703 doslovných názvů polí ve 416 schématech, roztríděných jedenácti agenty, z nichž každý viděl jen svou část. Otázka: co všechno se dá o použití AI zaznamenat? Inventář kolonek formuláře.

Kroky 18 kategorií · syntagmatický řez

Z přečtení 35 skutečných formulací, jedna po druhé. Otázka: z čeho se skládá ta věta? Inventář dílů výpovědi, které jdou za sebou a mají pořadí.

KDE SE POTKÁVAJÍ

KROK VE VĚTĚ		ODPOVÍDAJÍCÍ OSA
TOOL	který nástroj	→ Jaký nástroj a jaká verze
SCOPE	jak velká část	→ Kolik z textu je od stroje
PURPOSE	k čemu	→ Proč se nástroj použil
CHECK	že se kontrolovalo	→ Co se na výstupu ověřilo
RESP	že za to někdo ručí	→ Kdo za výsledek ručí
FRAME	kdy nebo kde v práci	→ V jaké fázi práce se nástroj použil

Kroky, které žádnou osu nemají

HEAD nadpis nad přiznáním · LINK spojka „po použití tohoto nástroje“ · ACTOR kdo nástroj obsluhoval · NEG prohlášení, že se nic nepoužilo. To jsou věci věty, ne měření. Schéma se neptá, jestli má odstavec nadpis.

Osy, které žádný krok nemají

Kde přiznání v textu stojí · kdo se smí podepsat jako autor · jak silně se přiznání vyžaduje · co je dovolené a co zakázané. To jsou pravidla o přiznání, ne jeho obsah. Do věty se nedostanou, protože věta je už jejich výsledek.

Spárování v tabulce je moje. Vzniklo tak, že jsem se u každého kroku podíval, jestli se na totéž ptá některá osa. Automaticky počítané to není.

JAK VYPADÁ ZAKÓDOVANÁ FORMULACE

Nejčastější šablona z vědeckých článků, doslova a se štítky kroků.

HEAD		FRAME	
Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the writing process. During the preparation			
ACTOR	USE	TOOL	PURPOSE
of this work, the authors used Grammarly (Grammarly Inc) to check for grammar, spelling, and clarity.			
LINK	ACTOR	CHECK	RESP
After using this tool/service, the authors reviewed and edited the content as needed and take full			
OBJ			
responsibility for the content of the publication.			

Pořadí je ten záznam. Kolonka takový záznam nevytvoří, protože pořadí nemá. Proto jsou to dva různé řezy.

Příklady, mezera a kde v listu je úsudek

Tahle strana není popis dat. Jsou na ní doporučení a rozhodnutí, která data neudělala. Oddělená je schválně.

SLABÉ A LEPŠÍ

SLABÉ

Tento text vznikl s pomocí AI.

Chybí nástroj, co udělal, i co jste udělali vy.

LEPŠÍ

První koncept napsal Claude (Opus 5). Text jsem přepsal a fakta ověřil proti zdrojům.

SLABÉ

Autor za to ručí.

„Za to“ nemá předmět. Ručení bez předmětu se nedá ověřit ani vyvrátit.

LEPŠÍ

Ručím za fakta a za závěry. Formulace jsou z části modelu.

SLABÉ

AI byla použita ke zlepšení čtivosti.

Trpný rod maže, kdo to udělal. V článcích je podmět v 13 z 19 případů, v softwaru v 1 ze 16.

LEPŠÍ

Použil jsem Grammarly na pravopis a interpunkci. Nic dalšího.

TŘI VĚCI, KTERÉ V DATECH CHYBÍ

Tuhle otázku položil projekt, ne data. Data se neptala, co chybí; ptal jsem se já, se třemi hotovými složkami v ruce. Že v nich chybí, platí a je ověřitelné. Že jsou to zrovna tyhle tři, je volba projektu.

V jakém stavu ten text je
„pracovní verze, ne finál“ – „surový výstup“

3 schémata mají stupeň zralosti, ale zralosti systému nebo rubriky. O tom, jestli předáváte koncept, nebo hotovou věc, není nic.

Co se po čtenáři žádá
„jen na vědomí“ – „ověř čísla v tabulce 2“

Existuje, ale jen jako vlastnost rozhraní, ne jako věta autora.

Za co přesně ručíte
„ručím za fakta, ne za formulace“

36 schémat řeší KDO ručí; pole ZA CO nenabízí žádné. V korpusu předmět je, ale vždy jen „celá publikace“.

CO JE Z DAT A CO ODE MĚ

Z dat bez výhrad

Pořadí os a všechna čísla. Osy vznikly zdola: jedenáct agentů rozdělilo 1502 doslovných názvů z článků do skupin, nikdo z nich neznal schéma tohoto projektu. Výčty na straně 4 jsou doslovné citace ověřené skriptem proti staženému textu.

Ode mě

Řez po šesté ose: v datech pro něj opora není. České názvy os a příklady u nich. Texty v šesti blocích a obě dvojice příkladů. Věta na straně 3 a její rozdělení na úseky. Párování kroků a os na straně 7. Výběr těch tří chybějících věcí. Data neříkají, které osy jsou důležité: počet schémat měří doloženost, ne význam.

Zdroje

Každé číslo v tomto listu se dá dohledat. Nahoře schémata, která stojí za přečtení, dole soubory, ze kterých čísla pocházejí.

- [1] **F(AI)²R: Who Did What, and Who Checked?** arXiv:2607.25637
Verifiable AI Provenance as an Executable Skill. Sedmistupňový žebříček ověření na straně 5, plus třídy aktérů, činností a entit. Data a software: doi:10.5281/zenodo.21667684.
- [2] **Xexéo, A Faceted Proposal for Transparent Attribution** arXiv:2604.25346
Šest facet, u každé stupnice. Generation od G0 „fully human-authored“ po G5. Nejpodrobnější hotová stupnice v datech.
- [3] **AI Assessment Scale (AIAS)** doi:10.14742/ajet.9434
Pět úrovní od „NO AI“ po „AI Exploration“. Nejrozšířenější ve výuce. Míchá dvě osy dohromady, druh práce a její rozsah.
- [4] **CRedit Contributor Roles Taxonomy** doi:10.1038/s41467-023-37039-1
Čtrnáct rolí, kdo co na práci dělal. Není o AI, ale je to nejcitovanější schéma v celé rešerši a stojí za třetím blokem. Existuje i český překlad rolí, doi:10.31222/osf.io/2rp7s_v2.
- [5] **TRACE** doi:10.48550/arxiv.2608.03329
Čtyři hodnoty odpovědnosti: žádná uvedena, člověk zůstává odpovědný, musí to zdůvodnit, musí to před odesláním ověřit.
- [6] **GiriMedicolegal** doi:10.5281/zenodo.22784876
Řetěz odpovědnosti vývojář, dodavatel, nemocnice, klinik. Příklad ručení jako identity, ne jako rozsahu.
- [7] **CANGARU** arXiv:2307.08974
Guideline pro přiznávání AI v akademickém psaní, tři seznamy: co nedělat, co přiznat, co reportovat.
- [8] **GAIDeT, Generative AI Delegation Taxonomy** doi:10.1080/08989621.2025.2544331
Taxonomie delegovaných úkolů. Použitelná, když potřebujete pojmenovat, co přesně nástroj dělal.
- [9] **TRIPOD+AI a CONSORT-AI** doi:10.1136/bmj-2023-078378
Reportovací guideliny pro studie s AI. Pokud píšete vědecký text, tohle po vás nejspíš bude chtít časopis.
- [10] **C2PA, Content Credentials** doi:10.48550/arxiv.2405.12336
Podepsaný záznam připojený k souboru. Pro obrázky a video relevantnější než pro text.
- [11] **DAISY** arXiv:2604.02760
Šest činností přiznání krát čtyřstupňová škála podpory AI, plus hodnocení úplnosti hotového přiznání.

ODKUD JSOU ČÍSLA

- [D] **416 schémat ze 400 prací, 1703 údajů, 193 os**
data/lit/schemes.jsonl, dimensions.json, scheme-merge.json. Každý řádek nese doslovný citát a identifikátor zdroje; skript ověřil, že citát je doslovný podřetězec staženého textu. Neověřené řádky se do souboru nedostaly.
- [K] **35 skutečných formulací, strany 6 až 8**
data/corpus/corpus.jsonl, kódování skladby v data/lit/move-analysis-pilot.json. Jen anglicky, jen články a software. Česky zatím není sebráno nic, takže o chování českých formulací tento list neříká nic.

JAK VZNIKL TENTO LIST

Vygenerovala ho AI, Claude Opus 5 (Anthropic), přímo z datových souborů, takže čísla na stranách 1 až 6 nejsou přepisovaná ručně. Jan Nehyba zadal, co v něm je, a ručí za výběr a za doporučení na straně 8. Za formulace neručí. Rešerše není publikovaná ani recenzovaná, postup je v docs/scoping/report.md.