

Jedná se o úlohu na grafy. Zadání po nás chce z hran obdržených z vstupu sestavit orientovaný graf („Každá hrana je orientovaná z křižovatky P do křižovatky Q.“) a odpovědět na dotazy, zda se dá dostat z křižovatky A do křižovatky B. Tj. jestli existuje cesta v tomto orientovaném grafu vedoucí z vrcholu A do vrcholu B. Protože nás nezajímá ani její průběh, ani délka, vystačíme si s úplně základním prohledáváním do šířky. Pro reprezentaci grafu jsem si vybral hash-mapu <vrchol sousede> kvůli rychlému vyhledávání vrcholů, když dostanu v dotazu počáteční vrchol, a kvůli nízké paměťové složitosti. Sousedy ukládám do spojového seznamu, protože stejně vždycky budu potřebovat projít všechny a nepotřebuji hash-set a je to efektivní způsob pro ukládání dat.

Časová složitost:

- vytvoření grafu ze vstupních dat: $O(E \cdot \log(E))$ – pomocí hash-mapy
- + dotazy:
 - počet dotazů (Q)
 - dotaz $q = O(E+V)$ – pomocí BFS
- celková složitost: $O(E \cdot \log(E) + q \cdot (E+V))$

Paměťová složitost:

- uložení grafu: každý vrchol může mít až E následovníků – pomocí hash-mapy <vrchol sousede> až E^2
- uložení dotazů: Q
- BFS: V
- Paměťová složitost bude tedy $O(E^2 + V)$, protože BFS probíhá pouze na jednom dotazu současně